N° 093 · POCHETTE A BUSTA - MINI

Pochette a busta - Mini

◆◆◇ Livello 2/3 · un weekend (circa 8 ore) · 4 fogli A4



N° 093 · chiusa 192 x 104 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Pochette chiusa di circa 192 x 104 mm, con patta ad arco. Variante Mini.

MATERIALI

vacchetta 1,2-1,4 mm (Corpo), 0,8 mm (Fodera); filo di lino cerato (3 m); colla.

FERRAMENTA

1 bottone a pressione.

PEZZI DA TAGLIARE

093-A	Corpo (davanti, dorso e patta)	x1	192 x 313 mm
093-B	Fodera	x1	192 x 313 mm

N° 093 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Alcuni fogli hanno il disegno ruotato di 90 gradi per risparmiare carta: sono comunque tutti fogli verticali, girali per leggerli.
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Applica il bottone: femmina sul davanti, maschio sulla punta della patta, prima di incollare la Fodera.
4. Incolla la Fodera e pareggia i bordi.
5. Piega il Corpo alla linea verde, cuci i due lati dal fondo verso la bocca e prosegui lungo la patta.
6. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Il Corpo è un unico pezzo: davanti, dorso e patta.

La Prova in Cartoncino


Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 1, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 2*

313 mm




BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 1, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a sinistra: foglio 1*



093-A Corpo (davanti, dorso e patta) · x1
pelle 1,2-1,4 mm

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 2, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 4*

313 mm




BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 2, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a sinistra: foglio 3*



093-B Fodera · x1
pelle 0,8-1,0 mm

www.cartamodelli.club