

Nieuw CLP-project opstarten

Deze repo is een GitHub-template. Klonen, content invullen, deployen. Met Claude Code als wizard kost het 30 tot 45 minuten voor een project dat op De Hofman lijkt, en 1,5 tot 2 uur als de structuur afwijkt.

Voor je begint, verzamel

- ◆ Projectnaam plus 1-zin tagline
- ◆ Aantal units, m² en prijs vanaf per type
- ◆ Telefoonnummer plus WhatsApp-nummer; brochure als PDF
- ◆ 6 sfeerbeelden plus 1 hero-foto plus 1 foto per unit-type
- ◆ Naam van de collega die belt

De 8 stappen

1 Maak een nieuwe repo van de template

Ga naar github.com/reppenweetje/CLP, klik **Use this template** en maak een nieuw privé-repo aan, bijvoorbeeld `clp-jouwproject`.

2 Kloon lokaal en installeer dependencies

In de terminal: `gh repo clone reppenweetje/clp-jouwproject`, dan `cd clp-jouwproject` en `npm install`.

3 Open Claude Code in de map

Type `c laude` in de project-map en wacht tot de sessie laadt.

4 Zeg: nieuw project setup

Claude leest `CLAUDE.md` en stelt eerst één vraag: lijkt dit op De Hofman (vastgoed-koop, units met m², persona belegger of eigen-gebruiker), of is het iets anders zoals woningen, garageboxen of kavels?

5 Volg het juiste pad

Pad A (lijkt op De Hofman): negen stappen content invullen, 30 tot 45 minuten.

Pad B (afwijkend type): Claude ontwerpt eerst samen met jou de nieuwe vragen, aanbeveling-logica en koop-signalen voor jouw archetype, daarna content-fill. Tijd: 1,5 tot 2 uur.

6 Plaats je assets

In `public/brochure.pdf` en `public/images/`: hero-foto, exterieur, sfeerbeelden en één foto per unit-type.

7 Test lokaal

Run `npm run check-content` (moet groen). Daarna `npm run dev` en doorloop zelf de chat-flow op je telefoon: klopt de bot-intro, persona-copy, hot-moment en het prefilled WhatsApp-bericht?

8 Deploy naar Vercel

Commit en `git push`. In Vercel: New Project, importeer de repo, deploy. Vercel detecteert Vite vanzelf, geen config nodig.

Onderhoud, troubleshooting en niet-doen

Als iets misgaat

check-content faalt	Lees de error: er ontbreekt een veld in <code>src/data/project.js</code> of een asset in <code>public/images/</code> . Vul aan en run opnieuw.
Bot zegt verkeerde naam	Check <code>project.salesTeam.bot.name</code> en <code>project.salesTeam.rep.name</code> .
WhatsApp-bericht klopt niet	Check <code>project.personaCopy.{persona}.waPhrase</code> ; daar zit de eerste-persoons zin in het prefilled bericht.
Build faalt	Lees <code>npm run build</code> log of vraag het aan Claude Code. Vaak een ontbrekend asset of typo in <code>project.js</code> .
Service-card komt niet	Buying-signal score haalt de hot-drempel niet (50). Check via <code>?debug=1</code> URL en pas eventueel signal-gewichten aan.

Tijdsindicatie

Pad A (lijkt op De Hofman)	Met alle content vooraf klaar: 30 tot 45 minuten van clone tot deploy.
Pad B (afwijkend type)	Eerste keer 1,5 tot 2 uur. Claude ontwerpt nieuwe vragen-flow, aanbeveling-logica en koop-signalen.

Wat je niet hoeft te doen

Componenten aanpassen	Alle bubbles in <code>src/components/</code> zijn project-agnostisch.
Brand-tokens raken	REPP-stijl in <code>src/index.css</code> blijft hetzelfde, tenzij een klant eigen branding wil.
Tests draaien	Er is geen test-suite. <code>npm run check-content</code> en <code>npm run check-copy</code> zijn de enige checks.
State-machine raken	De <code>useReducer</code> in <code>App.jsx</code> is generiek. Aanpassen alleen bij Pad B als de flow zelf verandert.

Ondersteuning

SETUP.md	Volledig handmatig pad als je geen Claude Code wilt gebruiken.
CLAUDE.md	Wizard-instructies voor Pad A en Pad B, plus alle conventies en valkuilen.
/architectuur.html	Live overzicht van de chat-flow plus alle bubble-types.
/privacy.html	Voorbeeld-privacystatement; aanpassen aan jouw project bij setup.

Vragen of haperingen tijdens setup? Spreek Jann aan of mail jann@repp.nl.