



NV — $\varphi_A = 0$ (216 cells)




NV — φ_A = 0.5 (24 cells)








SITE — φA = 0 (216 cells)
W = 0
W = 5
W = 30
α = 0
γ = 0.5
α = 0
γ = 1
α = 0.5
γ = 0.5
α = 0.5
γ = 1
α = 1
γ = 0.5
α = 1
γ = 1
K (window steps)
1 2 5 15
0.75 0.18 0.30 0.72 0.12 0.24 0.78 0.16 0.36
0.14 0.03 0.10 0.12 0.01 0.07 0.20 0.01 0.12
0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.69 0.18 0.31 0.85 0.29 0.43 0.82 0.18 0.29
0.25 0.07 0.14 0.34 0.07 0.15 0.27 0.03 0.07
0.02 0.00 0.03 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.35 0.09 0.09 0.69 0.12 0.10 0.72 0.18 0.27
0.10 0.01 0.02 0.14 0.01 0.04 0.18 0.01 0.09
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.55 0.12 0.11 0.80 0.23 0.28 0.81 0.18 0.30
0.12 0.01 0.02 0.39 0.10 0.09 0.30 0.01 0.04
0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.17 0.02 0.00 0.69 0.19 0.10 0.80 0.18 0.23
0.06 0.01 0.00 0.33 0.04 0.04 0.28 0.03 0.04
0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.22 0.03 0.01 0.78 0.34 0.26 0.88 0.22 0.29
0.06 0.01 0.01 0.55 0.12 0.10 0.42 0.03 0.07
0.01 0.00 0.00 0.09 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 5 30 0 5 30 0 5 30
P (post-window steps)
coverage of the 95% interval
0.25 0.5 0.75 0.9


SITE — φ_A = 0.5 (24 cells)








FM-P — φA = 0 (216 cells)
W = 0
W = 5
W = 30
α = 0
γ = 0.5
α = 0
γ = 1
α = 0.5
γ = 0.5
α = 0.5
γ = 1
α = 1
γ = 0.5
α = 1
γ = 1
K (window steps)
1 0.51 0.00 0.00 0.21 0.09 0.01 0.06 0.29 0.12
2 0.32 0.00 0.00 0.71 0.01 0.01 0.55 0.07 0.01
5 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.64 0.00 0.00 0.54 0.14 0.09 0.24 0.50 0.18
2 0.27 0.00 0.00 0.66 0.04 0.01 0.59 0.23 0.08
5 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.18 0.01 0.01
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.56 0.00 0.00 0.44 0.11 0.01 0.09 0.35 0.07
2 0.07 0.00 0.00 0.79 0.01 0.00 0.48 0.09 0.01
5 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.72 0.00 0.00 0.69 0.18 0.06 0.44 0.51 0.23
2 0.12 0.00 0.00 0.58 0.04 0.01 0.61 0.20 0.09
5 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.17 0.00 0.01
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.07 0.00 0.00 0.62 0.14 0.04 0.40 0.55 0.24
2 0.01 0.00 0.00 0.41 0.03 0.01 0.62 0.21 0.13
5 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.18 0.01 0.01
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
1 0.25 0.00 0.00 0.69 0.07 0.06 0.64 0.40 0.35
2 0.00 0.00 0.00 0.32 0.01 0.00 0.48 0.07 0.17
5 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 5 30 0 5 30 0 5 30
P (post-window steps)
coverage of the 95% interval
0.25 0.5 0.75 0.9


FM-P — φ_A = 0.5 (24 cells)








FM-P−C — φA = 0 (216 cells)
W = 0
W = 5
W = 30
α = 0
γ = 0.5
α = 0
γ = 1
α = 0.5
γ = 0.5
α = 0.5
γ = 1
α = 1
γ = 0.5
α = 1
γ = 1
K (window steps)
1
2
5
15
0.57 0.01 0.00 0.24 0.10 0.01 0.06 0.30 0.10
0.26 0.00 0.00 0.70 0.01 0.00 0.56 0.07 0.01
0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.72 0.00 0.00 0.55 0.15 0.03 0.25 0.52 0.20
0.15 0.00 0.00 0.74 0.04 0.01 0.50 0.23 0.08
0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.15 0.01 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
0.57 0.00 0.00 0.38 0.12 0.03 0.07 0.33 0.07
0.05 0.00 0.00 0.75 0.01 0.00 0.43 0.09 0.03
0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.78 0.00 0.00 0.73 0.15 0.06 0.36 0.48 0.23
0.04 0.00 0.00 0.67 0.01 0.01 0.62 0.23 0.10
0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.19 0.01 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
0.07 0.00 0.00 0.68 0.13 0.04 0.40 0.56 0.27
0.01 0.00 0.00 0.43 0.04 0.00 0.65 0.22 0.10
0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.20 0.01 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
0.33 0.00 0.00 0.71 0.10 0.06 0.67 0.36 0.40
0.00 0.00 0.00 0.38 0.01 0.00 0.47 0.09 0.15
0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 5 30 0 5 30 0 5 30
P (post-window steps)
coverage of the 95% interval
0.25 0.5 0.75 0.9


FM-P−C — φ_A = 0.5 (24 cells)








FM-S — φA = 0 (216 cells)
W = 0
W = 5
W = 30
α = 0
γ = 0.5
α = 0
γ = 1
α = 0.5
γ = 0.5
α = 0.5
γ = 1
α = 1
γ = 0.5
α = 1
γ = 1
K (window steps)
1
2
5
15
0.43 0.00 0.00 0.23 0.10 0.00 0.05 0.30 0.14
0.28 0.00 0.00 0.67 0.01 0.00 0.59 0.07 0.02
0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.61 0.00 0.00 0.51 0.24 0.09 0.21 0.55 0.17
0.28 0.00 0.00 0.76 0.04 0.01 0.51 0.27 0.13
0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.28 0.01 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.64 0.00 0.00 0.36 0.12 0.02 0.07 0.36 0.09
0.09 0.00 0.00 0.80 0.01 0.01 0.48 0.12 0.01
0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.14 0.01 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.72 0.00 0.00 0.68 0.21 0.07 0.34 0.51 0.28
0.10 0.00 0.00 0.66 0.04 0.02 0.59 0.25 0.10
0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.24 0.01 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
0.13 0.00 0.00 0.57 0.12 0.04 0.29 0.56 0.26
0.00 0.00 0.00 0.53 0.02 0.01 0.64 0.27 0.15
0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.19 0.00 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.27 0.00 0.00 0.65 0.10 0.07 0.65 0.38 0.38
0.01 0.00 0.00 0.40 0.02 0.01 0.52 0.10 0.17
0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 5 30 0 5 30 0 5 30
P (post-window steps)
coverage of the 95% interval
0.25 0.5 0.75 0.9


FM-S — φ_A = 0.5 (24 cells)








FM-S−C — φA = 0 (216 cells)
W = 0
W = 5
W = 30
α = 0
γ = 0.5
α = 0
γ = 1
α = 0.5
γ = 0.5
α = 0.5
γ = 1
α = 1
γ = 0.5
α = 1
γ = 1
K (window steps)
1
2
5
15
0.48 0.00 0.00 0.23 0.09 0.01 0.04 0.28 0.12
0.30 0.00 0.00 0.67 0.02 0.00 0.59 0.07 0.01
0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.69 0.00 0.00 0.47 0.21 0.06 0.28 0.55 0.17
0.19 0.00 0.00 0.76 0.05 0.00 0.55 0.29 0.12
0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.24 0.01 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.65 0.00 0.00 0.35 0.12 0.03 0.05 0.36 0.09
0.07 0.00 0.00 0.78 0.00 0.01 0.45 0.14 0.02
0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.76 0.00 0.00 0.70 0.17 0.07 0.38 0.51 0.28
0.07 0.00 0.00 0.69 0.05 0.01 0.59 0.29 0.10
0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.23 0.03 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
0.10 0.00 0.00 0.65 0.15 0.04 0.29 0.54 0.30
0.00 0.00 0.00 0.52 0.02 0.01 0.67 0.25 0.14
0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.17 0.00 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
0.34 0.00 0.00 0.72 0.10 0.07 0.67 0.35 0.35
0.01 0.00 0.00 0.46 0.02 0.01 0.49 0.07 0.16
0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.01 0.01
0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 5 30 0 5 30 0 5 30
P (post-window steps)
coverage of the 95% interval
0.25 0.5 0.75 0.9

FM-S−C — φ_A = 0.5 (24 cells)







REF — $\varphi_A = 0$ (216 cells)




REF — φ_A = 0.5 (24 cells)








REF−C — $\varphi_A = 0$ (216 cells)




REF−C — φ_A = 0.5 (24 cells)








FM-P-nat — φA = 0 (216 cells)
W = 0
W = 5
W = 30
α = 0
γ = 0.5
α = 0
γ = 1
α = 0.5
γ = 0.5
α = 0.5
γ = 1
α = 1
γ = 0.5
α = 1
γ = 1
K (window steps)
1
2
5
15
0.48 0.00 0.00 0.24 0.12 0.02 0.04 0.29 0.12
0.29 0.00 0.00 0.71 0.01 0.00 0.64 0.07 0.01
0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.58 0.00 0.00 0.57 0.20 0.10 0.31 0.55 0.20
0.26 0.00 0.00 0.72 0.04 0.03 0.54 0.19 0.12
0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.20 0.01 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
0.51 0.00 0.00 0.41 0.12 0.03 0.09 0.30 0.08
0.04 0.00 0.00 0.77 0.01 0.01 0.50 0.12 0.03
0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.66 0.00 0.00 0.74 0.21 0.07 0.41 0.53 0.23
0.10 0.00 0.00 0.55 0.04 0.00 0.57 0.19 0.10
0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
0.08 0.00 0.00 0.59 0.12 0.02 0.41 0.48 0.21
0.01 0.00 0.00 0.46 0.02 0.00 0.56 0.25 0.10
0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.17 0.01 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.21 0.00 0.00 0.58 0.12 0.09 0.68 0.36 0.41
0.00 0.00 0.00 0.29 0.01 0.01 0.43 0.11 0.16
0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 5 30 0 5 30 0 5 30
P (post-window steps)
coverage of the 95% interval
0.25 0.5 0.75 0.9

FM-P-nat — φ_A = 0.5 (24 cells)






ORACLE−C — φA = 0 (216 cells)
W = 0
W = 5
W = 30
α = 0 γ = 0.5
α = 0 γ = 1
α = 0.5 γ = 0.5
α = 0.5 γ = 1
α = 1 γ = 0.5
α = 1 γ = 1
K (window steps)
1 2 5 15
0.94 0.41 0.13 0.93 0.51 0.15 0.95 0.89 0.71
0.89 0.26 0.01 0.90 0.28 0.03 0.95 0.85 0.54
0.34 0.03 0.00 0.57 0.03 0.00 0.90 0.69 0.14
0.01 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.76 0.30 0.01
0.96 0.05 0.01 0.94 0.40 0.15 0.92 0.88 0.59
0.59 0.01 0.01 0.95 0.18 0.05 0.96 0.80 0.42
0.01 0.00 0.00 0.43 0.03 0.00 0.91 0.65 0.07
0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.69 0.21 0.00
0.75 0.16 0.04 0.92 0.34 0.11 0.86 0.82 0.70
0.46 0.04 0.01 0.76 0.14 0.03 0.91 0.81 0.43
0.03 0.01 0.00 0.20 0.01 0.00 0.86 0.64 0.11
0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.74 0.20 0.00
0.91 0.01 0.01 0.95 0.45 0.12 0.93 0.84 0.61
0.32 0.01 0.00 0.89 0.26 0.04 0.97 0.80 0.35
0.01 0.00 0.00 0.41 0.03 0.00 0.92 0.61 0.04
0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.79 0.27 0.00
0.30 0.01 0.01 0.81 0.38 0.11 0.90 0.88 0.61
0.07 0.01 0.00 0.64 0.15 0.04 0.88 0.79 0.40
0.01 0.00 0.00 0.18 0.01 0.01 0.85 0.57 0.05
0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.67 0.28 0.00
0.56 0.00 0.00 0.92 0.44 0.18 0.90 0.89 0.60
0.12 0.01 0.01 0.83 0.27 0.04 0.94 0.82 0.45
0.01 0.00 0.00 0.41 0.04 0.00 0.93 0.60 0.08
0.01 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.81 0.32 0.00
0 5 30 0 5 30 0 5 30
P (post-window steps)
coverage of the 95% interval
0.25 0.5 0.75 0.9

ORACLE−C — φ_A = 0.5 (24 cells)

