




S1. SITE vs NV: Δ|bias| / mean truth — φ_A = 0 (216 cells; blank = not run)
W = 0
W = 5
W = 30
α = 0, γ = 0.5
α = 0, γ = 1
α = 0.5, γ = 0.5
α = 0.5, γ = 1
α = 1, γ = 0.5
α = 1, γ = 1
K
P
Δ|bias| / mean truth
10
5
0
−5
−10


ITE vs NV: Δ|bias| / mean truth — φ_A = 0.5 (24 cells; blank = not


S1. FM-P vs FM-P-C: Δ|bias| / mean truth — φ_A = 0 (216 cells; blank = not run)






P vs FM-P-C: Δ|bias| / mean truth — φ_A = 0.5 (24 cells; blank = n
W = 5
α = 0, γ = 0.5
α = 0, γ = 1
α = 0.5, γ = 0.5
α = 0.5, γ = 1
α = 1, γ = 0.5
α = 1, γ = 1
K
1
5
0
5
P
-0.03
+0.05
-0.02
+0.04
-0.02
+0.03
-0.03
+0.03
-0.03
-0.02
-0.02
+0.00
-0.03
+0.01
-0.02
+0.01
-0.03
-0.02
-0.01
-0.01
+0.06
-0.00
-0.02
-0.00
Δ|bias| / mean truth
2
1
0
−1
−2


S1. FM-S vs FM-S-C: Δ|bias| / mean truth — φ_A = 0 (216 cells; blank = not run)
W = 0
W = 5
W = 30
α = 0, γ = 0.5
α = 0, γ = 1
α = 0.5, γ = 0.5
α = 0.5, γ = 1
α = 1, γ = 0.5
α = 1, γ = 1
K
P
Δ|bias| / mean truth
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0


S vs FM-S-C: Δ|bias| / mean truth — φ_A = 0.5 (24 cells; blank = n
W = 5
α = 0, γ = 0.5
K
1
5
-0.00
-0.00
-0.00
+0.02
0
5
α = 0, γ = 1
K
1
5
-0.01
+0.01
-0.02
+0.01
0
5
α = 0.5, γ = 0.5
K
1
5
-0.02
-0.01
-0.01
-0.00
0
5
α = 0.5, γ = 1
K
1
5
-0.01
-0.00
-0.01
+0.00
0
5
α = 1, γ = 0.5
K
1
5
-0.02
-0.02
-0.01
-0.01
0
5
α = 1, γ = 1
K
1
5
+0.02
-0.01
-0.01
-0.01
0
5
P
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
Δ|bias| / mean truth


S1. REF vs REF-C: Δ|bias| / mean truth — φ_A = 0 (216 cells; blank = not run)
W = 0
W = 5
W = 30
α = 0, γ = 0.5
α = 0, γ = 1
α = 0.5, γ = 0.5
α = 0.5, γ = 1
α = 1, γ = 0.5
α = 1, γ = 1
K
P
Δ|bias| / mean truth


F vs REF-C: Δ|bias| / mean truth — φ_A = 0.5 (24 cells; blank = n
W = 5
α = 0, γ = 0.5
α = 0, γ = 1
α = 0.5, γ = 0.5
α = 0.5, γ = 1
α = 1, γ = 0.5
α = 1, γ = 0.5
α = 1, γ = 1
K
1
5
0
5
P
-0.03
-0.01
-0.01
+0.04
-0.02
+0.00
-0.02
+0.03
-0.02
-0.02
-0.02
-0.01
-0.03
-0.01
-0.02
+0.00
-0.02
-0.03
-0.01
-0.01
+0.03
-0.01
-0.02
-0.00
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Δ|bias| / mean truth


S1. ORACLE vs ORACLE-C: Δ|bias| / mean truth — φ_A = 0 (216 cells; blank = not run)
W = 0
W = 5
W = 30
α = 0, γ = 0.5
α = 0, γ = 1
α = 0.5, γ = 0.5
α = 0.5, γ = 1
α = 1, γ = 0.5
α = 1, γ = 1
K
P
Δ|bias| / mean truth
10
5
0
−5
−10

E vs ORACLE-C: Δ|bias| / mean truth — φ_A = 0.5 (24 cells; blank

