




S3. NV: 95 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0 (216 cells; blank = not run)
W = 0
W = 5
W = 30
α = 0, γ = 0.5
α = 0, γ = 1
α = 0.5, γ = 0.5
α = 0.5, γ = 1
α = 1, γ = 0.5
α = 1, γ = 1
K
P
coverage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


% interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0.5 (24 cells; blank





S3. SITE: 95 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0 (216 cells; blank = not run)
W = 0
W = 5
W = 30
α = 0, γ = 0.5
α = 0, γ = 1
α = 0.5, γ = 0.5
α = 0.5, γ = 1
α = 1, γ = 0.5
α = 1, γ = 1
K
P
coverage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.75 0.18 0.30
0.14 0.03 0.10
0.00 0.00 0.01
0.00 0.00 0.00
0.72 0.12 0.24
0.12 0.01 0.07
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.78 0.16 0.36
0.20 0.01 0.12
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.69 0.18 0.31
0.25 0.07 0.14
0.02 0.00 0.03
0.00 0.00 0.00
0.85 0.29 0.43
0.34 0.07 0.15
0.01 0.00 0.01
0.00 0.00 0.00
0.82 0.18 0.29
0.27 0.03 0.07
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.35 0.09 0.09
0.10 0.01 0.02
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.69 0.12 0.10
0.14 0.01 0.04
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.72 0.18 0.27
0.18 0.01 0.09
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.55 0.12 0.11
0.12 0.01 0.02
0.01 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.80 0.23 0.28
0.39 0.10 0.09
0.01 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.81 0.18 0.30
0.30 0.01 0.04
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.17 0.02 0.00
0.06 0.01 0.00
0.01 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.69 0.19 0.10
0.33 0.04 0.04
0.01 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.80 0.18 0.23
0.28 0.03 0.04
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.22 0.03 0.01
0.06 0.01 0.01
0.01 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.78 0.34 0.26
0.55 0.12 0.10
0.09 0.01 0.01
0.00 0.00 0.00
0.88 0.22 0.29
0.42 0.03 0.07
0.00 0.00 0.01
0.00 0.00 0.00
1
2
5
15
0
5
30

5 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0.5 (24 cells; blank





S3. FM-P: 95 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0 (216 cells; blank = not run)
W = 0
W = 5
W = 30
α = 0, γ = 0.5
α = 0, γ = 1
α = 0.5, γ = 0.5
α = 0.5, γ = 1
α = 1, γ = 0.5
α = 1, γ = 1
K
P
coverage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


5 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0.5 (24 cells; blanl




S3. FM-P-C: 95 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0 (216 cells; blank = not run)




95 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0.5 (24 cells; blan




S3. FM-S: 95 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0 (216 cells; blank = not run)




5 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0.5 (24 cells; blank




S3. FM-S-C: 95 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0 (216 cells; blank = not run)




95 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0.5 (24 cells; blan




S3. REF: 95 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0 (216 cells; blank = not run)





% interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0.5 (24 cells; blank






S3. REF-C: 95 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0 (216 cells; blank = not run)
W = 0
W = 5
W = 30
α = 0, γ = 0.5
α = 0, γ = 1
α = 0.5, γ = 0.5
α = 0.5, γ = 1
α = 1, γ = 0.5
α = 1, γ = 1
K
P
coverage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


5 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0.5 (24 cells; blan





S3. FM-P-nat: 95 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0 (216 cells; blank = not run)
W = 0
W = 5
W = 30
α = 0, γ = 0.5
α = 0, γ = 1
α = 0.5, γ = 0.5
α = 0.5, γ = 1
α = 1, γ = 0.5
α = 1, γ = 1
K
P
coverage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


95 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0.5 (24 cells; bla
W = 5
α = 0, γ = 0.5
K
1
5
0.61
0.17
0.00
0.00
0
5
α = 0, γ = 1
K
1
5
0.85
0.12
0.01
0.00
0
5
α = 0.5, γ = 0.5
K
1
5
0.55
0.07
0.00
0.00
0
5
α = 0.5, γ = 1
K
1
5
0.80
0.10
0.01
0.00
0
5
α = 1, γ = 0.5
K
1
5
0.68
0.08
0.00
0.00
0
5
α = 1, γ = 1
K
1
5
0.79
0.12
0.06
0.00
0
5
P
coverage
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0



S3. ORACLE-C: 95 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0 (216 cells; blank = not run)
W = 0
W = 5
W = 30
α = 0, γ = 0.5
α = 0, γ = 1
α = 0.5, γ = 0.5
α = 0.5, γ = 1
α = 1, γ = 0.5
α = 1, γ = 1
K
P
coverage
0.94 0.41 0.13
0.89 0.26 0.01
0.34 0.03 0.00
0.01 0.00 0.00
0.93 0.51 0.15
0.90 0.28 0.03
0.57 0.03 0.00
0.06 0.00 0.00
0.95 0.89 0.71
0.95 0.85 0.54
0.90 0.69 0.14
0.76 0.30 0.01
0.96 0.05 0.01
0.59 0.01 0.01
0.01 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.94 0.40 0.15
0.95 0.18 0.05
0.43 0.03 0.00
0.02 0.00 0.00
0.92 0.88 0.59
0.96 0.80 0.42
0.91 0.65 0.07
0.69 0.21 0.00
0.75 0.16 0.04
0.46 0.04 0.01
0.03 0.01 0.00
0.00 0.00 0.00
0.92 0.34 0.11
0.76 0.14 0.03
0.20 0.01 0.00
0.02 0.00 0.00
0.86 0.82 0.70
0.91 0.81 0.43
0.86 0.64 0.11
0.74 0.20 0.00
0.91 0.01 0.01
0.32 0.01 0.00
0.01 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.95 0.45 0.12
0.89 0.26 0.04
0.41 0.03 0.00
0.01 0.00 0.00
0.93 0.84 0.61
0.97 0.80 0.35
0.92 0.61 0.04
0.79 0.27 0.00
0.30 0.01 0.01
0.07 0.01 0.00
0.01 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.81 0.38 0.11
0.64 0.15 0.04
0.18 0.01 0.01
0.01 0.00 0.00
0.90 0.88 0.61
0.88 0.79 0.40
0.85 0.57 0.05
0.67 0.28 0.00
0.56 0.00 0.00
0.12 0.01 0.01
0.01 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00
0.92 0.44 0.18
0.83 0.27 0.04
0.41 0.04 0.00
0.08 0.00 0.00
0.90 0.89 0.60
0.94 0.82 0.45
0.93 0.60 0.08
0.81 0.32 0.00



95 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0.5 (24 cells; bl
W = 5
α = 0, γ = 0.5
K
1
5
0.95
0.50
0.58
0.04
0
5
α = 0, γ = 1
K
1
5
0.95
0.35
0.41
0.01
0
5
α = 0.5, γ = 0.5
K
1
5
0.86
0.34
0.29
0.01
0
5
α = 0.5, γ = 1
K
1
5
0.94
0.29
0.39
0.03
0
5
α = 1, γ = 0.5
K
1
5
0.80
0.30
0.19
0.01
0
5
α = 1, γ = 1
K
1
5
0.90
0.28
0.40
0.03
0
5
P
coverage
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

S3. ORACLE: 95 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0 (216 cells; blank = not run)



95 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0.5 (24 cells; bla




S3. FULL: 95 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0 (216 cells; blank = not run)
W = 0
W = 5
W = 30
α = 0, γ = 0.5
α = 0, γ = 1
α = 0.5, γ = 0.5
α = 0.5, γ = 1
α = 1, γ = 0.5
α = 1, γ = 1
K
P
coverage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

5 % interval coverage (nominal 0.95) — φ_A = 0.5 (24 cells; blank

