Do zero ao site no ar com captação de leads

Curso em ordem cronológica, com os mesmos prompts usados no Antigravity e prints reais do processo.

Feito para iniciantes totais

Use este material slide por slide. Onde houver texto, faça exatamente aquilo antes de passar para o próximo passo.



Como este curso está organizado

A sequência abaixo acompanha o fluxo real de criação: preparar o computador, criar o app, publicar e conectar banco de dados.

- 1. Instalar Node.js e preparar a pasta do projeto.
- 2. Abrir a pasta no Antigravity e iniciar a conversa.
- 3. Enviar o prompt principal para o Antigravity montar o site.
- 4. Criar o arquivo .bat para rodar o projeto localmente.
- 5. Preparar e publicar no GitHub e no Netlify.
- 6. Criar projeto no Firebase, gerar as chaves e montar o arquivo .env.
- 7. Ativar o Firestore, colar as regras e testar o envio do formulário.



Etapa 1 • Preparar o computador

Antes de usar o Antigravity, você precisa instalar o Node.js, criar uma pasta para o projeto e confirmar que a instalação funcionou.

- Entre no site oficial do Node.js e clique em “Baixar”.
- Crie uma pasta na Área de Trabalho com um nome simples, por exemplo: MEU-PROJETO-ESCALAVEL.
- Abra o Prompt de Comando e digite: node -v. Se aparecer um número de versão, está tudo pronto.







Etapa 2 • Abrir o Antigravity e localizar a pasta

Agora você vai ensinar ao Antigravity qual pasta ele deve usar para construir o seu projeto.

- Abra o Antigravity.
- Clique em “Open Agent Manager” ou em “Open Folder”.
- Selecione a pasta do projeto criada na Área de Trabalho.





Etapa 3 • Autorizar a pasta e iniciar a conversa

Na primeira abertura, o Antigravity pergunta se você confia nos arquivos da pasta. Depois disso, a área de conversa fica pronta.

1



2



3



1. Quando aparecer o aviso de segurança, clique em “Yes, I trust the authors”.
2. Em seguida, abra uma nova conversa dentro da pasta do projeto.
3. Se o Antigravity pedir permissões durante a criação, vá acompanhando e autorizando.

Etapa 4 • Prompt principal para criar o site

Copie este prompt no Antigravity. Foi esse texto que guiou a criação da estrutura principal do projeto.

Prompt que você vai colar no Antigravity

Atue como um Especialista em Marketing Digital e UX Design. Crie a estrutura de um Site de Venda de Serviços e Captura de Leads (Contatos) profissional.

Objetivo: Converter visitantes em potenciais clientes através de uma interface de alta conversão.

Estrutura de Telas Requerida:
Landing Page de Alta Conversão: Hero Section com título impactante e CTA.
Seção de Nossos Serviços.
Galeria de Trabalhos Realizados.
Formulário de Contato/Orçamento.
Página de Sucesso.
Dashboard de Leads (Privado).
Página de Configuração de Perfil.

Especificações Técnicas:
Design moderno, limpo e responsivo.
IDs de inputs configurados para salvar dados no Firebase Firestore.
Inputs de imagem preparados para integração com Cloudinary API.
Código estruturado para rodar via Node.js e versionamento no GitHub.

Resultado esperado: Um site de serviços completo que funcione como uma máquina de geração de negócios.





Etapa 5 • Prompt para criar o arquivo .bat e rodar localmente

Depois que o Antigravity criar o projeto, você pede um arquivo que instala dependências e abre o site local no navegador.

Segundo prompt enviado ao Antigravity

Crie um script de automação para Windows (.bat) que verifique a pasta node_modules, instale e depois rode o 'npm run dev'. Atenção: Evite utilizar parênteses, caracteres especiais não escapados (&, |, <) ou acentuações dentro dos comandos echo ou dentro dos blocos condicional IF/ELSE para não causar quebras de sintaxe no CMD. Mantenha o terminal aberto após o fim da execução apresentando o link localhost ao usuário.





Etapa 6 • Conferir o site local e testar o formulário

Aqui você valida se a página principal, o formulário e a página de sucesso estão funcionando antes de publicar.



- Abra o endereço do localhost que apareceu no terminal.
- Role a página e confira o design principal.
- Preencha o formulário de contato até o final.
- Envie e veja se a tela de sucesso aparece.

Etapa 7 • Prompt para preparar o projeto para o GitHub

Antes de publicar, peça para o Antigravity organizar o repositório com .gitignore e README.

Terceiro prompt enviado ao Antigravity

Prepare o meu projeto para ser enviado ao GitHub.
Crie um arquivo .gitignore padrão para projetos Node.js/Vite, garantindo que a pasta node_modules e arquivos .env sejam ignorados.
Crie um arquivo README.md simples com o nome do projeto e uma breve instrução de como rodar localmente usando o comando npm run dev.
Certifique-se de que a estrutura de pastas está organizada para um repositório limpo.





Etapa 8 • Autorizar o GitHub e deixar o Antigravity enviar os arquivos

Depois de ver o print do repositório, o Antigravity identifica o repositório e pede autorização para entrar no GitHub.







- Crie o repositório vazio no GitHub (sem README, sem .gitignore e sem licença).
- Mostre o print do repositório criado ao Antigravity.
- Quando ele abrir a tela de login do GitHub, entre com a conta correta.
- Depois disso, o Antigravity consegue enviar os arquivos do projeto.

Etapa 9 • Ir para o Netlify e conectar o GitHub

Agora você vai escolher o repositório no Netlify para colocar o site no ar.

1



3



2



1. No Netlify, clique em “Add new project”.
2. Escolha a opção de conectar com o GitHub.
3. Selecione o repositório do projeto.

Etapa 10 • Configurar o deploy no Netlify

Nessa tela você confirma o nome do projeto e os campos principais de build.

- Project name: escolha um nome simples, sem espaço e sem acento.
- Build command: deixe npm run build.
- Publish directory: deixe dist.
- Depois clique no botão de deploy.



Etapa 11 • Acompanhar o build e corrigir se der erro

O Netlify vai compilar o projeto. Se algo falhar, copie a mensagem e envie ao Antigravity para ele corrigir.

- Se o build estiver começando, apenas aguarde.
- Se aparecer “Failed”, copie o erro e cole no Antigravity pedindo correção.
- Depois da correção, faça novo push e o Netlify tenta novamente.





- Clique aqui, copie o erro e envie no chat do antigravity, ele corrije pra vc, depois so tentar o deploy novamente até que seu site va pro ar

Etapa 12 • Confirmar que o site ficou online

Quando o deploy termina, o Netlify mostra o link oficial. A partir daqui seu site já pode ser acessado pela internet.

1



2



3



1. Abra a tela de deploy concluído e confira se tudo ficou “Complete”.
2. Depois veja o “Project overview” para copiar o link do site.
3. Abra o link em uma aba nova e confira se a versão online está funcionando.

Etapa 13 • Criar o projeto no Firebase

Agora vamos criar a parte do banco de dados e das chaves de conexão.







1. Abra o console do Firebase.
2. Clique em criar um novo projeto.
3. Digite o nome do projeto e avance até a tela principal.

Etapa 14 • Adicionar o app Web no Firebase e copiar as chaves

Você vai cadastrar o site como um app Web e pegar as informações de conexão que o Antigravity precisa.

- Na visão geral do projeto, clique em “Adicionar app”.
- Escolha a opção Web.
- Copie as chaves de configuração mostradas pelo Firebase e envie para o antigravity colando na conversa com o prompt da pagina seguinte.







Etapa 15 • Pedir ao Antigravity para gerar o arquivo .env

Depois de copiar as chaves do Firebase, envie este prompt para o Antigravity montar o arquivo de variáveis.

Prompt usado para gerar o .env

CRIE O ARQUIVO .ENV COM TODOS OS DADOS NECESSARIOS QUE VC ENTENDE PARA APLICARMOS AS CONEXÕES EM NOSSO BANCO DE DADOS.

- Cole o prompt acima no Antigravity.
- Confira se ele criou o arquivo .env ou .env.local.
- Abra o arquivo e veja se as chaves do Firebase foram preenchidas.



Etapa 16 • Levar as variáveis do .env para o Netlify

Sem essa etapa, o site online não consegue acessar o Firebase.







- No Netlify, entre em Project configuration > Environment variables.
- Clique em “Add a variable”.
- Escolha “Import from a .env file” ou cole manualmente as variáveis.
- Salve e espere o Netlify fazer novo deploy.

Etapa 17 • Ativar o banco de dados Firestore

Depois das variáveis, você ativa o banco para salvar os leads do formulário.

1. No Firebase, entre em Bancos de dados / Firestore.
2. Clique para criar o banco de dados.
3. Avance até a tela em que o banco aparece ativo.







Etapa 18 • Colar as regras do Firestore e avisar o Antigravity

Para o teste funcionar, você primeiro cola regras abertas de teste. Depois, em um projeto real, substitui por regras seguras.

Regras de teste que você vai colar no Firestore

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  match /{document=**} {
   allow read, write: if true;
  }
 }
}
```

- Abra a aba “Regras” dentro do Firestore.
- Apague o conteúdo atual e cole as regras mostradas ao lado.
- Publique as regras.
- Depois envie ao Antigravity a informação de que as regras foram aplicadas.



Etapa 19 • Teste final: enviar um lead e conferir no banco

Esse é o fechamento do ciclo. Se este passo der certo, seu site está captando contatos de verdade.

- Abra o site online.
- Preencha o formulário com um nome, e-mail, telefone e mensagem de teste.
- Envie o formulário e confira a página de sucesso.
- Volte ao Firebase e veja se o lead apareceu dentro da coleção.



Checklist final do projeto

Se todos os itens abaixo estiverem verdadeiros, você concluiu o processo completo.

- Node.js instalado e funcionando.
- Projeto criado no Antigravity usando o prompt principal.
- Arquivo .bat rodando o site localmente.
- Repositório no GitHub com os arquivos do projeto.
- Site publicado no Netlify com link online.
- Projeto e banco criados no Firebase.
- Arquivo .env gerado e variáveis copiadas para o Netlify.
- Lead de teste salvo no Firestore.