Laboratorio 01: Docker

Autores	Rol	Porcentaje
Richart Escobedo	Desarrollador web de todo el laboratorio.	100%

Entregables	URL
Repositorio	https://github.com/rescobedoq/daw.git
Laboratorio	https://github.com/rescobedoq/daw/tree/main/lab01
Informe	https://github.com/rescobedoq/daw/blob/main/lab01/DAW_lab01.p
Video	https://youtu.be/1SThw3yJy9g

Descripción del Laboratorio

- Utilizar Docker para desplegar dos sitios web: **/developers** y **/webapp**.
- Configurar dos VirtualHosts en el servidor web Apache HTTP Server dentro de un contenedor Docker basado en Ubuntu 24.04.
- El VirtualHost para el sitio **/developers** mostrará **index.html** que es la presentación del grupo, **webstandar.html** describirá un estándar web de la W3C y **contact.html** mostrará un formulario para contactar al grupo.
- El VirtualHost para el sitio **/webapp** mostrará la aplicación web desarrollada en el curso previo.
- Automatizar el despliegue de la tarea mediante un Dockerfile y utilizar las recomendaciones para crear la imagen y el contenedor.

Entregables

- Informe de laboratorio en formato PDF a partir de una plantilla LaTeX (enviar en la tarea de Classroom). [DAW_lab01.pdf]
- URL pública de video de prueba de funcionamiento máx. 2 min. (Enviar sólo la URL en la tarea de Classroom). [DAW_lab01.mp4][1]
- Repositorio de GitHub que contenga todo lo necesario para desplegar (la clonación y la revisión serán en clase).

Desplegar contenedor

```
docker build . -t i_daw_8080
```

```
docker run -d --name c_daw_8080 -p 8080:80 i_daw_8080
```

[1] Un video debe cargarse en Youtube o Drive y sólo debe entregarse la URL pública, sin que se solicite login alguno. Es recomendable incluir la URL tanto en el README.md como en el informe.

Acceso a los sitios web

http://127.0.0.1:8080/

http://127.0.0.1:8080/index2.html

http://10.7.46.185:8080/

http://10.7.46.185:8080/index2.html

Detener contenedor, eliminar contenedor e imagen

```
docker stop c_daw_8080
docker rm c_daw_8080
docker rmi i_daw_8080
```

Crear imagen con nombre diferente de Dockerfile

```
docker build -f Dockerfile2 . -t i_daw_8080
```

Detener contenedor, eliminar contenedor e imagen

```
docker rm -f $(docker ps -aqf "name=^c_daw_8080$") && docker rmi i_daw_8080
```

Pantallas





Rúbrica de calificación

ítem	Descripción	Puntaje
Informe	El informe está completo, utiliza la plantilla y tiene un acabado impecable.	5
Video	El video es preciso y muestra la ejecución del contenedor en la terminal y la navegación por la aplicación web.	2

ítem	Descripción	Puntaje
GitHub	El repositorio contiene todos los archivos necesarios para el despliegue y muestra un orden y un manejo acordes con los estándares de codificación.	10
README	El laboratorio tiene un README.md necesario para desplegar la aplicación web.	3
Prueba[2]	Se tomaron en cuenta todas las consideraciones y recomendaciones, lo que evidencia un trabajo en equipo.	-0

[2] El docente debe comprobar el cumplimiento de todas las consideraciones y recomendaciones, evidenciando el trabajo en equipo con responsabilidad y la práctica de la ética profesional, a fin de no aplicar ninguna penalidad.