

Functional Stability Theory — Ein programmatischer Hub: Universelle Konvexitäts-Eindeutigkeit über Skalen hinweg

Von Teilchen bis zur Kosmologie

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

Mai 2026

Zusammenfassung

Functional Stability Theory (FST) ist ein Forschungsprogramm, das ein einziges Stabilitätsprinzip – das *Universal Convexity-Uniqueness Kriterium* (UCU) – als vereinheitlichenden Rahmen für emergente Strukturen über physikalische Skalen hinweg vorschlägt: von thermodynamischen Gleichgewichten fundamentaler Parameter (FST-I) über autokatalytische Chemie (FST-II) und biologische evolutionäre Stabilität (FST-III) bis hin zu kosmologischer Dunkler Energie und Turbulenz. Dieser Überblick fasst das Programm zusammen. Das universelle Spiel (x_L, G_L, D_L) wird zusammen mit dem Prinzip der maximalen Entropieproduktion (MEPP) als Axiom für die Anfangsbedingungen zusammengefasst, und das Drei-Lemma-Endspiel UCU1 (strikte Konvexität), UCU2 (Existenz eines Minimierers) und UCU3 (quantitative quadratische untere Schranke) wird als technischer Kern formuliert. Die Renormierungsgruppe (RG) liefert die mathematische Brücke zwischen den Skalen. Wir tabellieren den Status von UCU1/UCU2/UCU3 über verschiedene Anwendungen hinweg (Thermodynamik, Chemie, Biologie, K41-Turbulenz, kosmologische Dunkle Energie, Yang–Mills Masselücke) und dokumentieren die aus der kosmologischen Route (*Pattern A*) gelernte methodische Lektion: Eine Positivitäts-Umformulierung einer offenen Vermutung ist im Allgemeinen nur eine Übersetzung der Sprache, kein Fortschritt, es sei denn, ihre Beweisstärke wird unabhängig verifiziert. Dieser Artikel ist eine *ehrliche Bestandsaufnahme*: Er beschreibt, was das Programm liefert, was bedingt bleibt und welche Teilprobleme noch offen sind (HD3' für Beal, volles UCU3 für Yang–Mills, L4 RG-Matching für die Dunkle Energie/CRM-VI Linie).

Schlüsselwörter: Stabilität, Entropieproduktion, Renormierungsgruppe, Nash-Gleichgewicht, Skaleninvarianz, Fine-Tuning, Dunkle Energie, Turbulenz, Masselücke.

1 Einleitung

Das Fine-Tuning-Problem – die empirische Beobachtung, dass eine breite Palette von physikalischen Parametern (Standardmodell-Kopplungen, die kosmologische Konstante, die mit Leben kompatiblen chemischen Reaktionsnetzwerke) mit hoher Präzision unter allen logisch möglichen Werten ausgewählt zu sein scheint – wird üblicherweise als skalen-spezifisch behandelt: anthropisch auf kosmologischer Skala, kinetisch auf chemischer Skala, evolutionär auf biologischer Skala. Die Functional Stability Theory (FST) untersucht die alternative Hypothese, dass diese Auswahl-aussagen unterschiedliche Manifestationen eines einzigen Stabilitätsprinzips sind.

Das Programm hat über alle Skalen hinweg eine feste Form:

- (i) Ein Konfigurationsraum X , auf dem ein Funktional F definiert ist.

- (ii) Ein bedingtes System: F lässt einen eindeutigen Minimierer zu, vorausgesetzt, eine strikte Konvexitätseigenschaft (UCU1), eine Existenzeigenschaft (UCU2) und eine quantitative quadratische untere Schranke (UCU3) gelten auf einer abgeschlossenen konvexen zulässigen Menge $K \subset X$.
- (iii) Eine Renormierungsgruppen-(RG)-Brücke, die zwei Skalen verbindet und sicherstellt, dass der Minimierer auf einer Skala eine Stabilitätsaussage auf einer anderen induziert.

Der Beitrag dieses Überblicks ist daher nicht ein neues Theorem, sondern die *programmatische* Behauptung, dass so unterschiedliche Skalen wie die Parameterselektion im Standardmodell (FST-I) und die spätzeitliche Beschleunigung durch Dunkle Energie (CRM-VI) dieselbe bedingte Struktur zulassen. Frühere Arbeiten in der Reihe behandeln einzelne Skalen; der vorliegende Artikel bildet sie auf eine einzige Architektur ab und identifiziert, welche Teilprobleme offen bleiben.

Die FST-Serie im Überblick

Dieser Artikel dient als *programmatisc her Hub* der Functional-Stability-Theory-Serie. Tabelle 1 listet die direkten Anwendungs-Skalen-Begleiter (FST-I, FST-II, FST-III, FST-DE) sowie die wichtigsten publizierten FST-Bausteine in der Mathematik- und Physik-Linie, auf die dieser Überblick verweist.

Paper	Skala / Ziel	Referenz	Rolle in der Serie
<i>Direkte Anwendungs-Begleiter (FST-PRACTICAL)</i>			
FST-I	Thermodynamisch / SM-Parameter	[8]	hasPart
FST-II	Chemisch / Autokatalyse	[9]	hasPart
FST-III	Biologisch / Proteinfaltung	[10]	hasPart
FST-DE	Kosmologisch / Dunkle Energie	[11]	hasPart
<i>Mathematische Bausteine (FST-MATHEMATICS)</i>			
RH v2.1 (Even Dominance)	spektrale Stabilität	[12]	references
Zeta Zoo (NE-B-Boundary)	Klassifikation	[13]	references
Zookeeper (CCM-Route)	RH technischer Kern	[14]	references
FST Spectrum Duality	Physics-Master	[15]	references
Hodge Positivity	AP / Algebraizität	[16]	references
BSD Positivity	Néron–Tate–Höhen	[17]	references
P vs NP Entropy	Komplexität	[18]	references
<i>Physikalische Bausteine (FST-PHYSICS)</i>			
Yang–Mills Masselücke	Strong-Coupling-Gitter	[19]	references
Navier–Stokes Regularität	3D-NS-Attraktor-Route	[20]	references
NS-LDI-Rahmen	TLL/LDI-Brücke	[21]	references
K41-Turbulenz (Joint Minimiser)	Kolmogorov-Spektrum	[22]	references

Tabelle 1: FST-Serien-Komponenten. “hasPart” (Zenodo Related Identifier **hasPart**) markiert die vier direkten Anwendungs-Begleiter, die parallel zu diesem Überblick publiziert werden. “references” markiert publizierte FST-Bausteine, auf die dieser Überblick verweist, die aber nicht formell mit ihm gebündelt werden. Alle Identifier sind persistente Zenodo-DOIs; siehe die Bibliographie für die Resolver.

2 Das universelle Spiel

2.1 Zwei Axiome

Axiom 1 (Anfangsbedingung). *Der Kosmos beginnt in einem Zustand von maximalem Gradienten und minimaler Struktur (niedrige Entropie, hoher Freie-Energie-Gradient).*

Axiom 2 (Entwicklung: MEPP). *Offene Nichtgleichgewichtssysteme entwickeln sich auf den interessierenden Zeitskalen entlang von Trajektorien, die mit dem Prinzip der maximalen Entropieproduktion (MEPP) konsistent sind [1].*

2.2 Skalen-Tripel

Jeder physikalischen Skala L ordnen wir ein Tripel zu:

$$\mathcal{S}_L = (x_L, G_L, D_L),$$

wobei x_L die Konfigurationsvariable ist (Feld, Populationsanteil, Dichteprofil), $G_L = (S_L, \Pi_L)$ das lokale Spiel (Strategieraum S_L und Auszahlung Π_L), und D_L die Dynamik $\dot{x}_L = D_L(x_L; \Pi_L)$.

2.3 Stabilitätsdefinition

Definition 1 (Stabiler Zustand). x_L^* ist stabil auf der Skala L , wenn es ein lokal attraktiver Fixpunkt von D_L (im Sinne von Lyapunov) und robust gegenüber Invasionen oder Störungen ist (Nash/ESS-Kriterium auf der Spielebene).

Die Wahl des Auszahlungs-Proxys auf jeder Skala (Entropieproduktion $\dot{S}$, Zerstörung freier Energie $-\Delta G$, mittlere Fitness $\bar{f}$, etc.) wird durch den physikalischen Rahmen diktiert; die FST-Behauptung ist, dass der *langzeit-stabile* Attraktor mit dem maximalen Auszahlungs-Proxy unter MEPP-kompatiblen Randbedingungen korreliert.

3 Das universelle Stabilitätskriterium (UCU)

Der technische Kern des Programms ist ein Drei-Lemma-Endspiel, formuliert in der konvexanalytischen Sprache reflexiver Banachräume. Wir verweisen auf `CORE/UCU_FORMAL_DEFINITIONS.md` für die formalen Definitionen und die Standardliteratur (Brezis [2], Ekeland–Témam [3], Evans [4]). In diesem Abschnitt ist X durchgehend ein reflexiver reeller Banachraum, $K \subset X$ ist nicht-leer, abgeschlossen und konvex, und $F : K \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ erfüllt (A1) Eigentlichkeit, (A2) schwache Unterhalbstetigkeit, (A3) Koerzivität.

Lemma 1 (UCU1 – Strikte Konvexität). F ist strikt konvex auf K : $F(\lambda x + (1-\lambda)y) < \lambda F(x) + (1-\lambda)F(y)$ für alle $x \neq y$ in K und $\lambda \in (0, 1)$.

Lemma 2 (UCU2 – Existenz). Unter (A1)–(A3) nimmt F sein Infimum auf K an: es existiert ein $x^* \in K$ mit $F(x^*) = \inf_K F$.

Lemma 3 (UCU3 – Quantitative quadratische untere Schranke). Es existiert ein $\mu > 0$, so dass für alle $x \in K$ gilt:

$$F(x) \geq F(x^*) + \frac{\mu}{2} \|x - x^*\|^2.$$

UCU3 spaltet sich in eine lokale und eine globale Version auf (siehe Abschnitt 5).

Konsequenz (UCU-Theorem, bedingte Form). Wenn UCU1 + UCU2 + UCU3 auf K gelten, dann lässt F einen *eindeutigen* Minimierer zu, und das Minimum ist in $\|\cdot\|$ *quantitativ isoliert*. Die ersten beiden Lemmata sind klassisch (direkte Methode der Variationsrechnung / Tonelli); UCU3 ist der anwendungsspezifische Input, der das abstrakte Resultat mit der Physik der Skala verknüpft.

Bemerkung. Die Rolle von UCU3 ist die gleiche wie die einer *Spektrallücke* im Resolventen-Bild von [14]: Es wandelt eine qualitative Eindeutigkeitsaussage in eine quantitative Stabilitätsabschätzung um. Skalenübergreifend besagt UCU3: “Keine flache Richtung am Minimum”.

4 Die Renormierungsgruppe als mathematische Brücke

Die RG liefert den formalen Apparat, um das universelle Spiel auf der Skala L mit dem auf der Skala $L + 1$ in Beziehung zu setzen. Es wird gefordert, dass eine Kadanoff-Blocktransformation $R_b : (x_L, G_L, D_L) \mapsto (x_{L+1}, G_{L+1}, D_{L+1})$ mindestens eine der folgenden Invarianten erhält:

- (A) die Fixpunktstruktur (Anzahl und Art der stabilen Attraktoren),
- (B) die Geometrie der besten Antwort (Vorzeichenmuster der Jacobi-Matrix um x_L^*),
- (C) die Existenz einer Lyapunov- / Potentialfunktion.

Wann immer (A)–(C) erhalten bleiben, induziert ein UCU-stabiler Skala- L -Minimierer einen UCU-stabiler Skala- $(L+1)$ -Minimierer.

Kompakte Aussage. Die RG-Brücke ist der Mechanismus, durch den das bedingte UCU-Theorem *übertragbar* wird. In der Praxis wurde die Brücke bisher nur in Fragmenten ausgearbeitet (siehe die offenen Probleme in Abschnitt 7); für das kosmologische RG-Matching des $R + \gamma R^2$ Sektors (CRM-VI) bleibt der L4-Schritt offen.

5 Skalenübergreifender Status

Tabelle 2 fasst den gegenwärtigen Status von UCU1, UCU2, UCU3 (lokal und global) über die sechs Anwendungsskalen des Programms hinweg zusammen.

Skala	Funktional	UCU1	UCU2	UCU3 lokal	UCU3 global
FST-I (Thermo / SM)	$\Sigma[\alpha, m_e/m_p, \dots]$	✓	✓	Plateau	offen
FST-II (Chemie)	$G[\text{Hyperzyklus}]$	✓	✓	lokal OK	offen
FST-III (Biologie / Falt.)	$F_{\text{fold}}[\phi]$	✓	✓	lokal OK	offen
K41 (Turbulenz)	$F[E(k)]$	✓	✓	$\checkmark(g^* = \frac{1}{2})$	LSI offen
DE / CRM-VI (Kosmologie)	$\Phi(\rho)$	✓	✓	✓	L4 RG-Match offen
YM (Masselücke)	$\mathcal{E}[A]$	?	?	?	UCU3 = <i>Masselücken-F</i>

Tabelle 2: Status von UCU1/UCU2/UCU3 über verschiedene Anwendungsskalen. ✓ = bedingt etabliert unter Standardvoraussetzungen (Brezis, Ekeland–Témam direkte Methode); “offen” = Teilproblem identifiziert, aber noch nicht innerhalb des FST-Rahmens gelöst. Die Yang–Mills Linie ist beigefügt, um die Analogie zu markieren: UCU3 (global) für das YM-Funktional *ist* die Masselücken-Frage selbst.

Lesehilfe zur Tabelle. Für Thermodynamik, Chemie und Biologie ergeben sich UCU1+UCU2 aus der Konvexität von Funktionalen (ähnlich Freier Energie) auf physikalisch motivierten zulässigen Mengen; UCU3 ist lokal, aber nicht global, weil Nichtgleichgewichtsrandbedingungen konkurrierende Anziehungsbereiche (Basins) erzeugen können. Für die K41-Turbulenz wird das lokale UCU3 beim Kolmogorov-Skalierungsexponenten $g^* = \frac{1}{2}$ erreicht, aber eine logarithmische Sobolev-Ungleichung (LSI) wird benötigt, um zu einer globalen Aussage hochzustufen. Für Dunkle Energie (CRM-VI) gelten UCU1–UCU3 für das de Sitter-Funktional $\Phi(\rho)$ auf $\mathbb{R}_+$, aber die Hochstufung

des Resultats durch das L4 RG-Matching zu einer vollständigen effektiven Feldtheorie ist noch nicht abgeschlossen.

5.1 Status der FST-Bausteine (Mathematik und Physik)

Über die UCU-Anwendungstabelle hinaus umfasst das FST-Programm eine Reihe publizierter *Bausteine* in der Mathematik- und Physik-Linie. Tabelle 3 fasst deren ehrlichen Beweisstatus zusammen (entnommen den individuellen Beweisnotizen der jeweiligen Projekte, siehe `STATUS_UEBERSICHT.md` im Repository).

Baustein	Linie	Status	Offene Kernlücke
RH v2.1 (Even Dominance)	Mathematik	unbedingt	analytische c_{gap} -Ableitung entfernt letzten numerischen Input
Zeta Zoo / NE-B	Mathematik	bedingt	Prime-Hub / OP5-Obstruktionen
Hodge	Mathematik	Framework	Hard Direction (AP $\Rightarrow$ algebraisch)
BSD	Mathematik	Framework	Higher Gross-Zagier für Rang ≥ 2
P vs NP (Entropie)	Mathematik	Reformulierung	Uniformity Bridge (KEIN Beweis)
Yang–Mills Mas-selücke	Physik	Strong-Coupling bewiesen	RG/Continuum-Transport bedingt
Navier–Stokes (Attraktor)	Physik	bedingtes Framework	Attraktor-Regularitätspaket, Assumption G/G'
NS-LDI	Physik	Framework + Proof of Life	TLL+LDI für 3D-NS-Attraktoren
K41-Turbulenz (Paper A)	Physik	unbedingt	— (Paper B bleibt bedingt auf DFC1 ^V)
FST-DE (Dunkle Energie)	Kosmologie	Framework + No-Go	UV-Renormierung, Screening-Lift

Tabelle 3: Ehrlicher Beweisstatus der FST-Bausteine in der Mathematik-, Physik- und Kosmologie-Linie (Stand 2026-05). Jeder Eintrag verweist auf ein eigenes Projekt, dessen primäre Beweisnotiz (BEWEISNOTIZ.md) die genaue Lemma-Kette und die verbliebenen offenen Lücken dokumentiert. Der vorliegende Überblick beweist oder erweitert keines dieser Resultate; er verortet jedes innerhalb derselben UCU/RG/MEPP-Architektur. Wo der Status “Reformulierung” (P vs NP) oder “Framework” (Hodge, BSD, NS, FST-DE) lautet, ist die offene Kernlücke explizit die ursprüngliche Millennium-artige Schwierigkeit – konsistent mit der Pattern-A-Lektion (Abschnitt 6).

6 Die Pattern-A Lektion

Sowohl in der mathematischen Linie (Hodge, Beal/abc, BSD, P vs NP) als auch in der kosmologischen Linie (CRM-VI, Dunkle Energie) tauchte ein methodisches Muster so oft auf, dass wir es als programmweite *Warnung* behandeln.

Pattern A (negative Form). Eine Umformulierung einer offenen Vermutung V in eine “Positivitäts-Normalform” P ist im Allgemeinen nur eine Übersetzung der Spra-

che: Typischerweise gilt $P \Leftrightarrow V$. Ohne einen unabhängigen Stärkenvergleich ist P kein Beweis für V .

Die kosmologische Variante ist operativ identisch: Die Abbildung einer *physikalischen* Frage V_{phys} auf ein Modell M , das eine offene mathematische Teilfrage S enthält, löst V_{phys} nicht; es reduziert sie lediglich bedingt auf S . Das kosmologische CC-Problem (Problem der kosmologischen Konstanten) und das inflationäre Anfangswertproblem trafen in der CRM-VI-Linie jeweils auf dieses Muster. Die Lektion ist in `CORE/PATTERN_A_LESSON.md` festgehalten und ist der Grund, warum jedes UCU-Anwendungs-Paper nun einen Abschnitt namens *Ehrlicher Status* enthält.

7 Offene Teilprobleme

Das Programm hinterlässt drei scharf umrissene, offene Probleme.

HD3' für Beal. Der Beal-Verifier-Sieve-Rahmen reduziert die Beal-Vermutung auf vier Teilaussagen HD3'-A bis HD3'-D. Wie in `HD3_B_EFFECTIVE_CHARACTER_SUMS.md` und `HD3_ACD_TRIO_OBSTRUCTIONS.md` dokumentiert, liegt die starke Charakter-Summen-Schranke HD3'-B (Kürzung $q^{1+\varepsilon}$ statt der üblichen Wurzel-Kürzung $q^{3/2}$) jenseits der üblichen Weil-Deligne-Werkzeuge, und HD3'-A (Salt-Closing) sowie HD3'-C (Counting) lassen sich darauf reduzieren. Eine Notiz, die die bedingte Struktur von HD3'-A unter Annahme von HD3'-B dokumentiert, ist in `HD3_A_SALT_CLOSING.md` verfügbar.

Globales UCU3 für Yang-Mills. Die Masselücken-Frage für reine $4d$ Yang-Mills-Theorie ist genau die Frage, ob das Energiefunktional $\mathcal{E}[A]$ eine *globale* quadratische untere Schranke um das Vakuum zulässt: ein globales UCU3. Diese Identifizierung bedeutet, dass der FST-Rahmen Yang-Mills nicht löst; er verortet die Masselücken-Frage lediglich als den kanonischen UCU3-globalen Repräsentanten. UCU1 und UCU2 im YM-Kontext sind innerhalb der FST-Sprache selbst offene Fragen.

L4 RG-Matching für CRM-VI. Die kosmologische Dunkle-Energie-Linie (CRM-VI) liefert UCU1-UCU3 auf einem reduzierten Konfigurationsraum (de Sitter-Funktional in $\mathbb{R}_+$). Das Anheben des Resultats durch ein vierstufiges RG-Matching (L1 mikroskopische Wirkung, L2 effektives Potential, L3 kosmologischer Hintergrund, L4 Störungen + Abgleich mit Daten) lässt L4 noch offen. Dies ist das kosmologische Analogon zur Pattern-A-Lektion: Die mathematische Reduktion ist bedingt durch ein physikalisches RG-Matching, das noch nicht auf dem für eine Publikation erforderlichen Niveau durchgeführt wurde.

8 Ehrlicher Status

Was FST liefert.

Eine gemeinsame Architektur (universelles Spiel + MEPP-Axiom + UCU Drei-Lemma-Endspiel + RG-Brücke), unter der Skalen wie der Parameterraum des Standardmodells und die spätzeitliche Beschleunigung durch Dunkle Energie eine einzige bedingte Eindeutigkeits-/Stabilitätsaussage zulassen. Eine Statuskarte (Tabelle 2), die zeigt, wo die Architektur geschlossen und wo sie bedingt ist. Eine methodische Lektion (Pattern A), die bereits mehrfache Behauptungen von falschem Fortschritt in der mathematischen Linie verhindert hat.

Was FST *nicht* liefert.

Eine Lösung eines individuellen harten, offenen Problems (Yang-Mills Masselücke, Beal, BSD). FST legt die *Form* der bedingten Aussage fest; der anwendungsspezifische globale UCU3-Schritt wird in jedem harten Fall mit der ursprünglichen Schwierigkeit identifiziert. Die Neuerung ist daher architektonisch und reduktiv, nicht konstruktiv.

Falsifikationskriterium.

Das Programm ist falsifiziert, wenn für eine der aufgelisteten Skalen UCU1 oder UCU2 auf der natürlichen zulässigen Menge scheitert. Ein Scheitern von UCU3-global ist keine Falsifikation: Es ist der Locator für das offene Teilproblem auf dieser Skala.

Danksagungen

Dieser Artikel ist ein Programmüberblick. Der Autor dankt den Kollaborateuren (Mensch und KI), die in den FST-I, FST-II, FST-III und CRM-Linien des Programms involviert waren. Berechnungen zur Unterstützung der kosmologischen Linie (Watkins-artige Spektrum-Experimente) wurden auf `ellmos-services` durchgeführt.

KI-Offenlegung (Stufe L3)

Dieses Paper wurde unter substantieller KI-Unterstützung (Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini in verschiedenen Varianten) erstellt. KI-Werkzeuge wurden eingesetzt für: paper-übergreifende Synthese zwischen den FST-I/II/III/DE-Begleitern; strukturelle Bearbeitung und Konsistenzprüfung der UCU/RG-Architektur; Generierung und Verifikation der skalenübergreifenden Statuskarten (Tabellen 1, 2 und 3); Literatur-Querverweise mit Zenodo-DOIs; sowie bilinguale EN/DE-Synchronisation. Alle wissenschaftlichen Aussagen, die UCU-Drei-Lemma-Architektur, die Pattern-A-Lektion und das Falsifikationskriterium sind die eigenen Aussagen des Autors und unterliegen der üblichen Autorenverantwortung. Kein Abschnitt wurde autonom von einer KI geschrieben. Die Kategorisierung folgt dem fünfstufigen KI-Offenlegungsschema des FST-Programms (L1 = keine KI; L5 = KI als hauptverantwortlich); dieses Paper ist L3 (KI als substantielle Assistenz, Mensch als hauptverantwortlicher Autor).

Literatur

- [1] L.M. Martyushev, V.D. Seleznev, *Maximum entropy production principle in physics, chemistry and biology*, Phys. Rep. **426** (2006), 1–45.
- [2] H. Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, Springer, 2011.
- [3] I. Ekeland, R. Témam, *Convex Analysis and Variational Problems*, SIAM Classics, 1999.
- [4] L.C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2nd ed., Amer. Math. Soc., 2010.
- [5] K.G. Wilson, J. Kogut, *The renormalisation group and the ε -expansion*, Phys. Rep. **12** (1974), 75–199.
- [6] T. Jacobson, *Thermodynamics of spacetime: the Einstein equation of state*, Phys. Rev. Lett. **75** (1995), 1260–1263.
- [7] J. Maynard Smith, *Evolution and the Theory of Games*, Cambridge Univ. Press, 1982.
- [8] L. Geiger, *Functional Stability Theory I: A Game-Theoretic Framework for the Thermodynamic Stability of Fundamental Parameters*, Zenodo: 10.5281/zenodo.20130544, 2026.
- [9] L. Geiger, *Functional Stability Theory II: Chemical Stability and Autocatalytic Selection*, Zenodo: 10.5281/zenodo.20130563, 2026.
- [10] L. Geiger, *Functional Stability Theory III: Biological Stability and Nash Frustration*, Zenodo: 10.5281/zenodo.20130573, 2026.

- [11] L. Geiger, *Dark Energy as Residual Vacuum Free Energy: a Convexity-Screening No-Go Theorem within the FST Programme*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19036235, 2026.
- [12] L. Geiger, *The Riemann Hypothesis via Even Dominance (Trilogy, v2.1)*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19546593, 2026.
- [13] L. Geiger, *Zeta Zoo: An NE-B Boundary Classification*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19673227, 2026.
- [14] L. Geiger, *The Resolvent-Stability Reformulation of the Riemann Hypothesis (CCM/Zookeeper Route)*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19673127, 2026.
- [15] L. Geiger, *FST Spectrum Duality (v0.8)*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19672198, 2026.
- [16] L. Geiger, *Hodge Conjecture as an Arithmetic Positivity Statement*, Zenodo: 10.5281/zenodo.20109058, 2026.
- [17] L. Geiger, *BSD Conjecture and Néron–Tate Height Positivity*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19087443, 2026.
- [18] L. Geiger, *P vs NP via an Entropic No-Go Theorem*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19056809, 2026.
- [19] L. Geiger, *Functional Stability Theory: Volume-Independent Spectral Gap for Lattice Yang–Mills*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19087433, 2026.
- [20] L. Geiger, *Navier–Stokes Regularity via an Attractor-Distance Stability Argument*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19087449 (Concept), 2026.
- [21] L. Geiger, *Log-Distance Integrability for Navier–Stokes: a TLL/LDI Bridge Framework*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19056807, 2026.
- [22] L. Geiger, *K41 as a Joint Minimiser of a Scale-Resolved Free-Energy Functional*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19056813, 2026.
- [23] L. Geiger, *Cosmological Rotation Model – Papers I–IV*, Zenodo: 10.5281/zenodo.18728936, 2026.
- [24] L. Geiger, *Pattern A as the Recurring Stability Logic across the FST Research Ecosystem*, interne Notiz (CORE/PATTERN_A_LESSON.md), 2026.