



UN SISTEMA DE
REDUCCIONES COMPARTIDAS

λ

λ

$\lambda x. x$

λ

λ

$\lambda x. y$

λ

λ

$\lambda x. (x \ x)$

λ

λ

$\lambda x. (f \ x)$

λ

λ

$\lambda x. (x \ y)$

λ

λ

$\lambda x . (\lambda y . x)$

λ

λ

$\lambda x. (\lambda y. y)$

λ

λ

$\lambda x. (x (y \ x))$

λ

λ

$\lambda x. (f(x\ x))$

λ

λ

$\lambda x. (x(x\ y))$

λ

λ

$\lambda x. (\lambda y. (x \ y))$

λ

λ

$\lambda x. (\lambda y. (y\ x))$

λ

λ

$\lambda x. (x(f\ x))$

λ

λ

$\lambda x. (\lambda y. (f\ y))$

λ

λ

Q

λ

λ

W

V-02

variable

λ

λ

E

V-03

variable

λ

λ

R

V-24

variable

λ

λ

T

V-05

variable

λ

λ

Y

λ

λ

$()()$

λ

λ

Aplicación parcial

λ

λ

Aplicar
dos veces

λ

λ

Aplicación
sin
evaluar

λ

λ

Invertir
orden

λ

λ

Composición

λ

λ

Aplicación retardada

λ

λ

Aplicación mutua

λ

λ

β -reducción

λ

λ

α -conversión

λ

λ

Expansión

λ

λ

Forma normal

λ

λ

Reducción mínima

λ

λ

Divergencia

λ

λ

Sustitución

λ

λ

No reducible

λ

λ

TODOS MODELOS SON FALSOS.
ALGUNOS SE JUEGAN

λ