

Patient / Pacienti : **ANISA POLLOZHANI** Accepted/Pranuar : 22/07/2021 10:27
Reference / Kodi : 2366893 Approved/Aprovuar : 22/07/2021 13:21
Sex-Age/Gjinia-Mosha: F / 21/12/1985-35 vjec
ID CARD/PASS : BD7076437
Ref. Origin/Ref. Origjin: GENIUSLAB CLINIC



Test name	Result	Unit	Reference	Result words	Samp./Meth.	App. Time
Emri i testit	Rezultati	Njesia	Vlerat normale	Vleresimi	Mat./Met.	Ora e Aplk.
SARS-COV-2	NEGATIVE				Nasopharyngeal / RT-PCR	22/07/21 13:21

MOLECULAR DETECTION RT-PCR

QUALITATIVE SARS-COV-2 detection by REAL -TIME PCR
3 Genetic Targets Areas
Biological specimen: Nasopharyngeal/Oropharyngeal Swabs
Technology used : ThermoFisher Scientific / Applied Biosystem

ACKNOWLEDGED BY THE MINISTRY OF HEALTH ALBANIA TO PERFORM RT-PCR
DOCUMENT NR.3766/DT/28.08.2020 LICENSE NUMBER : LN-7116-04-2019



Mjeku i Laboratorit
Besnik Çullhaj



Biologe Molekulare Migena Keci

Genius Qëndror	Genius QSUT	Genius Astir	Genius	Genius Kavajë 1	Genius Kavajë 2	
A: Rr. e Kavajës (përballë Qendrës Globe), Tiranë C: (+355) 069 30 33 026	A: QSUT, Përballë Pediatrisë, Tiranë C: (+355) 069 98 71 179	A: Unaza Re (përballë Qend. Shëndet.), Tiranë C: (+355) 069 24 98 497	A: Rr. e Kavajës (përballë Pall. me Shigjeta), Tiranë C: (+355) 069 30 33 027	A: Rr. e Jergen Trade, Kavajë C: (+355) 069 67 43 202	A: Rr. Qazim Karriqi, Përballë Spitalit, Kavajë C: (+355) 069 67 43 202	info@geniuslab.al www.geniuslab.al