

Meta-App-Review

Sevenn Clinic 360 — Reaprovação `whatsapp_business_messaging` na Meta

Documento de consultoria pra destravar o App Review do app **Sevenn Clinic 360 - Waba** (app ID `905388075795696`). Empresa: **Resili Sevenn Marketing e Vendas**.
Submissão original: 2026-02-17. Rejeitada com Política 1.6.

1. Contexto

Sevenn Clinic 360 é um SaaS multi-tenant pra clínicas e profissionais de saúde centralizarem atendimento via WhatsApp Business — inbox 2-way, lembretes de consulta automáticos, templates aprovados, automação de fluxo, sincronização com prontuário/agenda.

A submissão na Meta passou em `whatsapp_business_management` e `public_profile`, mas travou em `whatsapp_business_messaging` (a permission *crítica* — sem ela, o produto não funciona).

Stack declarada na submissão:

- Frontend: Vercel (provavelmente Next.js)
- Backend / DB: Supabase (Postgres + Auth)
- Orquestração / automações: n8n (self-hosted na Alemanha)
- Mensageria: WhatsApp Cloud API
- Domínio: `waba.resilisevenn.com.br/360`

2. Diagnóstico — por que rejeitou

A causa raiz é **inconsistência entre o que o texto promete e o que o reviewer pode testar**.

2.1 O texto da submissão promete um produto completo

"...permitir que empresas conectem seus números oficiais do WhatsApp Business à plataforma, possibilitando envio e recebimento de mensagens com pacientes, envio

de lembretes de consultas, confirmações de agendamento, mensagens transacionais e atendimento automatizado."

Implícito no texto: multi-tenant via Embedded Signup, inbox 2-way, templates HSM, automação, sync de pacientes.

2.2 As instruções de teste mostram só uma tela isolada

1. Acesse a URL: <https://waba.resilisevenn.com.br/360>
2. Na tela 'Enviar template no WhatsApp', selecione: Template: hello_world, Phone Number ID já configurado no ambiente de teste
3. Informe um número de telefone válido com WhatsApp ativo
4. Clique em 'Enviar mensagem'"

O reviewer só consegue testar **um formulário web que dispara o template hello_world com um Phone Number ID estático**. Não há login, não há Embedded Signup, não há inbox, não há multi-tenant, não há nenhuma das features descritas.

2.3 Conclusão do reviewer

"Esse app envia mensagens template avulsas. Pra isso bastam os números de teste em modo Development. O caso de uso descrito (multi-tenant, inbox, automação) não está demonstrado no app — então a permissão em produção não é necessária pra essa funcionalidade." → **Política 1.6**.

2.4 Problemas secundários

- **Texto submetido em português** (Meta espera inglês — não é bloqueio absoluto, mas reduz aprovação significativamente)
- **Vídeo nomeado Gravando whatsapp_business_messaging.mp4** sugere screencast cru de OBS/ShareX, não vídeo roteirizado
- **URL waba.resilisevenn.com.br/360** parece ambiente de teste interno (subdomínio "waba" + path "/360")
- **Texto não responde** os 3 itens explícitos pedidos pela Meta (qual funcionalidade requer / como aprimora / como melhora UX) — descreve genericamente
- A **whatsapp_business_management** passou porque é menos crítica e o critério é mais frouxo; **messaging** é a que dá poder real (enviar/receber em nome de WABAs de terceiros) e por isso é vigiada de perto

3. Plano de ação — Caminho A (reapresentar)

A causa é totalmente resolvível. **Mas o trabalho real é construir um app demo navegável** — texto sozinho, mesmo perfeito, não passa.

3.1 Etapa 1 — Construir o app demo (ESSA é a parte difícil)

A URL atual precisa virar um app logado com pelo menos estas telas funcionando:

Tela	Rota proposta	O que tem que funcionar
Login	<code>/login</code>	Auth com test user (Supabase Auth está aí, dá pra usar email+senha)
Onboarding / Conectar WhatsApp	<code>/connect-whatsapp</code>	Botão "Conectar WhatsApp Business" que abre o Embedded Signup oficial (<code>FB.login</code> com <code>config_id</code> do app)
Inbox	<code>/inbox</code>	Lista de conversas + thread de mensagens. Recebe via webhook (<code>/api/webhooks/whatsapp</code>) e envia via Cloud API
Templates	<code>/templates</code>	Lista de templates aprovados (puxa de <code>/WABA_ID/message_templates</code>) + form pra disparar com variáveis
Contatos	<code>/contacts</code>	Lista de pacientes + link pras conversas associadas
Settings / Account	<code>/settings</code>	Mostra WABA conectada, número, status

Dados pré-populados pro reviewer:

- 2-3 conversas de exemplo no inbox (mensagens de pacientes e respostas da clínica)
- Pelo menos 2 templates aprovados na WABA de teste (`hello_world` + `appointment_reminder`)
- 5-10 contatos com histórico

Embedded Signup — pontos críticos de implementação:

- Criar um **Configuration ID** em `Business Manager` → `WhatsApp Accounts` → `Embedded Signup`
- Usar o SDK JS da Meta: `FB.login({ config_id: ' ... ', response_type: 'code', override_default_response_type: true }, callback)`
- O callback retorna um `code` que deve ser trocado server-side por um **System User Access Token** com escopo da WABA do cliente

- Salvar `waba_id`, `phone_number_id`, `access_token` no Supabase, vinculados ao `tenant_id` da clínica
- Usar esse token nas chamadas seguintes pra essa WABA específica
- **Isso é o coração do multi-tenant** — sem isso a Meta nunca aprova `whatsapp_business_messaging` em prod

3.2 Etapa 2 — Reescrever as 3 respostas (em inglês)

Modelo pronto pra colar:

[1] Which app functionality requires this permission

Sevens Clinic 360 is a multi-tenant SaaS platform built specifically for medical and dental clinics in Brazil. Each clinic onboards by connecting its own WhatsApp Business Account (WABA) through Meta's official Embedded Signup flow. The `whatsapp_business_messaging` permission is strictly required for the following core functionalities:

- Sending and receiving messages on behalf of each clinic's connected WABA
- Displaying a unified inbox where clinic staff (receptionists, clinical managers) reply to patient conversations from a single UI integrated with the clinic's appointment calendar
- Triggering pre-approved HSM templates for appointment reminders, booking confirmations, prescription pickups and post-visit follow-ups
- Receiving inbound messages via webhook and routing them to the correct patient record in the CRM
- Allowing automated flows (built on n8n) to handle initial qualification questions before routing to a human agent

Without this permission, the WhatsApp module – which is the core, non-substitutable feature of the product – cannot operate in production for paying clinic customers.

[2] How the permission enhances the integration

This permission powers the entire patient-communication layer of the product. Concretely, it enables:

- Two-way inbox: clinic staff reply from the same UI where they manage appointments and patient records, eliminating the need to juggle WhatsApp Web alongside the practice management software
- Template campaigns: clinics send approved appointment reminders 24h before each booking, reducing no-shows
- Conversation history: every inbound and outbound message is linked to the patient record, giving clinical staff full context at the

point of care

- Multi-tenant isolation: each clinic only sees its own conversations and contacts; the permission allows our backend to scope every API call to the WABA owned by the authenticated clinic

[3] How the permission improves user experience

For end clinics: faster patient response times, fewer no-shows due to automated reminders, full conversation history attached to each patient record, and a single workspace instead of switching between WhatsApp Web and the practice management software.

For patients: receive appointment reminders, confirmations, and follow-ups on the messaging channel they already use daily, without installing another app or navigating a web portal. Patients always opt in explicitly during their first booking and can opt out at any time per WhatsApp Business policy.

A test account with full demo data is provided. Step-by-step instructions to reproduce the end-to-end flow are below.

3.3 Etapa 3 — Reescrever as instruções pro reviewer

Test instructions:

Test credentials:

URL: <https://app.sevennclinik360.com/login>

Email: meta-reviewer@sevennclinik360.com

Password: [strong test password – rotate if needed]

End-to-end review steps:

1. Sign in with the credentials above
2. On the dashboard, click "Connect WhatsApp Business".
You will be redirected through Meta's official Embedded Signup flow. Use the test WABA "Sevenn Clinic 360 Demo" (already created in our sandbox business). Confirm the connection – you will return to the dashboard with the WABA visible in the top bar.
3. Navigate to "Inbox". You will see 2 pre-existing demo conversations. Open the conversation labelled "Maria S. – Reviewer Test".
4. Send a message from the inbox UI. The message will be delivered via the WhatsApp Cloud API using whatsapp_business_messaging.
5. From a phone number with WhatsApp installed, send a message to the demo WABA number (shown in /settings). The new message will appear in the inbox in real time, processed via webhook.

6. Navigate to "Templates" → select "appointment_reminder" → fill the variables (patient name, appointment time) → send to your phone number. Confirm delivery on the device.
7. Navigate to "Contacts". The phone number you used in step 5 will be listed as a new contact, with the full conversation history attached.

The test user has admin role and access to all features required for the permission review. The demo WABA has hello_world and appointment_reminder approved as message templates.

If you run into any issue, please contact us at:
support@sevennclinic360.com

3.4 Etapa 4 — Refilmar o vídeo

5 minutos exatos, sem cortes, em **inglês** (ou português com legendas em inglês — inglês aprova mais rápido). Roteiro:

Tempo	Cena	Narração (resumida)
0:00–0:30	Landing page do produto + login com test user	"This is Sevens Clinic 360, a multi-tenant SaaS for clinics. Logging in with the test reviewer account."
0:30–1:30	Click em "Connect WhatsApp" → Embedded Signup completo → WABA aparece conectada	"Each clinic connects its own WABA through Meta's Embedded Signup. This is the multi-tenant onboarding."
1:30–2:30	Inbox: telefone físico envia → aparece no inbox → atendente responde → resposta chega no celular (mostrar os dois lados na tela ao mesmo tempo)	"Two-way inbox powered by whatsapp_business_messaging. Inbound via webhook, outbound via API."
2:30–3:30	Templates: escolhe appointment_reminder → preenche variáveis → dispara → mostra chegando	"Approved HSM templates for appointment reminders. Reduces no-shows."
3:30–4:30	Contacts: contato criado com histórico → click no contato → mostra conversa associada	"Each conversation is linked to the patient record automatically."
4:30–5:00	Resumo das 3 funcionalidades dependentes da permission + agradecimento	"Without whatsapp_business_messaging, none of the above works in production for our clients."

Renomear: `sevenn-clinic-360-app-review-walkthrough.mp4` . Nome de arquivo importa.

Dicas de gravação:

- Resolução 1920×1080 mínimo
- Áudio limpo (microfone, não áudio do PC)
- Sem música de fundo
- Cursor visível e movimentos lentos
- Tela do celular gravada via mirror (scrcpy pra Android, QuickTime pra iOS) — não filmar com câmera, parece amador
- Exportar em MP4 H.264, máx 2GB

3.5 Etapa 5 — Ajustes de produto/branding/conformidade

Antes de re-submeter:

Configuração do app no Meta for Developers

- ☐ App em **Live Mode** (não Development)
- ☐ **Business Verification** confirmada como concluída no Business Manager (CNPJ Resili Sevens + documentos)
- ☐ **App Domain** `sevennclinic360.com` (ou domínio escolhido) verificado em App Settings → Basic
- ☐ **App Icon** 1024×1024 com branding Sevens Clinic 360
- ☐ App Category: **Business and Pages**
- ☐ **Contact Email** preenchido (não usar email pessoal — usar `support@` ou `legal@`)

Documentos legais (URLs públicas e acessíveis)

- ☐ **Privacy Policy** acessível em URL pública, mencionando explicitamente:
 - Coleta de mensagens via WhatsApp Business
 - Retenção de mensagens (sugestão: 90-180 dias)
 - Tratamento de dados de saúde sob LGPD (Art. 11 - dados pessoais sensíveis)
 - Compartilhamento com Meta/WhatsApp como subprocessor
 - Direito de revogação e exclusão
- ☐ **Terms of Service** acessível em URL pública
- ☐ **Data Deletion Instructions URL** preenchido (página explicando como excluir dados)

Domínio e branding

- ☐ **Trocar URL pública** de `waba.resilisevens.com.br/360` pra algo como `app.sevennclinic360.com` ou `app.sevennclinic.com.br`

- Subdomínio "app" sinaliza produto, "waba" sinaliza ferramenta interna
 - Nome do produto bate com o que está na submissão
- ☐ Landing page em `https://sevennclinic360.com` (ou domínio raiz) com descrição do produto, screenshots, planos — **mesmo que ainda não tenha clientes**, é sinal pro reviewer

WABA de teste

- ☐ Templates aprovados: `hello_world`, `appointment_reminder` (categoria UTILITY), pelo menos 1 MARKETING aprovado pra demonstrar diversidade
- ☐ Display name aprovado e sem warnings
- ☐ Phone number quality rating: **High** ou **Medium** (não Low)
- ☐ Pelo menos 24-48h de uso da WABA antes da submissão (Meta vê histórico)

Webhook

- ☐ URL configurada e respondendo 200 ao desafio de verificação
- ☐ **Signature validation** implementada (`X-Hub-Signature-256` com app secret)
- ☐ Subscriber em `messages`, `message_status` no mínimo
- ☐ Logs persistentes (pra debug e pra mostrar pro reviewer se pedido)

3.6 Etapa 6 — Quando reapresentar

- A submissão original é de **2026-02-17**. Já passou tempo suficiente — re-submeter quando o app demo estiver pronto, sem esperar
- Submissões muito próximas da rejeição podem cair no mesmo reviewer e serem rejeitadas por consistência
- Tempo médio de resposta: **24-72h** (pode ir até 7 dias em healthcare)
- Se aprovar: status muda pra **Approved** com **Advanced Access** no painel App Review

3.7 ⚠ Importante — Como construir Embedded Signup ANTES da aprovação (chicken-and-egg resolvido)

A pergunta natural: "como eu implemento Embedded Signup se a permission só aprova depois que o reviewer vê o Embedded Signup funcionando?"

Resposta: o Embedded Signup NÃO depende da `whatsapp_business_messaging`.
Depende da `whatsapp_business_management` — **que já está aprovada na submissão.**

Permission	Status atual	O que controla
whatsapp_business_management	✓ aprovada	Embedded Signup , listar WABA, gerenciar templates, configurar webhooks
whatsapp_business_messaging	✗ rejeitada	Enviar/receber mensagens em produção em escala pra WABAs de terceiros

São coisas diferentes. O Embedded Signup já funciona hoje no app de vocês.

O que dá pra fazer em modo Development (HOJE, sem aprovar `messaging`):

- ✓ Rodar Embedded Signup completo (com test users ou admins do business)
- ✓ Conectar WABA sandbox da Meta ou WABAs próprias
- ✓ Enviar mensagens — limitado a até **5 números de teste** cadastrados manualmente
- ✓ Receber mensagens via webhook normalmente
- ✓ Disparar templates (inclusive `hello_world`)
- ✗ Mandar pra qualquer número não cadastrado como destinatário de teste
- ✗ Conectar WABAs de clientes reais em produção

Pra demo do reviewer isso é mais que suficiente.

Como o reviewer da Meta testa o Embedded Signup pré-aprovação:

Idealmente disponibilizar as duas opções:

Opção 1 — Test User pré-criado com WABA já conectada

1. Criar test user em `Meta for Developers` → `App` → `Roles` → `Test Users` → `Add`
2. Esse test user é admin de um sandbox Business com uma WABA sandbox da Meta
3. Pré-rodar o Embedded Signup com esse user e deixar a WABA conectada no app demo
4. Nas instruções: "Login com user X → vá pra Inbox → veja a WABA já conectada"

Opção 2 — Test User limpo pra demonstrar o flow do zero

1. Outro test user, sem WABA conectada ainda
2. Nas instruções: "Login com user Y → click 'Connect WhatsApp' → complete Embedded Signup → escolha o Business 'Sevonn Demo' → confirme"

3. Isso prova que o multi-tenant funciona ponta a ponta

A combinação dos dois mostra: (a) multi-tenant é real — não é hardcoded; (b) fluxo é polido — funciona end-to-end.

O que muda quando `whatsapp_business_messaging` for aprovada com Advanced Access:

- Limite de 5 números de teste cai → pode mandar pra qualquer número opted-in
- Apps tier escala automaticamente (1k → 10k → 100k → ilimitado conforme quality rating)
- Clientes reais (não-test-users) podem rodar Embedded Signup
- WABAs de clientes já conectadas em Development começam a funcionar em produção

O código NÃO muda. É a mesma chamada de API. A Meta só libera o gate de produção.

Resumo prático pra dev do amigo:

Etapa	O que precisa ter aprovado
Construir o app demo	Nada — Development mode basta
Test users completarem Embedded Signup	<code>whatsapp_business_management</code> (já aprovada)
Mandar <code>hello_world</code> pros 5 números de teste	<code>whatsapp_business_management</code> (já aprovada)
Reviewer da Meta testar tudo end-to-end	Idem — Development mode
Vender pra clínicas reais (clientes externos)	<code>whatsapp_business_messaging</code> Advanced Access (objetivo da representação)

4. Previsão de problemas — o que pode dar errado e como evitar

Cada item abaixo é um problema real que aparece nesse tipo de submissão. Tratar antes de re-submeter.

4.1 Reviewer não consegue completar Embedded Signup

Sintoma: "Unable to complete the embedded signup flow during testing."

Causa comum: `config_id` errado, app não está em Live, escopo `whatsapp_business_management` não solicitado junto, redirect URI não configurado.

Mitigação:

- Testar Embedded Signup com conta Meta diferente (não a do dev) antes de submeter
- Confirmar que app está em Live mode
- Garantir que TODOS os escopos necessários (`business_management` , `whatsapp_business_management` , `whatsapp_business_messaging`) estão em uma single login config
- Whitelist do redirect URI

4.2 Reviewer não tem WhatsApp instalado / não testa o lado patient

Sintoma: Resposta vaga sobre "could not verify two-way messaging".

Mitigação:

- No vídeo, mostrar **muito claramente** as duas pontas (celular e UI)
- Nas instruções, dar um **número de WhatsApp interno** que o reviewer pode usar pra mandar msg pra WABA — alguns devs criam um "loopback test number" especificamente pra isso
- Incluir screenshots no PDF de support documentation

4.3 Privacy Policy/ToS rejeitados ou genéricos

Sintoma: Comentário sobre "privacy policy is incomplete" ou "does not mention WhatsApp data".

Mitigação:

- Privacy Policy precisa mencionar **especificamente**:
 - Que coleta mensagens enviadas/recebidas via WhatsApp
 - Que envia dados pra Meta (subprocessor)
 - Como deletar dados (com URL)
 - Que processa dados de saúde sob LGPD Art. 11
- Não usar gerador genérico tipo "termly" sem editar pra healthcare
- Em português + inglês na mesma página (Brasil + reviewer Meta)

4.4 Templates não aprovam ou aprovam em categoria errada

Sintoma: Templates ficam em "pending" por dias ou são rejeitados.

Mitigação:

- Submeter templates com **nomes claros** (`appointment_reminder_pt_br`)
- Categorizar corretamente: `UTILITY` pra lembretes/confirmações, `MARKETING` pra promoção, `AUTHENTICATION` pra OTP
- **Não usar marketing language em UTILITY templates** (Meta rejeita ou recategoriza, queimando rate)
- Adicionar variáveis `{{1}}` , `{{2}}` com exemplos de valores reais
- Templates em healthcare: cuidado com termos médicos específicos — Meta tem restrições em alguns países

4.5 Quality rating do número cai durante o review

Sintoma: Número marcado como "Low quality" ou bloqueado durante o review.

Causa: Disparos em massa pra números não-opted-in, mensagens reportadas como spam, conteúdo inadequado.

Mitigação:

- **NÃO disparar** templates em massa antes do review pra "testar volume" — isso é veneno
- Manter disparo orgânico baixo durante o review (5-20 msgs/dia)
- Se o número da WABA de teste recebeu reports/blocks, usar OUTRO número limpo pra submissão

4.6 Reviewer testa em horário fora do expediente e webhook está down

Sintoma: "Could not receive incoming messages."

Mitigação:

- Webhook DEVE estar 100% uptime durante review (3-7 dias)
- Setar uptime monitoring (UptimeRobot, BetterStack) com alerta
- Configurar fallback: se Vercel cair, n8n recebe direto (segundo webhook backup)

4.7 Domínio do app demo não bate com o registrado

Sintoma: "App domain mismatch."

Mitigação:

- App Domains em Settings → Basic precisa listar TODOS os domínios usados
- Se URL no test instructions é `app.sevennclinic360.com`, esse domínio precisa estar listado
- Verificar domínio via meta-tag ou DNS (Meta valida)

4.8 LGPD / Healthcare compliance flags

Sintoma: Pedido de informação adicional sobre tratamento de dados de saúde.

Mitigação:

- No texto, deixar claro: "Patients always opt in explicitly during their first booking"
- Privacy Policy aborda LGPD Art. 11 (dados sensíveis de saúde)
- Não solicitar permissions além do necessário (não pedir `pages_*` se não usa páginas)
- DPO designado e contato listado

4.9 Business Verification expirou ou está pendente

Sintoma: "Business not verified" mesmo já tendo verificado.

Mitigação:

- Verificar status atual em Business Manager → Settings → Security Center
- Se documentos expiraram, re-enviar (CNPJ atualizado, comprovante de endereço recente)
- Resili Sevenn Marketing e Vendas precisa estar como Business owner do app

4.10 App Review demora demais (>10 dias)

Sintoma: Sem resposta após 10 dias.

Mitigação:

- Abrir caso em [Direct Support](#) (disponível pra Business verificado)
- Postar na Meta Developer Community linkando o submission (às vezes acelera)
- Não cancelar e re-submeter — perde a fila

4.11 Reviewer aprova whatsapp_business_messaging mas com Standard Access (não Advanced)

Sintoma: Status "Approved" mas Standard Access — só funciona com WABAs do próprio business.

Mitigação:

- No texto, deixar EXPLÍCITO que precisa de **Advanced Access**: "We require Advanced Access because each connecting clinic operates its own WABA, not under Resili Sevens's business."
- Se aprovar Standard, abrir appeal pedindo upgrade pra Advanced

4.12 Reviewer não testa o app porque test user não funciona

Sintoma: "Unable to log in with provided credentials."

Mitigação:

- Testar credenciais em browser anônimo antes de submeter
- **Não usar 2FA / SSO** no test user
- Senha sem caracteres ambíguos (não usar 00Il1)
- Se Supabase Auth bloqueia por país (rate limit por IP), criar sessão pré-autenticada via magic link

4.13 Embedded Signup pede Business verification do reviewer

Sintoma: Reviewer não consegue completar signup porque a conta dele não tem Business.

Mitigação:

- Sandbox Business test ID (Meta tem ambientes específicos pra reviewer)
- OU pré-conectar uma WABA no test user antes do reviewer testar — instrução vira "veja a WABA já conectada" em vez de "conecte agora"
- Mas: pré-conectada é menos forte pro caso multi-tenant. **Idealmente as duas opções** — uma conta com WABA já conectada + uma conta limpa pra testar o flow

4.14 Healthcare gating na Meta Brasil

Sintoma: Mensagem genérica negando uso pra healthcare.

Mitigação:

- Meta tem regras especiais pra healthcare em alguns mercados (US/UE)
 - Brasil é mais permissivo, mas evitar termos sensíveis nas templates (ex: nome de medicamento controlado)
 - Posicionar produto como "appointment management" e não "medical advice"
-

5. Plano B — pular o App Review com BSP

Se mesmo com tudo isso a 2ª submissão não passar, migrar pra um Business Solution Provider.

5.1 360dialog (recomendado)

- API espelha a Cloud API da Meta — migração de código mínima
- Suporta multi-tenant nativo
- Cobra só por conversa Meta + fee fixo mensal por número
- Onboarding de cliente: API white-label disponível em planos enterprise

5.2 Gupshup

- Mais features fora do WhatsApp (multi-canal)
- Painel completo, multi-tenant
- Markup maior por conversa

5.3 Twilio

- Documentação top
- SDK em todas linguagens
- Mais caro
- Sandbox limitado pra healthcare

5.4 NUNCA usar

- **Z-API**: WhatsApp Web não-oficial. Conta cai.
- **Evolution API**: idem (apesar de aparecer no vault em `Infraestrutura/Evolution API.md` — usar SÓ pra projetos onde compliance não importa)
- **WPPConnect, Baileys, Venom-bot**: idem

Pra healthcare: **só Meta direto ou BSP oficial**. Conta cair = perda total de histórico de paciente = problema de LGPD sério.

5.5 Custo de migração se for pra 360dialog

- Trocar endpoints do código: `graph.facebook.com/v.../{phone_number_id}/messages` → `waba.360dialog.io/v1/messages`
- Headers: `Authorization: Bearer X` → `D360-API-KEY: X`
- Webhook URL: re-cadastrar no painel 360dialog

- Embedded Signup: 360dialog tem flow próprio (Hub) — mais simples mas perde branding

6. Considerações sobre Evolution API

O vault Raya tem `Infraestrutura/Evolution API.md`. Vale a pena explicitar:

- Evolution API é **viável pra outros projetos da Raya** (Lyra, projetos de cliente B2C onde quebrar uma vez por ano não é catastrófico)
- **NÃO É ADEQUADO** pro Sevens Clinic 360:
 - Healthcare tem regulamentação séria (LGPD Art. 11)
 - Conta WhatsApp Web cai sem aviso → clínica perde histórico de pacientes durante atendimento
 - Templates aprovados não existem → mensagens de marketing reportam fácil
 - Meta busca e bane providers não-oficiais ativamente

7. Artefatos a entregar pro amigo

Como Júlio é assessor (não tem o código), entrega-se:

Arquivo	O que contém
<code>notes-to-reviewer-en.md</code>	Texto pronto das 3 respostas em inglês (seção 3.2)
<code>test-instructions-en.md</code>	Instruções step-by-step pro reviewer (seção 3.3)
<code>video-script.md</code>	Roteiro de 5min do screencast com cenas, tempos e narração (seção 3.4)
<code>pre-submission-checklist.md</code>	Checklist completo de produto + Meta config (seção 3.5)
<code>dev-tasks.md</code>	Lista de telas e features que o app demo precisa ter (seção 3.1)
<code>risk-mitigation-matrix.md</code>	Matriz de problemas previstos com mitigação (seção 4)
<code>fallback-360dialog-migration.md</code>	Guia de migração caso A falhe (seção 5)

Esses arquivos podem ser passados ao amigo como pacote único.

8. Verificação — como saber que destravou

Após reapresentar

1. Resposta da Meta em **24–72h** (até 7 dias em healthcare)
2. Status muda pra **Approved** com **Advanced Access** no painel App Review
3. Teste end-to-end real:
 - WABA de cliente real (não a de teste) consegue conectar via Embedded Signup
 - Mensagens enviam em produção
 - Limites do número aumentam pra tier produção (1k/24h pra começar, escala automática)

Se cair em rejeição na 2ª

1. Ler feedback novo com cuidado — Meta costuma ser mais específica na 2ª
2. Se mesma Política 1.6 com mesmo motivo → pular pro Plano B (360dialog)
3. Se política diferente (ex: app domain, privacy) → corrigir só o ponto e re-submit

9. TL;DR pra passar pro amigo em 1 minuto

A Meta rejeitou porque o que você descreveu nas notas (SaaS multi-tenant com inbox, templates e automação) não bate com o que o reviewer testou (uma tela única que envia hello_world). Política 1.6 = "caso de uso desnecessário". A solução não é re-escrever o texto — é **construir uma versão demo navegável do app** com login, Embedded Signup, inbox, templates e contatos, e depois refilmar o vídeo end-to-end mostrando tudo. Texto sozinho, mesmo perfeito, não passa numa 2ª submissão. Se mesmo assim não passar, pular pra um BSP (360dialog) e ignorar o App Review.