

Itens e Linkagem de Itens no n8n

Itens e Linkagem de Itens no n8n

▼ O que são itens

No n8n, "itens" são os **registros de dados que fluem entre os nós** durante a execução de um fluxo.


- Cada item é um **objeto-campo JSON**.
- Um nó geralmente **processa todos os itens de uma vez (em lote)** ou **item por item**, dependendo da configuração.

Exemplo de item:

```
{  
  "name": "João",  
  "email": "joao@email.com",  
  "idade": 30  
}
```

→ Objetos e variáveis são considerados itens

→ No n8n, o fluxo de dados ocorre por meio do fluxo de itens.



▼ Linkagem de Itens

O que é linkagem de itens?

Cada item gerado por um nó no n8n contém **metadados** que o conectam ao(s) item(ns) de entrada que o originaram.

Isso cria uma **cadeia de ligação entre os itens ao longo do fluxo**, permitindo que você **acesse dados anteriores**, mesmo que a ordem dos itens mude.

Por que isso é importante?

Você precisa entender a **linkagem de itens** especialmente quando:

- Está criando **nós personalizados** (programaticamente).
- Usa o **nó Code** para manipular os dados com JavaScript.
- Enfrenta **erros de linkagem** no editor.

Como o n8n lida com linkagem automaticamente?

Situação	O que o n8n faz
1 entrada → 1 saída	A saída é ligada diretamente à entrada.
1 entrada → várias saídas	Todas as saídas se ligam à mesma entrada.
Várias entradas ↔ várias saídas (mesma quantidade)	Ligadas uma a uma, na mesma ordem (ex: entrada 1 → saída 1).
Várias entradas ↔ saídas diferentes (quantidade ou ordem diferente)	O n8n tenta adivinhar com base na ordem ou falha se for muito diferente.

 **Se o n8n não conseguir fazer a ligação automaticamente e o nó não gerenciar isso**, um **erro é exibido** no editor.

Exemplo prático:

Mesmo que um nó **reordene os dados** (por exemplo, ordenando filmes por nome), o n8n ainda consegue **rastrear a origem** de cada item e ligá-lo aos dados anteriores — como quem são os atores daquele filme — graças à linkagem de itens.



▼ Telas da Aula

Pareamento de itens

	input	output	Pareamento
A	1 item	1 item	item da saída é linkado ao da entrada
B	1 item	Vários itens	todos os itens da saída são linkados ao da entrada
C	Vários itens	Mesmos itens em ordem diferente	todos os itens da saída são linkados aos seus itens de origem
D	Vários itens	Quantidade diferente de itens que a do input	pareamento não ocorre

