

High-$\Delta m$ baseline
$N_{\mathrm{j}} \geq 4$ $N_{\mathrm{b}} \geq 1$ $H_{\mathrm{T}} > 300\,\mathrm{GeV}$ $N_{\mathrm{bst}} + N_{\mathrm{mix}} + N_{\mathrm{res}} + N_{\mathrm{W}} \geq 1$
Signal region
$0e,\ 0\mu$
$p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{miss}} > 250\,\mathrm{GeV}$
$\min_{i=1,\ldots,4} |\Delta\phi_i| > 0.5$
Lost lepton CR
$1e$ or $1\mu$
$p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{miss}} > 250\,\mathrm{GeV}$
$m_{\mathrm{T}} < 100\,\mathrm{GeV}$
Multijet CR
$0e,\ 0\mu$
$p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{miss}} > 250\,\mathrm{GeV}$
$\min_{i=1,2,3} |\Delta\phi_i| < 0.1$
Photon CR
$1\gamma$
$p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{miss}} < 250\,\mathrm{GeV}$
$u_{\mathrm{T}} > 250\,\mathrm{GeV}$
Drell–Yan CRs
$e^+e^-$ or $\mu^+\mu^-$
$71 < m_{\ell\ell} < 111\,\mathrm{GeV}$
$p_{\mathrm{T}}^{\ell\ell} > 200\,\mathrm{GeV}$
$u_{\mathrm{T}} > 250\,\mathrm{GeV}$