

Low-Δm baseline
$N_{\mathrm{j}} \geq 2$ $N_{\mathrm{b}} \geq 1$ $H_{\mathrm{T}} > 300\,\mathrm{GeV}$ $N_{\mathrm{bst}} = N_{\mathrm{mix}} = N_{\mathrm{res}} = N_{\mathrm{W}} = 0$
Signal region
$0e,\ 0\mu$
$p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{miss}} > 250\,\mathrm{GeV}$
$|\Delta\phi_1| > 0.5$
$|\Delta\phi_{2,3}| > 0.15$
Lost lepton CR
$1e$ or 1μ
$p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{miss}} > 250\,\mathrm{GeV}$
$m_{\mathrm{T}} < 100\,\mathrm{GeV}$
Multijet CR
$0e,\ 0\mu$
$p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{miss}} > 250\,\mathrm{GeV}$
$\min_{i=1,2,3} |\Delta\phi_i| < 0.1$
Photon CR
1γ
$p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{miss}} < 250\,\mathrm{GeV}$
$u_{\mathrm{T}} > 250\,\mathrm{GeV}$
Drell–Yan CRs
e^+e^- or $\mu^+\mu^-$
$71 < m_{\ell\ell} < 111\,\mathrm{GeV}$
$p_{\mathrm{T}}^{\ell\ell} > 200\,\mathrm{GeV}$
$u_{\mathrm{T}} > 250\,\mathrm{GeV}$