uestion 1	
ot yet answered	
Marked out of 1.00	
Manakah perint	ah yang digunakan untuk menjalankan server Laravel?
a. php artis	n project_name
O b. php artis	n start-server
O c. php artise	n start
O d. php artis	n serve
puestion 2	
lot yet answered	
lot yet answered Marked out of 1.00 Manakah perint	ah untuk menampilkan daftar route pada Laravel?
lot yet answered Marked out of 1.00	n route:list
lot yet answered Marked out of 1.00 Manakah perint a. php artis	<mark>n route:list</mark> n getroutes
Manakah perint a. php artis b. php artis	n route:list n getroutes n listroutes
Manakah perint a. php artis b. php artis c. php artis	n route:list n getroutes n listroutes
Manakah perint a. php artis b. php artis c. php artis	n route:list n getroutes n listroutes
a. php artisb. php artisc. php artis	n route:list n getroutes n listroutes

Not yet answered Marked out of 1.00 Manakah baris program pada Laravel yang berfungsi untuk me-redirect sebuah request ke url yang berbeda? a. cache:remove b. return redirect::('/name') c. return redirect::toview('/name') d. return redirect('/name') Question 4 Not yet answered Marked out of 1.00 Berapakah nilai status code yang paling tepat untuk menandakan bahwa user sedang mengakses sebuah endpoint REST API tetapi tidak memiliki hak akses?
 a. cache:remove b. return redirect::('/name') c. return redirect::toview('/name') d. return redirect('/name') Question 4 Not yet answered Marked out of 1.00 Berapakah nilai status code yang paling tepat untuk menandakan bahwa user sedang mengakses sebuah
 a. cache:remove b. return redirect::('/name') c. return redirect::toview('/name') d. return redirect('/name') Question 4 Not yet answered Marked out of 1.00 Berapakah nilai status code yang paling tepat untuk menandakan bahwa user sedang mengakses sebuah
 b. return redirect::('/name') c. return redirect(:/name') d. return redirect('/name') Question 4 Not yet answered Marked out of 1.00 Berapakah nilai status code yang paling tepat untuk menandakan bahwa user sedang mengakses sebuah
 b. return redirect::('/name') c. return redirect::toview('/name') d. return redirect('/name') Question 4 Not yet answered Marked out of 1.00 Berapakah nilai status code yang paling tepat untuk menandakan bahwa user sedang mengakses sebuah
 c. return redirect::toview('/name') d. return redirect('/name') Question 4 Not yet answered Marked out of 1.00 Berapakah nilai status code yang paling tepat untuk menandakan bahwa user sedang mengakses sebuah
Od. return redirect('/name') Question 4 Not yet answered Marked out of 1.00 Berapakah nilai status code yang paling tepat untuk menandakan bahwa user sedang mengakses sebuah
Question 4 Not yet answered Marked out of 1.00 Berapakah nilai status code yang paling tepat untuk menandakan bahwa user sedang mengakses sebuah
Not yet answered Marked out of 1.00 Berapakah nilai status code yang paling tepat untuk menandakan bahwa user sedang mengakses sebuah
Marked out of 1.00 Berapakah nilai status code yang paling tepat untuk menandakan bahwa user sedang mengakses sebuah
Berapakah nilai status code yang paling tepat untuk menandakan bahwa user sedang mengakses sebuah
O a. 200
○ b. 201
○ c. 404
O d. 401
Question 5
Not yet answered Marked out of 1.00

Question 6
Not yet answered Marked out of 1.00
Walked out of 1.00
Misalkan hasil encoding username:password adalah WihASErgaSASd, manakan format HTTP request header yang benar jika sebuah client ingin melakukan autentikasi terhadap sebuah endpoint API dengan metode Basic Authentication?
○ a. X-API-KEY: WihASErgaSASd
O b. Authorization: Basic WihASErgaSASd
O c. Authorization: Bearer WihASErgaSASd
Od. Auth: Wihasergasasd
Question 7
Not yet answered
Marked out of 1.00
aplikasi web merupakan bagian dari?
○ c. <u>Authentication</u>
○ d. Authorization
Question 8
Not yet answered Marked out of 1.00
Marked out of 1.00
Manakah method yang benar yang berfungsi untuk mengembalikan semua record sebuah Collection pada Laravel?
α>where()
O d. 7where()
○ d. → where()○ b. → all()

Question 9 Not yet answered	
Marked out of 1.00	
Manakah perintah yang di	gunakan untukn menghapus hasil kompilasi class-class pada framework Laravel?
a. php artisan inspire	
O b. php artisan clear-cle	ass
O c. php artisan clear-co	mpiled
O d. php artisan down	
Question 10	
Not yet answered Marked out of 1.00	
O a. CLI	
a. CLIb. composer	
○ b. composer	
b. composerc. php artisan	
 b. composer c. php artisan d. git Question 11 Not yet answered	
 b. composer c. php artisan d. git Question 11 Not yet answered	
b. composerc. php artisand. git	nakan oleh REST API?
 b. composer c. php artisan d. git Question 11 Not yet answered Marked out of 1.00	nakan oleh REST API?
 b. composer c. php artisan d. git Question 11 Not yet answered Marked out of 1.00	nakan oleh REST API?
 b. composer c. php artisan d. git Question 11 Not yet answered Marked out of 1.00 Apakah protokol yang digu	nakan oleh REST API?
 b. composer c. php artisan d. git Question 11 Not yet answered Marked out of 1.00 Apakah protokol yang digu a. HTTP 	nakan oleh REST API?

Question 12	
Not yet answered	
Marked out of 1.00	
Verb yang paling tepa	at digunakan untuk mengakses <u>REST API</u> yang bertujuan untuk meng-update data yang
sebelumnya sudah ad	
O a. PUT	
○ b. POST	
O c. GET	
O C. OLI	
O d. UPDATE	
Question 13	
Not yet answered	
Marked out of 1.00	
Apakah header dan n hasil dalam bentuk jsa	nilai header HTTP yang digunakan oleh sebuah endpoint <u>REST API</u> untuk mengembalikan on?
	on?
hasil dalam bentuk js	on? ation/json
hasil dalam bentuk jse	on? ation/json application/json
hasil dalam bentuk jsea. Header: appliceb. Content-Type:c. Type: application	on? ation/json application/json on/json
hasil dalam bentuk jsea. Header: appliceb. Content-Type:	on? ation/json application/json on/json
hasil dalam bentuk jsca. Header: applicationb. Content-Type:c. Type: application	on? ation/json application/json on/json
hasil dalam bentuk jsc a. Header: application b. Content-Type: c. Type: application d. Accept: applica	on? ation/json application/json on/json
hasil dalam bentuk jsc a. Header: application b. Content-Type: c. Type: application d. Accept: application	on? ation/json application/json on/json
hasil dalam bentuk jsc a. Header: application b. Content-Type: c. Type: application d. Accept: application Question 14	on? ation/json application/json on/json
hasil dalam bentuk jsca. Header: applicab. Content-Type:c. Type: application	on? ation/json application/json on/json
hasil dalam bentuk jsc a. Header: application b. Content-Type: c. Type: application d. Accept: application Question 14 Not yet answered Marked out of 1.00	on? ation/json application/json on/json ation/json
hasil dalam bentuk jsc a. Header: application b. Content-Type: c. Type: application d. Accept: application Question 14 Not yet answered Marked out of 1.00	on? ation/json application/json on/json
hasil dalam bentuk jsc a. Header: application b. Content-Type: c. Type: application d. Accept: application Question 14 Not yet answered Marked out of 1.00	on? ation/json application/json on/json ation/json
hasil dalam bentuk jsc a. Header: application b. Content-Type: c. Type: application d. Accept: application question 14 lot yet answered Marked out of 1.00	on? ation/json application/json on/json ation/json ory vendor pada sebuah aplikasi Laravel?
hasil dalam bentuk jsc a. Header: application b. Content-Type: c. Type: application d. Accept: application Question 14 Not yet answered Marked out of 1.00 Apakah isi dari director	ation/json application/json on/json ation/json ation/json ory vendor pada sebuah aplikasi Laravel?
hasil dalam bentuk jsc a. Header: application b. Content-Type: c. Type: application d. Accept: application duestion 14 Not yet answered Marked out of 1.00 Apakah isi dari director	ation/json application/json on/json ation/json ation/json ory vendor pada sebuah aplikasi Laravel?
hasil dalam bentuk jsc a. Header: application b. Content-Type: c. Type: application d. Accept: application d. Accept: application Question 14 Not yet answered Marked out of 1.00 Apakah isi dari director a. Laravel Framew b. Third-party coor	ation/json application/json on/json ation/json ory vendor pada sebuah aplikasi Laravel? vork code

Not yet appyyared	
Not yet answered Marked out of 1.00	
Marked out of 1.00	
Manakah sintaks PHP yang ber	nar yang menggambarkan inheritance?
a. Protected UjianAkhirKela	s{};
O b. Class UjianAkhirSemeste	er use Ujian{};
O c. Class UjianAkhirSemeste	r Inherit Ujian{};
od. Class UjianAkhirSemeste	er extends Ujian{};
Question 16	
Not yet answered	
Marked out of 1.00	
	ng paling tepat untuk menandakan bahwa user sedang mengakses endpoint <u>REST</u>
API tetapi parameter request y	ang diberikan tidak lengkap?
O a. 503	
O b. 400	
O c. 404	
O d. 500	
Question 17 Not yet answered	
Marked out of 1.00	
Direktori Bootstrap pada Laravo	el diaunakan untuk?
o <mark>a. Inisialisasi aplikasi</mark>	
b. Mendefinisikan fungsi-fu	ungsi library laravel
c. Me-load class dan mode	
	SI IGI GVOI
d. Me-load file-file konfigur	

Not yet answered Marked out of 1.00 Pada framework Laravel, Blade berperan sebagai? a. package b. Template Engine c. view file d. framework Question 19 Not yet answered Marked out of 1.00	
Pada framework Laravel, Blade berperan sebagai? a. package b. Template Engine c. view file d. framework Question 19 Not yet answered	
 a. package b. Template Engine c. view file d. framework Question 19 Not yet answered	
 a. package b. Template Engine c. view file d. framework Question 19 Not yet answered	
 a. package b. Template Engine c. view file d. framework Question 19 Not yet answered	
 b. Template Engine c. view file d. framework Question 19 Not yet answered	
 b. Template Engine c. view file d. framework Question 19 Not yet answered	
 c. view file d. framework Question 19 Not yet answered	
O d. framework Question 19 Not yet answered	
Question 19 Not yet answered	
Question 19 Not yet answered	
Not yet answered	
Not yet answered	
Marked out of 1.00	
Manakah perintah laravel yang digunakan untuk menghapus file-file cache?	
O a. cache:remove	
o b. cache:clear	
o. cache:forget	
O d. cache:flush	
Question 20	
Marked out of 1.00	
Not yet answered Marked out of 1.00	
Pada Laravel, file yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi koneksi database adalah?	
Pada Laravel, file yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi koneksi database adalah?	
Pada Laravel, file yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi koneksi database adalah?	
(a. setting.php	
α. setting.phpb. Seed file	

Question 21	
Not yet answered	
Marked out of 1.00	
Manakah dihawal	n ini yang merupakan mekanisme dalam pemrograman PHP yang bertujuan untuk membuat
	ession dengan nama UAS dengan nilai START?
oa.set(\$_SESSI	ON['UAS'], 'START');
Ob. \$_SESSION[UAS'] = 'START';
O c. session_sta	rt('UAS', 'START');
○ d. setcookie('l	IAS', 'START');
Question 22	
Not yet answered	
Marked out of 1.00	
Fungsi yang digur	akan untuk menjalankan migrasi database pada Laravel adalah?
Fungsi yang digur	
	elete()
O a. run() dan d	elete() update()
oa. run() dan dob. save() dan	elete() update() wn()
a. run() dan db. save() danc. up() dan dod. execute() d	elete() update() wn()
 a. run() dan d b. save() dan c. up() dan dc d. execute() d 	elete() update() wn()
 a. run() dan d b. save() dan c. up() dan do d. execute() d Question 23 Not yet answered	elete() update() wn()
 a. run() dan d b. save() dan c. up() dan do d. execute() d Question 23 Not yet answered Marked out of 1.00	elete() update() wn()
 a. run() dan d b. save() dan c. up() dan do d. execute() d Question 23 Not yet answered Marked out of 1.00	elete() update() wn() an rollback()
 a. run() dan d b. save() dan c. up() dan do d. execute() d Question 23 Not yet answered Marked out of 1.00 Apakah tipe proper	elete() update() wn() an rollback()
 a. run() dan d b. save() dan c. up() dan do d. execute() d Question 23 Not yet answered Marked out of 1.00 Apakah tipe properturunannya?	elete() update() wn() an rollback()
a. run() dan d b. save() dan c. up() dan da d. execute() d Question 23 Not yet answered Marked out of 1.00 Apakah tipe prope turunannya? a. Protected	elete() update() wn() an rollback()

Question 24 Not yet answered
Marked out of 1.00
Pada sebuah aplikasi PHP, variable manakah yang dapat diakses untuk mengetahui verb, atau request method yang diberikan oleh user?
, and a management and a second a second and
○ a. \$_GET['REQUEST_METHOD']
○ b. \$_SERVER['REQUEST_METHOD']
○ c. \$_GET['METHOD']
○ d. \$_SERVER['METHOD']
Question 25
Not yet answered Marked out of 1.00
<pre>a. \$object = new UjianAkhirSemester();</pre>
<pre>b. \$object = UjianAkhirSemester();</pre>
c. \$object = (Object) UjianAkhirSemester();
O d. \$object = class UjianAkhirSemester{};
Question 26 Not yet answered
Marked out of 1.00
Pada framework Laravel, String Interpolation dilakukan dengan menggunakan sebuah symbol tertentu, yaitu?
○ a. compact
○ b. helpers
○ c. Tidak ada yang benar
○ <mark>d. {{}</mark> }

Question 27
Not yet answered
Marked out of 1.00
Fungsi apakah yang digunakan pada PHP untuk menyajikan sebuah array dalam bentuk json sebegai output dari sebuah endpoint <u>REST API</u> ?
<pre>o a. print_r(\$array)</pre>
○ b. echo \$array
c. json_encode(\$array)
O d. json_decode(\$array, true)
Question 28
Not yet answered
Marked out of 1.00
Laravel adalah sebuah framework berbasis
○ b. MVC Design Pattern
○ c. MVVM Design Pattern
O d. Composite Design Pattern
Question 29
Not yet answered
Marked out of 1.00
Manakah skema URL yang paling tepat untuk sebuah endpoint <u>REST API</u> yang berfungsi untuk mengambil nilai mahasiswa dengan NIM 11101027?
○ a. /mahasiswa?get=nilai&nim=11101027
○ b./mahasiswa/11101027/nilai
oc./mahasiswa/nilai/11101027
○ d. /nilai?nim=11101027

yet answered rked out of 1.00	
rked out or 1.00	
	a pemrograman PHP, manakan sintaks yang benar untuk membuat sebuah fungsi yagn akar lankan pada saat sebuah class di-instansiasi?
a. public	functiondefault(){};
O b. public	functioninit(){};
O c. public	functionNamaClass(){};
od. public	functionconstruct(){};
	Previous activity
	■ Introduction to OOP in PHP
ımp to	