

Manual de Usuario

Sistema de Conciliacion Tarjeta Habitualista CIEL

Este manual corresponde a la version actual de la aplicacion. Describe unicamente los modulos visibles y vigentes:

- Conciliacion de Pagos y Ventas
- Conciliacion Contable de Tarjeta Habitualista S/ Contabilidad
- Historial
- Backups

El objetivo es que un usuario pueda comenzar desde cero, entender que archivos debe importar, como funciona cada conciliacion, que significan los resultados y como descargar la informacion para revision.

1. Que hace la aplicacion

La aplicacion permite mantener bases consolidadas de conciliacion. Esto significa que la informacion se va acumulando con cada importacion y no se reinicia cada vez que se cargan reportes nuevos.

El sistema permite:

- Importar reportes de Tarjeta Habitualista.
- Importar reportes de ventas.
- Importar mayor contable de Quiter.
- Detectar movimientos conciliados.
- Detectar movimientos pendientes de revision.
- Descargar reportes consolidados en Excel.
- Consultar historial de importaciones.
- Crear y restaurar backups.

2. Conceptos basicos

2.1 Base consolidada

Es la base acumulada de datos que guarda la app.

Cuando se cargan nuevos archivos, la app:

- agrega registros nuevos;
- actualiza registros repetidos si traen informacion nueva;
- evita duplicar datos;
- recalcula la conciliacion con toda la informacion disponible.

2.2 Movimiento conciliado

Es un movimiento que la app pudo relacionar con otro movimiento del reporte correspondiente.

Ejemplos:

- un pago de Habitualista asociado a una venta;
- un pago de Habitualista asociado a un asiento de Quiter;
- un deposito de Habitualista asociado a un movimiento al Debe de Quiter.

2.3 Movimiento pendiente

Es un movimiento que no encontro coincidencia.

No siempre significa error. Significa que debe revisarse.

2.4 Registro insertado

Es un registro nuevo que no existia en la base.

2.5 Registro actualizado

Es un registro que ya existia y fue actualizado por una nueva importacion.

3. Menu principal

El menu lateral de la aplicacion contiene:

1. Conciliacion de Pagos y Ventas
2. Conciliacion Contable de Tarjeta Habitualista S/ Contabilidad
3. Historial
4. Backups

Estos son los unicos modulos que debe usar el usuario.

4. Conciliacion de Pagos y Ventas

4.1 Objetivo del modulo

Este modulo cruza los pagos realizados mediante Tarjeta Habitualista contra las operaciones de venta.

Permite saber:

- que pagos ya fueron relacionados con ventas;
- que pagos no tienen venta detectada;
- que ventas no tienen pago detectado;
- que archivos fueron importados;
- cual es la base total acumulada de pagos y ventas.

4.2 Archivos que se importan

El modulo tiene dos cargas:

1. Operaciones de pago
 - Reporte descargado desde Tarjeta Habitualista.
 - Contiene pagos realizados por gestores.

2. Reportes de ventas

- Reportes descargados desde Quiter u origen operativo de ventas.
- Se pueden subir varios archivos a la vez.
- Ejemplos: ventas 0 km y ventas usados.

4.3 Como hacer la primera carga

1. Entrar a Conciliacion de Pagos y Ventas.
2. En Operaciones de pago, cargar el archivo de pagos.
3. En Reportes de ventas, cargar uno o mas archivos de ventas.
4. Presionar Importar y recalcular base.
5. Esperar el mensaje de confirmacion.
6. Revisar las metricas superiores.
7. Revisar las solapas de detalle.
8. Descargar el Excel si se necesita respaldar la revision.

4.4 Como hacer cargas posteriores

Cuando se obtienen nuevos reportes:

1. Entrar al mismo modulo.
2. Subir los nuevos archivos de pagos y/o ventas.
3. Presionar Importar y recalcular base.

La app no borra la base. Agrega lo nuevo y actualiza lo existente.

4.5 Que pasa si se importa un periodo repetido

Si se importa un archivo que contiene registros ya cargados:

- la app reconoce los duplicados;
- no los duplica;
- actualiza datos si corresponde;
- recalcula la conciliacion total.

Esto permite importar reportes con periodos superpuestos.

4.6 Criterios de cruce entre pagos y ventas

La app busca relacionar cada pago con una venta usando datos que aparecen en la descripcion del pago y en el reporte de ventas.

La busqueda se hace en este orden:

1. OP del pago contra referencia de venta
2. REF del pago contra referencia de venta
3. Numeros encontrados en la descripcion del pago
4. Cliente de la venta encontrado en la descripcion del pago

El criterio utilizado queda informado en la tabla de pagos conciliados.

Ejemplo 1: OP del pago = referencia de venta

En el reporte de Operaciones de pago, puede aparecer una descripcion como esta:

'text

OP 4282962 TRANSFERENCIA POBLETE JORGE REF.4287418

La app lee esa descripción y extrae:

```
'text
OP del pago = 4282962
REF del pago = 4287418
'
```

Luego busca en el reporte de ventas una venta cuya referencia sea 4282962.

Ejemplo de venta:

```
Referencia venta | Cliente
--- | ---
4282962 | POBLETE CIRIANNI JORGE AGUSTIN
```

Como la OP del pago coincide con la referencia de la venta, el sistema concilia el pago con esa venta.

En la tabla Pagos conciliados, el criterio se verá como:

```
'text
OP del pago = Refer. venta
'
```

Lectura práctica:

- El pago decía OP 4282962.
- La venta tenía referencia 4282962.
- Por eso el sistema entiende que corresponden a la misma operación.

Ejemplo 2: REF del pago = referencia de venta

Si no se encuentra venta por OP, el sistema intenta usar la referencia indicada como REF.

Descripción del pago:

```
'text
TRANSFERENCIA CLIENTE GOMEZ REF.5012345
'
```

La app extrae:

```
'text
REF del pago = 5012345
'
```

Si en ventas existe:

```
Referencia venta | Cliente
--- | ---
5012345 | GOMEZ MARIA
```

El pago se concilia con esa venta.

En la tabla Pagos conciliados, el criterio se verá como:

```
'text
REF del pago = Refer. venta
'
```

Ejemplo 3: numero en descripcion = referencia de venta

A veces el texto del pago no dice claramente OP o REF, pero contiene un numero que puede ser una referencia de venta.

Descripcion del pago:

```
'text
TRANSFERENCIA UNIDAD 4282962 POBLETE
'
```

La app detecta el numero 4282962 dentro de la descripcion.

Si en ventas existe una referencia 4282962, el sistema puede conciliarlo.

En la tabla Pagos conciliados, el criterio se vera como:

```
'text
Numero en descripcion del pago = Refer. venta
'
```

Ejemplo 4: cliente de venta encontrado en descripcion del pago

Como ultimo recurso, si no hay referencia clara, la app intenta buscar el nombre del cliente de la venta dentro de la descripcion del pago.

Descripcion del pago:

```
'text
TRANSFERENCIA POBLETE CIRIANNI JORGE AGUSTIN
'
```

Venta:

```
Referencia venta | Cliente
--- | ---
4282962 | POBLETE CIRIANNI JORGE AGUSTIN
```

Si el cliente aparece en la descripcion y la app encuentra una unica venta posible, puede conciliar el pago.

En la tabla Pagos conciliados, el criterio se vera como:

```
'text
Cliente de venta encontrado en descripcion del pago
'
```

Importante

En este modulo, la OP del pago se usa porque puede coincidir con la referencia de la venta.

Esto es distinto al modulo contable. En la conciliacion contable la OP no se usa, porque la OP de Quiter y la OP de Tarjeta Habitualista pueden ser distintas.

4.7 Metricas principales

El modulo muestra tarjetas resumen con informacion clave:

- Pagos conciliados
- cantidad de pagos que encontraron venta.

- Total conciliado
- importe total de pagos conciliados.
- Pagos no conciliados
- pagos que no encontraron venta.
- Ventas sin pago
- ventas cargadas que no tienen pago detectado.

4.8 Solapas de resultado

Resumen

Muestra cantidades e importes generales:

- pagos en base;
- pagos conciliados con ventas;
- pagos no conciliados;
- ventas en base;
- ventas sin pago detectado.

Pagos conciliados

Muestra los pagos que fueron asociados a ventas.

Campos utiles:

- fecha del pago;
- numero de pago;
- importe del pago;
- OP del pago;
- referencia del pago;
- descripcion del pago;
- referencia de venta;
- cliente;
- vendedor;
- modelo;
- saldo de venta;
- criterio de conciliacion.

Pagos no conciliados

Muestra pagos que no encontraron venta.

Se deben revisar para detectar:

- ventas aun no importadas;
- referencias mal informadas;
- pagos que no corresponden a ventas;
- descripciones incompletas.

Ventas sin pago

Muestra ventas sin pago detectado.

Se deben revisar para detectar:

- pagos aun no importados;

- pagos realizados por otro medio;
- referencias incorrectas;
- ventas que no deberían tener pago por Habitualista.

Base pagos

Muestra todos los pagos cargados en la base.

Sirve para verificar origen, archivo, datos del pago y estado de conciliación.

Base ventas

Muestra todas las ventas cargadas en la base.

Sirve para verificar ventas importadas y si tienen pago detectado.

Importaciones

Muestra el historial de cargas de este módulo.

Incluye:

- fecha de importación;
- archivos cargados;
- pagos insertados;
- pagos actualizados;
- ventas insertadas;
- ventas actualizadas.

4.9 Descarga Excel

El botón Descargar reporte consolidado Excel genera el reporte total vigente.

Incluye:

- Resumen
- Pagos conciliados
- Pagos no conciliados
- Ventas sin pago
- Base pagos
- Base ventas
- Importaciones

5. Conciliación Contable de Tarjeta Habitualista S/ Contabilidad

5.1 Objetivo del módulo

Este módulo cruza Tarjeta Habitualista contra la contabilidad de Quiter.

Permite saber:

- que pagos de Habitualista están registrados en Quiter;
- que depósitos están registrados en Quiter;
- que movimientos están en Habitualista y no en Quiter;
- que movimientos están en Quiter y no en Habitualista;

- que asiento o descripción contable fue usada para conciliar cada movimiento.

5.2 Logica contable

En Quiter:

- Debe: depósitos realizados a la cuenta.
- Haber: pagos realizados con Tarjeta Habitualista.

En Habitualista:

- Movimientos de cuenta tipo CREDIT: depósitos.
- Operaciones de pago: pagos realizados por gestores.

5.3 Archivos que se importan

El módulo tiene tres cargas:

1. Operaciones de pago
 - Reporte de pagos de Tarjeta Habitualista.
2. Movimientos de cuenta
 - Reporte de cuenta corriente de Tarjeta Habitualista.
 - La app considera solamente movimientos tipo CREDIT.
3. Contabilidad Quiter
 - Mayor contable de la cuenta.
 - Debe contener Debe y Haber.

Se pueden cargar varios archivos en cada bloque.

5.4 Primera carga

1. Entrar a Conciliación Contable de Tarjeta Habitualista S/ Contabilidad.
2. Cargar Operaciones de pago.
3. Cargar Movimientos de cuenta.
4. Cargar Contabilidad Quiter.
5. Seleccionar Desde Quiter.
6. Seleccionar Hasta Quiter.
7. Definir Tolerancia días depósitos.
8. Revisar la opción Sincronizar periodo de Quiter.
9. Presionar Importar y recalcular contabilidad.
10. Revisar métricas y solapas.
11. Descargar el Excel contable si corresponde.

5.5 Cargas posteriores

Para agregar información nueva:

1. Subir los reportes nuevos o corregidos.
2. Seleccionar el periodo correcto de Quiter.
3. Presionar Importar y recalcular contabilidad.

La base queda acumulada. No se reinicia con cada carga.

5.6 Criterio actual de conciliación contable

La conciliación contable no usa OP ni referencia.

Motivo:

- la OP de Quiter puede ser distinta a la OP de Habitualista;
- la referencia de Quiter puede ser solo un código de asiento;
- usar esos datos puede generar cruces incorrectos.

La regla actual es:

1. Coincidir por tipo + importe.
 - pago con pago;
 - depósito con depósito.
2. Si hay un único candidato con el mismo tipo e importe, se concilia.
3. Si hay varios candidatos con el mismo importe, se usa cercanía de fecha.
4. Si no hay candidato dentro de la tolerancia de fechas, queda pendiente.

5.7 Tolerancia de días

La tolerancia permite aceptar diferencias razonables de fecha entre Habitualista y Quiter.

Ejemplo:

- Habitualista: 10/05/2026
- Quiter: 12/05/2026
- Tolerancia: 3 días

El movimiento puede conciliarse porque la diferencia es de 2 días.

5.8 Sincronizar periodo de Quiter

Esta opción sirve cuando el archivo de Quiter representa la foto completa del periodo seleccionado.

Si esta activa, la app:

1. toma los movimientos de Quiter del periodo seleccionado;
2. compara la base actual contra el nuevo archivo;
3. elimina de la base los asientos que ya no aparecen en el nuevo mayor.

Sirve para limpiar asientos corregidos o eliminados en Quiter.

5.9 Cuidado con la sincronización

Usar sincronización solo cuando el archivo contiene todo el periodo seleccionado.

Ejemplo correcto:

- Archivo: 10/05/2026 al 14/05/2026.
- Rango en app: 10/05/2026 al 14/05/2026.

Ejemplo riesgoso:

- Archivo: 10/05/2026 al 14/05/2026.
- Rango en app: 01/05/2026 al 14/05/2026.

En el caso riesgoso, la app podría eliminar asientos del 01/05 al 09/05 porque no aparecen en el archivo cargado.

5.10 Recalcular conciliacion contable

El boton Recalcular conciliacion contable recalcula la base ya cargada sin importar archivos nuevos.

Usarlo cuando:

- se quiere refrescar el resultado;
- se importaron datos y se desea recalcular;
- se aplico una nueva regla de conciliacion.

5.11 Metricas principales

El modulo muestra:

- Conciliados
- movimientos que encontraron coincidencia.
- Total conciliado
- importe total conciliado.
- Pendientes portal
- movimientos de Habitualista sin match en Quiter.
- Pendientes Quiter
- movimientos de Quiter sin match en Habitualista.

5.12 Solapas del modulo contable

Resumen

Muestra por tipo de movimiento:

- cantidad e importe en portal;
- cantidad e importe en Quiter;
- cantidad e importe conciliado;
- pendientes portal;
- pendientes Quiter.

Conciliados

Muestra los movimientos conciliados y contra que movimiento fueron conciliados.

Columnas clave:

- tipo
- importe
- criterio
- fecha_origen
- fuente_origen
- archivo_origen
- fila_origen
- descripcion_origen
- fecha_conciliada
- fuente_conciliada
- archivo_conciliado
- fila_conciliada
- descripcion_conciliada

La columna descripcion_origen muestra el movimiento de Habitualista.

La columna descripcion_conciliada muestra el movimiento de Quiter contra el que fue matcheado.

Esta solapa permite auditar visualmente cada cruce.

Pendientes portal

Movimientos de Habitualista que no tienen coincidencia en Quiter.

Puede indicar:

- pago sin contabilizar;
- deposito sin registrar;
- diferencia de importe;
- diferencia de fecha fuera de tolerancia;
- mayor de Quiter incompleto.

Pendientes Quiter

Movimientos de Quiter que no tienen coincidencia en Habitualista.

Puede indicar:

- asiento duplicado;
- importe incorrecto;
- movimiento sin respaldo;
- reporte de Habitualista incompleto;
- periodo mal seleccionado.

Base portal

Base acumulada de movimientos de Habitualista.

Incluye:

- operaciones de pago;
- depositos CREDIT;
- archivo de origen;
- fila de origen;
- match encontrado.

Base Quiter

Base acumulada del mayor contable de Quiter.

Incluye:

- fecha;
- debe/haber interpretado como deposito o pago;
- importe;
- descripcion;
- archivo de origen;
- fila de origen;
- match encontrado.

Importaciones

Historial de cargas contables.

Incluye:

- fecha;
- archivos importados;
- portal insertados;
- portal actualizados;
- Quiter insertados;
- Quiter actualizados;
- Quiter eliminados por sincronizacion.

5.13 Descarga Excel contable

El boton Descargar reporte contable consolidado Excel genera un archivo con:

- Resumen
- Conciliados
- Pendientes portal
- Pendientes Quiter
- Base portal
- Base Quiter
- Importaciones

6. Historial

6.1 Objetivo

El modulo Historial concentra descargas y registros de importacion.

No se usa para importar archivos. Se usa para consultar y descargar.

6.2 Descargas superiores

El modulo muestra dos descargas:

1. Descargar consolidado pagos y ventas
 - Exporta el estado vigente de la conciliacion de pagos y ventas.
2. Descargar consolidado contable
 - Exporta el estado vigente de la conciliacion contable.

6.3 Solapas visibles

Importaciones pagos y ventas

Muestra el historial de importaciones de pagos y ventas:

- fecha;
- archivos de pagos;
- archivos de ventas;
- registros insertados;
- registros actualizados.

Importaciones contables

Muestra el historial de importaciones contables:

- fecha;
- archivos de pagos;
- archivos de movimientos de cuenta;
- archivos de Quiter;
- registros insertados;
- registros actualizados;
- registros eliminados por sincronizacion.

7. Backups

7.1 Objetivo

El modulo Backups permite crear y restaurar copias de seguridad.

7.2 Crear backup

1. Entrar a Backups.
2. Presionar Crear backup ahora.
3. Descargar el ZIP generado si se quiere conservar una copia externa.

7.3 Restaurar backup

1. Entrar a Backups.
2. Subir el ZIP de backup.
3. Marcar la confirmacion.
4. Presionar Restaurar backup.
5. Recargar la aplicacion.

7.4 Importante

En Streamlit Cloud se recomienda usar Neon para que la base sea persistente.

Los backups locales sirven principalmente cuando se usa almacenamiento local.

8. Persistencia de datos

8.1 En Streamlit Cloud

Para persistencia real se recomienda usar Neon/PostgreSQL.

En Streamlit Cloud configurar:

```
'toml
DATABASE_URL = "postgresql://usuario:password@host.neon.tech/dbname?sslmode=require"
'
```

Luego reiniciar la app.

8.2 En uso local

Si no hay DATABASE_URL, la app usa SQLite local en la carpeta:

```
'text  
data/  
,
```

9. Formato de importes

Los importes se muestran en formato pesos:

```
'text  
$ 1.234.567,89  
,
```

Los numeros que no representan dinero se muestran en formato general.

10. Recomendaciones de uso

10.1 Pagos y ventas

- Cargar pagos y ventas de un periodo amplio al iniciar.
- Importar ventas 0 km y usados si estan en archivos separados.
- Revisar pagos no conciliados.
- Revisar ventas sin pago.
- Descargar el consolidado luego de cada cierre.

10.2 Contabilidad

- Cargar operaciones de pago, movimientos de cuenta y mayor de Quiter.
- Controlar bien el rango Desde/Hasta de Quiter.
- Usar sincronizacion solo si el archivo de Quiter cubre todo el periodo seleccionado.
- Revisar pendientes portal y pendientes Quiter.
- Usar la solapa Conciliados para ver descripcion origen contra descripcion conciliada.
- Descargar el consolidado contable luego de cada revision.

10.3 Seguridad de datos

- Usar Neon en Streamlit Cloud.
- Descargar reportes consolidados periodicamente.
- Crear backups antes de cambios importantes si se trabaja localmente.

11. Cierre recomendado de una revision

1. Importar los archivos correspondientes.
2. Revisar metricas.
3. Revisar pendientes.
4. Corregir reportes o datos si corresponde.
5. Reimportar archivos corregidos.
6. Descargar el reporte consolidado.
7. Guardar el Excel como respaldo.