

Buổi 03:

Cắt các trang còn lại

1) Cắt trang loại sản phẩm (view `loai_sanpham.blade.php`)

Bước 01: Mở tập tin `type_product.html`, cho các phần theo mẫu sau:

```
<div class="inner-header">...
</div>
<div class="container">...
</div> <!-- .container -->
```

Bước 02: trong thư mục page, tạo file `loai_sanpham.blade.php` và paste đoạn code vào rồi code lại theo mẫu:

```
@extends("master")
@section("content")
<div class="inner-header">...
</div>
<div class="container">...
</div> <!-- .container -->
@endsection
```

Bước 03: Mở `Pagecontroller.php` thêm function:

```
public function getLoaisanpham()
{
    return view("page.loai_sanpham");
}
```

Bước 04: Mở tập tin `Web.php` thêm route sau:

```
Route::get("/loai-san-pham", [Pagecontroller::class, "getLoaisanpham"]);
```

2) Cắt trang chi tiết sản phẩm (chitiet_sanpham.blade.php)

Bước 01: Mở tập tin `product.html`, cho các phần theo mẫu sau:

```
<div class="inner-header">...
</div>
<div class="container">...
</div> <!-- .container -->
```

Bước 02: Tạo view `chitiet_sanpham.blade.php` và paste đoạn code vào rồi code lại theo mẫu:

```
@extends("master")
@section("content")
<div class="inner-header">...
</div>
<div class="container">...
</div> <!-- .container -->
@endsection
```

Bước 03: Mở `Pagecontroller.php` thêm function:

```
public function getChitietsanpham()
{
    return view("page.chitiet_sanpham");
}
```

Bước 04: Mở tập tin **Web.php** thêm route sau:

```
Route::get("/chi-tiet-san-pham", [Pagecontroller::class, "getChitietsanpham"]);
```

3) Cài trang liên hệ (lienhe.blade.php)

Bước 01: Mở tập tin **contacts.html**, cho các phần theo mẫu sau:

```
<div class="inner-header">...
</div>
<div class="beta-map">...
</div>
<div class="container">...
</div> <!-- .container -->
```

Bước 02: Tạo view **lienhe.blade.php** và paste đoạn code vào rồi code lại theo mẫu:

```
@extends("master")
@section("content")
<div class="inner-header">...
</div>
<div class="beta-map">...
</div>
<div class="container">...
</div> <!-- .container -->
@endsection
```

Bước 03: Mở Pagecontroller.php thêm function:

```
public function getLienhe()
{
    return view("page.lienhe");
}
```

Bước 04: Mở tập tin **Web.php** thêm route sau:

```
Route::get("/lien-he", [Pagecontroller::class, "getLienhe"]);
```

4) Cài trang giới thiệu (gioithieu.blade.php)

Bước 01: Mở tập tin **about.html**, cho các phần theo mẫu sau:

```
<div class="inner-header">...
</div>
<div class="container">...
</div> <!-- .container -->
```

Bước 02: Tạo View **gioithieu.blade.php** và paste đoạn code vào rồi code lại theo mẫu:

```
@extends("master")
@section("content")
<div class="inner-header">...
</div>
<div class="container">...
</div> <!-- .container -->
@endsection
```

Bước 03: Mở Pagecontroller.php thêm function:

```
public function getGioithieu()
{
    return view("page.gioithieu");
}
```

Bước 04: Mở tập tin **Web.php** thêm route sau:

```
Route::get("/gioi-thieu", [Pagecontroller::class, "getGioithieu"]);
```

5) Đổi Dữ Liệu ra Menu

Bước 01: Mở tập tin **AppServiceProvider.php** trong thư mục **App\Provider**, ta thêm code sau:

```
<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\ServiceProvider;
use Illuminate\Pagination\Paginator;
use App\Models\ProductType;
```

...

```
public function boot()
{
    //
    Paginator::useBootstrap();
    view()->composer("header", function($view){
        $loai_sanpham = ProductType::all();
        $view->with("loai_sanpham", $loai_sanpham);
    });
}
```

Bước 02: Mở tập tin **header.blade.php** và ta sửa code tại main-menu như sau:

```

<nav class="main-menu">
    <ul class="l-inline ov">
        <li><a href="index.html">Trang chủ</a></li>
        <li><a href="#">Loại sản phẩm</a>
            <ul class="sub-menu">
                @foreach($loai_sanpham as $loai)
                    <li><a href="product_type.html">{{$loai->name}}</a></li>
                @endforeach
            </ul>
        </li>
        <li><a href="about.html">Giới thiệu</a></li>
        <li><a href="contacts.html">Liên hệ</a></li>
    </ul>
    <div class="clearfix"></div>
</nav>

```

Sửa lại thuộc tính **href** cho các link: trang chủ, Loại sản phẩm, Giới thiệu, Liên hệ như sau:

```

<nav class="main-menu">
    <ul class="l-inline ov">
        <li><a href="index">Trang chủ</a></li>
        <li><a href="loai-san-pham">Loại sản phẩm</a>
            <ul class="sub-menu">
                @foreach($loai_sanpham as $loai)
                    <li><a href="loai-san-pham/{{$loai->id}}">{{$loai->name}}</a></li>
                @endforeach
            </ul>
        </li>
        <li><a href="gioi-thieu">Giới thiệu</a></li>
        <li><a href="lien-he">Liên hệ</a></li>
    </ul>
    <div class="clearfix"></div>
</nav>

```

Bước 03: Mở file `routes/Web.php` sửa lại route sau đây:

```

Route::get("/index",[Pagecontroller::class, "getIndex"]);
Route::get("/loai-san-pham/{type}", [Pagecontroller::class, "getLoaisanpham"]);
Route::get("/chi-tiet-san-pham", [Pagecontroller::class, "getChitietsanpham"]);
Route::get("/lien-he", [Pagecontroller::class, "getLienhe"]);
Route::get("/gioi-thieu", [Pagecontroller::class, "getGioithieu"]);

```

Bước 04: Mở file `Pagecontroller.php` thêm code vào hàm `getLoaisanpham` sau:

```

public function getLoaisanpham($type)
{
    $loai = ProductType::where("id", "=", $type)->first();
    $danh sach_loai = ProductType::all();
    $sanpham_theoloai = Product::where("id_type", "=", $type)->get();
    $sanpham_khac = Product::where("id_type", "!=", $type)->paginate(6);

    return view("page.loai_sanpham", compact("sanpham_theoloai", "loai", "danh sach_loai", "sanpham_khac"));
}

```

Bước 05: Mở view `loai_sanpham.blade.php` và sửa code như sau:

```
@extends("master")
@section("content")
<div class="inner-header">
    <div class="container">
        <div class="pull-left">
            <h6 class="inner-title">Loại {{$loai->name}} </h6>
        </div>
        <div class="pull-right">
            <div class="beta-breadcrumb font-large">
                <a href="index">Home</a> / <span>{{$loai->name}}</span>
            </div>
        </div>
        <div class="clearfix"></div>
    </div>
</div>
<div class="container">
    <div id="content" class="space-top-none">
        <div class="main-content">
            <div class="space60">&nbsp;</div>
            <div class="row">
                <div class="col-sm-3">
                    <ul class="aside-menu">
                        @foreach($danhsach_loai as $dsl)
                            <li><a href="loai-san-pham/{{$dsl->id}}">{{$dsl->name}}</a></li>
                        @endforeach
                    </ul>
                </div>
                <div class="col-sm-9">
                    <div class="beta-products-list">
                        <h4>Danh sách sản phẩm thuộc loại {{$loai->name}}</h4>
                        <div class="beta-products-details">
                            <p class="pull-left">Tìm thấy {{count($sanpham_theoloai)}} sản phẩm</p>
                            <div class="clearfix"></div>
                        </div>
                        <div class="row">
                            @foreach($sanpham_theoloai as $sptl)
                                <div class="col-sm-4">
                                    <div class="single-item">
                                        @if($sptl->promotion_price!=0)
                                            <div class="ribbon-wrapper">
                                                <div class="ribbon sale">Sale</div>
                                            </div>
                                        @endif
                                        <div class="single-item-header">
                                            <a href="product.html"></a>
                                        </div>
                                        <div class="single-item-body">
                                            <p class="single-item-title">{{$sptl->name}}</p>
                                            <p class="single-item-price" style="font-size:18px">
                                                @if($sptl->promotion_price==0)
                                                    <span class="flash-sale">{{number_format($sptl->unit_price)}} đồng</span>
                                                @else
                                                    <span class="flash-del">{{number_format($sptl->unit_price)}} đồng</span>
                                                    <span class="flash-sale">{{number_format($sptl->promotion_price)}} đồng</span>
                                                @endif
                                            </p>
                                        </div>
                                        <div class="single-item-caption">
                                            <a class="add-to-cart pull-left" href="shopping_cart.html"><i class="fa fa-sh
                                            <a class="beta-btn primary" href="product.html">Details <i class="fa fa-chevr
                                            <div class="clearfix"></div>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            @endforeach
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="space50">&nbsp;</div>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- .beta-products-List -->
```

```

<div class="beta-products-list">
  <h4>Sản phẩm khác</h4>
  <div class="beta-products-details">
    <p class="pull-left">Tìm thấy {{count($sanpham_khac)}} sản phẩm</p>
    <div class="clearfix"></div>
  </div>
  <div class="row">
    @foreach($sanpham_khac as $spk)
      <div class="col-sm-4">
        <div class="single-item">
          @if($spk->promotion_price!=0)
            <div class="ribbon-wrapper">
              <div class="ribbon sale">Sale</div>
            </div>
          @endif
          <div class="single-item-header">
            <a href="product.html"></a>
          </div>
          <div class="single-item-body">
            <p class="single-item-title">{{ $spk->name }}</p>
            <p class="single-item-price" style="font-size:18px">
              @if($spk->promotion_price==0)
                <span class="flash-sale">{{number_format($spk->unit_price)}} đồng</span>
              @else
                <span class="flash-del">{{number_format($spk->unit_price)}} đồng</span>
                <span class="flash-sale">{{number_format($spk->promotion_price)}}
                  đồng</span>
              @endif
            </p>
          </div>
          <div class="single-item-caption">
            <a class="add-to-cart pull-left" href="shopping_cart.html">
              <i class="fa fa-shopping-cart"></i></a>
            <a class="beta-btn primary" href="product.html">Details
              <i class="fa fa-chevron-right"></i></a>
            <div class="clearfix"></div>
          </div>
        </div>
      </div>
    @endforeach
  </div>
  <div class="row">{{ $sanpham_khac->links() }}</div>
  <div class="space40">&nbsp;</div>
</div> <!-- .beta-products-list -->
</div>
</div> <!-- end section with sidebar and main content -->
</div> <!-- #content -->
</div> <!-- .container -->
@endsection

```