## **Buổi 05:**

## Quản lý Admin – Trang đăng nhập

- Bước 01: Giải nén tập tin admin.rar và sao chép thư mục admin vào thư mục public.
- Bước 02: Tạo thư mục admin vào thư mục views.
- Bước 03: Tạo tập tin layout.blade.php vào trong thư mục views/admin và sao chép code sau đây vào file layout.blade.php như sau:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="description" content="Khóa Học Lập Trình Laravel Tại TTĐTBK">
    <meta name="author" content="">
    <title>Admin - Quản lý Bán Bánh</title>
    <base href="{{asset('')}}"/>
    <!-- Bootstrap Core CSS -->
    <link href="admin/bower components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <!-- MetisMenu CSS -->
    <link href="admin/bower components/metisMenu/dist/metisMenu.min.css" rel="stylesheet">
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="admin/dist/css/sb-admin-2.css" rel="stylesheet">
    <!-- Custom Fonts -->
    <link href="admin/bower_components/font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    <!-- DataTables CSS -->
    k href="admin/bower_components/datatables-plugins/integration/bootstrap/3/dataTables.bootstrap.css" rel="stylesheet">
    <!-- DataTables Responsive CSS -->
    <link href="admin/bower_components/datatables-responsive/css/dataTables.responsive.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <div id="wrapper">
       <!-- Navigation -->
       @include("admin.navigation")
       <!-- Page Content -->
       <div id="page-wrapper">
            <div class="container-fluid">
                @yield("content")
            </div>
        </div> <!-- /#page-wrapper -->
   </div> <!-- /#wrapper -->
   <!-- jQuery -->
   <script src="admin/bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
   <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
   <script src="admin/bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
   <!-- Metis Menu Plugin JavaScript -->
   <script src="admin/bower_components/metisMenu/dist/metisMenu.min.js"></script>
   <!-- Custom Theme JavaScript -->
   <script src="admin/dist/js/sb-admin-2.js"></script>
   <!-- DataTables JavaScript -->
   <script src="admin/bower_components/DataTables/media/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
   <script src="admin/bower components/datatables-</pre>
plugins/integration/bootstrap/3/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
    <!-- Page-Level Demo Scripts - Tables - Use for reference -->
   <script>
   $(document).ready(function() {
        $('#dataTables-example').DataTable({
                responsive: true
        });
   });
    </script>
</body>
</html>
```

→ Tạo tập tin navigation.blade.php vào thư mục views/admin và sao chép code sau đây vào tập tin navagation.blade.php:

```
<nav class="navbar navbar-default navbar-static-top" role="navigation" style="margin-bottom: 0">
   <div class="navbar-header">
    <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
             <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
             <span class="icon-bar"></span>
             <span class="icon-bar"></span>
             <span class="icon-bar"></span>
    </button>
    <a class="navbar-brand" href="admin/index">Vùng Quản Trị - Quản Lý Bán Bánh</a>
    </div> <!-- /.navbar-header -->
    <!-- /.dropdown -->
        class="dropdown">
           <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">
              <i class="fa fa-user fa-fw"></i> <i class="fa fa-caret-down"></i></i></or>
           <a href="admin/thongtin"><i class="fa fa-user fa-fw"></i>Thông Tin Người Dùng</a>
               <a href="admin/dangxuat"><i class="fa fa-sign-out fa-fw"></i> Đăng Xuất</a>
            <!-- /.dropdown-user -->
           <!-- /.dropdown -->
       <!-- /.navbar-top-links -->
      <div class="navbar-default sidebar" role="navigation">
          <div class="sidebar-nav navbar-collapse">
             <div class="input-group custom-search-form">
                       <input type="text" class="form-control" placeholder="Search...">
                       <span class="input-group-btn">
                           <button class="btn btn-default" type="button">
                              <i class="fa fa-search"></i></i>
                           </button>
                       </span>
                    </div>
                    <!-- /input-group -->
                <a href="#"><i class="fa fa-dashboard fa-fw"></i>Bång Điều Khiển</a>
                 <a href="#"><i class="fa fa-bar-chart-o fa-fw"></i> Phân Loại<span class="fa arrow"> </span></a>
                    <a href="admin/index">Danh Sách Phân Loại</a>
                       <a href="#">Thêm Phân Loại</a>
                    <!-- /.nav-second-level -->
                <a href="#"><i class="fa fa-cube fa-fw"></i> Sản Phẩm<span class="fa arrow"></span></a>
                    <a href="#">Danh Sách Sản Phẩm</a>
                       <a href="#">Thêm sản phẩm</a>
                    <!-- /.nav-second-level -->
                <a href="#"><i class="fa fa-users fa-fw"></i>Khách Hàng<span class="fa arrow"></span></a>
                    <a href="#">Danh Sách Khách hàng</a>
                       <a href="#">Quản lý đơn hàng</a>
                    <!-- /.nav-second-level -->
                </div><!-- /.sidebar-collapse -->
      </div><!-- /.navbar-static-side -->
</nav>
```

Bước 04: Tạo tập tin dangnhap.blade.php vào thư mục views/admin và sao chép code sau đây vào tập tin dangnhap.blade.php.

```
@extends("admin.layout")
@section("content")
<div class="row">
```

```
<div class="col-md-4 col-md-offset-4">
        <div class="login-panel panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                <h3 class="panel-title">Vui Lòng Đăng Nhâp</h3>
                @if(Session::has('matb'))
                    @if(Session::get('matb')=='0')
                      <div class="alert alert-danger">{{Session::get('noidung')}}</div>
                    @endif
                @endif
            </div>
            <div class="panel-body">
                <form role="form" action="admin/index" method="POST">
                    {{csrf_field()}}
                    <fieldset>
                        <div class="form-group">
     <input class="form-control" placeholder="Đia chỉ hôp thư" name="email" type="email" autofocus>
                            @if($errors->has('email'))
                           <label style="color:red">{{$errors->first('email')}}</label>
                            @endif
                        </div>
                        <div class="form-group">
     <input class="form-control" placeholder="Mât Khẩu" name="password" type="password" value="">
                            @if($errors->has('password'))
                            <label style="color:red">{{$errors->first('password')}}</label>
                        </div>
     <button type="submit" class="btn btn-lg btn-success btn-block">Đăng Nhập</button>
                    </fieldset>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
@endsection
```

Bước 05: Tạo trang danhsachloai.blade.php vào thư mục views/admin và sao chép code sau đây vào tập tin danhsachloai.blade.php:

```
@extends("admin.layout")
@section("content")
<div class="row">
  <div class="col-lg-12">
    <h1 class="page-header">Danh Sách Loại Sản Phẩm</h1>
  </div>
  <!-- /.col-lg-12 -->
  <thead>
       Mã Phân Loại
         Tên Phân Loại
         Mô tả
         Hinh
         Thao Tác
       </thead>
    <thody>
    @foreach($loai sp as $lsp)
       {{$1sp->id}}
         {{$1sp->name}}
         {{$lsp->description}}
         <img src="source/image/product/{{$lsp->image}}" width="100" height="100">
         <i class="fa fa-trash-o fa-fw"></i><a href="#">Delete</a>
         <i class="fa fa-pencil fa-fw"></i> <a href="#">Edit</a>
       @endforeach
    </div>
@endsection
```

Bước 06: Tạo trang thongtin.blade.php vào thư mục views/admin và sao chép code sau đây vào tập tin thongtin.blade.php:

```
@extends("admin.layout")
@section("content")
<div class="row">
    <div class="col-md-4 col-md-offset-4">
        <div class="login-panel panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                <h3 class="panel-title">THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG</h3>
            </div>
            <div class="panel-body">
                <form>
                    <fieldset>
                        <div class="form-group">
                             <label class="form-control">{{Auth::user()->full_name}}</label>
                         <div class="form-group">
                             <label class="form-control">{{Auth::user()->email}}</label>
                         </div>
                        <div class="form-group">
                             <label class="form-control">{{Auth::user()->phone}}</label>
                         <div class="form-group">
                             <label class="form-control">{{Auth::user()->address}}</label>
                       <a href="admin/danhsachloai" class="btn btn-lg btn-success btn-block">Trở về</a>
                    </fieldset>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
@endsection
```

Bước 07: Tạo Controller tên là Admincontroller:

<?php

```
MINGW64:/g/ThucHanh/Laravel/shop

HP@DESKTOP-A2DVCCB MINGW64 /g/ThucHanh/Laravel/shop

$ php artisan make:controller Admincontroller

Controller created successfully.
```

Bước 08: Mở **Admincontroller.php** và tạo phương thức **getLoginAdmin**, **postLoginAdmin** và **getLogoutAdmin** như sau:

```
'email.email' => "Địa chỉ mail không đúng định dạng",
               'password.required' => 'Chưa nhập mật khẩu',
               'password.min' => 'mât khẩu tối thiểu 6 ký tư',
               'password.max' => 'mât khẩu tối đa 20 ký tư'
       );
       $chungthuc = array('email' => $req->email, 'password' => $req->password);
       if (Auth::attempt($chungthuc)) {
          return redirect("admin/lietkedonhang");
           return redirect()->back()->with(['matb' => '0', 'noidung' => 'Đăng nhập thất bại']);
    public function getProducttype()
        $loai_sp = ProductType::All();
        return view("admin.danhsachloai", compact("loai_sp"));
    }
    public function getLogoutAdmin()
        Auth::logout();
        return redirect("admin/index");
    public function getUserInfo()
        if(Auth::check())
        {
            return view("admin.thongtin");
        return redirect("admin/index");
Bước 09: Mở tập tin Web.php thêm Route như sau:
Route::group(['prefix' => 'admin'], function () {
    Route::get("/index", [Admincontroller::class, "getLoginAdmin"]);
    Route::post("/index",[Admincontroller::class, "postLoginAdmin"]);
    Route::get("/dangxuat",[Admincontroller::class,"getLogoutAdmin"]);
    Route::get("/thongtin",[Admincontroller::class, "getUserInfo"]);
    Route::get("/danhsachloai",[Admincontroller::class, "getProducttype"]);
});
Bước 10: Mở tập tin Web.php và thêm các route sau đây:
Route::get("/themloaisp",[Admincontroller::class, "getAddProducttype"]);
Route::post("/themloaisp",[Admincontroller::class,"postAddProducttype"]);
Route::get("/sualoaisp/{id}", [Admincontroller::class, "getEditProducttype"]);
Route::post("/sualoaisp/{id}", [Admincontroller::class, "postEditProducttype"]);
Route::get("/xoaloaisp/{id}", [Admincontroller::class, "getDeleteProducttype"]);
Bước 11: Mở Admincontroller php và thêm các phương thức sau:
public function getProducttype()
{
        if (Auth::check()) {
            $loai_sp = ProductType::paginate(5);
            return view("admin.danhsachloai", compact("loai_sp"));
        else {
            return view("admin.dangnhap");
    }
```

```
public function postAddProducttype(Request $req)
{
    $validateData = $req->validate(
       Γ
            'name' => "required",
            'description' => 'required',
            'image' => 'required|image|mimes:jpg,png,jpeg,gif,svg|max:2048'
        ],
        Γ
            'name.required' => "Chưa nhập tên loại sản phẩm",
            'description.required' => "Chưa nhập mô tả loại sản phẩm",
           "image.required" => "Chưa chọn hình loại sản phẩm",
           "image.mimes" => "Chon tập tin: jpg, png, gif, svg"
        1
    );
    $filename= $req->file("image")->getClientOriginalName();
    $prot = new ProductType;
    $prot->name = $req->name;
    $prot->description = $req->description;
    $prot->image = $filename;
    $prot->save();
    $path = $req->file('image')->move('source/image/product', $filename);
    return redirect()->back()->with("thongbao", "Thêm loại sản phẩm thành công");
}
public function getEditProducttype($id)
    if (Auth::check())
    {
        $loai sp = ProductType::find($id);
        return view("admin.sualoaisanpham", compact("loai_sp"));
    else {
       return view("admin.dangnhap");
public function postEditProducttype(Request $req, $id)
{
    $loai_sp = ProductType::find($id);
    $this->validate($req,
    Γ
        'name' => "required",
         'description' => 'required',
         'image' => 'required|image|mimes:jpg,png,jpeg,gif,svg|max:2048'
    ],
    Г
        'name.required' => "Chưa nhập tên loại sản phẩm",
        'description.required' => "Chưa nhập mô tả loại sản phẩm",
        "image.required" => "Chưa chọn hình loại sản phẩm",
        "image.mimes" => "Chọn tập tin: jpg, png, gif, svg"
    ]);
    $filename = $req->file("image")->getClientOriginalName();
    $loai_sp->name = $req->name;
    $loai_sp->description = $req->description;
    $loai_sp->image = $filename;
    $loai_sp->save();
    $path = $req->file('image')->move('source/image/product', $filename);
    return redirect()->back()->with("thongbao", "Cập Nhật thành công");
}
```

```
public function getDeleteProducttype($id)
{
     $loai sp = ProductType::find($id);
     $loai_sp->delete();
     return redirect("admin/danhsachloai")->with("thongbao", "Đã xóa thành công");
}
Bước 12: tao view themloaisanpham.blade.php và sau chép code sau đây vào view themloaisanpham.blade.php:
@extends("admin.layout")
@section("content")
<!-- Page Content -->
<div id="page-wrapper">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
             <div class="col-lg-12">
                 <h1 class="page-header">Loại Sản Phẩm
                     <small>Thêm Thông Tin</small>
                 </h1>
            </div>
            <!-- /.col-lg-12 -->
            <div class="col-lg-7" style="padding-bottom:120px">
                 @if($errors->any())
                 <div class="alert alert-danger">
                     @foreach($errors->all() as $error)
                     {{$error}} <br />
                     @endforeach
                 </div>
                 @endif
                 @if(Session::has("thongbao"))
                 <div class="alert alert-success">{{Session::get("thongbao")}}</div>
                 @endif
                 <form action="admin/themloaisp" method="POST" enctype="multipart/form-data">
                     {{csrf_field()}}
                     <div class="form-group">
                         <label>Tên Phân Loại</label>
                         <input class="form-control" name="name" placeholder="nhập tên phân loại"/>
                     </div>
                     <div class="form-group">
                         <label>Mô Tả</label>
                         <input class="form-control" name="description" placeholder="Nhập mô tả" />
                     </div>
                     <div class="form-group">
                         <label>Hinh Loai San Pham</label>
                         <input type="file" class="form-control" name="image" placeholder="Chon hinh"/>
                     <button type="submit" class="btn btn-default">Thêm Phân Loai</button>
                     <button type="reset" class="btn btn-default">Nhập Lại/button>
                     <form>
            </div>
        </div>
        <!-- /.row -->
    </div>
    <!-- /.container-fluid -->
</div>
@endsection
Bước 13: tạo view sualoaisanpham.blade.php và sao chép code sau tập tin sualoaisanpham.blade.php:
@extends("admin.layout")
@section("content")
<!-- Page Content -->
<div id="page-wrapper">
```

```
<div class="container-fluid">
         <div class="row">
             <div class="col-lg-12">
                 <h1 class="page-header">Sửa Thông Tin
                      <small>Loai {{$loai_sp->name}}</small>
                 </h1>
             </div>
             <!-- /.col-lg-12 -->
             <div class="col-lg-7" style="padding-bottom:120px">
                 @if($errors->any())
                 <div class="alert alert-danger">
                      @foreach($errors->all() as $error)
                      {{$error}} <br />
                      @endforeach
                 </div>
                 @endif
                 @if(Session::has("thongbao"))
                 <div class="alert alert-success">{{Session::get("thongbao")}}</div>
                 <form action="admin/sualoaisp/{{$loai_sp->id}}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
                      {{csrf_field()}}
                      <div class="form-group">
                          <label>Tên Loại Sản Phẩm</label>
                          <input class="form-control" name="name" value="{{$loai sp->name}}" />
                      </div>
                      <div class="form-group">
                          <label>Mô Tả</label>
                          <textarea class="form-control" rows="4" name="description">{{$loai_sp->description}}</textarea>
                      </div>
                      <div class="form-group">
                          <label>Hinh anh</label>
                      <img src="source/image/product/{{$loai_sp->image}}" height="250px" alt="{{$loai_sp->image}}" />
                          <input type="file" class="form-control" name="image" />
                      <button type="submit" class="btn btn-default">Câp nhât</button>
                      <button type="reset" class="btn btn-default">Nhập lại</button>
                      <form>
             </div>
        </div>
        <!-- /.row -->
    <!-- /.container-fluid -->
</div>
@endsection
```

Bước 14: Mở tập tin navigation.blade.php và sửa lại thuộc tính href của các thẻ <a> như sau:

```
<1i>>
   <a href="#"><i class="fa fa-dashboard fa-fw"></i>Bảng Điều Khiển</a>
<1i>>
   <a href="admin/danhsachloai"><i class="fa fa-bar-chart-o fa-fw"></i> Phân Loại
              <span class="fa arrow"></span></a>
       class="nav nav-second-level">
       <a href="admin/danhsachloai">Danh Sách Phân Loại</a>
       <a href="admin/themloaisp">Thêm Phân Loại</a>
   <!-- /.nav-second-level -->
```