

## Buổi 03:

## Chi tiết sản phẩm

Bước 01: Mở routes/Web.php sửa code tại route chi tiết sản phẩm:

```
Route::get("/index",[Pagecontroller::class, "getIndex"]);
Route::get("/loai-san-pham/{type}", [Pagecontroller::class, "getLoaisanpham"]);
Route::get("/chi-tiet-san-pham/{id}", [Pagecontroller::class, "getChitietsanpham"]);
Route::get("/lien-he", [Pagecontroller::class, "getLienhe"]);
Route::get("/gioi-thieu", [Pagecontroller::class, "getGioithieu"]);
```

Bước 02: Mở Pagecontroller.php thêm code vào hàm getChitietsanpham:

```
public function getChitietsanpham(Request $req)
{
    $sanpham = Product::where("id","=", $req->id)->first();
    return view("page.chitiet_sanpham", compact("sanpham"));
}
```

Bước 03: Mở trang chitiet\_sanpham.blade.php sửa code như sau:

```
@extends("master")
@section("content")


###### Sản phẩm {{$sanpham->name}}



Trang chủ / Thông tin chi tiết sản phẩm







{{$sanpham->name}}



@if($sanpham->promotion_price==0)
{{number_format($sanpham->unit_price)}} đồng
@else
{{number_format($sanpham->unit_price)}} đồng
{{number_format($sanpham->promotion_price)}} đồng
@endif


```

```

<div class="clearfix"></div>
<div class="space20">&nbsp;</div>
<div class="single-item-desc">
    <p>{{ $sanpham->description }}</p>
</div>
<div class="space20">&nbsp;</div>
<p>Đơn vị tính</p>
<div class="single-item-options">
    <select class="wc-select" name="unit">
        <option>ĐVT</option>
        <option value="hộp" {{ $sanpham->unit=="hộp"? "selected":"" }}>hộp</option>
        <option value="cái" {{ $sanpham->unit=="cái"? "selected":"" }}>cái</option>
    </select>
    <a class="add-to-cart" href="#"><i class="fa fa-shopping-cart"></i></a>
    <div class="clearfix"></div>
</div>
</div>
<div class="space40">&nbsp;</div>
<div class="woocommerce-tabs">
    <ul class="tabs">
        <li><a href="#tab-description">Mô tả</a></li>
    </ul>
    <div class="panel" id="tab-description">
        <p>{{ $sanpham->description }}</p>
    </div>
</div>
<div class="space50">&nbsp;</div>

```

Bước 04: Mở trang [trangchu.blade.php](http://trangchu.blade.php) sửa code những chỗ link tới chi tiết sản phẩm như sau:

#### - Tại phần sản phẩm mới

```

<div class="single-item-header">
    <a href="chi-tiet-san-pham/{{ $new->id }}">
        </a>
</div>
...
<div class="single-item-caption">
    <a class="add-to-cart pull-left" href="shopping_cart.html">
        <i class="fa fa-shopping-cart"></i></a>
    <a class="beta-btn primary" href="chi-tiet-san-pham/{{ $new->id }}">
        Chi tiết <i class="fa fa-chevron-right"></i></a>
</div>

```

#### - Tại phần sản phẩm khuyến mãi

```

<div class="single-item-header">
    <a href="chi-tiet-san-pham/{{ $pro->id }}">
        </a>
</div>
...
<div class="single-item-caption">
    <a class="add-to-cart pull-left" href="shopping_cart.html">
        <i class="fa fa-shopping-cart"></i></a>
    <a class="beta-btn primary" href="chi-tiet-san-pham/{{ $pro->id }}">
        Chi tiết <i class="fa fa-chevron-right"></i></a>
    <div class="clearfix"></div>
</div>

```

Bước 05: Mở tập tin Pagecontroller.php và thêm code như sau:

```
function get_chitietsanpham($id)
{
    $sanpham = Products::where("id", "=", $id)->first();
    $sp_tuongtu = Products::where("id_type", "=", $sanpham->id_type)->paginate(3);
    $sp_moi = Products::where("new", "=", 1)->take(4)->get();
    $sp_banchay = BillDetails::selectRaw("id_product, sum(quantity) as total")
        ->groupBy("id_product")
        ->orderByDesc("total")->take(4)->get();
    return view("Pages.chitietsanpham", compact("sanpham", "sp_tuongtu", "sp_moi", "sp_banchay"));
}
```

Bước 06: Hiện thị các “sản phẩm tương tự” trong trang `chitiet_sanpham.blade.php` và sửa code:

```
<div class="beta-products-list">
    <h4>Sản phẩm tương tự</h4>
    <div class="space30">&nbsp;</div>
    <div class="row">
        @foreach($sanpham_tuongtu as $sptt)
            <div class="col-sm-4">
                <div class="single-item">
                    @if($sptt->promotion_price!=0)
                        <div class="ribbon-wrapper">
                            <div class="ribbon sale">Sale</div>
                        </div>
                    @endif
                    <div class="single-item-header">
                        <a href="chi-tiet-san-pham/{{$sptt->id}}">
                            image}}"></a>
                        </div>
                        <div class="single-item-body">
                            <p class="single-item-title">{{$sptt->name}}</p>
                            <p class="single-item-price">
                                @if($sptt->promotion_price==0)
                                    <span class="flash-sale">{{number_format($sptt->unit_price)}} đồng</span>
                                @else
                                    <span class="flash-del">{{number_format($sptt->unit_price)}} đồng</span>
                                    <span class="flash-sale">
                                        {{number_format($sptt->promotion_price)}} đồng</span>
                                @endif
                            </p>
                        </div>
                        <div class="single-item-caption">
                            <a class="add-to-cart pull-left" href="product.html">
                                <i class="fa fa-shopping-cart"></i></a>
                            <a class="beta-btn primary" href="chi-tiet-san-pham/{{$sptt->id}}">
                                Chi tiết <i class="fa fa-chevron-right"></i></a>
                            <div class="clearfix"></div>
                        </div>
                    </div>
                @endforeach
            </div>
        <div class="row">{{$sanpham_tuongtu->links()}}</div>
    </div> <!-- .beta-products-list -->
```



```

<div class="col-sm-3 aside">
  <div class="widget">
    <h3 class="widget-title">Sản phẩm bán chạy</h3>
    <div class="widget-body">
      <div class="beta-sales beta-lists">
        @foreach($sp_banchay as $spbc)
          <div class="media beta-sales-item">
            <a class="pull-left" href="{{route('detailproduct', $spbc->id_product)}}">
              products->name }}" />
            </a>
            <div class="media-body">
              {{ $spbc->products->name }}
              @if($spbc->products->promotion_price==0)
                <span class="beta-sales-price">{{number_format($spbc->products->unit_price)}}</span>
              @else
                <span class="flash-del">{{number_format($spbc->products->unit_price)}}</span>
                <span class="beta-sales-price">
                  {{number_format($spbc->products->promotion_price)}}
                </span>
              @endif
            </div>
          </div>
        @endforeach
      </div>
    </div>
  </div> <!-- best sellers widget -->
  <div class="widget">
    <h3 class="widget-title">Sản phẩm mới</h3>
    <div class="widget-body">
      <div class="beta-sales beta-lists">
        @foreach($new_product as $new)
          <div class="media beta-sales-item">
            <a class="pull-left" href="chi-tiet-san-pham/{{ $new->id }}">
              image }}" />
            </a>
            <div class="media-body">
              {{ $new->name }}
              <span class="beta-sales-price">{{ $new->unit_price }}</span>
            </div>
          </div>
        @endforeach
      </div>
    </div>
  </div> <!-- best sellers widget -->
</div>

```