

Buổi 06: Quản lý Admin – Trang đăng nhập

Bước 01: Giải nén tập tin `admin.rar` và sao chép thư mục `admin` vào thư mục `public`.

Bước 02: Tạo thư mục `admin` vào thư mục `views`.

Bước 03: Tạo tập tin `layout.blade.php` vào trong thư mục `views/admin` và sao chép code sau đây vào file `layout.blade.php` như sau:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="description" content="Khóa Học Lập Trình Laravel Tại TTĐTBK">
    <meta name="author" content="">
    <title>Admin - Quản lý Bán Bánh</title>
    <base href="{{asset('')}}" />
    <!-- Bootstrap Core CSS -->
    <link href="admin/bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <!-- MetisMenu CSS -->
    <link href="admin/bower_components/metisMenu/dist/metisMenu.min.css" rel="stylesheet">
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="admin/dist/css/sb-admin-2.css" rel="stylesheet">
    <!-- Custom Fonts -->
    <link href="admin/bower_components/font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    <!-- DataTables CSS -->
    <link href="admin/bower_components/datatables-plugins/integration/bootstrap/3/dataTables.bootstrap.css" rel="stylesheet">
    <!-- DataTables Responsive CSS -->
    <link href="admin/bower_components/datatables-responsive/css/dataTables.responsive.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <div id="wrapper">
        <!-- Navigation -->
        @include("admin.navigation")
        <!-- Page Content -->
        <div id="page-wrapper">
            <div class="container-fluid">
                @yield("content")
            </div>
        </div> <!-- /#page-wrapper -->
    </div> <!-- /#wrapper -->
    <!-- jQuery -->
    <script src="admin/bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
    <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
    <script src="admin/bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
    <!-- Metis Menu Plugin JavaScript -->
    <script src="admin/bower_components/metisMenu/dist/metisMenu.min.js"></script>
    <!-- Custom Theme JavaScript -->
    <script src="admin/dist/js/sb-admin-2.js"></script>
    <!-- DataTables JavaScript -->
```

```

        <script src="admin/bower_components/DataTables/media/js/jquery.dataTables.m
in.js"></script>
        <script src="admin/bower_components/datatables-
plugins/integration/bootstrap/3/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
        <!-- Page-Level Demo Scripts - Tables - Use for reference -->
        <script>
        $(document).ready(function() {
            $('#dataTables-example').DataTable({
                responsive: true
            });
        });
        </script>
    </body>
</html>

```

➔ Tạo tập tin `navigation.blade.php` vào thư mục `views/admin` và sao chép code sau đây vào tập tin `navigation.blade.php`:

```

<nav class="navbar navbar-default navbar-static-
top" role="navigation" style="margin-bottom: 0">
    <div class="navbar-header">
        <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-
target=".navbar-collapse">
            <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
            <span class="icon-bar"></span>
            <span class="icon-bar"></span>
            <span class="icon-bar"></span>
        </button>
        <a class="navbar-brand" href="admin/index">Vùng Quản Trị -
Quản Lý Bán Bánh</a>
    </div> <!-- /.navbar-header -->
    <ul class="nav navbar-top-links navbar-right">
        <!-- /.dropdown -->
        <li class="dropdown">
            <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">
                <i class="fa fa-user fa-fw"></i> <i class="fa fa-caret-down"></i>
            </a>
            <ul class="dropdown-menu dropdown-user">
                <li><a href="admin/thongtin"><i class="fa fa-user fa-
fw"></i> Thông Tin Người Dùng</a>
                </li>
                <li class="divider"></li>
                <li><a href="admin/dangxuat"><i class="fa fa-sign-out fa-
fw"></i> Đăng Xuất</a>
                </li>
            </ul> <!-- /.dropdown-user -->
        </li> <!-- /.dropdown -->
    </ul> <!-- /.navbar-top-links -->
    <div class="navbar-default sidebar" role="navigation">
        <div class="sidebar-nav navbar-collapse">
            <ul class="nav" id="side-menu">
                <li class="sidebar-search">
                    <div class="input-group custom-search-form">
                        <input type="text" class="form-
control" placeholder="Search...">
                        <span class="input-group-btn">
                            <button class="btn btn-default" type="button">
                                <i class="fa fa-search"></i>
                            </button>
                        </span>
                    </div>
                </li>
                <li><a href="#"><i class="fa fa-dashboard fa-
fw"></i> Bảng Điều Khiển</a></li>

```

```

        <li><a href="#"><i class="fa fa-bar-chart-o fa-fw"></i>
Phân Loại<span class="fa arrow"></span></a>
        <ul class="nav nav-second-level">
            <li><a href="admin/index">Danh Sách Phân Loại</a></li>
            <li><a href="#">Thêm Phân Loại</a></li>
        </ul><!-- /.nav-second-level -->
        </li>
        <li><a href="#"><i class="fa fa-cube fa-
fw"></i> Sản Phẩm<span class="fa arrow"></span></a>
        <ul class="nav nav-second-level">
            <li><a href="#">Danh Sách Sản Phẩm</a></li>
            <li><a href="#">Thêm sản phẩm</a></li>
        </ul><!-- /.nav-second-level -->
        </li>
        <li><a href="#"><i class="fa fa-users fa-
fw"></i>Khách Hàng<span class="fa arrow"></span></a>
        <ul class="nav nav-second-level">
            <li><a href="#">Danh Sách Khách hàng</a></li>
            <li><a href="#">Quản lý đơn hàng</a></li>
        </ul><!-- /.nav-second-level -->
        </li>
    </ul>
</div><!-- /.sidebar-collapse -->
</div><!-- /.navbar-static-side -->
</nav>

```

Bước 04: Tạo tập tin `dangnhap.blade.php` vào thư mục `views/admin` và sao chép code sau đây vào tập tin `dangnhap.blade.php`.

```

@extends("admin.layout")
@section("content")
<div class="row">
    <div class="col-md-4 col-md-offset-4">
        <div class="login-panel panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                <h3 class="panel-title">Vui Lòng Đăng Nhập</h3>
                @if(Session::has('matb'))
                    @if(Session::get('matb')==''')
                        <div class="alert alert-
danger">{{Session::get('noidung')}}</div>
                    @endif
                @endif
            </div>
            <div class="panel-body">
                <form role="form" action="admin/index" method="POST">
                    {{csrf_field()}}
                    <fieldset>
                        <div class="form-group">
                            <input class="form-control" placeholder="Địa chỉ hộp thư" name="email"
type="email" autofocus>
                            @if($errors->has('email'))
                                <label style="color:red">{{ $errors-
>first('email')}}</label>
                            @endif
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <input class="form-
control" placeholder="Mật Khẩu" name="password" type="password" value="">
                            @if($errors->has('password'))
                                <label style="color:red">{{ $errors-
>first('password')}}</label>
                            @endif
                        </div>
                        <button type="submit" class="btn btn-lg btn-success btn-
block">Đăng Nhập</button>
                    </fieldset>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </form>
    </div>
</div>
</div>
</div>
@endsection

```

Bước 05: Tạo trang [danhsachloai.blade.php](#) vào thư mục [views/admin](#) và sao chép code sau đây vào tập tin [danhsachloai.blade.php](#):

```
@extends("admin.layout")
@section("content")
<div class="row">
  <div class="col-lg-12">
    <h1 class="page-header">Danh Sách Loại Sản Phẩm</h1>
  </div>
  <!-- /.col-lg-12 -->
  <table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="dataTables-
example">
    <thead>
      <tr align="center">
        <th width="15%">Mã Phân Loại</th>
        <th width="15%">Tên Phân Loại</th>
        <th width="50%">Mô tả</th>
        <th width="10%">Hình</th>
        <th width="10%" colspan="2">Thao Tác</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      @foreach($loai_sp as $lsp)
        <tr class="odd gradeX" align="center">
          <td>{{ $lsp->id }}</td>
          <td>{{ $lsp->name }}</td>
          <td align="justify">{{ $lsp->description }}</td>
          <td></td>
          <td class="center"><i class="fa fa-trash-o fa-
fw"></i><a href="#">Delete</a></td>
          <td class="center"><i class="fa fa-pencil fa-
fw"></i><a href="#">Edit</a></td>
        </tr>
      @endforeach
    </tbody>
  </table>
</div>
@endsection
```

Bước 06: Tạo trang `thongtin.blade.php` vào thư mục `views/admin` và sao chép code sau đây vào tập tin `thongtin.blade.php`:


```
@extends("admin.layout")
@section("content")
<div class="row">
    <div class="col-md-4 col-md-offset-4">
        <div class="login-panel panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                <h3 class="panel-title">THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG</h3>
            </div>
            <div class="panel-body">
                <form>
                    <fieldset>
                        <div class="form-group">
                            <label class="form-control">{{Auth::user()-
>full_name}}</label>
                        </div>
                        <div class="form-group">
```

```

                                <label class="form-control">{{Auth::user()-
>email}}</label>
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <label class="form-control">{{Auth::user()-
>phone}}</label>
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <label class="form-control">{{Auth::user()-
>address}}</label>
                                </div>
                                <a href="admin/danh sach loai" class="btn btn-lg btn-
success btn-block">Trở về</a>
                                </fieldset>
                            </form>
                        </div>
                    </div>
</div>
@endsection

```

Bước 07: Tạo Controller tên là Admincontroller:



```

MINGW64: g/ThucHanh/Laravel/shop
HP@DESKTOP-A2DVCCB MINGW64 /g/ThucHanh/Laravel/shop
$ php artisan make:controller Admincontroller
Controller created successfully.

```

Bước 08: Mở **Admincontroller.php** và tạo phương thức **getLoginAdmin**, **postLoginAdmin** và **getLogoutAdmin** như sau:

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use App\Models\ProductType;

class Admincontroller extends Controller
{
    public function getLoginAdmin()
    {
        return view("admin.dangnhap");
    }

    public function postLoginAdmin(Request $req)
    {
        $req->validate([
            [
                'email' => 'required|email',
                'password' => 'required|min:6|max:20'
            ],
            [
                'email.required' => "chưa nhập địa chỉ mail",
                'email.email' => "Địa chỉ mail không đúng định dạng",
                'password.required' => 'Chưa nhập mật khẩu',
                'password.min' => 'mật khẩu tối thiểu 6 ký tự',
                'password.max' => 'mật khẩu tối đa 20 ký tự'
            ]
        ]);
        $chungthuc = array('email' => $req->email, 'password' => $req->password);
        if (Auth::attempt($chungthuc)) {

```

```

        return redirect("admin/lietkedonhang");
    } else {
        return redirect()->back()-
>with(['matb' => '0', 'noidung' => 'Đăng nhập thất bại']);
    }
}

public function getProducttype()
{
    $loai_sp = ProductType::All();
    return view("admin.danhsachloai", compact("loai_sp"));
}

public function getLogoutAdmin()
{
    Auth::logout();
    return redirect("admin/index");
}

public function getUserInfo()
{
    if(Auth::check())
    {
        return view("admin.thongtin");
    }
    return redirect("admin/index");
}
}

```

Bước 03: Mở tập tin [Web.php](#) thêm Route như sau:

```

Route::group(['prefix' => 'admin'], function () {
    Route::get("/index", [AdminController::class, "getLoginAdmin"]);
    Route::post("/index", [AdminController::class, "postLoginAdmin"]);
    Route::get("/dangxuat", [AdminController::class, "getLogoutAdmin"]);
    Route::get("/thongtin", [AdminController::class, "getUserInfo"]);
    Route::get("/danhsachloai", [AdminController::class, "getProducttype"]);
});

```