



Vinculación con GitHub y Tareas varias con repositorios

Configurar un Token de Acceso Personal (PAT) en GitHub


1. Entra a [GitHub](https://github.com) e inicia sesión.




2. Ve a Settings > Developer Settings > Credentials > Personal Access Tokens > Tokens (classic).



3. Genera un nuevo token y asígnale una descripción (ej. Token Prácticas), selecciona el alcance repo y genera el token.




4. Copia y guarda el token para usarlo como contraseña cuando Git te pida credenciales.



Crear el repositorio remoto y conectar con local

1. Crea un nuevo repositorio GitHub llamado **UD01_Actividades** (déjalo vacío: sin README, sin .gitignore ni Licencia).

Lo he llamado: Curso Ciberseguridad - UD01_Actividades, ya que es mi cuenta principal.



2. En tu repositorio local renombra la rama master a main manteniendo el historial y comprueba que la rama local se ha renombrado a main correctamente.

```
restonic4 ~/../gitTestClaseCiber 📁master 16:51:05
$ git branch -m main

restonic4 ~/../gitTestClaseCiber 📁main 16:51:47
$ git status
En la rama main
nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
```

3. Asocia el repositorio remoto con tu proyecto local:

```
restonic4 ~/../gitTestClaseCiber 📁main 16:53:11
$ git remote add origin git@github.com:restonic4/Curso-Ciberseguridad---UD01_Actividades.git
```

Subir cambios y verificar en GitHub

1. Sube la rama main al repositorio remoto (Si te solicita credenciales, introduce tu usuario de GitHub y pega el Token como contraseña).

```
restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > main 16:53:51
$ git push
fatal: La rama actual main no tiene una rama upstream.
Para empujar la rama actual y configurar el remoto como upstream, usa


    git push --set-upstream origin main

Para hacer que esto pase automáticamente para las ramas que no rastrean
un upstream, mira 'push.autoSetupRemote' en 'git help config'.

restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > main 16:54:18
$ git push --set-upstream origin main
Enumerando objetos: 7, listo.
Contando objetos: 100% (7/7), listo.
Compresión delta usando hasta 12 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (4/4), listo.
Escribiendo objetos: 100% (7/7), 566 byte | 566.00 KiB/s, listo.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:restonic4/Curso-Ciberseguridad---UD01_Actividades.git
 * [new branch]      main -> main
rama 'main' configurada para rastrear 'origin/main'.

restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > main 2.608s 16:55:16
```


2. Entra en GitHub y comprueba que se han subido los archivos a la rama main.



Crear y clonar un segundo repositorio

1. En GitHub, crea un nuevo repositorio llamado **actividad_clon** y marca la casilla para incluir un README inicial.

Lo he llamado: Curso Ciberseguridad - actividad_clon, ya que es mi cuenta principal.



2. Copia la URL del repositorio remoto.
3. En tu terminal local (fuera del proyecto anterior), clona el repositorio:
4. Comprueba el contenido y la configuración del repositorio:

```
restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > main 16:59:30
$ cd ..

restonic4 ~/Proyectos 16:59:34
$ git clone git@github.com:restonic4/Curso-Ciberseguridad---actividad_clon.git
Clonando en 'Curso-Ciberseguridad---actividad_clon'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Recibiendo objetos: 100% (3/3), listo.

restonic4 ~/Proyectos 1.881s 16:59:40
$ cd Curso-Ciberseguridad---actividad_clon

restonic4 ~/../Curso-Ciberseguridad---actividad_clon > main 16:59:49
$ ls
README.md

restonic4 ~/../Curso-Ciberseguridad---actividad_clon > main 16:59:52
$
```

5. Comprueba que estás en la rama main y la URL remota

```
restonic4 ~/../Curso-Ciberseguridad---actividad_clon > main 17:01:10
$ git remote -v
origin git@github.com:restonic4/Curso-Ciberseguridad---actividad_clon.git (fetch)
origin git@github.com:restonic4/Curso-Ciberseguridad---actividad_clon.git (push)
```

Eliminación de un fichero en remoto

1. En el proyecto **actividad_clon** en GitHub, crea dos archivos prueba1.txt y prueba2.txt y haz commit.

```
restonic4 ~/../Curso-Ciberseguridad---actividad_clon | main 17:02:03
$ touch prueba1.txt

restonic4 ~/../Curso-Ciberseguridad---actividad_clon | main 17:02:15
$ touch prueba2.txt

restonic4 ~/../Curso-Ciberseguridad---actividad_clon | main 17:02:21
$ git commit -m "Dos archivos añadidos"
En la rama main
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.

Archivos sin seguimiento:
(usa "git add <archivo>..." para incluirlo a lo que será confirmado)
prueba1.txt
prueba2.txt


no hay nada agregado al commit pero hay archivos sin seguimiento presentes (usa "git add" para hacerle s seguimiento)

restonic4 ~/../Curso-Ciberseguridad---actividad_clon | main 17:02:36
$ git add .

restonic4 ~/../Curso-Ciberseguridad---actividad_clon | main 17:02:47
$ git commit -m "Dos archivos añadidos"
[main 185a724] Dos archivos añadidos
2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 prueba1.txt
create mode 100644 prueba2.txt

restonic4 ~/../Curso-Ciberseguridad---actividad_clon | main 17:02:51
$ git push
Enumerando objetos: 4, listo.
Contando objetos: 100% (4/4), listo.
Compresión delta usando hasta 12 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (2/2), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 299 byte | 299.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:restonic4/Curso-Ciberseguridad---actividad_clon.git
7b4b43a..185a724 main -> main
```

2. A continuación, elimina el archivo prueba1.txt de GitHub y confirma el commit.



Commit changes

Commit message

Delete prueba1.txt

Extended description

Add an optional extended description...

☒ Commit directly to the main branch


☐ Create a new branch for this commit and start a pull request

[Learn more about pull requests](#)

Cancel Commit changes

Sincronizar los cambios con el repositorio local

1. En tu terminal local, descarga la versión más reciente del repositorio remoto del proyecto **actividad_clon**
2. Comprueba cómo se ha actualizado la carpeta local y que el archivo prueba1.txt no está.



```
restonic4 ~/../Curso-Ciberseguridad---actividad_clon main 17:05:33
$ git pull
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 2 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Desempaquetando objetos: 100% (2/2), 872 byte | 872.00 KiB/s, listo.
Desde github.com:restonic4/Curso-Ciberseguridad---actividad_clon
185a724..ea403ce main -> origin/main
Actualizando 185a724..ea403ce
Fast-forward
 prueba1.txt | 0
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
delete mode 100644 prueba1.txt

restonic4 ~/../Curso-Ciberseguridad---actividad_clon main 17:05:46
$ ls
prueba2.txt README.md

restonic4 ~/../Curso-Ciberseguridad---actividad_clon main 17:05:56
$
```

3. Compruebas tu historial local ¿Qué aparece registrado sobre el archivo prueba1.txt?

```
restonic4 ~/../Curso-Ciberseguridad---actividad_clon main 17:12:59
$ git log origin/main
commit ea403ce2ccf1dd1dce117bb89990bbac5ca57a9f (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: restonic4 <101675624+restonic4@users.noreply.github.com>
Date: Mon Oct 5 17:04:54 2026 +0200

    Delete prueba1.txt

commit 185a724f67c55cca2c54f5299b486485cbf081ff
Author: restonic4 <marcosruizlerma@gmail.com>
Date: Mon Oct 5 17:02:51 2026 +0200

    Dos archivos añadidos

commit 7b4b43a133fba9e06e5d4500178aea6c72b8173f
Author: restonic4 <101675624+restonic4@users.noreply.github.com>
Date: Mon Oct 5 16:59:01 2026 +0200

Initial commit
```

Crear una rama de trabajo y colaborar


1. Vuelve al directorio del primer proyecto **UD01_Actividades**
2. Crea y cámbiate a una nueva rama con el nombre de *rama01_XXX* (Dónde XXX son tus iniciales)
3. Añade a esta rama el documento con las capturas que has ido haciendo durante la actividad.

Me da error porque le di a enter y luego hice cls sin hacer captura, pero ahí está.

```
restonic4 ~/../gitTestClaseCiber main
$ git branch rama01_MRL
fatal: una rama llamada 'rama01_MRL' ya existe

restonic4 ~/../gitTestClaseCiber main
$ git switch rama01_MRL
Cambiado a rama 'rama01_MRL'
```

4. Ve a Settings > Collaborators > Add people e invita a la profesora **pilarpr**



Fusionar la rama con la principal

1. Cámbiate a la rama main
2. Fusiona tu rama de trabajo en main
3. Sube los cambios actualizados al repositorio remoto

```
restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > rama01_MRL 17:20:41
$ git switch main
Cambiado a rama 'main'
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.

restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > rmain 17:20:46
$ git merge rama01_MRL
Ya está actualizado.

restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > rmain 17:21:26
$ git push
Everything up-to-date

restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > rmain 17:21:45
$
```

Generar y resolver conflictos de fusión (Merge Conflicts)

1. Crea y cámbiate a una nueva rama llamada **archivo_conflictos**

```
restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > rmain 17:23:08
$ git branch archivo_conflictos

restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > rmain 17:23:14
$ git switch archivo_conflictos
Cambiado a rama 'archivo_conflictos'

restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > rarchivo_conflictos 17:23:20
$
```

2. Modifica la primera línea del archivo readme.txt en esta rama, guarda los cambios y realiza el commit

```
restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > rarchivo_conflictos 17:23:53
$ nano README.txt

restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > rarchivo_conflictos 17:24:25
$ git add .

restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > rarchivo_conflictos 17:24:41
$ git commit -m "Nueva línea"
[archivo_conflictos fb90695] Nueva línea
1 file changed, 1 insertion(+)
```

3. Vuelve a la rama main
4. Modifica la misma primera línea del archivo readme.txt de forma distinta, guarda y realiza el commit

```
restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > archivo_conflictos 17:25:26
$ git switch main
Cambiado a rama 'main'
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.

restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > main 17:25:43
$ nano README.txt

restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > main 17:27:07
$ git add .

restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > main 17:27:15
$ git commit -m "Conflicto"
[main 5efd919] Conflicto
1 file changed, 1 insertion(+)
```

5. Intenta fusionar la rama archivo_conflictos en main. ¿Qué ocurre?

```
restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > main 17:27:51
$ git merge archivo_conflictos
Auto-fusionando README.txt
CONFLICTO (contenido): Conflicto de fusión en README.txt
Fusión automática falló; arregle los conflictos y luego realice un commit con el resultado.
```

6. Resolver el conflicto:

- Abre readme.txt en tu editor de código. Verás marcas como estas:
Plaintext
<<<<<<< HEAD
Texto modificado en main
=====
Texto modificado en archivo_conflictos
>>>>>>> archivo_conflictos
- Borra las marcas (<<<<<<<, =====, >>>>>>>) y deja únicamente el texto correcto final.
- Guarda el archivo y completa la fusión en Git

```
restonic4 ~/../git Dividir vista 17:28:44
$ nano README.txt

restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > main 17:29:32
$ git add .

restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > main 17:29:42
$ git commit -m "Conflicto solucionado"
[main 31613b9] Conflicto solucionado

restonic4 ~/../gitTestClaseCiber > main 17:29:55
$ git push
Enumerando objetos: 11, listo.
Contando objetos: 100% (11/11), listo.
Compresión delta usando hasta 12 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (6/6), listo.
Escribiendo objetos: 100% (9/9), 929 byte | 929.00 KiB/s, listo.
Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To github.com:restonic4/Curso-Ciberseguridad---UD01_Actividades.git
0621226..31613b9 main -> main
```

Revisar el historial de commits

1. Desde Git revisa el historial de tus repositorios

```
restonic4 ~/../gitTestClaseCiber 17:31:16
$ git log
commit 31613b93077e79176624f73e609acd4a682df507 (HEAD → main, origin/main)
Merge: 5efd919 fb90695
Author: restonic4 <marcosruizlerma@gmail.com>
Date: Mon Oct 5 17:29:55 2026 +0200

    Conflicto solucionado

commit 5efd919daa77b12f7c96260daffdaa81e76c1da7
Author: restonic4 <marcosruizlerma@gmail.com>
Date: Mon Oct 5 17:27:17 2026 +0200

    Conflicto

commit fb90695088845421087f0422dcf7b6ca00a5e038 (archivo_conflictos)
Author: restonic4 <marcosruizlerma@gmail.com>
Date: Mon Oct 5 17:24:49 2026 +0200

    Nueva linea

commit 0621226a7c61d95c391ce0552f343b81c6173b09 (rama01_MRL)
Author: restonic4 <marcosruizlerma@gmail.com>
Date: Tue Sep 29 17:44:49 2026 +0200

    README añadido, yay!

commit 87261be4c9205aaac3bd366dd536653bdb789e70
Author: restonic4 <marcosruizlerma@gmail.com>
Date: Tue Sep 29 17:39:46 2026 +0200

    Primer commit
```

```
restonic4 ~/../Curso-Ciberseguridad---actividad_clon 17:32:02
$ git log
commit ea403ce2ccf1dd1dce117bb89990bbac5ca57a9f (HEAD → main, origin/main, origin/HEAD)
Author: restonic4 <101675624+restonic4@users.noreply.github.com>
Date: Mon Oct 5 17:04:54 2026 +0200

    Delete prueba1.txt

commit 185a724f67c55cca2c54f5299b486485cbf081ff
Author: restonic4 <marcosruizlerma@gmail.com>
Date: Mon Oct 5 17:02:51 2026 +0200

    Dos archivos añadidos

commit 7b4b43a133fba9e06e5d4500178aea6c72b8173f
Author: restonic4 <101675624+restonic4@users.noreply.github.com>
Date: Mon Oct 5 16:59:01 2026 +0200

    Initial commit
```

2. Desde GitHub, revisa los commits de tus repositorios

The image displays two screenshots of the GitHub web interface, showing the commit history for two different repositories. Both screenshots are in dark mode.

Top Screenshot: Repository 'Curso-Ciberseguridad--UD01_Actividades'

- Branch: `main`
- Filters: All users, All time
- Commits on Oct 5, 2026:
 - Conflicto solucionado** (31613b9) - restonic4 committed 2 minutes ago
 - Conflicto** (5efd919) - restonic4 committed 5 minutes ago
 - Nueva linea** (fb90695) - restonic4 committed 7 minutes ago
- Commits on Sep 29, 2026:
 - README añadido, yay!** (0621226) - restonic4 committed last week
 - Primmer commit** (87261be) - restonic4 committed last week

Bottom Screenshot: Repository 'Curso-Ciberseguridad--actividad_clon'

- Branch: `main`
- Filters: All users, All time
- Commits on Oct 5, 2026:
 - Delete prueba1.txt** (ea403ce) - restonic4 authored 28 minutes ago (Verified)
 - Dos archivos añadidos** (185a724) - restonic4 committed 30 minutes ago
 - Initial commit** (7b4b43a) - restonic4 authored 34 minutes ago (Verified)

Revisa la lista cronológica de commits, comprueba cómo se reflejan las ramas creadas, la resolución del conflicto y las aportaciones de los colaboradores.