

Tabel 4.2 Daftar Gejala Gangguan Tidur Orang Dewasa

No.	Kode Gejala	Nama Gejala
1.	G01	Butuh waktu yang sangat lama untuk bisa terlelap setelah berbaring.
2.	G02	Sering terbangun di tengah malam/Kesulitan untuk tetap tidur di malam hari
3.	G03	Sulit untuk tidur kembali ketika sudah terbangun
4.	G04	Terbangun jauh lebih awal dari yang diinginkan
5.	G05	Kantuk berlebihan di siang hari
6.	G06	Kesulitan berkonsentrasi
7.	G07	Kesulitan tidur terjadi meskipun memiliki kesempatan tidur yang cukup
8.	G08	Sulit tidur bukan disebabkan oleh pengaruh zat atau obat-obatan tertentu.
9.	G09	Adanya perasaan khawatir berlebihan dengan kualitas tidur yang tidak maksimal
10.	G10	Gangguan terjadi minimal 3 kali dalam seminggu selama minimal 1 bulan
11.	G11	Perasaan tidur yang tidak menyegarkan.
12.	G12	Terdapat hasil pemeriksaan polisomnografi yang menunjukkan terjadinya Obstructive Sleep Apnea
13.	G13	Mengalami jeda napas berlebihan saat tidur yang mengganggu kualitas tidur
14.	G14	Mendengkur sangat keras dan diselingi periode hening
15.	G15	Tersedak atau terengah-engah kesulitan bernapas di tengah kondisi tidur.
16.	G16	Kondisi fisik mengalami kelelahan yang disebabkan terganggunya aktivitas tidur
17.	G17	Tidak disebabkan oleh gangguan mental lainnya
18.	G18	Sakit tenggorokan, mulut kering, atau sakit kepala saat

		bangun di pagi/siang hari.
19.	G19	Gerakan tubuh mendadak atau berkedut saat tidur.
20.	G20	Gerakan gelisah dan berbalik-balik.
21.	G21	Perubahan kepribadian, seperti perubahan mood dan kesulitan bergaul dengan orang lain.
22.	G22	Kesulitan mengingat hal-hal seperti tanggal dan nama, serta menjadi lebih pelupa (Masalah dengan ingatan yang buruk)
23.	G23	Tidur dengan waktu yang sangat lama, lebih dari 9 jam
24.	G24	Merasa sangat mengantuk atau mudah tertidur di situasi yang tidak seharusnya.
25.	G25	Mengalami periode tidur berulang, meski sudah tidur sebelumnya
26.	G26	Kesulitan untuk bangun
27.	G27	Terjaga sepenuhnya setelah terbangun secara tiba-tiba.
28.	G28	Gangguan tersebut terjadi setiap hari selama lebih dari 1 bulan
29.	G29	Perasaan sedih, putus asa, dan pesimis yang sering muncul.
30.	G30	Mengalami halusinasi sesaat ketika akan tertidur.
31.	G31	Mudah teralihkan dan impulsif.
32.	G32	Pola tidur yang tidak normal dalam kualitas, kuantitas, atau karakteristiknya.
33.	G33	Ketidakmampuan untuk menggerakkan tubuh saat akan tidur atau saat bangun tidur.
34.	G34	Mendengkur/Pernapasan yang dalam dan berisik saat tidur.
35.	G35	Melakukan aktivitas yang biasa dilakukan saat terjaga (seperti: berjalan di sekitar rumah, menyiapkan peralatan, membuka tutup barang, hingga keluar rumah. dsb)

36.	G36	Menggumam atau mengucapkan kalimat yang tidak jelas saat tidur.
37.	G37	Tidak sadar akan lingkungan sekitar meskipun mata terbuka dan bergerak
38.	G38	Tidak mampu mengingat kejadian saat episode tidur berjalan.
39.	G39	Sulit terbangun saat sedang tidur berjalan
40.	G40	Kebingungan setelah terbangun pasca kondisi tidur berjalan.
41.	G41	Merasa takut atau agresif saat terbangun pasca kondisi tidur berjalan
42.	G42	Jadwal tidur internal tubuh tidak selaras dengan jadwal yang diinginkan atau dibutuhkan secara sosial.
43.	G43	Terjaga di malam hari dan baru tidur di siang hari
44.	G44	Tidur sangat larut malam (misalnya, pukul 2-6 pagi) dan bangun sangat siang.
45.	G45	Merasa sangat mengantuk di sore atau awal malam (misalnya, pukul 6-9 malam) dan bangun sangat dini hari.
46.	G46	Tidur dengan banyak periode namun singkat dan tersebar sepanjang 24 jam
47.	G47	Waktu tidur dan bangun secara bertahap terus bergeser lebih lambat setiap harinya.

Tabel 4.3 Bobot Gejala Gangguan Tidur Orang Dewasa

Jenis Gangguan	Kode Gejala	Bobot	Nama Gejala
<i>Insomnia</i>	G1	0.95	Butuh waktu yang sangat lama untuk bisa terlelap setelah berbaring.
	G2	0.95	Sering terbangun di tengah malam/Kesulitan untuk tetap tidur di malam hari

	G3	0.95	Sulit untuk tidur kembali ketika sudah terbangun
	G4	0.90	Terbangun jauh lebih awal dari yang diinginkan
	G11	0.90	Perasaan tidur yang tidak menyegarkan.
	G05	0.85	Kantuk berlebihan di siang hari.
	G06	0.85	Kesulitan berkonsentrasi.
	G07	0.80	Kesulitan tidur terjadi meskipun memiliki kesempatan tidur yang cukup
	G08	0.80	Sulit tidur bukan disebabkan oleh pengaruh zat atau obat-obatan tertentu.
	G09	0.75	Adanya perasaan khawatir berlebihan dengan kualitas tidur yang tidak maksimal
	G10	0.70	Gangguan terjadi minimal 3 kali dalam seminggu selama minimal 1 bulan
<i>Obstructive Sleep Apnea</i>	G12	1.0	Terdapat hasil pemeriksaan polisomnografi yang menunjukkan terjadinya Obstructive Sleep Apnea
	G13	0.95	Mengalami jeda napas berlebihan saat tidur yang mengganggu kualitas tidur
	G14	0.95	Mendengkur sangat keras dan diselingi periode hening
	G15	0.95	Tersedak atau terengah-engah kesulitan bernapas di tengah kondisi tidur
	G2	0.90	Sering terbangun di tengah malam/Kesulitan untuk tetap tidur di malam hari
	G19	0.90	Gerakan tubuh mendadak atau berkedut saat tidur.
	G20	0.85	Gerakan gelisah dan berbalik-balik.
	G11	0.85	Perasaan tidur yang tidak menyegarkan

	G5	0.80	Kantuk berlebihan di siang hari.
	G18	0.80	Sakit tenggorokan, mulut kering, atau sakit kepala saat bangun di pagi/siang hari.
	G6	0.80	Kesulitan berkonsentrasi
	G22	0.80	Kesulitan mengingat hal-hal seperti tanggal dan nama, serta menjadi lebih pelupa (Masalah dengan ingatan yang buruk)
	G16	0.80	Kondisi fisik mengalami kelelahan yang disebabkan terganggunya aktivitas tidur
	G21	0.75	Perubahan kepribadian, seperti perubahan mood dan kesulitan bergaul dengan orang lain.
	G17	0.75	Tidak disebabkan oleh gangguan mental lainnya
<i>Hipersomnia</i>	G23	0.95	Tidur dengan waktu yang sangat lama, lebih dari 9 jam
	G11	0.95	Perasaan tidur yang tidak menyegarkan
	G24	0.95	Merasa sangat mengantuk atau mudah tertidur di situasi yang tidak seharusnya.
	G25	0.95	Mengalami periode tidur berulang, meski sudah tidur sebelumnya
	G32	0.90	Pola tidur yang tidak normal dalam kualitas, kuantitas, atau karakteristiknya.
	G26	0.90	Kesulitan untuk bangun
	G30	0.85	Mengalami halusinasi sesaat ketika akan tertidur.
	G27	0.90	Terjaga sepenuhnya setelah terbangun secara tiba-tiba.
	G5	0.85	Kantuk berlebihan di siang hari

	G6	0.85	Kesulitan Berkonsentrasi
	G22	0.85	Kesulitan mengingat hal-hal seperti tanggal dan nama, serta menjadi lebih pelupa (Masalah dengan ingatan yang buruk)
	G31	0.80	Mudah teralihkan dan impulsif.
	G29	0.80	Perasaan sedih, putus asa, dan pesimis yang sering muncul.
	G33	0.80	Ketidakmampuan untuk menggerakkan tubuh saat akan tidur atau saat bangun tidur.
	G34	0.80	Mendengkur/Pernapasan yang dalam dan berisik saat tidur.
	G8	0.75	Sulit tidur bukan disebabkan oleh pengaruh zat atau obat-obatan tertentu.
	G28	0.75	Gangguan tersebut terjadi setiap hari selama lebih dari 1 bulan
<i>SleepWalking</i>	G35	0.95	Melakukan aktivitas yang biasa dilakukan saat terjaga (seperti: berjalan di sekitar rumah, menyiapkan peralatan, membuka tutup barang, hingga keluar rumah. dsb)
	G37	0.90	Tidak sadar akan lingkungan sekitar meskipun mata terbuka dan bergerak
	G36	0.90	Menggumam atau mengucapkan kalimat yang tidak jelas saat tidur.
	G38	0.90	Tidak mampu mengingat kejadian saat episode tidur berjalan.
	G39	0.85	Sulit dibangunkan saat sedang tidur berjalan
	G40	0.85	Kebingungan setelah terbangun pasca kondisi tidur berjalan
	G16	0.85	Kondisi fisik mengalami kelelahan yang disebabkan terganggunya aktivitas tidur

	G41	0.80	Merasa takut atau agresif saat terbangun pasca kondisi tidur berjalan	
	G5	0.80	Kantuk berlebihan di siang hari.	
	G11	0.75	Perasaan tidur yang tidak menyegarkan.	
Gangguan Sirkadian	Ritme	G42	0.95	Jadwal tidur internal tubuh tidak selaras dengan jadwal yang diinginkan atau dibutuhkan secara sosial.
		G43	0.95	Terjaga di malam hari dan baru tidur di siang hari
		G44	0.90	Tidur sangat larut malam (misalnya, pukul 2-6 pagi) dan bangun sangat siang.
		G45	0.90	Merasa sangat mengantuk di sore atau awal malam (misalnya, pukul 6-9 malam) dan bangun sangat dini hari.
		G46	0.85	Tidur dengan banyak periode namun singkat dan tersebar sepanjang 24 jam
		G47	0.85	Waktu tidur dan bangun secara bertahap terus bergeser lebih lambat setiap harinya.
		G6	0.80	Kesulitan berkonsentrasi
		G16	0.80	Kondisi fisik mengalami kelelahan yang disebabkan terganggunya aktivitas tidur
		G5	0.80	Kantuk berlebihan di siang hari