

CENÁRIO 2 : Smartphone Premium

INSTRUÇÕES:

1. Calcule as previsões usando MMS (n=3), MMP (pesos: 0.5, 0.3, 0.2) e SE (.=0.3)
2. Preencha as colunas de previsão para cada método
3. Calcule o erro percentual para cada período: $|(\text{Real} - \text{Previsão})/\text{Real}| \times 100\%$
4. Calcule o MAPE final para cada método: Média dos erros percentuais

FÓRMULAS: $MMS = (D. + D... + D...)/3$ | $MMP = (0.5 \times D. + 0.3 \times D... + 0.2 \times D...)$ | $SE = . \times D. + (1 - .) \times F.$

Mês	Demanda_Real	MMS_Aluno	MMP_Aluno	SE_Aluno	Erro_MMS	Erro_MMP	Erro_SE
Mês 1	1200	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Mês 2	1350	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Mês 3	1500	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Mês 4	1650	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Mês 5	1800	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Mês 6	2000	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Mês 7	2200	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Mês 8	2400	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Mês 9	2550	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Mês 10	2700	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Mês 11	2850	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Mês 12	3000	_____	_____	_____	_____	_____	_____
13o mês/MAPE FINAL	_____	_____	_____	_____	_____%	_____%	_____%

CENÁRIO 2 : Smartphone Premium – REGISTRO DAS PREVISÕES

Demanda Real (linha preta) – Desenhe as previsões incluindo o Mês 13 (previsão futura)

