

CENÁRIO 3 : Medicamento Específico

INSTRUÇÕES:

1. Calcule as previsões usando MMS (n=3), MMP (pesos: 0.5, 0.3, 0.2) e SE (a=0.3)
2. Preencha as colunas de previsão para cada método
3. Calcule o erro percentual para cada período: $|(Real - Previsão)/Real| \times 100\%$
4. Calcule o MAPE final para cada método: Média dos erros percentuais

FÓRMULAS: $MMS = (D. + D..1 + D..2)/3$ | $MMP = (0.5 \times D. + 0.3 \times D..1 + 0.2 \times D..2)$ | $SE = a \times D. + (1-a) \times F.$

Mês	Demanda_Real	MMS_Aluno	MMP_Aluno	SE_Aluno	Erro_MMS	Erro_MMP	Erro_SE
Jan	450	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Fev	420	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Mar	480	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Abr	1200	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Mai	460	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Jun	440	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Jul	430	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Ago	1500	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Set	470	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Out	490	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Nov	510	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Dez	2000	_____	_____	_____	_____	_____	_____
13o mês/MAPE FINAL	_____	_____	_____	_____	_____%	_____%	_____%

CENÁRIO 3 : Medicamento Específico – REGISTRO DAS PREVISÕES

Demanda Real (linha preta) – Desenhe as previsões incluindo o Mês 13 (previsão futura)

LEGENDA DE CORES:

- . MMS (Média Móvel Simples) -> Use VERMELHO
- . MMP (Média Móvel Ponderada) -> Use AZUL
- . SE (Suavização Exponencial) -> Use VERDE

--- Linha pontilhada: Separa histórico de previsão

OBSERVAÇÕES:

- Qual método acompanhou melhor a demanda?
- Qual previsão para o Mês 13?
- Justifique sua resposta:

Demanda

2000

1000

0

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

M13

Meses

PREVISÃO
MÊS 13

