

Техническое задание

НА РАЗРАБОТКУ ВЕБ-САЙТА «ALTAIR»

Настоящее техническое задание регламентирует технические, функциональные и контентные составляющие веб-сайта «Altair» — каталога и хаба для популярных сервисов на основе искусственного интеллекта.

Проект: Altair

Версия документа: 1.0

Составлено: 12 мая 2026 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

Altair представляет собой современный тематический веб-сайт, выполняющий функцию каталога и информационного хаба для популярных сервисов на основе искусственного интеллекта. Основная цель проекта — предоставить пользователям удобную, структурированную площадку для изучения актуальных AI-инструментов, сравнения их характеристик, тарифных планов и сценариев применения, а также для обмена промптами между участниками сообщества.

Проект реализуется в тестовом режиме. На начальном этапе в каталог включаются десять наиболее популярных AI-сервисов согласно мировым рейтингам использования. Расширение каталога планируется в рамках следующих итераций разработки.

Целевой аудиторией сайта являются студенты, разработчики программного обеспечения, дизайнеры, маркетологи, копирайтеры и все пользователи, проявляющие интерес к технологиям искусственного интеллекта. Интерфейс сайта выполняется на русском языке. Сайт должен корректно функционировать в актуальных версиях всех современных браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge) на десктопных и мобильных устройствах.

По окончании разработки исполнитель обязан предоставить полностью функционирующий сайт, опубликованный на платформе Vercel, исходный код проекта в репозитории GitHub, настроенный проект Supabase с заполненными начальными данными, а также файл `.env.example`, содержащий перечень всех необходимых переменных окружения.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Сайт должен быть разработан с использованием технологий, перечисленных в таблице ниже. Выбор стека обусловлен простотой освоения, широкой документированностью и соответствием уровню учебного проекта.

Компонент	Технология	Назначение
Фронтенд-фреймворк	React (JavaScript)	Построение компонентного пользовательского интерфейса
Сборщик проекта	Vite	Быстрая локальная разработка и сборка
Стилизация	TailwindCSS	Утилитарные CSS-классы, адаптивная вёрстка
Маршрутизация	React Router v6	Навигация между страницами без перезагрузки
База данных	Supabase PostgreSQL	Реляционное хранение всех данных приложения
Аутентификация	Supabase Auth	Регистрация и авторизация пользователей по email
Хранилище файлов	Supabase Storage	Хранение аватаров пользователей
Хостинг	Vercel	Публикация фронтенда с автоматическим деплоем
Контроль версий	Git + GitHub	Управление исходным кодом

Разработка ведётся на языке JavaScript без применения TypeScript. Использование серверных фреймворков (Next.js, Remix), контейнеризации (Docker, Kubernetes), а также сложных корпоративных архитектурных шаблонов не предусмотрено. Вся серверная логика, авторизация и работа с базой данных реализуются исключительно средствами платформы Supabase.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ САЙТА

Дизайн сайта должен быть выдержан в современном тёмном стиле (dark theme). В качестве основного фона используются глубокие тёмно-синие и почти чёрные оттенки в диапазоне от #0a0a0f до #1a1a2e. Акцентным цветом является фиолетово-синий тон (#6366f1 / #8b5cf6), применяемый в кнопках, активных элементах и интерактивных состояниях. Подробная цветовая палитра приведена в таблице.

Назначение	Цвет
Основной фон страницы	#0d0d14
Фон карточек и блоков	#1a1a2e
Фон шапки сайта	#0f0f1a (полупрозрачный)
Акцентный цвет (основной)	#6366f1
Акцентный цвет (hover)	#8b5cf6
Основной цвет текста	#e2e8f0
Вспомогательный цвет текста	#94a3b8
Цвет границ и разделителей	#2d2d44
Цвет успешного действия	#10b981
Цвет ошибки	#ef4444

В качестве основного шрифта используется Inter или Manrope, подключаемые через сервис Google Fonts. Интерфейс должен быть минималистичным, без избыточных декоративных элементов — каждый визуальный объект несёт функциональную нагрузку.

Необходимо создать единый шаблон (макет) сайта, состоящий из следующих структурных элементов.

Шапка сайта (Header). В данном блоке необходимо разместить логотип проекта «Altair» с текстовым начертанием, горизонтальное меню навигации, а также кнопку входа в систему или аватар авторизованного пользователя. Шапка должна быть зафиксирована в верхней части экрана при прокрутке страницы (sticky). На мобильных устройствах меню навигации сворачивается

в кнопку-«бургер», при нажатии на которую открывается вертикальное выпадающее меню.

Основная область контента. Данный блок занимает пространство между шапкой и подвалом и содержит уникальный контент каждой конкретной страницы.

Подвал сайта (Footer). В данном блоке необходимо разместить название проекта, краткое описание его назначения, ссылки на основные разделы сайта, а также информацию об авторском праве (копирайт).

Карточки AI-моделей в каталоге должны содержать логотип сервиса, его название, краткое описание (не более двух строк), теги категорий, а также отметку о наличии бесплатного тарифного плана. При наведении курсора на карточку (hover) необходимо реализовать плавную анимацию: лёгкое поднятие карточки вверх и подсветку границы акцентным цветом.

Сайт должен корректно отображаться при следующих разрешениях экрана: на десктопных устройствах — от 1280 пикселей и шире; на планшетных устройствах — от 768 до 1279 пикселей; на мобильных устройствах — от 320 до 767 пикселей. Во всех указанных диапазонах сетка карточек, навигация и формы должны корректно адаптироваться к ширине экрана без появления горизонтальной прокрутки.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ САЙТА

Сайт должен обеспечивать два режима использования: режим гостя (без регистрации) и режим авторизованного пользователя. В режиме гостя доступны просмотр каталога AI-моделей, чтение страниц моделей, просмотр библиотеки промптов и комментариев к ним. Функции создания, редактирования и удаления промптов, добавления комментариев и выставления лайков доступны исключительно авторизованным пользователям.

4.1 Система аутентификации

Система должна обеспечивать регистрацию новых пользователей по адресу электронной почты и паролю. При регистрации пользователь указывает имя (никнейм), электронную почту, пароль и подтверждение пароля. После успешной регистрации в таблице profiles автоматически создаётся запись с профилем нового пользователя. Система должна обеспечивать вход зарегистрированного пользователя по электронной почте и паролю, а также выход из системы. Страницы профиля, создания и редактирования промптов должны быть защищены от неавторизованного доступа: при попытке перехода незарегистрированного пользователя на защищённую страницу необходимо осуществить его автоматическое перенаправление на страницу входа.

4.2 Каталог AI-моделей

Система должна отображать карточки всех доступных AI-моделей в виде адаптивной сетки. Необходимо обеспечить возможность фильтрации карточек по категориям: «Текст и чат», «Код и разработка», «Изображения», «Видео», «Поиск», «Продуктивность». Фильтрация должна работать мгновенно, без перезагрузки страницы. Также необходимо реализовать поисковую строку для поиска моделей по названию — результаты фильтрации должны обновляться в реальном времени по мере ввода запроса.

4.3 Библиотека промптов

Система должна обеспечивать авторизованному пользователю полный цикл работы с промптами: публикацию нового промпта с указанием

заголовка, текста, категории и целевой AI-модели; редактирование ранее опубликованного промпта; удаление своего промпта. Гостям и авторизованным пользователям должна быть доступна фильтрация промптов по категориям: «Программирование», «Учёба», «Написание текстов», «Маркетинг», «Дизайн», «Продуктивность».

4.4 Комментарии и лайки

Авторизованные пользователи должны иметь возможность оставлять комментарии к любому промпту, а также удалять собственные комментарии. Система лайков должна позволять авторизованному пользователю поставить или убрать отметку «понравилось» на промпте. Повторное нажатие на кнопку лайка отменяет ранее поставленную отметку. Один пользователь может поставить не более одного лайка на один промпт.

4.5 Профиль пользователя

Система должна предоставлять авторизованному пользователю страницу личного профиля, на которой отображаются имя пользователя, адрес электронной почты, аватар, краткое описание (bio) и дата регистрации. Пользователь должен иметь возможность изменить своё имя, bio, а также загрузить или заменить аватар. Файл аватара сохраняется в Supabase Storage. На странице профиля также отображается список промптов, опубликованных данным пользователем, и список промптов, которым он поставил лайк.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖИМОМУ САЙТА

Необходимо создать следующие страницы сайта:

- главная страница («/»);
- каталог AI-моделей («/catalog»);
- страница AI-модели («/catalog/:id»);
- библиотека промптов («/prompts»);
- страница промпта («/prompts/:id»);
- страница создания промпта («/prompts/new»);
- страница редактирования промпта («/prompts/:id/edit»);
- страница регистрации («/register»);
- страница входа («/login»);
- страница профиля («/profile»);
- страница «О проекте» («/about»).

Необходимо создать главное меню навигации сайта. Меню должно содержать следующие пункты: «Главная», «Каталог AI», «Промпты», «О проекте». В правой части шапки должна располагаться кнопка «Войти» для незарегистрированного пользователя или аватар и имя пользователя для авторизованного.

5.1 Детальное описание страниц сайта

Главная страница («/»)

Вначале главной страницы необходимо разместить hero-секцию, занимающую не менее 60% высоты экрана. В данном блоке необходимо расположить крупный заголовок с названием проекта «Altair» и слоганом, передающим суть сайта, а также краткое текстовое описание назначения платформы. Ниже текста необходимо разместить две кнопки: «Смотреть каталог», ведущую на страницу /catalog, и «Библиотека промптов», ведущую на страницу /prompts.

Ниже hero-секции необходимо разместить блок «Популярные AI-инструменты», содержащий от четырёх до шести карточек наиболее

популярных AI-моделей из каталога. В конце данного блока необходимо разместить кнопку «Смотреть все», ведущую на страницу /catalog.

Ниже блока с моделями необходимо разместить блок «Свежие промпты», отображающий три-четыре последних опубликованных промпта из библиотеки. Каждая карточка промпта должна содержать его заголовок, категорию и имя автора. В конце блока необходимо разместить кнопку «Вся библиотека», ведущую на страницу /prompts.

В нижней части страницы необходимо разместить СТА-блок (призыв к действию) с предложением зарегистрироваться на платформе и начать публиковать промпты. Данный блок должен отображаться только для незарегистрированных пользователей.

На главной странице, а также на всех остальных страницах сайта, в подвале страницы необходимо разместить краткое описание проекта, ссылки на основные разделы и информацию об авторском праве.

Страница «Каталог AI» («/catalog»)

В начале страницы необходимо разместить заголовок раздела — «Каталог AI-инструментов». Ниже заголовка необходимо разместить строку поиска по названию модели. Под строкой поиска необходимо разместить горизонтальную панель фильтрации с кнопками категорий: «Все», «Текст и чат», «Код и разработка», «Изображения», «Видео», «Поиск», «Продуктивность». При выборе категории сетка карточек должна мгновенно обновляться без перезагрузки страницы. На десктопных устройствах карточки отображаются в три колонки, на планшетных — в две колонки, на мобильных устройствах — в одну колонку.

Страница AI-модели («/catalog/:id»)

На данной странице необходимо разместить подробную информацию о конкретном AI-сервисе.

В верхней части страницы необходимо расположить шапку модели, содержащую логотип сервиса, его официальное название, краткий слоган, теги категорий и кнопку-ссылку на официальный сайт.

Ниже шапки необходимо разместить блок «Описание», содержащий подробный текст о том, что из себя представляет данный AI-сервис, на какой технологической основе он работает и каковы его ключевые особенности.

Ниже описания необходимо разместить блок «Возможности», в котором перечислены основные сценарии применения данного инструмента — задачи, для решения которых он наиболее эффективен.

Далее необходимо разместить блок «Сильные стороны», содержащий список ключевых преимуществ и конкурентных отличий сервиса.

Следующим необходимо разместить блок «Слабые стороны», содержащий список известных ограничений, недостатков и ситуаций, в которых данный инструмент может оказаться неэффективным.

Ниже необходимо разместить блок «Тарифные планы», содержащий таблицу или карточки с описанием доступных планов подписки. Для каждого плана необходимо указать его название, стоимость в USD, перечень ключевых возможностей и рекомендуемую аудиторию.

Далее необходимо разместить блок «Как начать использовать», содержащий пошаговую инструкцию по первому запуску и началу работы с сервисом.

Ниже необходимо разместить блок «Для пользователей из России», содержащий информацию о доступности сервиса на территории России, возможных способах оплаты, необходимости использования VPN, а также о существующих альтернативах.

В нижней части страницы необходимо разместить блок «Официальные ссылки» с кнопками, ведущими на официальный сайт, документацию и мобильные приложения сервиса (при их наличии).

Страница «Библиотека промптов» (`/prompts`)

В начале страницы необходимо разместить заголовок раздела — «Библиотека промптов». В правой части заголовочного блока необходимо разместить кнопку «Добавить промпт», которая отображается только для авторизованных пользователей и ведёт на страницу `/prompts/new`. Ниже заголовка необходимо разместить панель фильтрации по категориям: «Все»,

«Программирование», «Учёба», «Написание текстов», «Маркетинг», «Дизайн», «Продуктивность».

Ниже панели фильтрации необходимо разместить ленту карточек промптов, отсортированных по дате публикации (сначала новые). Каждая карточка должна содержать заголовок промпта, тег категории, имя автора с аватаром, дату публикации, количество лайков и количество комментариев, а также краткий превью первых строк текста промпта.

Страница промпта («/prompts/:id»)

На данной странице необходимо разместить полное содержимое промпта. Вначале страницы необходимо разместить заголовок промпта, имя автора с аватаром, дату публикации и тег категории. Ниже необходимо разместить полный текст промпта в блоке с моноширинным шрифтом и кнопкой «Копировать», позволяющей скопировать текст в буфер обмена одним нажатием.

Авторизованному пользователю, являющемуся автором данного промпта, необходимо предоставить кнопки «Редактировать» и «Удалить», расположенные рядом с заголовком. Нажатие кнопки «Удалить» должно сопровождаться запросом подтверждения действия.

Ниже блока с текстом промпта необходимо разместить кнопку «Нравится» с отображением текущего количества лайков. Данная кнопка доступна только авторизованным пользователям; при повторном нажатии лайк снимается.

В нижней части страницы необходимо разместить раздел «Комментарии». Вначале данного раздела необходимо отобразить список существующих комментариев — каждый с аватаром и именем автора, датой публикации и текстом. Авторизованные пользователи должны иметь возможность удалить собственный комментарий. Ниже списка необходимо разместить форму добавления нового комментария, доступную только авторизованным пользователям.

Страницы «Регистрация» («/register») и «Вход» («/login»)

На странице регистрации необходимо разместить форму, содержащую поля: «Имя пользователя», «Электронная почта», «Пароль», «Подтверждение пароля». После успешной регистрации пользователь автоматически авторизуется и перенаправляется на главную страницу. Ниже формы необходимо разместить ссылку «Уже есть аккаунт? Войти».

На странице входа необходимо разместить форму с полями «Электронная почта» и «Пароль», а также кнопку «Войти». Ниже формы необходимо разместить ссылку «Нет аккаунта? Зарегистрируйтесь».

Страница профиля («/profile»)

Данная страница доступна исключительно авторизованным пользователям. В верхней части страницы необходимо разместить блок с информацией о пользователе: аватар с кнопкой его замены, имя пользователя, адрес электронной почты, краткое описание (bio) и дата регистрации. Необходимо обеспечить возможность редактирования имени и bio через форму на этой же странице. Загружаемый аватар должен сохраняться в Supabase Storage, а ссылка на него — обновляться в таблице profiles.

Ниже блока с личными данными необходимо разместить раздел «Мои промпты», содержащий список всех промптов, опубликованных данным пользователем. Для каждого промпта необходимо предоставить кнопки «Редактировать» и «Удалить».

В нижней части страницы необходимо разместить раздел «Понравившиеся промпты», содержащий список промптов, которым пользователь поставил лайк.

Страница «О проекте» («/about»)

На данной странице необходимо разместить текстовую информацию о проекте Altair: его назначение и основная идея, перечень ключевых возможностей платформы, использованные технологии с кратким обоснованием выбора, информация об авторе проекта. В нижней части страницы необходимо разместить контактные ссылки.

6. ТРЕБОВАНИЯ К БАЗЕ ДАННЫХ

База данных размещается на платформе Supabase и использует СУБД PostgreSQL. Для всех таблиц должна быть включена политика защиты на уровне строк (Row Level Security, RLS). Ниже приведена структура необходимых таблиц.

6.1 Таблица profiles

Данная таблица хранит публичные профили пользователей и создаётся автоматически при регистрации через триггер Supabase Auth.

Поле	Тип	Описание
id	uuid (PK, FK → auth.users)	Идентификатор пользователя
username	text	Отображаемое имя пользователя
bio	text	Краткое описание профиля
avatar_url	text	URL аватара в Supabase Storage
created_at	timestampz	Дата и время регистрации

Политика RLS: читать записи могут все пользователи; создавать и изменять — только владелец записи.

6.2 Таблица ai_models

Данная таблица содержит информацию обо всех AI-моделях, представленных в каталоге. Наполнение производится вручную через Supabase Dashboard.

Поле	Тип	Описание
id	serial (PK)	Идентификатор модели
name	text	Официальное название сервиса
slug	text (unique)	Уникальный URL-идентификатор
short_description	text	Краткое описание (для карточки)
full_description	text	Полное описание модели
category	text	Категория (text, code, image, video, search, productivity)
developer	text	Компания-разработчик
logo_url	text	URL логотипа
official_url	text	Адрес официального сайта
has_free_tier	boolean	Признак наличия бесплатного тарифа
use_cases	text[]	Массив сценариев использования
strengths	text[]	Массив преимуществ
weaknesses	text[]	Массив недостатков
pricing	jsonb	Информация о тарифных планах в формате JSON
how_to_start	text	Пошаговая инструкция по началу работы
russia_notes	text	Заметки о доступности для пользователей из России
created_at	timestampz	Дата добавления записи

Политика RLS: читать записи могут все пользователи; изменение возможно только через панель администратора Supabase.

6.3 Таблица categories

Данная таблица содержит перечень категорий промптов. Наполнение производится при первоначальной настройке базы данных.

Поле	Тип	Описание
id	serial (PK)	Идентификатор категории
name	text	Отображаемое название
slug	text (unique)	URL-идентификатор категории

6.4 Таблица prompts

Данная таблица хранит промпты, опубликованные пользователями.

Поле	Тип	Описание
id	serial (PK)	Идентификатор промпта
user_id	uuid (FK → profiles)	Идентификатор автора
title	text	Заголовок промпта
content	text	Полный текст промпта
description	text	Пояснение к промпту (необязательно)
category_id	int (FK → categories)	Идентификатор категории
ai_model_id	int (FK → ai_models)	Целевая AI-модель (необязательно)
created_at	timestampz	Дата публикации
updated_at	timestampz	Дата последнего изменения

Политика RLS: читать записи могут все пользователи; создавать — авторизованные пользователи; редактировать и удалять — только автор записи.

6.5 Таблица comments

Данная таблица хранит комментарии пользователей к промптам.

Поле	Тип	Описание
id	serial (PK)	Идентификатор комментария
prompt_id	int (FK → prompts)	Промпт, к которому относится комментарий
user_id	uuid (FK → profiles)	Идентификатор автора комментария
content	text	Текст комментария
created_at	timestampz	Дата публикации

Политика RLS: читать могут все пользователи; создавать — авторизованные; удалять — только автор.

6.6 Таблица likes

Данная таблица хранит отметки «понравилось», выставленные пользователями к промптам.

Поле	Тип	Описание
id	serial (PK)	Идентификатор записи
prompt_id	int (FK → prompts)	Промпт, которому поставлен лайк
user_id	uuid (FK → profiles)	Пользователь, поставивший лайк
created_at	timestampz	Дата выставления лайка

На комбинацию полей (prompt_id, user_id) необходимо установить ограничение уникальности, исключающее возможность повторного лайка одним пользователем одного и того же промпта. Политика RLS: читать могут все пользователи; создавать и удалять — только владелец записи.

7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Все секретные ключи доступа к Supabase (URL проекта и публичный ключ anon key) должны храниться исключительно в файле `.env`, который не должен включаться в систему контроля версий Git. В репозитории необходимо разместить только файл `.env.example` с перечнем имён переменных без их значений.

Политики Row Level Security должны быть активированы на всех таблицах базы данных. Система должна исключать возможность редактирования или удаления пользователем записей, принадлежащих другим пользователям. Все формы ввода данных должны проходить валидацию на стороне клиента: проверку заполненности обязательных полей, корректности формата электронной почты и минимальной длины пароля. Пароли пользователей не хранятся в базе данных в открытом виде — их обработка полностью делегирована сервису Supabase Auth.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ХОСТИНГУ

Сайт должен быть размещён на платформе Vercel. Необходимо настроить автоматический деплой: при каждом push в ветку main репозитория GitHub Vercel должен автоматически собирать и публиковать актуальную версию сайта. Все переменные окружения должны быть добавлены в раздел Environment Variables панели управления Vercel.

Страница каталога AI-моделей должна полностью загружаться не более чем за три секунды при стандартном подключении к интернету. В период загрузки данных из Supabase пользователю необходимо показывать визуальный индикатор: анимированный скелетон (skeleton) или спиннер. Изображения логотипов моделей и аватаров пользователей должны быть оптимизированы по размеру файла.

Для отслеживания посещаемости сайта необходимо подключить Vercel Analytics. Мониторинг состояния базы данных, количества пользователей и объёма хранилища осуществляется через Supabase Dashboard.

9. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

№	Этап	Ключевой результат
1	Инициализация проекта	Vite + React + TailwindCSS + React Router, базовый layout, первый деплой на Vercel
2	Настройка Supabase	Все таблицы, политики RLS, начальные данные (TOP 10 моделей и категории)
3	Каталог AI-моделей	Страницы /catalog и /catalog/:id с полным содержимым
4	Авторизация	Регистрация, вход, контекст пользователя, защищённые роуты
5	Библиотека промптов	Лента промптов, создание, редактирование, удаление
6	Комментарии и лайки	Полноценная страница промпта с интерактивными элементами
7	Профиль пользователя	Страница /profile, загрузка аватара через Supabase Storage
8	Главная страница	Hero-секция, блоки с моделями и промптами, СТА
9	Полировка	Адаптивный вид, анимации, состояния загрузки, обработка ошибок, SEO
10	Финальный деплой	Продакшен-версия на Vercel, проверка всех функций

10. СОГЛАСОВАНИЕ

Техническое задание составлено и принято в разработку.

Разработчик: _____

Altair — учебный проект. Версия ТЗ 1.0