

|                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                           |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <div>מדיניות המרכז הרפואי הדסה</div> <div>נוהל הכנסת עירוי, תחזוקתו ונטילת דגימות דם מוריד היקפי</div> <div>מספר: 03-02-05-03</div>                                                                                                                       |  |                                                           | <div>המרכז הרפואי<br/>האוניברסיטאי<br/>הדסה<br/>מימון של ארגון נשות חסות</div> |
| הספר: 03, סיעוד                                                                                                                                                                                                                                           |  | התחום: 02, עשייה סיעודית                                  |                                                                                |
| הנושא: 05, פעולות חודרניות                                                                                                                                                                                                                                |  | הנוהל: 03, הכנסת עירוי לוריד היקפי, תחזוקתו ונטילת דגימות |                                                                                |
| מהדורה: שביעית                                                                                                                                                                                                                                            |  | עדכון מהדורה שביעית: פברואר 2024                          | עמוד 1 מתוך 9                                                                  |
| הנוהל עודכן ע"י: דר' יונתן אוסטר מנהל היחידה למניעת זיהומים, אילנה גרוס מרכזת תחום מניעת זיהומים, פרופ' יעקב סטרכילביץ מנהל המחלקה למיקרוביולוגיה קלינית ומחלות זיהומיות                                                                                  |  |                                                           |                                                                                |
| הנוהל אושר ע"י (לפי א"ב): דר' יונתן אוסטר מנהל היחידה למניעת זיהומים, דר' רלי אלון סמנכ"לית סיעוד ומקצועות הבריאות, דר' תמר אלרם מנהלת בית החולים ה"צ, אילנה גרוס מרכזת תחום מניעת זיהומים, פרופ' איתן כרם אגף ילדים, פרופ' יניב שרר מנהל בית החולים ע"כ. |  |                                                           |                                                                                |
| גורם מתאם בבית החולים: ציפי עזריה שיפמן מנהלת תחום נהלים וסטנדרטים מקצועיים המערך לאיכות ובטיחות                                                                                                                                                          |  |                                                           |                                                                                |
| תחומי האקדיטציה: 5.1, PCI 7, IPSPG (JCI מהדורה 7)                                                                                                                                                                                                         |  |                                                           |                                                                                |
| אמצעי להטמעה: <a href="#">מצגת לאחיות (נטילת דם פריפרי מתחת לגיל שנה)</a>                                                                                                                                                                                 |  |                                                           |                                                                                |
| המסמך מתייחס לנשים ולגברים כאחד והשימוש בלשון נקבה או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד                                                                                                                                                                            |  |                                                           |                                                                                |

1. מבוא

מסמך זה מספק הנחיות לצעדים מומלצים לנטילת דם בטוחה, ומפרט את העקרונות לנטילת דם לבדיקות שיגרה, הכנסת עירוי לווריד היקפי ותחזוקתו. הנחיות אלו הופקו בכדי לשפר את איכות נטילות הדם והבטיחות בנטילת דם לעובדי בריאות ולמטופלים, על ידי הנהגת שיטות עבודה מועדפות בנטילת דם, הכנסת עירוי היקפי ותחזוקתו.

2. מטרה

קביעת כללים אחידים ובטוחים להכנסת עירוי לווריד היקפי ותחזוקתו לשם הזלפת נוזלים, דם ומוצרים, תרופות ו/או שמירה על וריד פתוח לשעת הצורך, ולנטילת דגימות דם מווריד פריפרי לבדיקות שיגרה, במטרה למנוע זיהומים ולשמור על האיכות והבטיחות בביצוע פעולות אלו. הנוהל אינו כולל הנחיות למתן: הזנת על, TPN.

3. חלות

הנוהל חל על כלל הרופאים, האחיות המוסמכות/המעשיות והסטאג'רים המטפלים במטופל, בכלל יחידות בתי החולים.

4. סמכות

- 4.1. הסמכות להחלטה על התקנת עירוי ורידי היקפי ונטילת דגימות דם, הינה של הרופא ו/ או של האחיות המוסמכות.
- 4.2. הסמכות להחלטה על הוצאת עירוי ורידי היקפי, הינה של הרופא ו/ או האחיות המוסמכות.

5. אחריות

- 5.1. האחריות להתקנת עירוי ורידי היקפי, הינה של הרופא ו/ או של האחיות המוסמכות/המעשיות המורשת.
- 5.2. האחריות לתחזוקת עירוי ורידי היקפי והוצאתו, הינה של האחיות המוסמכות.
- 5.3. האחריות לשאיבת דם לבדיקות שיגרה ולהתקנת עירוי למטופל מעל גיל שנה בווריד פריפרי בגפיים עליונות, הינה של האחיות המוסמכות.

- 5.4. האחריות לשאיבת דם פריפרי או התקנת עירוי ווריד פריפרי ליילוד מתחת לגיל שנה, הינה של אחיות בוגרות קורס על בסיסי בפית"י וברפואה דחופה.
- 5.5. האחריות להתקנת עירוי ווריד פריפרי בגפיים תחתונות ובקרקפת, הינה של אחיות בוגרות קורס על בסיסי בפית"י.
- 5.6. האחריות לתיעוד ודיווח על הפעולה ברשומת המטופל, הינה של האחיות המוסמכות.

## 6. הגדרות

- 6.1. **שאיבת דם ווריד פריפרי לבדיקות שיגרה:** שאיבת דם מווריד היקפי ללקיחת בדיקות, כולל תרביות דם. לא כולל דם לסוג והצלבה.
- 6.2. **עירוי ורידי פריפרי:** (ונפלון) צינורית סטרילית קצרה המוחדרת לווריד היקפי לצורך מתן תרופות, נוזלים ומוצרי דם, מיועד לשימוש במשך 4-5 ימים.
- 6.3. **תחזוקת עירוי ורידי היקפי:** טיפול מתמשך בעירוי, כולל ביצוע אומדן יומי, החלפת סט עירוי, החלפת חבישה והוצאת העירוי.

## 7. אתר להחדרת עירוי היקפי

- 7.1. **מבוגרים:**
- 7.1.1. המיקום המועדף - וורידים שטחיים של האמה.
- 7.1.2. יש להעדיף את הגפה העליונה הלא דומיננטית של המטופל, בעיקר כאשר העירוי מיועד לפרק זמן של מספר ימים.
- 7.1.3. מומלץ להימנע מהחדרת העירוי באזורי הכיפוף (לדוגמא, אזור המרפק) בשל סיכון מוגבר לחבלה מקומית ודלקת של הווריד (פלביטיס).
- 7.1.4. בחולים המיועדים להמודיאליזה מומלץ להימנע מהחדרת עירוים פריפריים לוורידים בצד הקדמי של המרפק ו/או בווריד האגודלי (vein cephalic) מאחר וורידים אלו עשויים לשמש בהמשך להתקנת פיסטולה או שתל ורידי. מומלצת החדרה לוורידים בגב כף היד.
- 7.1.5. יש להימנע ככל הניתן מהחדרת עירוי לגפיים התחתונות; נוכחות צנתר בגפה תחתונה כרוכה בשיעור גבוה של פלביטיס ויצירת קרישי דם (DVT). אם היה הכרח בהחדרה לגפה תחתונה, יש להחליף את המיקום בהקדם האפשרי.
- 7.1.6. במצבי חירום כאשר לא ניתן למצוא ווריד אחר ניתן להחדיר עירוי גם ל external jugular - vein. יש להחליף את מיקום העירוי בהקדם האפשרי.
- 7.2. **ילדים**
- 7.2.1. האתרים המועדפים הם אזור גב כף היד (אך לא באצבעות) והאמה.
- 7.2.2. ביילודים ותינוקות ניתן לשקול להחדיר עירוי היקפי באזור הקרקפת. בתינוקות שעדיין לא הולכים ניתן להחדיר גם לכף הרגל.

## 8. מורשים לביצוע הפעולה

- רופא בעל רשיון תקף
- סטאז'ר
- אחיות מוסמכות
- אחיות מעשיות מורשות
- עוזרי רופא
- סטודנט לרפואה תחת השגחה של רופא בעל רשיון תקף

# 8.1. סייגים:

- שאיבת דם ווריד פריפרי לבדיקות שיגרה או התקנת עירוי ווריד פריפרי מותרים לביצוע ע"י אחות מוסמכת, בגפיים עליונות בלבד.
- שאיבת דם ווריד פריפרי לבדיקות שיגרה או התקנת עירוי ווריד פריפרי מותרים לביצוע ע"י אחות מוסמכת בילדים מגיל שנה.
- שאיבת דם פריפרי או התקנת עירוי ווריד פריפרי ליילוד מתחת לגיל שנה, מותרים לאחיות בוגרות קורס על בסיס בפית"י וברפואה דחופה, ולאחיות מוסמכות בעלות הרשאה לביצוע פעולה זו כפעולה חריגה.
- התקנת עירוי ווריד פריפרי בגפיים תחתונות ובקרקפת, מותרים לאחיות בוגרות קורס על בסיס בפית"י.

| מורשים לביצוע הפעולה                                 | אתר ביצוע הפעולה | תנאים לביצוע                                                                                                                                                             | סייגים לביצוע                 | הרשאה אישית      |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| רופאים                                               | בית חולים        | אין                                                                                                                                                                      | אין                           | לא               |
| סטאגרים                                              | בית חולים        | בהכנסת עירוי ושאבת דם ליילוד מתחת לגיל שנה – בקבלת הוראה רפואית                                                                                                          |                               |                  |
| אחיות מוסמכות                                        | בית חולים        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. הכנסת עירוי ושאבת דם מגפיים עליונות בלבד</li> <li>2. מגיל שנה ואילך</li> <li>3. לבדיקות דם שגרתיות בלבד</li> </ol>             | איסור על שאיבת דם לסוג והצלבה | לא (פעולת סיעוד) |
| אחיות מוסמכות בעלות הרשאה לביצוע הפעולה כפעולה חריגה | בית חולים        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. הכנסת עירוי ושאבת דם מגפיים עליונות בלבד</li> <li>2. גם ליילוד מתחת לגיל שנה</li> <li>3. לבדיקות דם שגרתיות בלבד</li> </ol>    | איסור על שאיבת דם לסוג והצלבה | כן (פעולה חריגה) |
| אחיות בוגרות קורס על בסיס בפית"י וברפואה דחופה       | בית חולים        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. שאיבת דם לסוג והצלבה, הזמנת דם ומוצריו</li> <li>2. שאיבת דם פריפרי או התקנת עירוי ווריד פריפרי ליילוד מתחת לגיל שנה</li> </ol> |                               | כן (פעולת סיעוד) |
| אחיות מעשיות בעלות הרשאה לביצוע הפעולה כפעולה חריגה  | בית חולים        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. הכנסת עירוי ושאבת דם מגפיים עליונות בלבד</li> <li>2. מגיל שנה ואילך</li> <li>3. לבדיקות דם שגרתיות בלבד</li> </ol>             | איסור על שאיבת דם לסוג והצלבה | כן (פעולה חריגה) |

## 9. שיטה

הליך נטילת דם לבדיקות שיגרה ו/או החדרת עירוי לוריד היקפי:

9.1. התוויות נגד לביצוע הפעולה:

- דלקת בווריד בו נמצא הנתיב הווריד (Phlebitis)
- מטופל בעל פיסטולה/ Shunt לביצוע דיאליזה

9.2. תנאים מוקדמים לביצוע ההליך

- ביצוע היגיינת ידיים
- הכנת ציוד

- מתן הסבר לחולה
  - ביצוע בקרה של סוג ואיכות נוזל העירוי
- 9.3. הצידוד הדרוש(נספח 1)
- תמיסה לעירוי
  - בחירת הסט המתאים:
  - ✓ רגיל כאשר אין אינדיקציה לשימוש בסט אחר
  - ✓ סט מיוחד לדם ומוצרי
- שימוש בבירטה יעשה לפי הצורך. בחירת ונופלון מתאים, פרפרית עם וקוטיינר, מזרק ומחטים סטריליים.
  - ספוגיות אלכוהול 70% חד פעמיות לחיטוי העור
  - חבישה סטרילית שקופה
  - פד גזה יבש וסטרילי
  - חוסם ורידים חד פעמי
  - סד אם יש צורך
  - מבחנות מתאימות, בקבוקי תרבויות דם
  - טפסים מתאימים לבדיקה הייעודית/מדבקות
  - שקיות ניילון ייעודיות (צהובות)
  - כלי אשפה קשיח למחטים וחפצים חדים
  - כפפות לשימוש חד פעמי לא סטריליות להגנת העובד
  - פקק ייעודי לסגירת הנופלון או סט העירוי
  - מנשא חד פעמי מקרטון
- 9.4. הליך הביצוע
- 9.4.1. הכנת הצידוד הדרוש להחדרת עירוי ומתן נוזלים (הכנת סט העירוי תתבצע בחדר תרופות בלבד) כוללת: ביצוע היגיינת ידיים, הוצאת האוויר מסט העירוי, שטיפת הסט לתוך כוסית חד פעמית (לא לפח/כיוור), הדבקת תווית זיהוי על הסט הכוללת את שם המטופל ותאריך וכן, הדבקת מדבקות ייעודיות עפ"י נוהל סימון תרופות וקווים באמצעות מדבקות ייעודיות, מספר: 03-03-01-07.
- ליקוט הצידוד הדרוש לשאיבת בדיקות הדם ו/או החדרת העירוי. ביצוע היגיינת ידיים לפני מגע בעגלת דמים.
- 9.4.2. **שינוע הצידוד (פרט לסט העירוי), יעשה בקופסת קרטון ייעודית חד פעמית. אין להניח את הצידוד על מיטת המטופל.**
- 9.4.3. ווידוא זהות המטופל, בהתאם לנוהל זיהוי המטופל בבית החולים, מספר: 02-12-04-01.
- 9.4.4. הדרכת המטופל לקראת ביצוע הפעולה ומטרתה.
- 9.4.5. חיטוי ידיים בתכשיר אלכוהולי ועטיית כפפות נקיות.
- 9.4.6. בחירת ווריד מתאים ואת נקודת הדקירה. הנחת חוסם וורידים כ- 5 ס"מ מעל איזור הדקירה.
- 9.4.7. מישוש דופק. במידה ואין דופק, החוסם חזק מידי ויש להתירו. במידה וממששים דופק, מבקשים מהמטופל לקמוץ ולפתוח את כף ידו לשם מילוי הווריד.



9.4.8. חיטוי מקום הדקירה בפד אלכוהולי חד פעמי. יש לחטא על ידי שפשוף עדין,

בתנועות שתי וערב, במשך 30 שניות ולהמתין לייבוש המקום.

9.4.9. ייצוב הווריד.

9.4.10. דקירת הווריד בזווית של 30 מעלות מעל הווריד לכיוון מרכז הגוף.

9.4.11. בשאיבת דם לבדיקות דם:

- שאיבת דם בכמות הנדרשת
- שיחרור החוסם הוורדי
- הוצאת המזרק/הפרפרית וחסירת מקום הדקירה בפד גזה יבש כאשר היד בתנוחה ישרה
- העברת הדם למבחנות המתאימות
- הכנסת המבחנות לתוך שקית הניילון הייעודית הנמצאת בתוך המנשא
- זריקת המחט למיכל הייעודי לחפצים חדים
- הסרת כפפות וחיטוי ידיים בהדסול
- הוצאת שקית הניילון הייעודית מתוך המנשא, השלכת המנשא לפח הסמוך ליציאה מהחדר, סגירת השקית הייעודית בסרט ושליחה למעבדה

- חיטוי ידיים בהדסול בשנית
- שחרור הנבדק רק לאחר ששטף הדם נעצר

9.4.12. בשאיבת דם לתרבית דם (ראה הנחיות בנספח 2)

9.4.13. בהחדרת עירוי:

- בכל ניסיון החדרה חוזר יש להשתמש בוונפולון חדש ולבצע חיטוי חוזר של אתר ההחדרה עם פד חדש.
- שימוש באולטראסאונד עשוי לסייע בחולים עם קושי באיתור ורידים יש לבצע ניקוי וחיטוי של המכשיר לאחר כל שימוש באמצעות מגבון חיטוי ייעודי.
- לאחר החדרת הוונפולון, הוצאת המוליך המתכתי בתנועה עדינה. לאורך צינורית ההתקן צריך להופיע דם
- הורדת חוסם הוורידים, קיבוע העירוי בחבישה סטרילית שקופה, חיבור מערכת (סט) העירוי או סגירה בפקק סטרילי.
- זריקת המוליך המתכתי למיכל הייעודי לחפצים חדים
- כתיבת התאריך על הקיבוע
- כיוון קצב זרימת העירוי

9.4.14. הסרת הכפפות וחיטוי הידיים בתכשיר אלכוהולי.

9.4.15. תיעוד הפעולה ברשומת המטופל.

9.4.16. בדיקת מקום ביצוע הבדיקה או הכנסת העירוי ואומדן מצב הגפה והמטופל.

## 9.5. טיפול מתמשך בעירוי ווריד היקפי:

9.5.1. יש לבצע אומדן יומי לתקינות העירוי ונוכחות לסימני זיהום.

9.5.2. יש לבצע הערכה יומית לנחיצות העירוי ולתעד התוויה לשימוש.

9.5.3. יש לשקול הוצאת עירוי שלא נעשה בו שימוש יותר מ 24 שעות .

9.5.4. בכל התחברות לעירוי יש לחטא את הפתח. מומלץ להשתמש במחבר ולא להזריק ישירות דרך הפתח העליון.

#### 9.5.5. החלפת העירוי (הוונפלוו)

החלפה/הוצאת העירוי תבוצע:

- כאשר אינו נחוץ יותר או בעת הופעת זיהום.
- במבוגרים, מומלץ להחליף עירוי כל 4-5 ימים.
- בילדים, ניתן להחליף עירוי כל 7 ימים.
- אם קיים קושי בהחדרת עירוי היקפי, ניתן לשקול להשאיר את העירוי הקיים תוך ביצוע הערכה קפדנית יומית לסימני זיהום.
- בכל החלפת עירוי יש להחליף גם את הסט.

#### 9.5.6. החלפת סט העירוי (צנרת)

החלפת מערכת עירוי (להזלפת נוזלים צלולים ותרופות) כולל בירטה / voluset תבוצע:

- במערכת המחוברת לעירוי ברציפות- פעם ב 96 שעות.
- במערכת לעירוי לסירוגין (סט שאינו מחובר ברציפות)- יש לכסות עם פקק סטרילי ולהחליף את הסט פעם ב 24 שעות.
- למעט מצבים המעידים על דלקת מקומית באתר חדירת הצנרת.
- הזנה פראנטרלית – פעם ב- 24 שעות כולל מאריך.
- דם ומוצרי - לפי הנחיות יצרן הסט. אין מספיק מידע בספרות המקצועית בנוגע לתדירות הנדרשת להחלפת הסט. לפי הנחיות (AABB<sup>1</sup> (Banks Blood of Association American), יש להחליף את הסט לאחר 4 שעות.
- לאחר כל החלפת מערכת, תרשום האחות את שם החולה, תאריך, שעה וחתימה על מערכת העירוי, ועל מקום הקיבוע של העירוי.
- האחות תסמן את קו העירוי, בהתאם לנוהל: סימון תרופות וקווים באמצעות מדבקות ייעודיות.

#### 9.5.7. החלפת חבישה לעירוי ורידי היקפי:

- יש להשתמש בחבישה שקופה חצי נושמת, המאפשרת בדיקה נוחה של אזור העירוי.
- אם אזור החדרת העירוי מדמם, יש להשתמש בפד גאזה.
- יש להחליף חבישה כאשר היא מלוכלכת, רטובה או אינה מודבקת לעור באופן מלא.
- החלפת חבישה תתבצע בטכניקה אספטית הכוללת: היגיינת ידיים, עטית כפפות נקיות וחיטוי העור בספוגית אלקוהול 70%.
- תדירות החלפת החבישה:
  - חבישה שקופה – בהתאם להנחיות היצרן.
  - חבישת גאזה - כל 48 שעות.
  - במצב בו פד גאזה מונח תחת הכנפיים לתמיכה ומניעת לחץ על העור, אך אזור החדרת העירוי מכוסה בחבישה שקופה חצי נושמת וניתן לראות את מוצא העירוי, יש להחליף כל 3-7 ימים.

<sup>1</sup> AABB. AABB Primer of Blood Administration (2018). <https://marketplace.aabb.org/ebusiness/Marketplace/Primer-of-Blood-Administration2018/ProductDetail/14216181>

## 10. דיווח ותיעוד

10.1. האחות תתעד ברשומת המטופל:

- תאריך ושעת הכנסת העירוי
- תאריך ושעת התחלת מתן העירוי
- סוג, מיקום וצד העירוי
- סוג, כמות וקצב מתן התמיסה
- תעוד שעת ביצוע הבדיקות ברשומת המטופל

## 11. הכשרה והטמעה

- המייל יופץ לעובדים באופן ישיר למייל האישי שלהם בהדסה ועל-ידי המנהלים הישירים.
- העובדים ידרשו לחתום על קריאת הנוהל במערכת Teach.
- הדרכה בנוגע לנהל זה תינתן בעת קבלת עובד חדש למחלקה.
- באחריותם של מנהלי המחלקות והאחיות הראשיות להטמיע נוהל זה בקרב העובדים שלהם.

## 12. בקרה

האחיות הראשיות ו/או מי מטעמן ומנהלי המחלקות יבצעו בקורות תקופתיות בהתאם לתכניות העבודה ויוודאו שהצוות במחלקות עובד בהתאם להנחיות הנוהל.

## 13. סימוכין

- חוזר מנכ"ל, בנושא: [לקיחת דם ורידי לבדיקות שגרתיות](#), מספר: 5/1999.
- חוזר מנהל הסיעוד, בנושא: [לקיחת דם ורידי לבדיקות שגרתיות](#), מספר: 33/1999.
- חוזר מנכ"ל, בנושא: [פעולות סיעוד](#), מספר: 13/2001.
- חוזר מנהל הסיעוד, בנושא: [ריכוז הפעולות שנוספו מעת לליבת העיסוק המקצועי של האחות המוסמכת](#), מספר: 150/18.
- חוזר חטיבת הרפואה, בנושא: הנחיות למניעת זיהומים הקשורים בצנתרים בכלי דם לטווח קצר ולטווח ארוך, מספר 11/2021.
- נוהל הדסה: [נוהל זיהוי מטופל בבית החולים](#), מספר: 02-12-04-01.
- נוהל הדסה: [נוהל סימון תרופות וקווים באמצעות מדבקות ייעודיות](#), מספר: 03-03-01-07.
- נוהל הדסה: נוהל נטילת תרבויות דם במבוגרים, מספר: 02-12-16-02.

## 14. נספחים

- נספח 1: [הנחיות מניעת זיהומים בנטילת דגימות דם](#).
- נספח 2: [הנחיות ללקיחת תרבויות דם מווריד היקפי](#).
- נספח 3: [עדכוני הנוהל](#).

## נספח 2: הנחיות ללקיחת תרביות דם מווריד היקפי

- א. ביצוע היגיינת ידיים לפני ליקוט הציוד מעגלת הדמים
- ב. **הציוד נדרש:**
  - מנשא חד פעמי מקרטון עבור כל מטופל
  - כפפות חד פעמיות;
  - חוסם ורידים חד פעמי;
  - פרפרית עם וקטיינר;
  - ספוגיות אלוהול לחיטוי העור ופיות הבקבוקים;
  - זוג בקבוקי תרבית דם – אירובי ואנאירובי;
  - מבחנות נוספות (לפחות מבחנה ירוקה או סגולה);
  - מדבקות של המטופל;
  - שקית ניילון ייעודית צהובה.
- ג. **טכניקת נטילת תרביות דם**
  1. לפני תחילת הפעולה, נדרש ביצוע הליך זיהוי המטופל כנדרש.
  2. להניח את המנשא על השידה שליד מיטת המטופל.
  3. חיטוי הידיים בתכשיר אלוהולי (הדסול).
  4. הנחת חוסם ורידים ואיתור הוריד.
  5. הסרת מכסה הפלסטיק מבקבוקי תרביות הדם.
  6. חיטוי פקק הגומי של בקבוקי התרבית עם פד סטרילי המכיל 70% אלוהול.
  7. עטיית כפפות נקיות.
  8. חיטוי העור בעדינות עם פד סטרילי מוכן המכיל אלוהול 70%.
  9. המתנה לייבוש מלא של העור טרם הדקירה (30 שניות). לאחר מכן אין לגעת באזור המחוטא.
  10. במידה והדקירה הראשונה לא צלחה, יש להחליף מחט ולחטא מחדש את העור עם פד סטרילי חדש.
  11. להפחתת שיעור הקונטמינציה- את הדם הראשון יש לקחת למבחנת בדיקה אחרת (ספירת דם/ כימיה/ קרישה) לפני לקיחת הדם לבקבוקי תרביות הדם.
  12. יש למלא ברצף את הבקבוק האירובי (ירוק) ולאחר מכן את הבקבוק האנאירובי (כתום). נפח הדם הנדרש הוא 8-10 מ"ל.
  13. להניח את המבחנות בתוך שקית הניילון הצהובה הייעודית הנמצאת בתוך המנשא.
  14. להשליך את החפצים החדים לפח ייעודי. אין להפריד את המחט מהמזרק בידיים ואין לכסות את המחט עם המכסה.
  15. להסיר את הכפפות.
  16. לחטא את הידיים בהדסול (בחולה עם C. difficile יש לרחוץ ידיים עם Scrub Septal).
  17. להוציא את שקית הניילון הייעודית מתוך המנשא ולזרוק את המנשא לפח הסמוך ליציאה מהחדר.
  18. לקחת את השקית הייעודית לתחנת האחות ולסגרה בסרט.
  19. לחטא ידיים בשנית בהדסול.
  20. סימון הבקבוק במדבקת החולה.
  21. שליחת הבקבוקים במערכת המשלוח הפנאומטית אל המעבדה למיקרוביולוגיה.



נספח 3: עדכוני הנוהל

| מהדורת הנוהל | תאריך פרסום | עדכוני הנוהל                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| שישית        | ספטמבר 2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>עדכון סעיף 9: מורשים לביצוע הפעולה</li> </ul>                                                                                                                           |
|              |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>אחיות מוסמכות בעלות הרשאה לביצוע הפעולה כפעולה חריגה</li> <li>אחיות מעשיות בעלות הרשאה לביצוע הפעולה כפעולה חריגה</li> </ul>                                            |
|              |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>הנחיות מניעת זיהומים בנטילת דגימות דם</li> </ul>                                                                                                                        |
| שביעית       | פברואר 2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>עדכון כותרת הנוהל</li> </ul>                                                                                                                                            |
|              |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>נוהל הדסה: נטילת תרביות דם במבוגרים, מספר: 02-12-16-02, חוזר חטיבת הרפואה: הנחיות למניעת זיהומים הקשורים בצנתרים בכלי דם לטווח קצר ולטווח ארוך, מספר 11/2021</li> </ul> |
|              |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>הנחיות ללקיחת תרביות דם מווריד היקפי</li> </ul>                                                                                                                         |
|              |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>הוספת סימוכין</li> </ul>                                                                                                                                                |
|              |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>הוספת נספח 2</li> </ul>                                                                                                                                                 |
|              |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>עירוי ורידי פריפרי, תחזוקת עירוי ורידי היקפי</li> </ul>                                                                                                                 |
|              |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>טיפול מתמשך בעירוי ורידי היקפי, החלפת עירוי, סט עירוי והחלפת חבישה</li> </ul>                                                                                           |
|              |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>עדכון סעיף 11 שיטה</li> </ul>                                                                                                                                           |

היסטורית כתיבה ואישור הנוהל

| מהדורה           | תאריך פרסום | כותבי ומעדכני הנוהל                            | אישורי הנוהל                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ראשונה עד רביעית |             |                                                | לא ידוע                                                                                                                                                                                                                                       |
| חמישית           | נובמבר 2015 |                                                | לא ידוע                                                                                                                                                                                                                                       |
| שישית            | ספטמבר 2020 | <p>מרב יוסף</p> <p>מרכזת תחום נהלים מוסדית</p> | <p>פרופ' יורם וייס מנהל בית החולים ע"כ, דר' תמר אלרם מנהלת בית החולים ה"צ, דר' רלי אלון סמנכ"לית סיעוד ומקצועות הבריאות, פרופ' איתן כרם מנהל אגף ילדים, דר' שמוליק בננסון מנהל היחידה למניעת זיהומים, אילנה גרוס מרכזת תחום מניעת זיהומים</p> |