


REFERÊNCIA	PEÇA	COLEÇÃO	DATA / VERSÃO
ECL-FA01-002	Blusa Segunda Pele Canelada	Flare Atelier — Cápsula 01	27/07/2026 — v1.0
TAMANHO PILOTO	GRADE	GÊNERO / LINHA	RESPONSÁVEL
M	P – M – G – GG	Feminino / Athleisure premium	(preencher)

1. DESCRIÇÃO DA PEÇA: Blusa cropped de manga longa em malha canelada (rib) off-white, gola careca, mangas raglan com abertura para polegar, COSTAS FECHADAS (painel único com costura central), costuras aparentes tipo flatlock em linha terracota contrastante como elemento de design (recortes frontais em V, central das costas, raglan, laterais, barras e punhos). Bordado do nó ÉCLAT no peito esquerdo.

2. DESENHO TÉCNICO



Desenho técnico frente/costas com ampliações: (1) punho com abertura de polegar; (2) costura flatlock aparente. Linhas terracota = costuras aparentes.

3. REFERÊNCIA VISUAL (aprovada)



Fotos aprovadas em 27/07/2026 (conjunto com ECL-FA01-001). ATENÇÃO: costas FECHADAS — painel liso com costura central aparente.

4. IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES DA MODELAGEM

Nº	COMPONENTE	QTD. POR PEÇA	TECIDO
01	Frente — painel central	1	Rib principal
02	Frente — recortes laterais em V	2	Rib principal
03	Costas — painel único (2 metades, costura central)	2	Rib principal
04	Manga raglan	2	Rib principal
05	Punho prolongado com abertura de polegar	2	Rib principal
06	Gola careca (viés próprio)	1	Rib principal

5. VARIANTES DE COR (COLORWAYS)

CÓD.	CORPO	COSTURAS APARENTES	STATUS
CW-01	Off-white (mesmo tom da calça ECL-FA01-001)	Linha terracota (tom Licor 8316)	APROVADA
CW-02	Grafite (futuro)	Linha terracota	estudo

6. TABELA DE MEDIDAS — PEÇA PRONTA (cm)

PT.	MEDIDA / COMO MEDIR	P	M (piloto)	G	GG
A	Comprimento total — do ombro (junto à gola) à barra	38	40	42	44
B	Busto — circunf. da peça 2,5 cm abaixo da cava, relaxada	72	76	82	90
C	Barra inferior — circunf. relaxada	62	66	72	80
D	Manga raglan — do decote ao fim do punho	68	70	72	74
E	Punho com polegar — comprimento	10	10	10	10
F	Punho — circunf.	16	17	18	19
G	Decote — largura interna	17	18	19	20
H	Profundidade do decote frente	7	7,5	8	8

Medidas da peça pronta, relaxada. Tolerância ±1 cm. Pontos A–H no desenho técnico. VALORES DE REFERÊNCIA — validar na peça-piloto M.

7. MATERIAIS — BOM (LISTA DE MATERIAIS)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COR / REF.	CONSUMO/PC (est.)	FORNECEDOR / R\$
Tecido principal	Malha canelada (rib) poliamida/elastano, boa recuperação, opaca (composição exata conforme fornecedor — confirmar)	Off-white (casar com a calça)	0,80 m	(cotar — sugestão Ramatex)
Linha flatlock aparente	Linha decorativa para costura exposta em TODAS as costuras visíveis	Terracota (tom Licor 8316)	≈ 150 m	(cotar)
Linha interna	Poliéster fio 120	Off-white	≈ 80 m	(cotar)
Etiqueta interna	Composição/tamanho/CNPJ (seção 9)	—	1 un	(cotar)
Tag + embalagem	Ver seção 10	—	1 kit	(cotar)

Consumo ESTIMADO — confirmar no encaixe.

8. SEQUÊNCIA OPERACIONAL

OP.	OPERAÇÃO	MÁQUINA	PONTO	TEMPO*
01	Bordar nó ÉCLAT no peito esquerdo (peça plana)	Bordadeira (terceiro)	—	
02	Unir recortes frontais em V — costura aparente terracota	Flatlock (ou overloque exposto)	607/514	
03	Costura central das costas — aparente	Flatlock	607	
04	Unir mangas raglan — aparente	Flatlock	607	
05	Fechar laterais e mangas	Overloque 4 fios	514	
06	Montar e pregar gola careca	Galoneira/reta	406/301	
07	Punhos com abertura de polegar	Reta + recobrir	301/406	
08	Barra inferior — costura aparente	Galoneira (linha terracota)	406	
09	Etiqueta interna, limpeza, revisão e passadoria	Manual / ferro	—	

Densidade 4–5 pontos/cm. *Tempos: preencher com o PCP/facção. As costuras aparentes são o design da peça — tensão e alinhamento impecáveis; trocar de linha conforme a costura (aparente terracota × interna off-white).

9. ETIQUETAGEM LEGAL (Conmetro/Inmetro)

- Etiqueta interna com: razão social/CNPJ (preencher); Indústria Brasileira; composição exata do rib (confirmar com fornecedor); tamanho; símbolos ABNT NBR NM ISO 3758.
- Cuidados sugeridos: lavar à mão ou ciclo delicado 30°C; não alvejar; não secar em tambor; ferro baixo pelo avesso; não lavar a seco.
- Posição: costura lateral interna esquerda.

10. EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO

- Dobra padrão com frente/bordado visível, saco individual 25×35 cm com lacre; tag de papelão com referência/tamanho/código de barras; adesivo de tamanho no saco.

11. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO	FORNECEDOR
Bordado	Nó ÉCLAT ≈ 3 cm, linha terracota, peito esquerdo (vestindo). Arte vetorial fornecida pela marca (logo-eclat.pdf)	(definir)

12. HISTÓRICO DE REVISÕES E APROVAÇÕES

VERSÃO	DATA	ALTERAÇÃO	APROVADO POR
v1.0	27/07/2026	Emissão inicial — design aprovado pela marca (fotos de referência)	use.ÉCLAT
v1.1	(após piloto)	Ajustes da prova da peça-piloto M — preencher	

NOTAS GERAIS: (1) Medidas, consumos e tempos marcados como ESTIMADOS são valores de referência da marca — confirmar na modelagem, no encaixe e na peça-piloto. (2) Tolerância geral de medidas ±1 cm, salvo indicação. (3) Nenhuma alteração de construção, material ou cor sem aprovação prévia da marca. (4) A peça-piloto deve ser enviada com contraprovas de tecido, vivo/linha e bordado.