

```
Informe de rendimiento y seguridad
=====
Compilando con: -O0 -pie -fPIE
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000909287 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6748 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 84 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_pie_fPIE
=====

Compilando con: -O0 -no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000929563 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6856 KB
Tamaño del ejecutable: 18872 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 82 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_no_pie
=====

Compilando con: -O0 -fno-stack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003742213 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6980 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 84 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_fno_stack_protect
=====

Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002874378 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6836 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 84 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_D_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -O0 -Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003759705 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6852 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 84 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_Wl_z_execstack
=====

Compilando con: -O0 -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000979495 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7028 KB
Tamaño del ejecutable: 19104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 85 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_fstack_protector
=====

Compilando con: -O0 -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003894064 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6924 KB
Tamaño del ejecutable: 23200 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 85 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_fstack_protector
=====

Compilando con: -O0
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000958662 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 84 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_
=====

Compilando con: -O0 -z noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001208604 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6848 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 84 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_z_noexecstack
=====

Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001403663 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7028 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 84 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_D_FORTIFY_SOURCE
=====
```

```
Compilando con: -O0 -fstack-protector-strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000977887 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6988 KB
Tamaño del ejecutable: 19104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 85 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_fstack_protector
=====

Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001442560 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 84 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_D_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -O0 -fno-plt
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001064885 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6916 KB
Tamaño del ejecutable: 18992 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 84 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_fno_plt
=====

Compilando con: -O0 -WL,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003680317 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6988 KB
Tamaño del ejecutable: 18896 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 84 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_WL_z_relro_z_n
=====

Compilando con: -O0 -fsanitize=safe-stack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002925596 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6996 KB
Tamaño del ejecutable: 30296 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 136 Symbols Yes 1 5 ./results_clang++/executables/program_-O0_fsanitize_safe_s
=====

Compilando con: -O0 -fplt
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000988872 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6852 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 84 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_fplt
=====

Compilando con: -O1 -fno-stack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001888496 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3424 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O1_fno_stack_protect
=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000944277 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3464 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O1_fstack_protector
=====

Compilando con: -O1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001026898 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3464 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O1_
=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector-strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000942222 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3512 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O1_fstack_protector
=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002247414 s
Uso de CPU: 0.0%
```

Memoria máxima utilizada: 3456 KB
Tamaño del ejecutable: 16048 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	37 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_fstack_protector

=====

Compilando con: -O0 -fsanitize=undefined

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000934739 s
Uso de CPU: 100%
Memoria máxima utilizada: 7244 KB
Tamaño del ejecutable: 448712 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1734 Symbols	Yes	3	4	./results_clang++/executables/program_-00_fsanitize_undefi

=====

Compilando con: -O0 -fsanitize=address

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001189335 s
Uso de CPU: 50.0%
Memoria máxima utilizada: 18040 KB
Tamaño del ejecutable: 1707256 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	6036 Symbols	Yes	8	53	./results_clang++/executables/program_-00_fsanitize_addres

=====

Compilando con: -O0 -fsanitize=memory

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000970895 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 13588 KB
Tamaño del ejecutable: 1420184 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	6030 Symbols	Yes	7	65	./results_clang++/executables/program_-00_fsanitize_memory

=====

Compilando con: -O1 -no-pie

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001094256 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3528 KB
Tamaño del ejecutable: 15672 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	34 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_no_pie

=====

Compilando con: -O1 -pie -fPIE

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001132867 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3512 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_pie_fPIE

=====

Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=0

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000929856 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3452 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O1 -z noexecstack

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001141713 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3428 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_z_noexecstack

=====

Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=1

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000940664 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3464 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O1 -Wl,-z,execstack

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000926327 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3428 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX disabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_Wl_z_execstack

=====

Compilando con: -O1 -fno-plt

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000984716 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3424 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_fno_plt
=====											
Compilando con: -01 -D_FORTIFY_SOURCE=2											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001092392 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 3360 KB											
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_D_FORTIFY_SOURCE
=====											
Compilando con: -01 -fsanitize=undefined											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001050039 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 7352 KB											
Tamaño del ejecutable: 426008 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1693 Symbols	Yes	3	3	3	./results_clang++/executables/program_-01__fsanitize_undefi
=====											
Compilando con: -01 -fsanitize=address											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001128584 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 10832 KB											
Tamaño del ejecutable: 1695768 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5986 Symbols	Yes	8	53	53	./results_clang++/executables/program_-01__fsanitize_address
=====											
Compilando con: -01 -Wl,-z,relro,-z,now											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001057145 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 3472 KB											
Tamaño del ejecutable: 15840 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_Wl_z_relro_z_n
=====											
Compilando con: -01 -flto											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .003630697 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 3528 KB											
Tamaño del ejecutable: 15832 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	34 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_flto
=====											
Compilando con: -01 -fsanitize=safe-stack											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001045677 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 3604 KB											
Tamaño del ejecutable: 23144 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	88 Symbols	Yes	1	4	4	./results_clang++/executables/program_-01__fsanitize_safe_s
=====											
Compilando con: -02											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001301072 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 3480 KB											
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-02_
=====											
Compilando con: -02 -fstack-protector-strong											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001330675 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 3468 KB											
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-02_fstack_protector
=====											
Compilando con: -02 -fstack-protector											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .002991077 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 3476 KB											
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-02_fstack_protector
=====											
Compilando con: -02 -fstack-protector-all											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001032287 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 3508 KB											
Tamaño del ejecutable: 16048 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	37 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-02_fstack_protector
=====											

```
=====  
Compilando con: -O2 -fno-stack-protector  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .000995047 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 3436 KB  
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  36 Symbols  N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-O2_fno_stack_protector  
=====
```

Compilando con: -O2 -pie -fPIE
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001205099 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3520 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_pie_fPIE
=====

Compilando con: -O2 -no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001000109 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3488 KB
Tamaño del ejecutable: 15672 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 34 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_no_pie
=====

Compilando con: -O1 -fsanitize=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004088418 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 13756 KB
Tamaño del ejecutable: 1396040 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 5986 Symbols Yes 7 65 ./results_clang++/executables/program_-O1_fsanitize_memory
=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000983186 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3528 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_D_FORTIFY_SOURCE=1
=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001070635 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3520 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_D_FORTIFY_SOURCE=2
=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001018850 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3512 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_D_FORTIFY_SOURCE=0
=====

Compilando con: -O2 -z noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001089663 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3488 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_z_noexecstack
=====

Compilando con: -O2 -Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001331499 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3444 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_Wl_z_execstack
=====

Compilando con: -O2 -fno-plt
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001020343 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3528 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_fno_plt
=====

Compilando con: -O2 -Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001009211 s

Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3476 KB
Tamaño del ejecutable: 15840 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-02_Wl_z_relro_z_n
=====

=====
Compilando con: -02 -flto
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001009517 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3484 KB
Tamaño del ejecutable: 15832 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 34 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-02_flto
=====

=====
Compilando con: -02 -fsanitize=safe-stack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001023543 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3424 KB
Tamaño del ejecutable: 23144 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 88 Symbols Yes 1 4 ./results_clang++/executables/program_-02__fsanitize_safe_s
=====

=====
Compilando con: -02 -fsanitize=undefined
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001415731 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7216 KB
Tamaño del ejecutable: 426088 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1693 Symbols Yes 3 3 ./results_clang++/executables/program_-02__fsanitize_undefi
=====

=====
Compilando con: -02 -fsanitize=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001222051 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 15024 KB
Tamaño del ejecutable: 1695768 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 5986 Symbols Yes 8 53 ./results_clang++/executables/program_-02__fsanitize_addres
=====

=====
Compilando con: -03 -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001050948 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3452 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-03_fstack_protector
=====

=====
Compilando con: -03 -fstack-protector-strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000897047 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3456 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-03_fstack_protector
=====

=====
Compilando con: -03
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003665767 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3360 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-03_
=====

=====
Compilando con: -03 -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001259703 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3520 KB
Tamaño del ejecutable: 16048 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 37 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-03_fstack_protector
=====

=====
Compilando con: -03 -fno-stack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000968649 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3496 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-03_fno_stack_protect
=====

=====
Compilando con: -03 -pie -fPIE
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001030240 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3472 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

```
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_pie_fPIE
=====

Compilando con: -03 -no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000967239 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3444 KB
Tamaño del ejecutable: 15672 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    No PIE    No RPATH    No RUNPATH    34 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_no_pie
=====

Compilando con: -02 -fsanitize=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002436262 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 13688 KB
Tamaño del ejecutable: 1396840 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    5986 Symbols    Yes    7    65    ./results_clang++/executables/program_-02__fsanitize_memory
=====

Compilando con: -03 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001042266 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3360 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_D_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -03 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001113352 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3520 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_D_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -03 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000964422 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3508 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_D_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -03 -fno-plt
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000936901 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3464 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_fno_plt
=====

Compilando con: -03 -z noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001045131 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3516 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_z_noexecstack
=====

Compilando con: -03 -Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001583171 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3456 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX disabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_Wl_z_execstack
=====

Compilando con: -03 -Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001052148 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3428 KB
Tamaño del ejecutable: 15840 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_Wl_z_relro_z_n
=====

Compilando con: -03 -flto
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001571311 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3520 KB
Tamaño del ejecutable: 15832 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    34 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_flto
=====
```

```

Compilando con: -O3 -fsanitize=undefined
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001414032 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7348 KB
Tamaño del ejecutable: 426000 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1693 Symbols Yes 3 3 ./results_clang++/executables/program_-O3_fsanitize_undefi
=====

Compilando con: -O3 -fsanitize=safe-stack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000968077 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3644 KB
Tamaño del ejecutable: 23144 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 88 Symbols Yes 1 4 ./results_clang++/executables/program_-O3_fsanitize_safe_s
=====

Compilando con: -Ofast
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000956416 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3496 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-Ofast_
=====

Compilando con: -Ofast -fstack-protector
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001049395 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3464 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-Ofast_fstack_protect
=====

Compilando con: -O3 -fsanitize=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002155906 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 11448 KB
Tamaño del ejecutable: 1695768 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 5986 Symbols Yes 8 53 ./results_clang++/executables/program_-O3_fsanitize_address
=====

Compilando con: -Ofast -fstack-protector-strong
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001243722 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3456 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-Ofast_fstack_protect
=====

Compilando con: -Ofast -fstack-protector-all
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001014505 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3504 KB
Tamaño del ejecutable: 17536 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 39 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-Ofast_fstack_protect
=====

Compilando con: -Ofast -fno-stack-protector
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002253691 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3456 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-Ofast_fno_stack_protect
=====

Compilando con: -Ofast -pie -fPIE
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002894365 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3496 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-Ofast_pie_fPIE
=====

Compilando con: -O3 -fsanitize=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001991294 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 13748 KB
Tamaño del ejecutable: 1396840 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE

```



```
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    5986 Symbols    Yes    7    65    ./results_clang++/executables/program_-03__fsanitize_memory

=====

Compilando con: -Ofast -no-pie
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001056556 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3512 KB
Tamaño del ejecutable: 17168 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    No PIE    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__no_pie

=====

Compilando con: -Ofast -D_FORTIFY_SOURCE=2
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000953931 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3504 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__D_FORTIFY_SOU

=====

Compilando con: -Ofast -D_FORTIFY_SOURCE=1
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003863039 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3488 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__D_FORTIFY_SOU

=====

Compilando con: -Ofast -D_FORTIFY_SOURCE=0
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000933289 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3532 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__D_FORTIFY_SOU

=====

Compilando con: -Ofast -Wl,-z,execstack
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002682925 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3468 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX disabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__Wl__z_execsta

=====

Compilando con: -Ofast -z noexecstack
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000970242 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3444 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__z_noexecstack

=====

Compilando con: -Ofast -fno-plt
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001016831 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3476 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fno_plt

=====

Compilando con: -Ofast -Wl,-z,relro,-z,now
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001011233 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3452 KB
Tamaño del ejecutable: 17336 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__Wl__z_relro__

=====

Compilando con: -Ofast -fltto
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001123013 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3428 KB
Tamaño del ejecutable: 17320 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fltto

=====

Compilando con: -Ofast -fsanitize=safe-stack
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001067034 s
```

```
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3420 KB
Tamaño del ejecutable: 24632 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  90 Symbols  Yes  1  4  ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fsanitize_saf

=====

Compilando con: -Ofast -fsanitize=undefined
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000980685 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7044 KB
Tamaño del ejecutable: 427496 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1695 Symbols  Yes  3  3  ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fsanitize_und

=====

Compilando con: -Ofast -fsanitize=address
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002896118 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 12960 KB
Tamaño del ejecutable: 1697256 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  5988 Symbols  Yes  8  53  ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fsanitize_add

=====

Compilando con: -Os -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000977722 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3504 KB
Tamaño del ejecutable: 15012 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  36 Symbols  N/A  0  0  ./results_clang++/executables/program_-Os__fstack_protector

=====

Compilando con: -Os
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002976133 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3484 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  36 Symbols  N/A  0  0  ./results_clang++/executables/program_-Os_

=====

Compilando con: -Os -fstack-protector-strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001175999 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3528 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  36 Symbols  N/A  0  0  ./results_clang++/executables/program_-Os__fstack_protector

=====

Compilando con: -Os -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000966682 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3460 KB
Tamaño del ejecutable: 16048 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  37 Symbols  N/A  0  0  ./results_clang++/executables/program_-Os__fstack_protector

=====

Compilando con: -Os -pie -fPIE
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001208706 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3476 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  36 Symbols  N/A  0  0  ./results_clang++/executables/program_-Os__pie_fPIE

=====

Compilando con: -Os -fno-stack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001186706 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3428 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  36 Symbols  N/A  0  0  ./results_clang++/executables/program_-Os__fno_stack_protect

=====

Compilando con: -Ofast -fsanitize=memory
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000991638 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 13656 KB
Tamaño del ejecutable: 1398336 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  5988 Symbols  Yes  7  65  ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fsanitize_mem

=====

Compilando con: -Os -no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001076765 s
Uso de CPU: 0.0%
```

Memoria máxima utilizada: 3512 KB
Tamaño del ejecutable: 15672 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		No PIE	No RPATH	No RUNPATH	34 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_no_pie

=====

Compilando con: -Os -D_FORTIFY_SOURCE=2

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001006563 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3536 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -Os -D_FORTIFY_SOURCE=1

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001196864 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3456 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -Os -D_FORTIFY_SOURCE=0

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001023729 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3508 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -Os -z noexecstack

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002296941 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3452 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_z_noexecstack

=====

Compilando con: -Os -Wl,-z,execstack

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001290754 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3528 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX disabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_Wl_z_execstack

=====

Compilando con: -Os -fno-plt

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001288986 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3528 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_fno_plt

=====

Compilando con: -Os -Wl,-z,relro,-z,now

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001062792 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3420 KB
Tamaño del ejecutable: 15840 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_Wl_z_relro_z_n

=====

Compilando con: -Os -flto

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002712867 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3452 KB
Tamaño del ejecutable: 15832 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	34 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_flto

=====

Compilando con: -Os -fsanitize=undefined

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001435628 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7348 KB
Tamaño del ejecutable: 426536 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1700 Symbols	Yes	3	3	./results_clang++/executables/program_-0s_fsanitize_undefi

=====

Compilando con: -Os -fsanitize=safe-stack

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000980583 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3448 KB
Tamaño del ejecutable: 23144 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	88 Symbols	Yes	1	4	./results_clang++/executables/program_-0s__fsanitize_safe_s
=====											
Compilando con: -0s -fsanitize=address											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001761976 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 14400 KB											
Tamaño del ejecutable: 1695768 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5986 Symbols	Yes	8	53	./results_clang++/executables/program_-0s__fsanitize_addres
=====											
Compilando con: -0z											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001028988 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6852 KB											
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	58 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z_
=====											
Compilando con: -0z -fstack-protector											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .002160671 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6856 KB											
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	58 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__fstack_protector
=====											
Compilando con: -0z -fstack-protector-strong											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001015607 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6856 KB											
Tamaño del ejecutable: 17496 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	59 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__fstack_protector
=====											
Compilando con: -0z -fstack-protector-all											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .000959595 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6908 KB											
Tamaño del ejecutable: 17496 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	59 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__fstack_protector
=====											
Compilando con: -0z -fno-stack-protector											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .000991209 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6920 KB											
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	58 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__fno_stack_protect
=====											
Compilando con: -0z -pie -fPIE											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001372661 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6976 KB											
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	58 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__pie__fPIE
=====											
Compilando con: -0s -fsanitize=memory											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001016913 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 13744 KB											
Tamaño del ejecutable: 1396896 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5987 Symbols	Yes	7	65	./results_clang++/executables/program_-0s__fsanitize_memory
=====											
Compilando con: -0z -no-pie											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001133642 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6852 KB											
Tamaño del ejecutable: 17264 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	56 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__no_pie
=====											
Compilando con: -0z -D_FORTIFY_SOURCE=2											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .002726281 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6856 KB											
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	58 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__D_FORTIFY_SOURCE

```
=====  
Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=1  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001484743 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6836 KB  
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  58 Symbols  N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-O2_-D_FORTIFY_SOURCE=1  
=====
```

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=0

Resultado del tiempo:

Tiempo real: .001688213 s

Uso de CPU: 0.0%

Memoria máxima utilizada: 6856 KB

Tamaño del ejecutable: 17440 bytes

Resultado de checksec:

RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE

Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 58 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_-D_FORTIFY_SOURCE=0

=====

Compilando con: -O2 -z noexecstack

Resultado del tiempo:

Tiempo real: .002170123 s

Uso de CPU: 0.0%

Memoria máxima utilizada: 6820 KB

Tamaño del ejecutable: 17440 bytes

Resultado de checksec:

RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE

Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 58 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_-z_noexecstack

=====

Compilando con: -O2 -Wl,-z,execstack

Resultado del tiempo:

Tiempo real: .001029676 s

Uso de CPU: 0.0%

Memoria máxima utilizada: 6852 KB

Tamaño del ejecutable: 17440 bytes

Resultado de checksec:

RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE

Partial RELRO No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 58 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_-Wl_-z_execstack

=====

Compilando con: -O2 -fno-plt

Resultado del tiempo:

Tiempo real: .001397734 s

Uso de CPU: 0.0%

Memoria máxima utilizada: 7028 KB

Tamaño del ejecutable: 17400 bytes

Resultado de checksec:

RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE

Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 58 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_-fno_plt

=====

Compilando con: -O2 -Wl,-z,relro,-z,now

Resultado del tiempo:

Tiempo real: .000752230 s

Uso de CPU: 0.0%

Memoria máxima utilizada: 6924 KB

Tamaño del ejecutable: 17304 bytes

Resultado de checksec:

RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE

Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 58 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_-Wl_-z_relro_-z_now

=====

Compilando con: -O2 -flto

Resultado del tiempo:

Tiempo real: .000676307 s

Uso de CPU: 0.0%

Memoria máxima utilizada: 3532 KB

Tamaño del ejecutable: 15832 bytes

Resultado de checksec:

RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE

Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 34 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2__flto

=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=undefined

Resultado del tiempo:

Tiempo real: .000769884 s

Uso de CPU: 0.0%

Memoria máxima utilizada: 9260 KB

Tamaño del ejecutable: 427192 bytes

Resultado de checksec:

RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE

Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1710 Symbols Yes 3 3 ./results_clang++/executables/program_-O2__fsanitize_undefined

=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=safe-stack

Resultado del tiempo:

Tiempo real: .000982789 s

Uso de CPU: 0.0%

Memoria máxima utilizada: 6992 KB

Tamaño del ejecutable: 24592 bytes

Resultado de checksec:

RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE

Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 110 Symbols Yes 1 4 ./results_clang++/executables/program_-O2__fsanitize_safe-stack

=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=address

Resultado del tiempo:

Tiempo real: .000658367 s

Uso de CPU: 0.0%

Memoria máxima utilizada: 16048 KB

Tamaño del ejecutable: 1701512 bytes

Resultado de checksec:

RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE

Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 6010 Symbols Yes 8 53 ./results_clang++/executables/program_-O2__fsanitize_address

=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=memory

Resultado del tiempo:

Tiempo real: .000617871 s

```
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 13720 KB
Tamaño del ejecutable: 1402288 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  6006 Symbols  Yes      7      65      ./results_clang++/executables/program_0z__fsanitize_memory
=====
```