

```
Informe de rendimiento y seguridad
=====
Compilando con: -O0 -z execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000833809 s
Uso de CPU: 100%
Memoria máxima utilizada: 6936 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 82 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0_-z_execstack
=====

Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000885880 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6912 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 82 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0_D_FORTIFY_SOURCE_1
=====

Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001099094 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6884 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 82 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0_D_FORTIFY_SOURCE_2
=====

Compilando con: -O0 -U_FORTIFY_SOURCE
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000898582 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 82 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0_U_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -O0 -pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000805516 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6884 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 82 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0_pie
=====

Compilando con: -O0 -no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002127296 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6900 KB
Tamaño del ejecutable: 18864 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 80 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0_no_pie
=====

Compilando con: -O0 -WL,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000804674 s
Uso de CPU: 100%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 18912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 82 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0_WL_z_relro_z_now
=====

Compilando con: -O0 -fno-plt
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000801314 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 18912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 82 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0_fno_plt
=====

Compilando con: -O0 -z noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000880418 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6992 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 82 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0_-z_noexecstack
=====

Compilando con: -O0 -fsanitize=undefined
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .011400852 s
Uso de CPU: 50.0%
Memoria máxima utilizada: 6976 KB
Tamaño del ejecutable: 30984 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 85 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0_fsanitize_undefined
=====
```

```
Compilando con: -O0
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001637924 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 82 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0_
=====

Compilando con: -O0 -fsanitize=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .006299833 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 15856 KB
Tamaño del ejecutable: 33048 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 102 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-O0__fsanitize_address
=====

Compilando con: -O0 -fno-stack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001502233 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 82 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0__fno_stack_protector
=====

Compilando con: -O1 -no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001321498 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 15880 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O1_no_pie
=====

Compilando con: -O0 -fstack-protector-strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003051063 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6988 KB
Tamaño del ejecutable: 19096 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 83 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0__fstack_protector_str
=====

Compilando con: -O1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002814079 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O1_
=====

Compilando con: -O0 -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001362274 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6988 KB
Tamaño del ejecutable: 19096 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 83 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0__fstack_protector
=====

Compilando con: -O1 -U_FORTIFY_SOURCE
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000964865 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O1_U_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -O1 -z noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000960911 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6864 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O1__z_noexecstack
=====

Compilando con: -O0 -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000919285 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6988 KB
Tamaño del ejecutable: 19096 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 83 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0__fstack_protector_all
=====

Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000971096 s
Uso de CPU: 0.0%
```

```
Memoria máxima utilizada: 6916 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-01_D_FORTIFY_SOURCE_2
=====

Compilando con: -01 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000928327 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6980 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-01_D_FORTIFY_SOURCE_1
=====

Compilando con: -01 -pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001290226 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6880 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-01_pie
=====

Compilando con: -01 -z execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000922903 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6916 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX disabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-01_z_execstack
=====

Compilando con: -01 -fno-plt
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .005803755 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-01_fno_plt
=====

Compilando con: -01 -Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001586963 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7012 KB
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-01_Wl_z_relro_z_now
=====

Compilando con: -01 -fno-stack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001485439 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6968 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-01_fno_stack_protector
=====

Compilando con: -02
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001575425 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6904 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-02_
=====

Compilando con: -01 -fstack-protector-strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001383607 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6916 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-01_fstack_protector_str
=====

Compilando con: -01 -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003222187 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-01_fstack_protector
=====

Compilando con: -01 -fsanitize=undefined
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003316336 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7040 KB
Tamaño del ejecutable: 22672 bytes
-----
Resultado de checksec:
```

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	46 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_01__fsanitize_undefined
=====											
Compilando con: -O1 -fstack-protector-all											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .000858552 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6980 KB											
Tamaño del ejecutable: 16112 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	39 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_01__fstack_protector_all
=====											
Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .002278046 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6808 KB											
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_02__D_FORTIFY_SOURCE_2
=====											
Compilando con: -O2 -pie											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001611294 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6984 KB											
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_02__pie
=====											
Compilando con: -O2 -no-pie											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001021780 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6980 KB											
Tamaño del ejecutable: 15880 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_02__no_pie
=====											
Compilando con: -O1 -fsanitize=address											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001134718 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 15800 KB											
Tamaño del ejecutable: 25736 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	55 Symbols	No	0	1	1	./results_g++/executables/program_01__fsanitize_address
=====											
Compilando con: -O2 -z noexecstack											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .000982944 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6980 KB											
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_02__z_noexecstack
=====											
Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=1											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001016020 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6860 KB											
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_02__D_FORTIFY_SOURCE_1
=====											
Compilando con: -O2 -z execstack											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001177552 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6916 KB											
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX disabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_02__z_execstack
=====											
Compilando con: -O2 -U_FORTIFY_SOURCE											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001056504 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6920 KB											
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_02__U_FORTIFY_SOURCE
=====											
Compilando con: -O2 -fno-plt											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .005616708 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6972 KB											
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_02__fno_plt

```
=====  
Compilando con: -O2 -Wl,-z,relro,-z,now  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001157780 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6920 KB  
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O2_Wl__z_relro_z_now  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O2 -fstack-protector  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001047535 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6980 KB  
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O2_fstack_protector  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O2 -fno-stack-protector  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .000955475 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6824 KB  
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O2__fno_stack_protector  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O2 -fstack-protector-all  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .000966773 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6920 KB  
Tamaño del ejecutable: 16112 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    39 Symbols    N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O2_fstack_protector_all  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O2 -fsanitize=address  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .000990764 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 15952 KB  
Tamaño del ejecutable: 25784 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    56 Symbols    No      0      1      ./results_g++/executables/program_-O2_fsanitize_address  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O2 -fstack-protector-strong  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .002711992 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6976 KB  
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O2_fstack_protector_str  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O2 -fsanitize=undefined  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001578562 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 7040 KB  
Tamaño del ejecutable: 23088 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    46 Symbols    N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O2__fsanitize_undefined  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O3 -D_FORTIFY_SOURCE=1  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001075867 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6984 KB  
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O3_D_FORTIFY_SOURCE_1  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O3 -no-pie  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001191143 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 7012 KB  
Tamaño del ejecutable: 15880 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found  NX enabled  No PIE      No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O3_no_pie  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O3 -U_FORTIFY_SOURCE  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .000978570 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6916 KB  
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O3_U_FORTIFY_SOURCE  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O3 -pie  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .003456849 s
```

```
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7012 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A      0              0              ./results_g++/executables/program_-03_pie
=====

Compilando con: -03
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001417443 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A      0              0              ./results_g++/executables/program_-03_
=====

Compilando con: -03 -D FORTIFY_SOURCE=2
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000944674 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A      0              0              ./results_g++/executables/program_-03_D_FORTIFY_SOURCE_2
=====

Compilando con: -03 -z execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001616593 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX disabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A      0              0              ./results_g++/executables/program_-03_z_execstack
=====

Compilando con: -03 -fno-plt
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001977294 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6916 KB
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A      0              0              ./results_g++/executables/program_-03_fno_plt
=====

Compilando con: -03 -z noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002402138 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6948 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A      0              0              ./results_g++/executables/program_-03_z_noexecstack
=====

Compilando con: -03 -fsanitize=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000914862 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 15872 KB
Tamaño del ejecutable: 25784 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    56 Symbols    No      0              1              ./results_g++/executables/program_-03_fsanitize_address
=====

Compilando con: -03 -Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001017477 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6976 KB
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A      0              0              ./results_g++/executables/program_-03_Wl_z_relro_z_now
=====

Compilando con: -03 -fsanitize=undefined
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002046624 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7032 KB
Tamaño del ejecutable: 16376 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    40 Symbols    N/A      0              0              ./results_g++/executables/program_-03_fsanitize_undefined
=====

Compilando con: -03 -fno-stack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002610381 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A      0              0              ./results_g++/executables/program_-03_fno_stack_protector
=====

Compilando con: -0s -D FORTIFY_SOURCE=2
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001807148 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
```

```
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_g++/executables/program_-0s__D_FORTIFY_SOURCE_2
=====

Compilando con: -0s
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002188144 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7012 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    39 Symbols    No    0    1    ./results_g++/executables/program_-0s_
=====

Compilando con: -03 -fstack-protector-strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001756954 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6932 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_g++/executables/program_-03__fstack_protector_str
=====

Compilando con: -03 -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001208624 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_g++/executables/program_-03__fstack_protector
=====

Compilando con: -03 -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000057380 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 16112 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    Canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    39 Symbols    N/A    0    0    ./results_g++/executables/program_-03__fstack_protector_all
=====

Compilando con: -0s -U_FORTIFY_SOURCE
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000970620 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6868 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    39 Symbols    No    0    1    ./results_g++/executables/program_-0s__U_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -0s -pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001502076 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7012 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    39 Symbols    No    0    1    ./results_g++/executables/program_-0s_pie
=====

Compilando con: -0s -z execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001040159 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX disabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    39 Symbols    No    0    1    ./results_g++/executables/program_-0s__z_execstack
=====

Compilando con: -0s -D_FORTIFY_SOURCE=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001112494 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_g++/executables/program_-0s__D_FORTIFY_SOURCE_1
=====

Compilando con: -0s -no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000969874 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 15936 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    No PIE    No RPATH    No RUNPATH    37 Symbols    No    0    1    ./results_g++/executables/program_-0s__no_pie
=====

Compilando con: -0s -z noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003374734 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    39 Symbols    No    0    1    ./results_g++/executables/program_-0s__z_noexecstack
=====
```

```
=====
Compilando con: -Os -fno-plt
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001334719 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16008 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 39 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-Os__fno_plt
=====

Compilando con: -Os -fno-stack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000804821 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 39 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-Os__fno_stack_protector
=====

Compilando con: -Os -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000807931 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6844 KB
Tamaño del ejecutable: 16168 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 40 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-Os__fstack_protector
=====

Compilando con: -Os -fstack-protector-strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001024122 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6884 KB
Tamaño del ejecutable: 16168 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 40 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-Os__fstack_protector_str
=====

Compilando con: -Os -fsanitize=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000893084 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 15832 KB
Tamaño del ejecutable: 25744 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 55 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-Os__fsanitize_address
=====

Compilando con: -Os -Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000949363 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6916 KB
Tamaño del ejecutable: 16008 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 39 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-Os__Wl_z_relro_z_now
=====

Compilando con: -Os -fsanitize=undefined
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000967795 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6972 KB
Tamaño del ejecutable: 16448 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 41 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-Os__fsanitize_undefined
=====

Compilando con: -Os -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000897613 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16168 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 40 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-Os__fstack_protector_all
=====
```