

```
Informe de rendimiento y seguridad
=====
Compilando con: -C opt-level=0 -Z stack-protector=strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000885968 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2172 KB
Tamaño del ejecutable: 3716512 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      Canary found      NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1046 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__Z_stack-protector=strong

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000897259 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2088 KB
Tamaño del ejecutable: 3715456 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1045 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now

=====
Compilando con: -C opt-level=0
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002347447 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2052 KB
Tamaño del ejecutable: 3715456 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1045 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -C panic=abort
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001039749 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1992 KB
Tamaño del ejecutable: 3708456 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1028 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_panic=abort

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -Z stack-protector=basic
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000953354 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2000 KB
Tamaño del ejecutable: 3716400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      Canary found      NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1046 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__Z_stack-protector=basic

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -C overflow-checks=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001892289 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1720 KB
Tamaño del ejecutable: 3715456 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1045 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_overflow-checks=on

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -Z sanitizer=leak
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000973294 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 8384 KB
Tamaño del ejecutable: 4459664 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    2046 Symbols  No      0      9      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__Z_sanitizer=leak

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -C debug-assertions=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000885209 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1832 KB
Tamaño del ejecutable: 3715456 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1045 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_debug-assertions=on

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -Z sanitizer=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000952179 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 4668 KB
Tamaño del ejecutable: 5536600 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    5732 Symbols  Yes     5      64     ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__Z_sanitizer=memory

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -Z sanitizer=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001639095 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 12344 KB
Tamaño del ejecutable: 6262736 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    5396 Symbols  Yes     6      52     ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__Z_sanitizer=address
```

```
Compilando con: -C opt-level=0 -Z stack-protector=none
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001445038 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2052 KB
Tamaño del ejecutable: 3715456 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1045 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001664704 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1840 KB
Tamaño del ejecutable: 3697720 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  No PIE      No RPATH  No RUNPATH  1045 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_reloca

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C link-arg=-Wl,-z,noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001149033 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1936 KB
Tamaño del ejecutable: 3715456 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1045 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001050897 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1836 KB
Tamaño del ejecutable: 3715456 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX disabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1045 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001470881 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1880 KB
Tamaño del ejecutable: 3715456 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1045 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_reloca

=====

Compilando con: -C opt-level=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000974961 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1864 KB
Tamaño del ejecutable: 3705928 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C overflow-checks=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001113552 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1820 KB
Tamaño del ejecutable: 3705928 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_overfl

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C debug-assertions=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001210553 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1816 KB
Tamaño del ejecutable: 3706552 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1012 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_debug_

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C panic=abort
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001773510 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1936 KB
Tamaño del ejecutable: 3700320 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  999 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_panic_

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C lto=thin
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002116126 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1916 KB
Tamaño del ejecutable: 2240048 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  869 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_lto_th

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002337084 s
Uso de CPU: 0.0%
```

```
Memoria máxima utilizada: 1752 KB
Tamaño del ejecutable: 3705928 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols  No       0             8              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_link_a
=====

Compilando con: -C opt-level=1 -Z sanitizer=leak
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003438053 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 10520 KB
Tamaño del ejecutable: 4450136 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    2011 Symbols  No       0             9              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_saniti
=====

Compilando con: -C opt-level=1 -Z stack-protector=none
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004649472 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1812 KB
Tamaño del ejecutable: 3705928 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols  No       0             8              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_stack_
=====

Compilando con: -C opt-level=1 -Z stack-protector=strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003191942 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1916 KB
Tamaño del ejecutable: 3706152 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  Canary found    NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1011 Symbols  No       0             8              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_stack_
=====

Compilando con: -C opt-level=1 -Z stack-protector=basic
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001448821 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1928 KB
Tamaño del ejecutable: 3706152 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  Canary found    NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1011 Symbols  No       0             8              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_stack_
=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C link-arg=-Wl,-z,nowexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001454793 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1760 KB
Tamaño del ejecutable: 3705928 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols  No       0             8              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_link_a
=====

Compilando con: -C opt-level=1 -Z sanitizer=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .011071730 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 14284 KB
Tamaño del ejecutable: 6247320 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    5345 Symbols  Yes      6             52             ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_saniti
=====

Compilando con: -C opt-level=1 -Z sanitizer=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .028350532 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 4484 KB
Tamaño del ejecutable: 5521560 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    5697 Symbols  Yes      5             64             ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_saniti
=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001112280 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1872 KB
Tamaño del ejecutable: 3705928 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX disabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols  No       0             8              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_link_a
=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001055908 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1892 KB
Tamaño del ejecutable: 3705928 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols  No       0             8              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_reloca
=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001158245 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1968 KB
Tamaño del ejecutable: 3688584 bytes
-----
Resultado de checksec:
```

```

=====
RELRO      STACK CANARY  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY  Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  No PIE      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols  No       0              8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_reloc

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -C overflow-checks=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001425986 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1828 KB
Tamaño del ejecutable: 3705832 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY  Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols  No       0              8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_overflow-checks=on

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -C debug-assertions=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001206757 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1872 KB
Tamaño del ejecutable: 3706488 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY  Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1012 Symbols  No       0              8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_debug-assertions=on

=====

Compilando con: -C opt-level=2
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001152230 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1808 KB
Tamaño del ejecutable: 3705832 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY  Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols  No       0              8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -C panic=abort
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001580267 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1828 KB
Tamaño del ejecutable: 3708224 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY  Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      999 Symbols   No       0              8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_panic=abort

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -Z stack-protector=none
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001244792 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1960 KB
Tamaño del ejecutable: 3705832 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY  Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols  No       0              8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__Z_stack-protector=none

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -Z sanitizer=leak
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003984007 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 8288 KB
Tamaño del ejecutable: 4450024 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY  Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      2011 Symbols  No       0              9                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__Z_sanitizer=leak

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -Z stack-protector=strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001883098 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1868 KB
Tamaño del ejecutable: 3705832 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY  Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols  No       0              8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__Z_stack-protector=strong

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -Z sanitizer=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001262099 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 9840 KB
Tamaño del ejecutable: 6246120 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY  Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      5344 Symbols  Yes      6              52               ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__Z_sanitizer=address

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002846889 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1828 KB
Tamaño del ejecutable: 3705832 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY  Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols  No       0              8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -Z stack-protector=basic
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001354388 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1996 KB
Tamaño del ejecutable: 3705832 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY  Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols  No       0              8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__Z_stack-protector=basic

```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=2 -Z sanitizer=memory  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .003207021 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 4276 KB  
Tamaño del ejecutable: 5521336 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  5697 Symbols  Yes      5      64      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__Z_saniti  
=====
```

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -C lto
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001038981 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1836 KB
Tamaño del ejecutable: 4399528 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1030 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_lto
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -C link-arg=-Wl,-z,noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001128029 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1944 KB
Tamaño del ejecutable: 3705832 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1010 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_link_a
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001283546 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1888 KB
Tamaño del ejecutable: 3705832 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1010 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_link_a
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000935143 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1904 KB
Tamaño del ejecutable: 3688472 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 1010 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_reloca
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=3 -C overflow-checks=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001185806 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1736 KB
Tamaño del ejecutable: 3705832 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1010 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_overfl
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001040299 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1840 KB
Tamaño del ejecutable: 3705832 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1010 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_reloca
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=3
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001024644 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1928 KB
Tamaño del ejecutable: 3705832 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1010 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3_
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=3 -C debug-assertions=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001157173 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1896 KB
Tamaño del ejecutable: 3706488 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1012 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_debug_
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=3 -C panic=abort
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001353127 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2004 KB
Tamaño del ejecutable: 3700224 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 999 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_panic_
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=3 -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003838815 s

```
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1964 KB
Tamaño del ejecutable: 3705832 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z sanitizer=leak
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003979940 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 8496 KB
Tamaño del ejecutable: 4450024 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    2011 Symbols  No      0      9      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z stack-protector=strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001802648 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1980 KB
Tamaño del ejecutable: 3705832 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z sanitizer=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004820493 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 4312 KB
Tamaño del ejecutable: 5521336 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    5697 Symbols  Yes     5      64     ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z sanitizer=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .006168563 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 10104 KB
Tamaño del ejecutable: 6246120 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    5344 Symbols  Yes     6      52     ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z stack-protector=basic
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001864054 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1732 KB
Tamaño del ejecutable: 3705832 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z stack-protector=none
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001914200 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1888 KB
Tamaño del ejecutable: 3705832 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C link-arg=-Wl,-z,noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002701421 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1912 KB
Tamaño del ejecutable: 3705832 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001201626 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1856 KB
Tamaño del ejecutable: 3705832 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX disabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C relocation-model=pie -C link-arg=-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001846738 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1896 KB
Tamaño del ejecutable: 3705832 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_reloca

=====

Compilando con: -C opt-level=s
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001061659 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1936 KB
Tamaño del ejecutable: 3705896 bytes
-----
```

```
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s_

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001123210 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1768 KB
Tamaño del ejecutable: 3688472 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE      No PIE      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_reloca

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C overflow-checks=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001225882 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1960 KB
Tamaño del ejecutable: 3706456 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1012 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_overfl

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C lto
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001127021 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1832 KB
Tamaño del ejecutable: 1731240 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      759 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_lto

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C debug-assertions=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001129765 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1964 KB
Tamaño del ejecutable: 3706992 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1013 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_debug_

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C panic=abort
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001336004 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1984 KB
Tamaño del ejecutable: 3700288 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      999 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_panic_

=====

Compilando con: -C opt-level=s -Z sanitizer=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004733431 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 12168 KB
Tamaño del ejecutable: 6247288 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      5345 Symbols      Yes      6      52      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=s -Z sanitizer=leak
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .006858976 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 8668 KB
Tamaño del ejecutable: 4450120 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      2011 Symbols      No      0      9      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001279812 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1760 KB
Tamaño del ejecutable: 3705896 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=s -Z stack-protector=strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001051571 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1896 KB
Tamaño del ejecutable: 3706120 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      Canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1011 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=s -Z sanitizer=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001923826 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 4456 KB
Tamaño del ejecutable: 5521496 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      5697 Symbols      Yes      5      64      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_saniti
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=s -Z stack-protector=basic  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001813010 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1836 KB  
Tamaño del ejecutable: 3706120 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  Canary found      NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1011 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_stack_
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=s -C link-arg=-Wl,-z,nowexecstack  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001455928 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1920 KB  
Tamaño del ejecutable: 3705896 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_link_a
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=s -Z stack-protector=none  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001246478 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1832 KB  
Tamaño del ejecutable: 3705896 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_stack_
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=s -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001706372 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1920 KB  
Tamaño del ejecutable: 3705896 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_reloca
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=s -C link-arg=-Wl,-z,execstack  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001543177 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1760 KB  
Tamaño del ejecutable: 3705896 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  No canary found  NX disabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_link_a
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=1 -C lto=thin  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .002458896 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1872 KB  
Tamaño del ejecutable: 1784264 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      777 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_lto_th
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=s -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001833335 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1908 KB  
Tamaño del ejecutable: 3688552 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  No canary found  NX enabled  No PIE      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_reloca
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=z -C overflow-checks=on  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001241494 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1832 KB  
Tamaño del ejecutable: 3706680 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1014 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_overfl
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=z  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001262567 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 2040 KB  
Tamaño del ejecutable: 3706040 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1011 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=z -C debug-assertions=on  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001387911 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 2068 KB  
Tamaño del ejecutable: 3707264 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1015 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_debug_
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=z -C panic=abort  
Resultado del tiempo:
```

```
Tiempo real: .001029965 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1832 KB
Tamaño del ejecutable: 3700368 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1000 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_panic_

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003926367 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2028 KB
Tamaño del ejecutable: 3706040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1011 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=z -Z sanitizer=leak
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001145771 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 10656 KB
Tamaño del ejecutable: 4450248 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  2012 Symbols  No      0      9      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -C lto=thin
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003598742 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1964 KB
Tamaño del ejecutable: 1765408 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  770 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_lto_th

=====

Compilando con: -C opt-level=z -Z sanitizer=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001633373 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 12156 KB
Tamaño del ejecutable: 6247352 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  5346 Symbols  Yes     6     52      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=z -Z sanitizer=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001086241 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 4456 KB
Tamaño del ejecutable: 5521640 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  5698 Symbols  Yes     5     64      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=z -Z stack-protector=strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001160511 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1960 KB
Tamaño del ejecutable: 3706296 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  Canary found    NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1012 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=z -Z stack-protector=basic
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001201418 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1920 KB
Tamaño del ejecutable: 3706296 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  Canary found    NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1012 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=z -Z stack-protector=none
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001174542 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1868 KB
Tamaño del ejecutable: 3706040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1011 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C link-arg=-Wl,-z,noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000974717 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1824 KB
Tamaño del ejecutable: 3706040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1011 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -C lto
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002660459 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1888 KB
Tamaño del ejecutable: 1640280 bytes
```

```
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 5/9 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_lto

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001098748 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1836 KB
Tamaño del ejecutable: 3706040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1011 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000950757 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1736 KB
Tamaño del ejecutable: 3706040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1011 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_reloca

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000767866 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1980 KB
Tamaño del ejecutable: 3688680 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 1011 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_reloca

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C lto=thin
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001091821 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1872 KB
Tamaño del ejecutable: 1782024 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 767 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_lto_th

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C lto
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000728344 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1852 KB
Tamaño del ejecutable: 1655064 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 579 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_lto

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C lto=thin
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000690754 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1784 KB
Tamaño del ejecutable: 1717752 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 774 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_lto_th

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C lto
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000676759 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1804 KB
Tamaño del ejecutable: 1601272 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 577 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_lto

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C lto=thin
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000628795 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1848 KB
Tamaño del ejecutable: 1720272 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 784 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_lto_th

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C lto
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000585248 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1832 KB
Tamaño del ejecutable: 1601768 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 582 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_lto

=====
```