

```
Informe de rendimiento y seguridad
=====
Número de ejecuciones por prueba: 10
=====
Compilando con: -O0 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 1326149685
Tiempo: .001098646 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3252 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 1602920501
Tiempo: .001251312 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001979682 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001056534 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3264 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001209483 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 62881845
Tiempo: .001107614 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001922028 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001124486 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3292 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: -1981405952
Tiempo: .001060986 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001137628 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001294839 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3310 KB
Tamaño del ejecutable: 16456 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      44 Symbols      No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-O0_-z_noexecstack

=====
Compilando con: -O0
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001232957 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001251698 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001146734 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001233413 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001001536 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3264 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002072809 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3264 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001136955 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001055170 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: -794111947
Tiempo: .002192240 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001119090 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001344260 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3270 KB
Tamaño del ejecutable: 16456 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      44 Symbols      No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-O0_

=====
Compilando con: -O0 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001363206 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001238764 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001113061 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .006148808 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3140 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001064508 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3204 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001099219 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001091807 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3176 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001224240 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3140 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001102457 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001109948 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB
```

```
Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001655601 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3153 KB
Tamaño del ejecutable: 16520 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    45 Symbols   No       0              1              ./results_clang++/executables/program_-00_fstack_protector
=====

=====
Compilando con: -00 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001289620 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001315013 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002652461 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3244 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001131959 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001160804 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001345523 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 4202549
Tiempo: .001145652 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3264 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001106271 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 4202549
Tiempo: .001050467 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001215018 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001341358 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3312 KB
Tamaño del ejecutable: 16288 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  No PIE       No RPATH    No RUNPATH    42 Symbols   No       0              1              ./results_clang++/executables/program_-00_no_pie
=====

=====
Compilando con: -00 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000989069 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001032611 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001050926 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 1312059445
Tiempo: .001113655 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001270646 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3308 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002639275 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001035489 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3328 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002248537 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001109359 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001895744 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3308 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001519331 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3274 KB
Tamaño del ejecutable: 16456 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    44 Symbols   No       0              1              ./results_clang++/executables/program_-00_D_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -00 -Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 459678976
Tiempo: .001117264 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .004955602 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .005786812 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001501207 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .004000875 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .007699721 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 123392053
Tiempo: .001110597 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3260 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001584202 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB
```

```
Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001095613 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001179394 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .003003128 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3322 KB
Tamaño del ejecutable: 16456 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 44 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-00_wl_z_execstack
=====

=====
Compilando con: -O0 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001865135 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001124913 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001085453 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3308 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002472582 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001398322 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001114472 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001205875 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002023734 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001472600 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001033608 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001479669 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3322 KB
Tamaño del ejecutable: 16456 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 44 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-00_fno_stack_protect
=====

=====
Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 1939370037
Tiempo: .001396554 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 2004287541
Tiempo: .001101364 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: -1079630592
Tiempo: .001169620 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3264 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 1350968576
Tiempo: .001039486 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000983578 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001171080 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3328 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001156534 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001088640 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001158420 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: -1207556864
Tiempo: .001089795 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001135507 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3283 KB
Tamaño del ejecutable: 16456 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 44 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-00_D_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -O0 -pie -fPIE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001334439 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3264 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001106345 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001369219 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3328 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001150513 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001133719 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB
```

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001096123 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001151730 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001276182 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: -987355904
Tiempo: .001050394 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001210379 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .001187904 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3348 KB
Tamaño del ejecutable: 16456 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	44 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-00_pie_fPIE	

Compilando con: -00 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .004414045 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001111389 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002025272 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .005332185 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001071166 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002297844 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001156345 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001099835 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002201179 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001056883 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2932 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .002176614 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3118 KB
Tamaño del ejecutable: 16520 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	45 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-00_fstack_protector	

Compilando con: -00 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001638207 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3328 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: -1469700864
Tiempo: .001135833 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .003773332 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001131486 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001111682 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000927057 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001080344 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001077548 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002410447 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001117310 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .001540324 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3342 KB
Tamaño del ejecutable: 16456 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	44 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-00_D_FORTIFY_SOURCE	

Compilando con: -00 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002235185 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3056 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001524363 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001078903 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002157072 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001325328 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3060 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001144916 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002525080 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001395229 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001098182 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3172 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001194995 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001567925 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3154 KB
Tamaño del ejecutable: 16520 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	45 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-00__fstack_protector

Compilando con: -O0 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001508625 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001363981 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002238329 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002729473 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001271198 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000999684 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001282011 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001099980 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000982844 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .006217937 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001969406 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3342 KB
Tamaño del ejecutable: 16336 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	44 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-00__fno_plt

Compilando con: -O0 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .003107464 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3308 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001114855 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3328 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 1436951808
Tiempo: .001271593 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .009044527 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001666064 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001183557 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001234706 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .005409693 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001896832 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001100521 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002702981 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3312 KB
Tamaño del ejecutable: 16336 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	44 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-00_Wl__z_relro__z_now

Compilando con: -O1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001036297 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001494606 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 3 de 10:

Longitud copiada: 48
Tiempo: .001246741 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002214542 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001646190 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001131775 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001112928 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001035245 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3624 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001075510 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001294165 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001328799 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3446 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-01_

=====

Compilando con: -O0 -flto
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 123780085
Tiempo: .003926420 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001090217 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001102111 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 426124544
Tiempo: .007486989 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001128371 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001067399 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001115856 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3264 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001282473 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: -651235275
Tiempo: .001067450 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001092338 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3264 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002035962 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3302 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-00__flto

=====

Compilando con: -O0 -fsanitize=safe-stack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001028529 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3180 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001177936 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2976 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001464405 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001109854 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3040 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001010679 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2976 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001167126 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2976 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001947320 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3040 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001135312 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001410682 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001977508 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3040 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001342935 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3104 KB
Tamaño del ejecutable: 23512 bytes

Resultado de checksec:

```
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      94 Symbols      Yes      1      5      ./results_clang++/executables/program_-00__fsanitize_safe_s
=====

=====  

Compilando con: -O1 -fstack-protector-all  

Número de ejecuciones: 10  

Ejecución 1 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001097504 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB  

Ejecución 2 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001083786 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB  

Ejecución 3 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001011142 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  

Ejecución 4 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .004532993 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  

Ejecución 5 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001146176 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  

Ejecución 6 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001063398 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB  

Ejecución 7 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001195187 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB  

Ejecución 8 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .004387861 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  

Ejecución 9 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001100075 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB  

Ejecución 10 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001150101 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  

Resultados promediados:  

Tiempo real promedio: .001777652 s  

Uso de CPU promedio: 0%  

Memoria máxima promedio utilizada: 3433 KB  

Tamaño del ejecutable: 16440 bytes  

-----  

Resultado de checksec:  

RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  

Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      43 Symbols      No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-01__fstack_protector
=====

=====  

Compilando con: -O1 -fstack-protector  

Número de ejecuciones: 10  

Ejecución 1 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001042909 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB  

Ejecución 2 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001005028 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB  

Ejecución 3 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001724138 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB  

Ejecución 4 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .003625877 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB  

Ejecución 5 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .000962119 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB  

Ejecución 6 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001373790 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB  

Ejecución 7 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001101065 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  

Ejecución 8 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .004134336 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB  

Ejecución 9 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001121023 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB  

Ejecución 10 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001929131 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB  

Resultados promediados:  

Tiempo real promedio: .001801941 s  

Uso de CPU promedio: 0%  

Memoria máxima promedio utilizada: 3478 KB  

Tamaño del ejecutable: 16440 bytes  

-----  

Resultado de checksec:  

RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  

Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      43 Symbols      No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-01__fstack_protector
=====

=====  

Compilando con: -O1 -fstack-protector-strong  

Número de ejecuciones: 10  

Ejecución 1 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001228903 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB  

Ejecución 2 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .006075666 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB  

Ejecución 3 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001075106 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB  

Ejecución 4 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .002128856 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB
```

```
Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002149039 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001611092 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001146863 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001617540 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001093977 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001765649 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001989277 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3462 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols        FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH        No RUNPATH      43 Symbols     No          0                1                ./results_clang++/executables/program_-01__fstack_protector

=====

Compilando con: -O1 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003515869 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001005082 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002479541 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005621354 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001001611 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001155556 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002214788 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001330429 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001396054 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002587530 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002238781 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3457 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols        FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH        No RUNPATH      42 Symbols     No          0                1                ./results_clang++/executables/program_-01__fno_stack_protector

=====

Compilando con: -O0 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001136318 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3936 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002364002 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8244 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001077583 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3696 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: -1158146016
Tiempo: .001129020 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8336 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001126736 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8160 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .007875028 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3744 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002703961 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6076 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001143619 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3744 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: -2007704544
Tiempo: .001591798 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3808 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002525935 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6256 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002267400 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 5600 KB
Tamaño del ejecutable: 426232 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols        FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
```

```
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1695 Symbols    Yes    3    4    ./results_clang++/executables/program_-00__fsanitize_undefi
=====

Compilando con: -00 -fsanitize=memory
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .004060903 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6208 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001135165 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7016 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .003224538 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6348 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001439489 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001846801 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6252 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001092801 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6220 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001139049 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6204 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001426629 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6728 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002323146 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7164 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001308836 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6896 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001899735 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6601 KB
Tamaño del ejecutable: 1401208 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY    Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    5990 Symbols    Yes    7    65    ./results_clang++/executables/program_-00__fsanitize_memory
=====

Compilando con: -00 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002095251 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11172 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002991124 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15340 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001153394 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13232 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .005763487 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13292 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002236687 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15196 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001053876 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13352 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .004195345 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13200 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001034106 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13252 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001867330 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13220 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .004150229 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13368 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002654082 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 13462 KB
Tamaño del ejecutable: 1700632 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY    Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    5996 Symbols    Yes    8    53    ./results_clang++/executables/program_-00__fsanitize_address
=====

Compilando con: -01 -pie -fPIE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005492097 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001278528 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001160621 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001303439 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001116746 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001259642 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001265993 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000867810 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001199944 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
```

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001086017 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001603083 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3437 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  42 Symbols  No      0      1      ./results_clang++/executables/program_01_pie_fPIE
=====

Compilando con: -O1 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004027478 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .009891676 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001313007 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001150550 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001639868 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001100688 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3616 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001127766 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001141569 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007101413 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001565019 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .003005903 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3465 KB
Tamaño del ejecutable: 16208 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  No PIE      No RPATH  No RUNPATH  40 Symbols  No      0      1      ./results_clang++/executables/program_01_no_pie
=====

Compilando con: -O1 -Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001425583 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3608 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001146000 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001110797 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3308 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001158238 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001892429 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001108729 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001627195 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001150138 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001107147 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001078266 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3300 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001280452 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3429 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX disabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  42 Symbols  No      0      1      ./results_clang++/executables/program_01_Wl_z_execstack
=====

Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001132988 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
```

Tiempo: .001429741 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001152778 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001131863 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3576 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001089023 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001220555 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001839460 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002370938 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001187126 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001829402 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001438387 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3470 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 42 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-01_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O1 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001095011 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004153299 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001240906 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001010289 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002364860 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001089228 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001177670 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001229150 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001088366 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001223721 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001567250 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3426 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 42 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-01_z_noexecstack

=====

Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001049938 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001555937 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001114726 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002553965 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001111222 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001095894 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001294148 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .003917335 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001951848 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3136 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001059186 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

```
Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001670419 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3154 KB
Tamaño del ejecutable: 16448 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    43 Symbols    Yes      2              2              ./results_clang++/executables/program_-01_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001076877 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .003002050 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3112 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001956711 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002711987 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3200 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001728144 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001893666 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001845918 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002241477 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3136 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001251147 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002755006 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002046290 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3161 KB
Tamaño del ejecutable: 16448 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    43 Symbols    Yes      2              2              ./results_clang++/executables/program_-01_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O1 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006026191 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001103199 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003377613 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005164218 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001143731 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001153471 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001306709 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001128283 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001281320 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3632 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001002279 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002276701 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3434 KB
Tamaño del ejecutable: 16280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    42 Symbols    No      0              1              ./results_clang++/executables/program_-01_fno_plt

=====

Compilando con: -O1 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001081641 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4004 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001083222 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3924 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001098086 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3916 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001333678 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5956 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004896380 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4060 KB
```

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001678180 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4040 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001342546 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5816 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001860986 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3944 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123158 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3980 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001537847 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3932 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001703572 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 4357 KB
Tamaño del ejecutable: 425872 bytes

Resultado de checksec:													
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE		
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1693 Symbols	Yes	3	4	./results_clang++/executables/program_-01__fsanitize_undefi		

Compilando con: -O1 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001052677 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13616 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001103178 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13672 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001202313 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15144 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001220873 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15092 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001139200 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11376 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001071924 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15324 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001164647 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13300 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .011071659 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13300 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001273347 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13228 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001113199 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13564 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002141301 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 13762 KB
Tamaño del ejecutable: 1696464 bytes

Resultado de checksec:													
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE		
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5995 Symbols	Yes	8	53	./results_clang++/executables/program_-01__fsanitize_addres		

Compilando con: -O1 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002210658 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001187669 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001178445 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001321356 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001232201 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001450639 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001059390 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001353174 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001857510 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001097996 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001394903 s
Uso de CPU promedio: 0%

```
Memoria máxima promedio utilizada: 3417 KB
Tamaño del ejecutable: 16280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      42 Symbols      No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-01_wl_z_relro_z_n

=====

Compilando con: -O1 -flto
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001433179 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006114099 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001531089 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001101865 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001134233 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3628 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001079366 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002470866 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001329170 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002315075 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001288074 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001979701 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3467 KB
Tamaño del ejecutable: 16128 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      37 Symbols      N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-01_flto

=====

Compilando con: -O1 -fsanitize=safe-stack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004704866 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003083530 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001444171 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001498064 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001119946 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001221199 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001202931 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001079272 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001135552 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001010528 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3532 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001750005 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3471 KB
Tamaño del ejecutable: 23536 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      94 Symbols      Yes      1      5      ./results_clang++/executables/program_-01_fsanitize_safe_s

=====

Compilando con: -O2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003923793 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3568 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001470768 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001174879 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB
```

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001257271 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001286963 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001324468 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001823265 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001091346 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001046020 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001096843 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .001549561 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3489 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-02_

Compilando con: -O2 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001261716 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001545674 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001222351 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001093719 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001091748 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002375337 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001246298 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001137889 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001092007 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001108722 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .001317546 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3456 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-02__fstack_protector	

Compilando con: -O2 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004102964 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001350695 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001210564 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001276073 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001082511 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3608 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123541 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001187744 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001355011 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001135765 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002363570 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001618843 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3485 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	Canary	found	NX	enabled	PIE	enabled	No	0	1	./results_clang++/executables/program_02_fstack_protector

=====

=====
Compilando con: -O2 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004942542 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002851103 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001093177 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001149298 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001348126 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001244631 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001110977 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003320282 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3464 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001139466 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001180307 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001937990 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3460 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	Canary	found	NX	enabled	PIE	enabled	No	0	1	./results_clang++/executables/program_02_fstack_protector

=====

=====
Compilando con: -O2 -pie -fPIE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001131017 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001098345 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001160397 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001129690 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001073515 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001136729 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001199256 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001116431 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005156886 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001470822 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001567308 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3422 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:												
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE	
Partial	RELRO	No	canary	found	NX	enabled	PIE	enabled	No	0	1	./results_clang++/executables/program_02_pie_fPIE

=====

=====
Compilando con: -O2 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001060196 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3408 KB

Ejecución 2 de 10:

Longitud copiada: 48
Tiempo: .001301029 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001103887 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001070012 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3644 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004516295 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3644 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001066859 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003257841 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004094804 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001115079 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001238978 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001982498 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3478 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-02__fno_stack_protect

=====

Compilando con: -O2 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001311536 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001277456 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001129527 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001490582 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001199191 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001699257 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001057074 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002168846 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001967021 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001083580 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001438407 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3450 KB
Tamaño del ejecutable: 16208 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	40 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-02__no_pie

=====

Compilando con: -O1 -fsanitize=memory
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001065220 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6412 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003474809 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6344 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001173587 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6280 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001100114 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6296 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001384432 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6252 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001219934 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6360 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001121797 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6368 KB

Ejecución 8 de 10:

Longitud copiada: 48
Tiempo: .001107911 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6168 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004442290 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6176 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003916878 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6356 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002080697 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6301 KB
Tamaño del ejecutable: 1397136 bytes

Resultado de checksec:												
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE	
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5990 Symbols	Yes	7	65	./results_clang++/executables/program_-01__fsanitize_memory	

=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001186364 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3200 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001267039 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002122144 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001164306 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3200 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001097457 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001123445 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3136 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001499663 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002690098 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001148281 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001178374 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001447717 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3150 KB
Tamaño del ejecutable: 16448 bytes

Resultado de checksec:												
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE	
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	Yes	2	2	./results_clang++/executables/program_-02__D_FORTIFY_SOURCE	

=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001226317 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3200 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001159785 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001198768 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3136 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001147224 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001109446 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001151291 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001176713 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3200 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001355499 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001132660 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002211440 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001286914 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3170 KB
Tamaño del ejecutable: 16448 bytes

Resultado de checksec:												
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE	
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	Yes	2	2	./results_clang++/executables/program_-02__D_FORTIFY_SOURCE	

=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001097979 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001236183 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002257367 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001262447 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48

Tiempo: .003356038 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002639158 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001398997 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001285731 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001170994 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001106129 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001681102 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3419 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-02_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O2 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001125134 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001194129 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001212332 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001170247 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001178530 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001059034 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001142710 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001140351 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001559076 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001147966 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3220 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001193030 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3436 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-02_z_noexecstack

=====

Compilando con: -O2 -Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001125049 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001117109 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001052388 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002197548 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001120591 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001113324 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001154583 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002252113 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001072094 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002260663 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001448146 s

```
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3433 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX disabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  42 Symbols  No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-02_Wl_z_execstack
=====

=====
Compilando con: -O2 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001222565 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001078826 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002030811 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001337257 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002167093 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001270702 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001100279 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001162274 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001100596 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001129395 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001359979 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3406 KB
Tamaño del ejecutable: 16280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  42 Symbols  No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-02_fno_plt
=====

=====
Compilando con: -O2 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001520700 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001417568 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3644 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002180667 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001053823 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001221663 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001117970 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001252510 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001209479 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001969687 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001180034 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001412410 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3458 KB
Tamaño del ejecutable: 16280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  42 Symbols  No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-02_Wl_z_relro_z_n
=====

=====
Compilando con: -O2 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001103091 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3900 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001163061 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5908 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001167724 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3952 KB
```

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001092903 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3928 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001148022 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3972 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007857159 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3984 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001139441 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3944 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001188766 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4004 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001127593 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3956 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001065447 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5812 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .001805320 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 4336 KB
Tamaño del ejecutable: 425872 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1693 Symbols	Yes	3	4	./results_clang++/executables/program_-02__fsanitize_undefi

Compilando con: -O2 -flto
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001022468 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001524338 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001178256 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001882508 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001088575 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001135847 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001146857 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001291768 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001097151 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3624 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001472373 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .001284014 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3449 KB
Tamaño del ejecutable: 16128 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	37 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-02__flto

Compilando con: -O2 -fsanitize=safe-stack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001110563 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001139905 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3600 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001117641 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3548 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001185523 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001120657 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001116547 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3600 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001044201 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3432 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001101714 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001149741 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3540 KB

```
Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001031980 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001111847 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3511 KB
Tamaño del ejecutable: 23536 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      94 Symbols    Yes      1      5      ./results_clang++/executables/program_02_fsanitize_safe_s
=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001050386 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13288 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001098124 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13316 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003533991 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11488 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001120089 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13228 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001109094 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11612 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001067773 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13168 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001139724 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13072 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001111244 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11188 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001156867 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15328 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001071979 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13236 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001345927 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 12892 KB
Tamaño del ejecutable: 1696464 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      5995 Symbols  Yes      8      53     ./results_clang++/executables/program_02_fsanitize_addres
=====

Compilando con: -O3 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002633554 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001122080 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001127588 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001022951 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001109193 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001130909 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001163446 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001140280 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001153505 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001088527 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3608 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001269203 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3464 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found    NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      43 Symbols    No      0      1      ./results_clang++/executables/program_03_fstack_protector
=====

Compilando con: -O3
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001449992 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB
```

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001050030 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002153014 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001231303 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001179977 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001318615 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001191977 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001222478 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001211185 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001122370 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001313094 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3433 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 42 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-03_

=====

Compilando con: -03 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001122614 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001169681 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001111299 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001291850 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001287399 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000853745 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001132540 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002150929 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000958178 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002226575 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001330481 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3423 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 43 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-03_fstack_protector

=====

Compilando con: -02 -fsanitize=memory
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001170592 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6316 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001213857 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6296 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126355 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6240 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001111869 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6296 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001261142 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6344 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001195349 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6040 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001227736 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6344 KB

```
Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004324924 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6176 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001397768 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6216 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001192176 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6216 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001522176 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6248 KB
Tamaño del ejecutable: 1397136 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    5990 Symbols  Yes      7              65              ./results_clang++/executables/program_-02__fsanitize_memory

=====

Compilando con: -O3 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002931229 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001151989 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001029556 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001099987 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001155651 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001323114 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007961147 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001112077 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001138507 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001066520 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001996977 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3440 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  Canary found    NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    43 Symbols   No      0              1              ./results_clang++/executables/program_-03__fstack_protector

=====

Compilando con: -O3 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002493458 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001059859 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001117272 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002154826 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001048793 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001079473 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001357201 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001118126 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001116949 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001204824 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001375078 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3470 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    42 Symbols   No      0              1              ./results_clang++/executables/program_-03__fno_stack_protector

=====
```

```
Compilando con: -O3 -pie -fPIE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001080875 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001196673 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000952275 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004408419 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002312881 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001216195 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001005426 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001377063 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001166562 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001125875 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001584224 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3466 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH    42 Symbols    No           0                1                ./results_clang++/executables/program_-O3_pie_fPIE
=====

=====
Compilando con: -O3 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001255867 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3336 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001518864 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001168023 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001145739 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001734224 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001085934 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004807385 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002480007 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126873 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001109782 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001751269 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3440 KB
Tamaño del ejecutable: 16208 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO    No canary found  NX enabled    No PIE        No RPATH     No RUNPATH    40 Symbols    No           0                1                ./results_clang++/executables/program_-O3_no_pie
=====

=====
Compilando con: -O3 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001258206 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001185793 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001321728 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001101431 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001367308 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001159940 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001127740 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB
```

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001147849 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001170909 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3136 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001219839 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001206074 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3154 KB
Tamaño del ejecutable: 16448 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	Yes	2	2	./results_clang++/executables/program_-03_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -03 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002270188 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001354473 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001402625 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001085360 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001582851 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001042447 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001161632 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3324 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003192913 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001144237 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001118250 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3604 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001535497 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3438 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-03_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -03 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001046908 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001091801 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001105886 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002081507 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001132747 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001095029 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3136 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001261598 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001141711 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001142355 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001122789 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001222233 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3141 KB
Tamaño del ejecutable: 16448 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	Yes	2	2	./results_clang++/executables/program_-03_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -03 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126508 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3620 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001021142 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48

Tiempo: .001048394 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001073297 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002015882 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001129809 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000918709 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001227966 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001265263 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002026401 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3576 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001285337 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3442 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-03_z_noexecstack

=====

Compilando con: -03 -Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001235311 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002047043 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001083047 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001203567 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001083012 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001194716 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001124388 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002425864 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001157541 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001159518 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3604 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001451400 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3454 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX disabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-03_Wl_z_execstack

=====

Compilando con: -03 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001099949 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001094474 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001552591 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001163337 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3644 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001160961 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001131515 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001178406 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3412 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001101714 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48

```
Tiempo: .001181917 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001237351 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001190221 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3459 KB
Tamaño del ejecutable: 16280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 42 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_03_fno_plt
=====

=====
Compilando con: -O3 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001228624 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3928 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001133341 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3908 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000996408 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5932 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000940808 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4004 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001184343 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3924 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001007552 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3828 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001127926 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3920 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001091590 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5876 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001132892 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5752 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001110360 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3972 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001103384 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 4504 KB
Tamaño del ejecutable: 425872 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1693 Symbols Yes 3 4 ./results_clang++/executables/program_03_fsanitize_undefi
=====

=====
Compilando con: -O3 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001094788 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001227505 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123622 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001199886 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001180766 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001348628 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3464 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001156796 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001181641 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002119568 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001544477 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001317767 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3446 KB
Tamaño del ejecutable: 16280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 42 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_03_Wl_z_relro_z_n
=====

=====
Compilando con: -O3 -fsanitize=safe-stack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001092283 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB
```

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001187520 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001128929 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001134937 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001148778 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002444054 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004765679 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001201530 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001125724 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001109841 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001633927 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3471 KB
Tamaño del ejecutable: 23536 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	94 Symbols	Yes	1	5	./results_clang++/executables/program_-03_fsanitize_safe_s

=====

=====
Compilando con: -03 -flto
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001269602 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002361547 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002086785 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002289863 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001040450 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002320365 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001184631 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001242089 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001099866 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001147754 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001604295 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3420 KB
Tamaño del ejecutable: 16128 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	37 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-03_flto

=====

=====
Compilando con: -Ofast
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001420032 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001316136 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002545200 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001112786 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001084909 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001077111 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48

Tiempo: .001021950 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001263698 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001440205 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001145545 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .001342757 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3448 KB
Tamaño del ejecutable: 17872 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	44 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-Ofast_

=====
Compilando con: -O3 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001048615 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13500 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001242884 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11676 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001080987 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001154165 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11580 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003632112 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15356 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001070124 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15372 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001078470 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15364 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001196096 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11436 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001133847 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15316 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001260624 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13344 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .001389792 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 13833 KB
Tamaño del ejecutable: 1696464 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5995 Symbols	Yes	8	53	./results_clang++/executables/program_-O3_-fsanitize_address

=====
Compilando con: -Ofast -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001148608 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001133923 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001096335 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001250068 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001050273 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123804 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001431140 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001119324 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .008516012 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001097875 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .001896736 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3466 KB
Tamaño del ejecutable: 17936 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	45 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-Ofast_-fstack_protect	

```
=====
=====  
Compilando con: -Ofast -fstack-protector-strong  
Número de ejecuciones: 10  
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]  
  
Ejecución 1 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001090456 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB  
  
Ejecución 2 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .002151095 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB  
  
Ejecución 3 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001570072 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB  
  
Ejecución 4 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001082820 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB  
  
Ejecución 5 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .003284015 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB  
  
Ejecución 6 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001486728 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  
  
Ejecución 7 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001157254 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3628 KB  
  
Ejecución 8 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001373594 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  
  
Ejecución 9 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001196025 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB  
  
Ejecución 10 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001193949 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3616 KB  
  
Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001558680 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3500 KB  
Tamaño del ejecutable: 17936 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO    STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO    Canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH     45 Symbols    No         0                1                ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fstack_protect  
-----  
=====  
Compilando con: -O3 -fsanitize=memory  
Número de ejecuciones: 10  
  
Ejecución 1 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001136226 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6204 KB  
  
Ejecución 2 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001049810 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6176 KB  
  
Ejecución 3 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001068082 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6216 KB  
  
Ejecución 4 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001354145 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6236 KB  
  
Ejecución 5 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .006298108 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6344 KB  
  
Ejecución 6 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .003426888 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6304 KB  
  
Ejecución 7 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001072251 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6152 KB  
  
Ejecución 8 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001089983 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6216 KB  
  
Ejecución 9 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001011805 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6296 KB  
  
Ejecución 10 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001121669 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6344 KB  
  
Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001862896 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 6249 KB  
Tamaño del ejecutable: 1397136 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO    STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH     5990 Symbols    Yes         7                65               ./results_clang++/executables/program_-O3__fsanitize_memory  
-----  
=====  
Compilando con: -Ofast -fstack-protector-all  
Número de ejecuciones: 10  
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]  
  
Ejecución 1 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001183244 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  
  
Ejecución 2 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001505144 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB  
  
Ejecución 3 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001146132 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB  
  
Ejecución 4 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001223858 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3604 KB
```

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001110264 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001215215 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001199325 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001229819 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001213007 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001169773 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001219578 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3482 KB
Tamaño del ejecutable: 17936 bytes

Resultado de checksec:																
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE					
Partial	RELRO	Canary	found	NX	enabled	PIE	enabled	No	RPATH	No	RUNPATH	45 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-Ofast__fstack_protect

=====

=====
Compilando con: -Ofast -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001084349 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001194781 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001212969 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001144075 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001211881 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3620 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001405316 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3604 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001163425 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004322584 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001168065 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001163602 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001507104 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3484 KB
Tamaño del ejecutable: 17872 bytes

Resultado de checksec:																	
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE						
Partial	RELRO	No	canary	found	NX	enabled	PIE	enabled	No	RPATH	No	RUNPATH	44 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-Ofast__fno_stack_pro

=====

=====
Compilando con: -Ofast -pie -fPIE
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001215968 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007513688 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001205644 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001191382 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001167837 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001103990 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001147465 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001296578 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001235798 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48

Tiempo: .003508011 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .002058636 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3429 KB
Tamaño del ejecutable: 17872 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	44 Symbols	No 0	1	./results_clang++/executables/program_0fast_pie_fPIE

Compilando con: -Ofast -no-pie

Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007111684 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001110437 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001359120 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001100693 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001336634 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003518699 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3616 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003833909 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3616 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001180557 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001193919 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001189850 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .002293550 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3465 KB
Tamaño del ejecutable: 17704 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No 0	1	./results_clang++/executables/program_0fast_no_pie

Compilando con: -Ofast -D_FORTIFY_SOURCE=2

Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001464236 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002674541 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001229562 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001076361 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3200 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001456439 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001106010 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001191444 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3136 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001109542 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001695763 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001174038 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .001417793 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3155 KB
Tamaño del ejecutable: 17936 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	45 Symbols	Yes 2	2	./results_clang++/executables/program_0fast_D_FORTIFY_SOU

Compilando con: -Ofast -D_FORTIFY_SOURCE=1

Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001140184 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002426873 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001095184 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001104353 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001149373 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002324879 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001394954 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3200 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001145722 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001352683 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001120402 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001425460 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3166 KB
Tamaño del ejecutable: 17936 bytes

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	45 Symbols	Yes	2	2	./results_clang++/executables/program_-Ofast_D_FORTIFY_SOU

=====

=====
Compilando con: -Ofast -D_FORTIFY_SOURCE=0
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001032684 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001232525 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001224419 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001097496 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001150908 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001216995 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001113743 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001131783 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001165815 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3576 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001164422 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001153079 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3458 KB
Tamaño del ejecutable: 17872 bytes

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	44 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-Ofast_D_FORTIFY_SOU

=====

=====
Compilando con: -Ofast -Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001862130 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001169933 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001082791 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001092244 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001147030 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001099553 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3272 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001128658 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3420 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001982907 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001049766 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001106418 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001272143 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3423 KB
Tamaño del ejecutable: 17872 bytes

```
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX disabled   PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH   44 Symbols  No        0                1                ./results_clang++/executables/program_-Ofast__wl__z_execsta
=====

=====
Compilando con: -Ofast -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001160357 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3608 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001386399 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001086640 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3644 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003987415 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001773448 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001174747 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001078176 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001195284 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001291167 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001089377 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001522301 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3462 KB
Tamaño del ejecutable: 17872 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH   44 Symbols  No        0                1                ./results_clang++/executables/program_-Ofast__z_noexecstack
=====

=====
Compilando con: -Ofast -fno-plt
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001140095 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003054663 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001102688 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001163027 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001007572 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001112992 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001100111 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001093712 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001107750 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003015072 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001497760 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3444 KB
Tamaño del ejecutable: 17768 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH   44 Symbols  No        0                1                ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fno_plt
=====

=====
Compilando con: -Ofast -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001082926 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001064681 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001119557 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB
```

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001050420 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001205454 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001255835 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3608 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001101219 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001192863 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001293067 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000877802 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .001124382 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3476 KB
Tamaño del ejecutable: 17768 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	44 Symbols	No 0	1	./results_clang++/executables/program_-Ofast_wl_z_relro_

Compilando con: -Ofast -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001171834 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5804 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001388496 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3876 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001197812 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5892 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001140320 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3876 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001093545 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5748 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001137461 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6024 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001277264 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3896 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000997956 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3828 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001260611 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5916 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002489285 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3956 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .001315458 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 4882 KB
Tamaño del ejecutable: 427368 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1695 Symbols	Yes 3	4	./results_clang++/executables/program_-Ofast_fsanitize_und

Compilando con: -Ofast -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001047796 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13508 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001095906 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11220 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001991807 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9448 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001683249 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11208 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001143039 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13260 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004621845 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11456 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002202049 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13256 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001804427 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11156 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48

Tiempo: .003197543 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13256 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003811670 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13260 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002259933 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 12103 KB
Tamaño del ejecutable: 1697960 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5997 Symbols	Yes	8	53	./results_clang++/executables/program_0fast__fsanitize_add

=====

Compilando con: -Ofast -flto
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001141361 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001236892 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3332 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001087689 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001116926 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001150711 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001005199 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001231816 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001184637 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001040104 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001254292 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001144962 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3432 KB
Tamaño del ejecutable: 17616 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	39 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_0fast__flto

=====

Compilando con: -Ofast -fsanitize=safe-stack
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001082965 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001422210 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002008522 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3532 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001305593 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001661695 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001229396 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001112666 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001177617 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001086491 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001392059 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001347921 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3487 KB
Tamaño del ejecutable: 25032 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	96 Symbols	Yes	1	5	./results_clang++/executables/program_0fast__fsanitize_saf

=====

Compilando con: -O5
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:

Longitud copiada: 48
Tiempo: .001088989 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001116746 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001177653 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006542010 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001135068 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001053648 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001247101 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001140057 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001073553 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001844077 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001741890 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3416 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-0s_

=====

Compilando con: -0s -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001115827 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001143616 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001187935 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001181211 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3604 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001148825 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001000601 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002153062 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001169448 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001111631 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001184010 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001239616 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3453 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-0s_fstack_protector

=====

Compilando con: -0s -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001144688 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001129071 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001202682 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004772650 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001444604 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3408 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003391516 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 7 de 10:

Longitud copiada: 48
Tiempo: .002394719 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002307474 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001103761 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002295958 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002118712 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3441 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-0s_fstack_protector

=====

Compilando con: -O5 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002526143 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001970523 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001121555 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001059699 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001184959 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001273928 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001106309 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001142712 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001251183 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001109449 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001374646 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3444 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-0s_fno_stack_protector

=====

Compilando con: -O5 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002241937 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001375656 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3620 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001242238 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001153890 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001154147 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3644 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003064925 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002637906 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002335848 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001192847 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003014004 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001941339 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3499 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-0s_fstack_protector

=====

Compilando con: -Os -pie -fPIE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001115777 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001086718 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3576 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001134398 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3620 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001302965 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001394274 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004314897 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3464 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001131283 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001303845 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001043029 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001164449 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .001499163 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3455 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-Os_pie_fPIE

Compilando con: -Ofast -fsanitize=memory
Número de ejecuciones: 10

clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000914214 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6240 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001079962 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8316 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001135110 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8292 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001101963 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6248 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001124560 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6368 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001168104 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6152 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001176695 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6232 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001014160 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6124 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001102698 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8324 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001164336 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6216 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .001098180 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6851 KB
Tamaño del ejecutable: 1398632 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5992 Symbols	Yes	7	65	./results_clang++/executables/program_-Ofast__fsanitize_mem

Compilando con: -Os -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001469218 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001080148 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001030597 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001208311 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:

Longitud copiada: 48
Tiempo: .001838781 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001049298 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3620 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001064114 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001079596 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000954553 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001554428 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001232904 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3443 KB
Tamaño del ejecutable: 16208 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	40 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_0s_no_pie

=====

Compilando con: -O5 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001309085 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .004956489 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002207026 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3100 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001027773 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001117864 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001712649 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001190305 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001135928 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3200 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001216108 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002827776 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3136 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001870180 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3155 KB
Tamaño del ejecutable: 16448 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	Yes	2	2	./results_clang++/executables/program_0s_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O5 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001148983 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001072743 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001082437 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3136 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001101479 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001134870 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001052498 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3136 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001280666 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001931664 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001102391 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001040101 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3116 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001194783 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3142 KB
Tamaño del ejecutable: 16448 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	Yes	2	2	./results_clang++/executables/program_0s_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O5 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001059511 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48

Tiempo: .002789695 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001192179 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001021085 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3628 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002059249 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001517031 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001836920 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001119435 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001106236 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003707907 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001740924 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3444 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	1	./results_clang++/executables/program_-0s_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O5 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001745639 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002421536 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002011467 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001589455 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001109597 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001104669 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001104824 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001025442 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001067537 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001047487 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001422765 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3456 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	1	./results_clang++/executables/program_-0s_z_noexecstack

=====

Compilando con: -O5 -Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001983319 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001072607 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000996575 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001124682 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3568 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001105125 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001194548 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001146058 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48

Tiempo: .002052663 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001054550 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003397036 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001512716 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3472 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX disabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-0s_Wl_z_execstack

=====

Compilando con: -O5 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001188603 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001114841 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001139182 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002523816 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3604 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001221771 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001227211 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001111264 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003440751 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006679782 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3380 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002679675 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002232689 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3437 KB
Tamaño del ejecutable: 16280 bytes

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-0s_fno_plt

=====

Compilando con: -O5 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002470928 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001115842 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3612 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001436700 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006734339 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3380 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001915433 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001414323 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001050455 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003880455 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001008983 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000990545 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002283400 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3466 KB
Tamaño del ejecutable: 16280 bytes

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-0s_Wl_z_relro_z_n

=====

Compilando con: -O5 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002316176 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3964 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001120905 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3892 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002565903 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3892 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001340552 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3976 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007491041 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3908 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001101673 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5956 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001162195 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3896 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001149205 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4004 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001100088 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3924 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002949307 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3892 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .002229704 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 4130 KB
Tamaño del ejecutable: 425872 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1693 Symbols	Yes	3	4	./results_clang++/executables/program_-0s__fsanitize_undefi	

Compilando con: -Os -fsanitize=safe-stack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002005168 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3548 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001269972 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004016916 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001130948 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001182653 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001821748 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3588 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005422158 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001263442 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002987333 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001092468 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3588 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .002219280 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3493 KB
Tamaño del ejecutable: 23536 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	94 Symbols	Yes	1	5	./results_clang++/executables/program_-0s__fsanitize_safe_s	

Compilando con: -Os -flto
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001121548 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001189786 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003405482 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002086358 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002241720 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001228881 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

```
Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123072 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001186235 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002250487 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001182503 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3552 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001701607 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3446 KB
Tamaño del ejecutable: 16128 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 37 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-0s__flt0
=====

Compilando con: -O5 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004345061 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11624 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001161009 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11552 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001102106 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13144 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001177319 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11280 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001045381 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11444 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001081182 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11520 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001203892 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15196 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002615582 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9456 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002156087 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13312 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001054242 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13232 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001694186 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 12177 KB
Tamaño del ejecutable: 1696464 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 5995 Symbols Yes 8 53 ./results_clang++/executables/program_-0s__fsanitize_addres
=====

Compilando con: -O2 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001756274 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001135521 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001343240 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .003024754 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3108 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001219253 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3180 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001081049 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001411042 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .004140959 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001138781 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001441003 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001769187 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3147 KB
Tamaño del ejecutable: 16416 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 43 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O2__fstack_protector
=====

Compilando con: -O2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001005130 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB
```

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001612857 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001641492 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001091634 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3068 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001109939 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .004325346 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3004 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001218009 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2984 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002440481 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001119162 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .004408064 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2956 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001997211 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3013 KB
Tamaño del ejecutable: 16360 bytes

Resultado de checksec:									
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0
Fortifiable	FILE	1	./results_clang++/executables/program_-0z_						

Compilando con: -Oz -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001067275 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001124007 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001099309 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001090242 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001087868 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001148511 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001406502 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001065541 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001447977 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001129657 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3204 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001166688 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3170 KB
Tamaño del ejecutable: 16416 bytes

Resultado de checksec:									
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified
Partial RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	No	0	1
Fortifiable	FILE	1	./results_clang++/executables/program_-0z__fstack_protector						

Compilando con: -O5 -fsanitize=memory
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003665244 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6152 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006269974 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6340 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004733227 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6344 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001107221 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6152 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003281681 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6276 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002873398 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6216 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001197054 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6100 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002507476 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6216 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001099113 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6216 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001980469 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6088 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002871485 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6210 KB
Tamaño del ejecutable: 1397136 bytes

```
Resultado de checksec:
RELRO    STACK Canary    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    5990 Symbols    Yes    7    65    ./results_clang++/executables/program_-0s__fsanitize_memory

=====

Compilando con: -O2 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001084673 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001147537 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001066727 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002868905 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3204 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002225670 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001467826 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001936495 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001061237 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001181860 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001131279 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001517220 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3169 KB
Tamaño del ejecutable: 16416 bytes
-----

Resultado de checksec:
RELRO    STACK Canary    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    Canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    43 Symbols    No    0    1    ./results_clang++/executables/program_-O2__fstack_protector

=====

Compilando con: -O2 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001099900 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001122503 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3068 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001794910 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3064 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001191761 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001187209 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001197991 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3068 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001534344 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001265149 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3004 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001345998 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2984 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001558637 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001329840 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3038 KB
Tamaño del ejecutable: 16360 bytes
-----

Resultado de checksec:
RELRO    STACK Canary    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    42 Symbols    No    0    1    ./results_clang++/executables/program_-O2__fno_stack_protector

=====

Compilando con: -O2 -pie -fPIE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001173856 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002194779 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3004 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001680379 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001076267 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002340700 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001935834 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001157155 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001118465 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001169935 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001311693 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001515906 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3015 KB
Tamaño del ejecutable: 16360 bytes
```

```
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 42 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-0z_pie__fPIE
=====

=====
Compilando con: -O2 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001153066 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002867425 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3044 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001151731 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001153051 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001120195 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001256960 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3004 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001684829 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001046691 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001128488 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001478794 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001404123 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3002 KB
Tamaño del ejecutable: 16184 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 40 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-0z_no_pie
=====

=====
Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001186792 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001221804 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001840574 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001406063 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3172 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001593435 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001074359 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001974612 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002058217 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001153196 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001064192 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001457324 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3161 KB
Tamaño del ejecutable: 16368 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 42 Symbols Yes 1 1 ./results_clang++/executables/program_-0z_D_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001582037 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001192453 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001373053 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001100077 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001165665 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001055330 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001071062 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001146875 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001353747 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001113647 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001216194 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3162 KB
```

```
Tamaño del ejecutable: 16368 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    42 Symbols    Yes    1    1    ./results_clang++/executables/program_-0z_D_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001183490 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001121680 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3004 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001219494 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001076240 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3004 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001778992 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001412616 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001175416 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001171758 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3004 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001198130 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001489032 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001282684 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3025 KB
Tamaño del ejecutable: 16360 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    42 Symbols    No    0    1    ./results_clang++/executables/program_-0z_D_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -O2 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001160808 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001179559 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001160719 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2984 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001166491 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2924 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001854995 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3004 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001085739 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002717607 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3068 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001566720 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001296057 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2860 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001197372 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001438606 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2978 KB
Tamaño del ejecutable: 16360 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    42 Symbols    No    0    1    ./results_clang++/executables/program_-0z_z_noexecstack
=====

=====
Compilando con: -O2 -Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001205504 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001160468 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3000 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001043386 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002248020 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001103332 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001385058 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001161127 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001176739 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001060007 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001899945 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001344438 s
Uso de CPU promedio: 0%
```

```
Memoria máxima promedio utilizada: 3020 KB
Tamaño del ejecutable: 16360 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX disabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      42 Symbols    No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-0z_Wl_z_execstack
=====

=====
Compilando con: -O2 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001204211 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3004 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001784934 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001201525 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001135125 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002000655 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3004 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000068107 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001166192 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001163610 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3068 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001067502 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3064 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001062868 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3004 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001345472 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3034 KB
Tamaño del ejecutable: 16256 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      42 Symbols    No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-0z_fno_plt
=====

=====
Compilando con: -O2 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000911098 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001020407 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3068 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001030025 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001146443 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001323978 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001037581 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001133018 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3004 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001033969 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001068167 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000907436 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001069212 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3023 KB
Tamaño del ejecutable: 16256 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      42 Symbols    No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-0z_Wl_z_relro_z_n
=====

=====
Compilando con: -O2 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001120017 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3956 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000795157 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4004 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000907582 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3944 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001178356 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3764 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001160467 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5928 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001336643 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5912 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000993064 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5888 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001053659 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5956 KB
```

```
Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001051028 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5820 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000820146 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3828 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001042411 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 4900 KB
Tamaño del ejecutable: 425848 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1693 Symbols  Yes      3      4      ./results_clang++/executables/program_0z__fsanitize_undefi

=====

Compilando con: -O2 -flto
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001056746 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000863033 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000961869 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000809084 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000741284 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000796037 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000771570 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3624 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000972192 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000791040 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000959106 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .000872196 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3446 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  37 Symbols  N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_0z__flto

=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=safe-stack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000883882 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000957025 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2976 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001029374 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2976 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000855267 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2976 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001009701 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3040 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000802153 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2976 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000779255 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2976 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000796091 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3592 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000736823 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3036 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000750679 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2976 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .000860025 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3064 KB
Tamaño del ejecutable: 23512 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  94 Symbols  Yes      1      5      ./results_clang++/executables/program_0z__fsanitize_safe_s

=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001038566 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13136 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001255943 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13200 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000881683 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11116 KB
```

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001050507 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11244 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000751628 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13260 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000812324 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13244 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000854183 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13256 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000829496 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000894254 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13220 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000721423 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15176 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .000909000 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 13204 KB
Tamaño del ejecutable: 1696536 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5996 Symbols	Yes	8	53	./results_clang++/executables/program_-0z__fsanitize_address	

=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=memory
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000738654 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6048 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000784895 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5944 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000848480 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5992 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000720324 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5980 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000628096 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6024 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000606073 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6024 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000664372 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5960 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000662337 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5960 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000753198 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5904 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000625400 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6028 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .000703982 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 5986 KB
Tamaño del ejecutable: 1397112 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5990 Symbols	Yes	7	65	./results_clang++/executables/program_-0z__fsanitize_memory	

=====