

Informe de rendimiento y seguridad

=====

Número de ejecuciones por prueba: 10

=====

Compilando con: -O0

Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000890639 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002380921 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001072574 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002269054 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001046690 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002138437 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001085174 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001011205 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001018890 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001085886 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001399947 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB
Tamaño del ejecutable: 16648 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	47 Symbols	No	0	1	./results_g++/executables/program_-O0_

=====

=====

Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=1

Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000871908 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001149979 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001124959 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001050622 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001041313 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002160711 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001090974 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001532000 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001096860 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001309422 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001242874 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB
Tamaño del ejecutable: 16648 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	47 Symbols	No	0	1	./results_g++/executables/program_-O0_D_FORTIFY_SOURCE_1

=====

=====

Compilando con: -O0 -Wl,-z,relro,-z,now

Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001016849 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001026148 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001021351 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001040623 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001776841 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001046933 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001046930 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001046282 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001051487 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001094478 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001116792 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB
Tamaño del ejecutable: 16528 bytes

```
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    47 Symbols    No    0    1    ./results_g++/executables/program_-00_WL_z_relro_z_now
=====

=====
Compilando con: -00 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001135035 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001047387 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001045019 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001831079 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001049191 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001047555 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2924 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001000507 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001096511 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002061037 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000996231 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001230955 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3039 KB
Tamaño del ejecutable: 16520 bytes
-----

Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    47 Symbols    No    0    1    ./results_g++/executables/program_-00_fno_plt
=====

=====
Compilando con: -00 -pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001106802 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001044406 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001070524 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001036099 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001054869 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001077518 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001074918 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001062592 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001033333 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001049616 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001061067 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB
Tamaño del ejecutable: 16648 bytes
-----

Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    47 Symbols    No    0    1    ./results_g++/executables/program_-00_pie
=====

=====
Compilando con: -00 -U_FORTIFY_SOURCE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000974992 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001088711 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001028419 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001047214 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001092693 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001052601 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001062628 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002069026 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001030177 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001026370 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001147283 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3039 KB
Tamaño del ejecutable: 16648 bytes
```

```
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 47 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-00__U_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -00 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000929129 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001166397 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001069054 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001101052 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001067591 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001106912 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3080 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001061738 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001067594 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001053387 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001264975 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001088782 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3045 KB
Tamaño del ejecutable: 17448 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 54 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-00__fsanitize_undefined
=====

=====
Compilando con: -00 -z execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001012895 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001089272 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001070899 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001157252 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001042658 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001096949 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3040 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001068923 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001082788 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001018480 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001071118 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001071123 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3050 KB
Tamaño del ejecutable: 16648 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 47 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-00__z_execstack
=====

=====
Compilando con: -00 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000950760 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001404811 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001026995 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001909788 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002914915 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001045553 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002149286 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001055638 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001008755 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001101237 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001456773 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3045 KB
```

```
Tamaño del ejecutable: 16480 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  No PIE      No RPATH      No RUNPATH      45 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-00__no_pie
=====

=====
Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001104521 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .003710779 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001066337 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001066752 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001044478 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001020703 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001117405 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001046461 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001073552 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001055270 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001330625 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB
Tamaño del ejecutable: 16640 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      47 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-00_D_FORTIFY_SOURCE_2
=====

=====
Compilando con: -O0 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001140041 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001007361 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001028760 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001059688 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .007226768 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001042854 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001050514 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001044588 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001109730 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .005123542 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002083384 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB
Tamaño del ejecutable: 16648 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      47 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-00_z_noexecstack
=====

=====
Compilando con: -O0 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001082903 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001034991 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001195777 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002012952 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001347903 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001883066 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001043198 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001244364 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001023684 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001043043 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001291188 s
Uso de CPU promedio: 0%
```

```
Memoria máxima promedio utilizada: 3182 KB
Tamaño del ejecutable: 16712 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    48 Symbols   No       0             1              ./results_g++/executables/program_-00__fstack_protector_str
=====

Compilando con: -00 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001323534 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .004543564 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002563019 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001124067 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3080 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001165517 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001106287 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001057565 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001109981 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001076477 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001086782 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001615679 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3177 KB
Tamaño del ejecutable: 16712 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    48 Symbols   No       0             1              ./results_g++/executables/program_-00__fstack_protector
=====

Compilando con: -00 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000866650 s | CPU: 100% | Memoria: 24848 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001033322 s | CPU: 50.0% | Memoria: 24888 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001065971 s | CPU: 100% | Memoria: 25024 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001066035 s | CPU: 50.0% | Memoria: 24948 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001077301 s | CPU: 100% | Memoria: 25044 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001091239 s | CPU: 50.0% | Memoria: 24972 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001280301 s | CPU: 100% | Memoria: 24976 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001265742 s | CPU: 0.0% | Memoria: 25116 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001381436 s | CPU: 50.0% | Memoria: 24932 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002111797 s | CPU: 50.0% | Memoria: 24888 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001223979 s
Uso de CPU promedio: 65%
Memoria máxima promedio utilizada: 24964 KB
Tamaño del ejecutable: 26544 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    61 Symbols   No       0             1              ./results_g++/executables/program_-00__fsanitize_address
=====

Compilando con: -00 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001154264 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001203512 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001742135 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001270681 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001250410 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001423170 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001038743 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001089146 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000975498 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001048825 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001219638 s
```

```
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3188 KB
Tamaño del ejecutable: 16712 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    48 Symbols    No        0              1              ./results_g++/executables/program_-00__fstack_protector_all
=====

=====
Compilando con: -O1 -pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001321770 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001085862 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001006905 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001202338 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001163397 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001095541 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001053174 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001278742 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002068004 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001104440 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001238017 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3045 KB
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    44 Symbols    No        0              1              ./results_g++/executables/program_-01__pie
=====

=====
Compilando con: -O0 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001193087 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001186346 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001066461 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001097787 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001033752 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001092189 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001095761 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002427568 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001020106 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001095872 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001230892 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3045 KB
Tamaño del ejecutable: 16648 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    47 Symbols    No        0              1              ./results_g++/executables/program_-00__fno_stack_protector
=====

=====
Compilando con: -O1 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001174727 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001250643 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .004769304 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001186013 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001328047 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .003586797 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001035963 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001089618 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001078347 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001086512 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
```

```
Tiempo real promedio: .001758677 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB
Tamaño del ejecutable: 16256 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled No PIE      No RPATH      No RUNPATH      42 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-01_no_pie
=====

=====
Compilando con: -O1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002108892 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001687446 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001089324 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001104371 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001091679 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001611280 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000985586 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3044 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001108752 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001314693 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .005268991 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001737101 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3051 KB
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH      No RUNPATH      44 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-01_
=====

=====
Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000969703 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001083981 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001368733 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001075152 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001037064 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001680463 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001104914 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001125643 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001128077 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001067685 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001164141 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3174 KB
Tamaño del ejecutable: 16432 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH      No RUNPATH      44 Symbols      Yes      1      1      ./results_g++/executables/program_-01_D_FORTIFY_SOURCE_1
=====

=====
Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001028984 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001381280 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001164661 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001187474 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001075886 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001051614 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001214241 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001085568 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3116 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001102210 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001916349 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB
```

```
Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001220826 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3174 KB
Tamaño del ejecutable: 16432 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  44 Symbols  Yes      1      1      ./results_g++/executables/program_01_D_FORTIFY_SOURCE_2
=====

=====
Compilando con: -O1 -U_FORTIFY_SOURCE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001032797 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001188526 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001032279 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3004 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002469625 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001259224 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001055807 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001146867 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002301278 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001055329 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001492257 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001403390 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3046 KB
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  44 Symbols  No      0      1      ./results_g++/executables/program_01_U_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -O1 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001047900 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2996 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000879166 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001101372 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001092569 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001065908 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001107273 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001114883 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3044 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .005342926 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001648174 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001091833 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001549200 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3046 KB
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  44 Symbols  No      0      1      ./results_g++/executables/program_01_z_noexecstack
=====

=====
Compilando con: -O1 -z execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002833474 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001137655 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001078612 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001570944 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001260736 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001100128 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001014957 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .003064489 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001045882 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001222959 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB
```

```
Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001532983 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 44 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_01_z_execstack
=====

Compilando con: -O1 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001136173 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001211732 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2948 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002129834 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .005166896 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001721548 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .003723205 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001078999 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2920 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001117417 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001059491 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001071023 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001941631 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3028 KB
Tamaño del ejecutable: 16304 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 44 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_01_fno_plt
=====

Compilando con: -O1 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002828056 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3596 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001103583 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3620 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001101595 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3648 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000989376 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3660 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001014060 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3608 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001114818 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3632 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002042330 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3656 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001044246 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3580 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002275531 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3632 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001136045 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3612 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001464964 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3624 KB
Tamaño del ejecutable: 17248 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 51 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_01_fsanitize_undefined
=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .004282997 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001129831 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3176 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000990804 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001092359 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000985932 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001302906 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB
```

```
Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001470870 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001060053 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001709692 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001004061 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001502950 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3174 KB
Tamaño del ejecutable: 16488 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    45 Symbols    No      0              1              ./results_g++/executables/program_-01__fstack_protector
=====

=====
Compilando con: -O1 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .003380104 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001610291 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001048391 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .003359262 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001035975 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001644875 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001132099 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001889187 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001540298 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001685834 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001832631 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB
Tamaño del ejecutable: 16304 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO   No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    44 Symbols    No      0              1              ./results_g++/executables/program_-01__Wl__z_relro__z_now
=====

=====
Compilando con: -O1 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001001848 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001989421 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001080988 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001075451 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001042449 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001023289 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2948 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001141494 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001018926 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001279898 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001155121 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001188888 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3041 KB
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    44 Symbols    No      0              1              ./results_g++/executables/program_-01__fno_stack_protector
=====

=====
Compilando con: -O1 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001046881 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001062370 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001528365 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001041636 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001051722 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001091083 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB
```

```
Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001104467 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001126458 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001113315 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .003623510 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001378980 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3187 KB
Tamaño del ejecutable: 16488 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      45 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-01_fstack_protector_str

=====
Compilando con: -O2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000963886 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001092076 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000990204 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001076120 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001058508 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001042707 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001201594 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001089743 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001097475 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001152530 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001076484 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB
Tamaño del ejecutable: 16376 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      43 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-02_

=====
Compilando con: -O2 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001079872 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001192420 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000984267 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001039157 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001304493 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001117768 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001238567 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001098799 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001094752 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001103403 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001125349 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3046 KB
Tamaño del ejecutable: 16200 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  No PIE      No RPATH      No RUNPATH      41 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-02_no_pie

=====
Compilando con: -O1 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001175430 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3108 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001067356 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001163061 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002059056 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .003861985 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 6 de 10:
```

```
Tiempo: .001125467 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .003250625 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .003100003 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001106857 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001282585 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001919242 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3167 KB
Tamaño del ejecutable: 16488 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    45 Symbols    No      0              1              ./results_g++/executables/program_-01__fstack_protector_all
=====

=====
Compilando con: -O2 -pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001924712 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001037521 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001043344 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001162623 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001116721 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3000 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001097553 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002256500 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001102468 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001050598 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001141844 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001293388 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3047 KB
Tamaño del ejecutable: 16376 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    43 Symbols    No      0              1              ./results_g++/executables/program_-02__pie
=====

=====
Compilando con: -O1 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .003881095 s | CPU: 0.0% | Memoria: 25016 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001803539 s | CPU: 100% | Memoria: 24924 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002590909 s | CPU: 100% | Memoria: 24988 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001056915 s | CPU: 50.0% | Memoria: 24748 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001095621 s | CPU: 0.0% | Memoria: 24768 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .007692757 s | CPU: 100% | Memoria: 25136 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001040417 s | CPU: 50.0% | Memoria: 24976 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001311457 s | CPU: 50.0% | Memoria: 24852 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001321298 s | CPU: 50.0% | Memoria: 25036 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001202424 s | CPU: 100% | Memoria: 25064 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002299643 s
Uso de CPU promedio: 60%
Memoria máxima promedio utilizada: 24951 KB
Tamaño del ejecutable: 26064 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    58 Symbols    No      0              1              ./results_g++/executables/program_-01__fsanitize_address
=====

=====
Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001142534 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001140717 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3132 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002582043 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .004082786 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001117655 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB
```

```
Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .005494665 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .005180141 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001013046 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001689424 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001008886 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002445189 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3176 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      43 Symbols    Yes      1      1      ./results_g++/executables/program_-02_D_FORTIFY_SOURCE_2
=====

=====
Compilando con: -O2 -z execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001222613 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001051319 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001255130 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001058081 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001054630 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001123175 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001388853 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001202620 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001063804 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .003480234 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001390045 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB
Tamaño del ejecutable: 16376 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX disabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      43 Symbols    No      0      1      ./results_g++/executables/program_-02_z_execstack
=====

=====
Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001545299 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001331667 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001066692 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002235918 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002038801 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001006500 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001114106 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001101432 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001597177 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002018356 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001505594 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3175 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      43 Symbols    Yes      1      1      ./results_g++/executables/program_-02_D_FORTIFY_SOURCE_1
=====

=====
Compilando con: -O2 -U_FORTIFY_SOURCE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001197626 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001148060 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001374638 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001074719 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001021999 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB
```

```
Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001778726 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001001161 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001256415 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001108534 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001087427 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001204930 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3046 KB
Tamaño del ejecutable: 16376 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH    43 Symbols    No      0                1                ./results_g++/executables/program_-02__U_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -O2 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001097403 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001106380 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002190053 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001004083 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001106320 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002207681 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001105118 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001056115 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001144958 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001146234 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001316434 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3049 KB
Tamaño del ejecutable: 16376 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH    43 Symbols    No      0                1                ./results_g++/executables/program_-02__z_noexecstack
=====

=====
Compilando con: -O2 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001359776 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001058172 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000990900 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2972 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001161574 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001089373 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001951566 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001682875 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001123600 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001819687 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001098645 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001333616 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3038 KB
Tamaño del ejecutable: 16264 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH    43 Symbols    No      0                1                ./results_g++/executables/program_-02__fno_plt
=====

=====
Compilando con: -O2 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001098330 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001060907 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3016 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001020900 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001067481 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 5 de 10:
```

Tiempo: .001015630 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001099313 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000991673 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001076657 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001156950 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001562317 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001115015 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3045 KB
Tamaño del ejecutable: 17184 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	50 Symbols	No	0	1	./results_g++/executables/program_-02__fsanitize_undefined	

=====

Compilando con: -O2 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001009686 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2984 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001130415 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001094541 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001701998 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002029286 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001086425 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3036 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001092664 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001086517 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001216760 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001114734 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001256302 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3043 KB
Tamaño del ejecutable: 16264 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	No	0	1	./results_g++/executables/program_-02_Wl_z_relro_z_now	

=====

Compilando con: -O2 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000946113 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001165114 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001398544 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001246902 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001157336 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001135833 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2976 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001160763 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002223362 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002107484 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001343416 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001388486 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3038 KB
Tamaño del ejecutable: 16376 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	No	0	1	./results_g++/executables/program_-02_fno_stack_protector	

=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001023961 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11508 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123029 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11504 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001015217 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11508 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001076058 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11512 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001137600 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11508 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001070921 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11500 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001081799 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11500 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001452639 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11556 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001105342 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11540 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001187646 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11500 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001127421 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 11514 KB
Tamaño del ejecutable: 26048 bytes

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	57 Symbols	No	0	1	./results_g++/executables/program_-02__fsanitize_address

=====

Compilando con: -02 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001916616 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001092743 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001642426 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001114486 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001138932 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001890047 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001199035 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001539762 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001253156 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001097082 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001388428 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3175 KB
Tamaño del ejecutable: 16432 bytes

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	44 Symbols	No	0	1	./results_g++/executables/program_-02__fstack_protector

=====

Compilando con: -02 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002138235 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .004190110 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001316779 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002730190 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3172 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001132384 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001060913 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001986570 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001140541 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001092725 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001046695 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001784414 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3180 KB
Tamaño del ejecutable: 16432 bytes

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	44 Symbols	No	0	1	./results_g++/executables/program_-02__fstack_protector_str

=====

Compilando con: -03
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001064043 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001205639 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002344605 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001022061 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001017288 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000957167 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001045381 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001141627 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001372917 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001101012 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3404 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001227174 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3459 KB
Tamaño del ejecutable: 16400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      43 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-03_
=====

=====
Compilando con: -03 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001141873 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001928313 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001121019 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001099405 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001007933 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001066600 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3464 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001007366 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001141953 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001163143 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001157837 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001183544 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3460 KB
Tamaño del ejecutable: 16224 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      No PIE      No RPATH      No RUNPATH      41 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-03_no_pie
=====

=====
Compilando con: -02 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001483093 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001319464 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001132742 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001186545 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001249540 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .003099285 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001029113 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001832987 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 9 de 10:
```

```
Tiempo: .001083158 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002030687 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001544661 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3169 KB
Tamaño del ejecutable: 16432 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      44 Symbols    No      0      1      ./results_g++/executables/program_-02_fstack_protector_all
=====

=====
Compilando con: -03 -U_FORTIFY_SOURCE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001140284 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001159782 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001067249 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000952675 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3396 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001578888 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001912040 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001189770 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001157328 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001132161 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001089028 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001237920 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3439 KB
Tamaño del ejecutable: 16400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      43 Symbols    No      0      1      ./results_g++/executables/program_-03_U_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -03 -pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001287628 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001069971 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001146028 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001017219 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000991858 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3464 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000896897 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001096469 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001181892 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001161167 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001945432 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001179456 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3464 KB
Tamaño del ejecutable: 16400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      43 Symbols    No      0      1      ./results_g++/executables/program_-03_pie
=====

=====
Compilando con: -03 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001026194 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB
```

```
Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000935738 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000863393 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001065541 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001163478 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3552 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001159450 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001181654 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3396 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001131187 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001104938 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001073411 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001070498 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3452 KB
Tamaño del ejecutable: 16408 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH   43 Symbols  Yes      1              1              ./results_g++/executables/program_-03_D_FORTIFY_SOURCE_1
=====

Compilando con: -03_D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000957470 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000996427 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001036880 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001808858 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001224299 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001144772 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3368 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001095208 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001725759 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001110464 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3580 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001146434 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001224657 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3466 KB
Tamaño del ejecutable: 16408 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH   43 Symbols  Yes      1              1              ./results_g++/executables/program_-03_D_FORTIFY_SOURCE_2
=====

Compilando con: -03 -z execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000998782 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000997640 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001154185 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001120736 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3464 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001247992 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001124369 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001140742 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB
```

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001302734 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001121633 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002137525 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001234633 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3450 KB
Tamaño del ejecutable: 16400 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 43 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-03_z_execstack

=====

Compilando con: -03 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002611200 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123558 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001175061 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001154011 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001211628 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001109016 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126123 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001158595 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001087571 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001178863 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001202762 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3468 KB
Tamaño del ejecutable: 16288 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 43 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-03_fno_plt

=====

Compilando con: -03 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001044462 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001178644 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002415190 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001141602 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001101351 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001140589 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001232747 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3540 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003750717 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001186677 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001133638 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001532561 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3448 KB
Tamaño del ejecutable: 16400 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 43 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-03_z_noexecstack

=====

```
Compilando con: -O3 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10
In function 'int vulnerable_function(const char*)',
    inlined from 'int main()' at programs/final.cpp:24:34:
programs/final.cpp:7:11: warning: 'void* __builtin_memcpy(void*, const void*, long unsigned int)' writing 49 bytes into a region of size 32 overflows the destination [-Wstringop-overflow=]
7 |         strcpy(buffer, input); // Función fortificable
  |         ^~~~~~
programs/final.cpp: In function 'int main()':
programs/final.cpp:6:10: note: destination object 'buffer' of size 32
6 |         char buffer[32];
  |         ^~~~~~
```

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .003476951 s | CPU: 0.0% | Memoria: 16168 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001192632 s | CPU: 50.0% | Memoria: 16072 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002301505 s | CPU: 50.0% | Memoria: 16040 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001259259 s | CPU: 0.0% | Memoria: 16192 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001138367 s | CPU: 100% | Memoria: 16184 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001198906 s | CPU: 100% | Memoria: 16176 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .003172951 s | CPU: 100% | Memoria: 16092 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001166798 s | CPU: 100% | Memoria: 16220 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001157867 s | CPU: 50.0% | Memoria: 16152 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .003053268 s | CPU: 50.0% | Memoria: 16140 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001911850 s
Uso de CPU promedio: 60%
Memoria máxima promedio utilizada: 16144 KB
Tamaño del ejecutable: 26096 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	58 Symbols	No	0	2	./results_g++/executables/program_-03__fsanitize_address	

```
Compilando con: -O3 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10
```

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001920706 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001217453 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001196974 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001064056 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001146700 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3080 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001864392 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001101858 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001267758 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001194604 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001216111 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001319061 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3058 KB
Tamaño del ejecutable: 17208 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	50 Symbols	No	0	1	./results_g++/executables/program_-03__fsanitize_undefined	

```
Compilando con: -O3 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10
```

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001131026 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001067234 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001468181 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001064910 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001065171 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001109621 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001112170 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001116848 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123386 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001359057 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001161760 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3455 KB
Tamaño del ejecutable: 16288 bytes

Resultado de checksec:
RELRO Full RELRO STACK Canary No canary found NX NX enabled PIE PIE enabled RPATH No RPATH RUNPATH No RUNPATH Symbols 43 Symbols FORTIFY Fortified No 0 Fortifiable 1 FILE ./results_g++/executables/program_-03_wl_z_relo_z_now

Compilando con: -03 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001753467 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000795938 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001167805 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001167752 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001382662 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001110925 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001104636 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001087226 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001075398 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001175673 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001182148 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3456 KB
Tamaño del ejecutable: 16400 bytes

Resultado de checksec:
RELRO Partial RELRO STACK Canary No canary found NX NX enabled PIE PIE enabled RPATH No RPATH RUNPATH No RUNPATH Symbols 43 Symbols FORTIFY Fortified No 0 Fortifiable 1 FILE ./results_g++/executables/program_-03_fno_stack_protector

Compilando con: -03 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001505753 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001167009 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005781870 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001181040 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001516663 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001409018 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001072419 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001225281 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001024757 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001134601 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3292 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001701921 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3440 KB
Tamaño del ejecutable: 16456 bytes

Resultado de checksec:
RELRO Partial RELRO STACK Canary Canary found NX NX enabled PIE PIE enabled RPATH No RPATH RUNPATH No RUNPATH Symbols 44 Symbols FORTIFY Fortified No 0 Fortifiable 1 FILE ./results_g++/executables/program_-03_fstack_protector_str

Compilando con: -0s
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:

Tiempo: .001066672 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001123463 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001056240 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001148624 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001081104 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001008806 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001160526 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001066541 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001430959 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001091967 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2980 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001123490 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3038 KB
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	44 Symbols	No	0	1	./results_g++/executables/program_-0s_

=====

Compilando con: -03 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001070286 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001185687 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001146769 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001273281 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001526659 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001150280 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001097542 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001010129 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001068594 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001000743 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001392997 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3465 KB
Tamaño del ejecutable: 16456 bytes

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	44 Symbols	No	0	1	./results_g++/executables/program_-03__fstack_protector_all

=====

Compilando con: -03 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001056189 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002133113 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000919806 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001198038 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001129636 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001127509 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126140 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001061534 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001111346 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

```
Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003567456 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3192 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001443076 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3421 KB
Tamaño del ejecutable: 16456 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      44 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-03_fstack_protector
=====

=====
Compilando con: -O5 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001104912 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002427494 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001119137 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001134635 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001157052 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001164965 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001234168 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001333308 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001224808 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001220541 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001312102 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3046 KB
Tamaño del ejecutable: 16256 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled  No PIE      No RPATH      No RUNPATH      42 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-0s_no_pie
=====

=====
Compilando con: -O5 -pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001131048 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001067348 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001031020 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001676467 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001131486 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001117691 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001105756 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001118336 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002243277 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001329236 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001295166 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3045 KB
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      44 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-0s_pie
=====

=====
Compilando con: -O5 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001926496 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002145439 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001120077 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002790320 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002527866 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001192341 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001074746 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001882490 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB
```

```
Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001266096 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001093992 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001781986 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3182 KB
Tamaño del ejecutable: 16432 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 44 Symbols Yes 1 1 ./results_g++/executables/program_-0s_D_FORTIFY_SOURCE_2
=====

=====
Compilando con: -O5 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001356054 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3140 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001092087 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001086651 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001076379 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001148041 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002546289 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001151361 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002502508 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001142013 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001310071 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001441145 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3183 KB
Tamaño del ejecutable: 16432 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 44 Symbols Yes 1 1 ./results_g++/executables/program_-0s_D_FORTIFY_SOURCE_1
=====

=====
Compilando con: -O5 -U_FORTIFY_SOURCE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001809700 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001091691 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002686517 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .004711118 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001504339 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .0033000681 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .003447794 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002064526 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002107039 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .008347586 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .003107099 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 44 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-0s_U_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -O5 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001266352 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001049100 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002219857 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001149058 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001253935 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001140170 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001362294 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001291311 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB
```

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002005278 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001128662 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001386601 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE			
Partial	RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No	RPATH	No	RUNPATH	44 Symbols	No	0	1	./results_g++/executables/program_0s_z_noexecstack

=====

Compilando con: -Os -z execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001136077 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000970833 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001005912 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001061960 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001215799 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001376057 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001119628 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001206100 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001199137 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001662415 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001195391 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3046 KB
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE			
Partial	RELRO	No	canary found	NX disabled	PIE enabled	No	RPATH	No	RUNPATH	44 Symbols	No	0	1	./results_g++/executables/program_0s_z_execstack

=====

Compilando con: -Os -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001948381 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .003800100 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001040130 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001195919 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001244042 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000949654 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000837683 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001555016 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001077034 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001167827 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001481506 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3051 KB
Tamaño del ejecutable: 16304 bytes

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE			
Partial	RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No	RPATH	No	RUNPATH	44 Symbols	No	0	1	./results_g++/executables/program_0s_fno_plt

=====

Compilando con: -Os -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001139263 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3016 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002008404 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001243338 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001066923 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001096081 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001123212 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001157898 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 8 de 10:

```
Tiempo: .001092370 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001166354 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001307359 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001240120 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3039 KB
Tamaño del ejecutable: 17168 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH    50 Symbols    No      0                1                ./results_g++/executables/program_0s__fsanitize_undefined
=====

=====
Compilando con: -O5 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002060857 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002361300 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001790269 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002769353 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001144168 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001068944 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001220988 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001131534 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001152507 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001087671 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001578759 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3045 KB
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH    44 Symbols    No      0                1                ./results_g++/executables/program_0s__fno_stack_protector
=====

=====
Compilando con: -O5 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000901695 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001159908 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001951403 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001160866 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001116112 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3156 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001242758 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001202542 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002638170 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001392239 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001439248 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001428494 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3185 KB
Tamaño del ejecutable: 16488 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH    45 Symbols    No      0                1                ./results_g++/executables/program_0s__fstack_protector
=====

=====
Compilando con: -O5 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001792809 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002855120 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001108867 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001104470 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001119562 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001175642 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001178652 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB
```

```
Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001189390 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001919285 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .003084391 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001652818 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3045 KB
Tamaño del ejecutable: 16304 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  44 Symbols  No      0      1      ./results_g++/executables/program_0s_wl_z_relo_z_now

=====

Compilando con: -Os -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002183033 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001195646 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001023439 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002590437 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001084550 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001116548 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001075332 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001125316 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001064719 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001154892 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001361391 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3182 KB
Tamaño del ejecutable: 16488 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  45 Symbols  No      0      1      ./results_g++/executables/program_0s_fstack_protector_str

=====

Compilando con: -Os -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001265802 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001085833 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2944 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001067284 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001728544 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001050564 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001139449 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001174312 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001557274 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002900807 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3148 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001231003 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001420087 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3147 KB
Tamaño del ejecutable: 16488 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  45 Symbols  No      0      1      ./results_g++/executables/program_0s_fstack_protector_all

=====

Compilando con: -Os -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001022834 s | CPU: 100% | Memoria: 24912 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001095784 s | CPU: 100% | Memoria: 24872 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001061360 s | CPU: 100% | Memoria: 24888 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001107221 s | CPU: 100% | Memoria: 24992 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001042880 s | CPU: 100% | Memoria: 24912 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000718575 s | CPU: 100% | Memoria: 24912 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000795251 s | CPU: 0.0% | Memoria: 24840 KB
```

```
Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000713278 s | CPU: 0.0% | Memoria: 25056 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000648277 s | CPU: 0.0% | Memoria: 25076 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000556979 s | CPU: 0.0% | Memoria: 25024 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .000876243 s
Uso de CPU promedio: 60%
Memoria máxima promedio utilizada: 24948 KB
Tamaño del ejecutable: 26064 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH         No RUNPATH       58 Symbols   No      0                1                ./results_g++/executables/program_-0s__fsanitize_address
=====
```