

```
Informe de rendimiento y seguridad
=====
Número de ejecuciones por prueba: 10
=====
Compilando con: -C opt-level=0 -Z stack-protector=strong
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .008894820 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1800 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001107852 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1744 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001595659 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001292761 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001049574 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1912 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001226874 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2120 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001160016 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2116 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001183798 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1928 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001304540 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2108 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001113033 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001992892 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1955 KB
Tamaño del ejecutable: 3850144 bytes
=====
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1064 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0_-Z_stack_

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -C overflow-checks=on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001090674 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2100 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001169645 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1868 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001098540 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2116 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001152999 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2024 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001561279 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1888 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001096573 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001124683 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2036 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001075711 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1992 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001109444 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003522408 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB
```

```
Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001400195 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1962 KB
Tamaño del ejecutable: 3849016 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1063 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_overfl

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .009117652 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1916 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001090430 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004244169 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001303656 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2052 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001054975 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001116654 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2192 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001422672 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001277331 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001127520 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001102319 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2000 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002285737 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2001 KB
Tamaño del ejecutable: 3849016 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1063 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C panic=abort
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001773285 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2120 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001127692 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001303161 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1828 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001176365 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2008 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001253765 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001106335 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2064 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003044698 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1928 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001154927 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2072 KB
```

```
Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001143675 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1896 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001161478 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001424538 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1996 KB
Tamaño del ejecutable: 3842048 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1048 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0_C_panic_

=====
Compilando con: -C opt-level=0
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003586722 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1996 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002637356 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001174474 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001109469 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1928 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001065619 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2048 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001095351 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001157308 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1824 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001067744 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1904 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002674775 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001080704 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2116 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001664952 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1919 KB
Tamaño del ejecutable: 3849016 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1063 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0_

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -C debug-assertions=on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002253362 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2056 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001082737 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2064 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001309179 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1928 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001146532 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001050713 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2072 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001124762 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1824 KB
```

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001184092 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1916 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001108844 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2020 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001108894 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2048 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001146059 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001251517 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1984 KB
Tamaño del ejecutable: 3849016 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1063 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_debug_

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -Z stack-protector=basic
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002836657 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2096 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001109206 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2116 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006227433 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1928 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001325625 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1936 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001138440 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2072 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001347072 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2124 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001001454 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001100704 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2092 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001233608 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2092 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001573386 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001897358 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2039 KB
Tamaño del ejecutable: 3850032 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO		Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1064 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__Z_stack_

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -Z sanitizer=leak
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003723684 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8448 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002580946 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8560 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004650002 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8652 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001104512 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8628 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001110709 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8612 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001119003 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10604 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001106954 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8508 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001096410 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8652 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001079388 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8624 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001130871 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8568 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001870247 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 8706 KB
Tamaño del ejecutable: 4593400 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	2064 Symbols	No	0	9	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -Z sanitizer=address
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| ~~~~~
|
= note: `[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001325748 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12380 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001139247 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12340 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001074457 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12360 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001157523 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12316 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005165684 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12260 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001039792 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14360 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001090369 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14276 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001315595 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12276 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001115997 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12160 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003086494 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12156 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001751090 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 12688 KB
Tamaño del ejecutable: 6401056 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5418 Symbols	Yes	6	52	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -Z sanitizer=memory
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| ~~~~~
|
= note: `[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .004383233 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5128 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001084977 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5328 KB

Ejecución 3 de 10:

Tiempo: .001059743 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7596 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001118681 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5516 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001074488 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5408 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001366855 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5344 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001092534 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5408 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001126238 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5544 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001136943 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5420 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001121792 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5336 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001456548 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 5603 KB
Tamaño del ejecutable: 5670584 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5751 Symbols	Yes	5	64	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C link-arg=-Wl,-z,noexecstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

```
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  |
  | = note: `[warn(unused_imports)]` on by default
```

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

```
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~
```

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001535175 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1724 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001210217 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1812 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001266660 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001085673 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001084464 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1908 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001274168 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2120 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001379640 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001116663 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1892 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001127486 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001080465 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1992 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001216061 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1886 KB
Tamaño del ejecutable: 3849016 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1063 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -Z stack-protector=none
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

```
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  |
  | = note: `[warn(unused_imports)]` on by default
```

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

```
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~
```

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001121085 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2088 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001033174 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 3 de 10:

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001340533 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2124 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001391862 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001485557 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2028 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001332532 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1840 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001282673 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2036 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001243686 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1888 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001169056 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2096 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001067797 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1764 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001246795 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1968 KB
Tamaño del ejecutable: 3849016 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1063 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001285618 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001104154 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001106386 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2004 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000992197 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002051258 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2032 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000977616 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001065761 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2028 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001070387 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001273457 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001088779 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1776 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001201561 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1922 KB
Tamaño del ejecutable: 3830360 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  No PIE      No RPATH  No RUNPATH  1063 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_reloca

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
```

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004872983 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001219241 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001120187 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2064 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001138457 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1824 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001110120 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1812 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001116219 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2056 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001113200 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001241188 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001128295 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2056 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001101855 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001516174 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1960 KB
Tamaño del ejecutable: 3849016 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX disabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1063 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_link_a

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001011262 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2076 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001142455 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001142479 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2052 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126367 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2020 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001142285 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2000 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001093568 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001130354 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2124 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001216828 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1744 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001128210 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2028 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001276582 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001141031 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1999 KB
Tamaño del ejecutable: 3849016 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1063 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_reloca

=====
Compilando con: -C opt-level=1 -C overflow-checks=on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
```



```
|
2 | use std::ptr;
   | ~~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001167295 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2172 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123662 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001259433 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001324331 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1828 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001057386 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2024 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001082685 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2016 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001018603 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001129262 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001094560 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1880 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001213065 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2036 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001147028 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1972 KB
Tamaño del ejecutable: 3842760 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO     No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH     No RUNPATH    1038 Symbols  No          0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_overfl

=====

Compilando con: -C opt-level=1
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~~
  |
  | = note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001083226 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001510210 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2180 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001149977 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001125690 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001212711 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1932 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002021416 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1892 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001330145 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001164377 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1944 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001747364 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2048 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001139261 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2036 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001348437 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1996 KB
Tamaño del ejecutable: 3842760 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO     No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH     No RUNPATH    1038 Symbols  No          0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1_

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C lto=thin
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
```

```
|
| use std::ffi::CString;
|     ~~~~~
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
| use std::ptr;
|     ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001076245 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001174598 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2204 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001089363 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001095811 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2224 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001061713 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2216 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001232111 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2184 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001452344 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1924 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001196311 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2028 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001122984 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004672930 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2216 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001517441 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2099 KB
Tamaño del ejecutable: 2390968 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH   900 Symbols   No          0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_lto_th

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C debug-assertions=on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
| use std::ffi::CString;
|     ~~~~~
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
| use std::ptr;
|     ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001080806 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003666393 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001187437 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001112700 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001180453 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1816 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004428259 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001107751 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003482978 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001359351 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2116 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001872079 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1760 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002047820 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1914 KB
Tamaño del ejecutable: 3843080 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
```

```
Full RELRO      No canary found  NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1038 Symbols    No              0              8              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_debug_
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=1 -C panic=abort
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001411964 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2052 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001170923 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2112 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001398980 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2016 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123320 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1760 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001136111 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1908 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001150767 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1944 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001524985 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002214837 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2192 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001111115 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002109174 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2012 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001436017 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1992 KB
Tamaño del ejecutable: 3836608 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1024 Symbols    No              0              8              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_panic_
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=1 -Z stack-protector=strong
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001114509 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1876 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003251697 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2032 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001256991 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001503977 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2012 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002475412 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002626500 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002815101 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2048 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001250767 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2100 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001090700 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2092 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126650 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB
```

```
Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001851230 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2001 KB
Tamaño del ejecutable: 3843000 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    Canary found    NX enabled   PIE enabled   No RPATH     No RUNPATH    1039 Symbols  No          0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -Z stack-protector=basic
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002508079 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002009564 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2012 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001584925 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003057098 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .008842778 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2016 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003052384 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1868 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001093849 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005411205 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1924 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001238135 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001145749 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002994376 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1936 KB
Tamaño del ejecutable: 3843000 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    Canary found    NX enabled   PIE enabled   No RPATH     No RUNPATH    1039 Symbols  No          0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002467882 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2088 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001330038 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2032 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002363661 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003143026 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2092 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002985105 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001774331 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001761578 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001117820 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2092 KB
```

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001062034 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2020 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001191493 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2116 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001919696 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2006 KB
Tamaño del ejecutable: 3842760 bytes

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1038 Symbols	No	0	8
FILE										
./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1_C_link_a										

Compilando con: -C opt-level=1 -Z sanitizer=leak
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003891498 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8576 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006372748 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8608 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001013709 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8352 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006340990 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8612 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004878719 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8560 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003070409 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10544 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004665178 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8628 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001181276 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8720 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001042053 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8624 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001371927 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10484 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .003462850 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 8971 KB
Tamaño del ejecutable: 4587120 bytes

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	2039 Symbols	No	0	9
FILE										
./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1_Z_saniti										

Compilando con: -C opt-level=1 -Z stack-protector=none
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003011758 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003317350 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2176 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001127087 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2200 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001163717 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001102803 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2048 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001544473 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2172 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003498652 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2012 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001142767 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1888 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001182669 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001115608 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001820688 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2042 KB
Tamaño del ejecutable: 3842760 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1038 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1_Z_stack_

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=1 -Z sanitizer=address
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| ^^^^^^^
|
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003965675 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12344 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002668284 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12224 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001362287 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12140 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001166472 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12064 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004688293 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12272 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004316391 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12188 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005432480 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12256 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002422577 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12304 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001291478 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12408 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001163292 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12204 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002846922 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 12240 KB
Tamaño del ejecutable: 6386312 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5379 Symbols	Yes	6	52	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1_Z_saniti

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=1 -C link-arg=-Wl,-z,noexecstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| ^^^^^^^
|
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004355718 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2020 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001665012 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1944 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003522645 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001204782 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1816 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001153643 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001102319 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2072 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001197206 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2052 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001186909 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001233957 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1892 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001279800 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001790199 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1964 KB
Tamaño del ejecutable: 3842760 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1038 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_link_a

=====

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -Z sanitizer=memory
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

```
1 | use std::ffi::CString;
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^
  |
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default
```

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

```
2 | use std::ptr;
  |     ^^^^^^^
```

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001774529 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5416 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001234958 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5196 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .0006069575 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5368 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .0006776697 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5608 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .004172233 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5580 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001815975 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5324 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001174953 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5476 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .005005108 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5528 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001180240 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5372 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002223403 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5432 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .003142767 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 5430 KB
Tamaño del ejecutable: 5658856 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5725 Symbols	Yes	5	64	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_saniti

=====

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

```
1 | use std::ffi::CString;
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^
  |
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default
```

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

```
2 | use std::ptr;
  |     ^^^^^^^
```

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000997900 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1924 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001226203 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1892 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001258155 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1932 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001199912 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48

```
Tiempo: .001089374 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001140212 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001140105 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001173521 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2020 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001146387 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1996 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001140018 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001151178 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1949 KB
Tamaño del ejecutable: 3842760 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found  NX disabled  PIE enabled   No RPATH    No RUNPATH    1038 Symbols  No      0              8              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_link_a
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -C lto
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ~~~~~
|
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002389031 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1840 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001979962 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1816 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001435774 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1880 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001186167 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001590796 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001152809 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1828 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001284863 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1696 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001045235 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1876 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002017662 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2076 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001093663 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1880 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001517596 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1860 KB
Tamaño del ejecutable: 4550512 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled   PIE enabled   No RPATH    No RUNPATH    1049 Symbols  No      0              8              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_lto
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=1 -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ~~~~~
|
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001096940 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001831749 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2068 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
```


Tiempo: .001210669 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2060 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003719650 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1872 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002479791 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2008 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001231379 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2112 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001213351 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006303916 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1816 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005623603 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2192 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002350389 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002706143 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2011 KB
Tamaño del ejecutable: 3842760 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1038 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_reloca

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ~~~~~
|
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ~~~~~
|
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001426787 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001097545 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003451264 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002076728 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001184345 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2004 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001091368 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001508718 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002621112 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2028 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002024751 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1996 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004560079 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1996 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002105069 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1928 KB
Tamaño del ejecutable: 3824232 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	1038 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_reloca

=====

Compilando con: -C opt-level=2
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ~~~~~
|
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ~~~~~
|
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48

Tiempo: .001165613 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002252227 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2036 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001146713 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2140 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001216634 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002896674 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1880 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002672435 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002440239 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001213206 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1752 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003145951 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2028 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005053610 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2144 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002320330 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2004 KB
Tamaño del ejecutable: 3842408 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1036 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -C overflow-checks=on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

```
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default
```

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

```
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~
```

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002871433 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2052 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001361437 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1896 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001121514 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1928 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001134078 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001307993 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .012229316 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1892 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005386862 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1924 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004510794 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1996 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001565751 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005703607 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2016 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .003719278 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1945 KB
Tamaño del ejecutable: 3842408 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1036 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_overflow-checks=on

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -C debug-assertions=on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

```
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default
```

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

```
|
```

```
2 | use std::ptr;
|
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001494402 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1832 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001199113 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002744683 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2104 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005515551 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003262480 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002930627 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1788 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001243874 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1892 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001171261 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2100 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004153085 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1868 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004801511 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1872 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002851650 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1922 KB
Tamaño del ejecutable: 3843688 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1039 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_debug_

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -C panic=abort
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
|   ~~~~~
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
|   ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002238403 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1816 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001266848 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001461547 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004592698 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002590320 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001730957 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1880 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003342857 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1728 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001370311 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1892 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001186330 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1800 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001150712 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2004 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002093098 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1886 KB
Tamaño del ejecutable: 3836592 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1024 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_panic_

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -Z sanitizer=address
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
```

```
1 | use std::ffi::CString;
|
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

2 | use std::ptr;
|
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003599983 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12260 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001137260 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12176 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001950601 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14200 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001224921 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12412 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .008921130 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12312 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004357245 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12196 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002027444 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14228 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001339867 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14156 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001119019 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12236 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001665769 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12212 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002734323 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 12839 KB
Tamaño del ejecutable: 6385936 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH      No RUNPATH      5377 Symbols Yes      6      52      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_Z_saniti

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -Z sanitizer=leak
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

1 | use std::ffi::CString;
|
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

2 | use std::ptr;
|
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001067379 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10748 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003120770 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8496 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003027308 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8380 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001466512 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8604 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001306167 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8588 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001139685 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10440 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001184508 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8472 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001182700 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8456 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001132726 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8344 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001152031 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8564 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001577978 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 8909 KB
Tamaño del ejecutable: 4586768 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH      No RUNPATH      2037 Symbols No      0      9      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_Z_saniti
```

```
=====
=====
Compilando con: -C opt-level=2 -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  |
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001214852 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1824 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002062764 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2164 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001151597 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001220129 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2148 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001758093 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001236380 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1996 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001130173 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2088 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001181464 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001335741 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2144 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001241374 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001353256 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2021 KB
Tamaño del ejecutable: 3842408 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1036 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_link_a

=====
=====
Compilando con: -C opt-level=2 -Z stack-protector=basic
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  |
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001143023 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2052 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001224693 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001476426 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2144 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001355814 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1840 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001198469 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001314957 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1832 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001156691 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001195704 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1724 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001132772 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001175417 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB

Resultados promediados:
```

Tiempo real promedio: .001237396 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1946 KB
Tamaño del ejecutable: 3842648 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1037 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -Z stack-protector=strong
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| ~~~~~
|
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001246081 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1756 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001707214 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2020 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001281857 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001620589 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123112 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000935040 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001204867 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001416818 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1792 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001392181 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1892 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001279764 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001320752 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1904 KB
Tamaño del ejecutable: 3842648 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1037 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -Z sanitizer=memory
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| ~~~~~
|
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001261740 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4324 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001360990 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4556 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004310983 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4364 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002909227 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4628 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001175030 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4312 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002541414 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4524 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005322742 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4380 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003851503 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4376 KB

Ejecución 9 de 10:

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001215115 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4552 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001420656 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4596 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002536940 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 4461 KB
Tamaño del ejecutable: 5658464 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      5723 Symbols  Yes      5      64      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__Z_saniti
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -Z stack-protector=none
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001160034 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1732 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001382375 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1876 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001189402 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001212653 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2072 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001128608 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2016 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001453872 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2076 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003225670 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2036 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001315956 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001147856 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001122484 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1800 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001433891 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1951 KB
Tamaño del ejecutable: 3842408 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1036 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__Z_stack_
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -C link-arg=-Wl,-z,noexecstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001149720 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1732 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001200667 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001163811 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1920 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001398277 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1736 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001890288 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003227890 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2160 KB

Ejecución 7 de 10:
```

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001315612 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001131526 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001173488 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001197803 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2192 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001484908 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1944 KB
Tamaño del ejecutable: 3842408 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found NX enabled PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1036 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002035442 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1908 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001742830 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2032 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001588660 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2052 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001359660 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1936 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001213596 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2108 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123278 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001204220 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2148 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005885954 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001221137 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2008 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001251960 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001862673 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2002 KB
Tamaño del ejecutable: 3842408 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found NX disabled PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1036 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001466579 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001441185 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2028 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001077796 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001199702 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 5 de 10:
```



```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001104171 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2008 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001476399 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001365786 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001084408 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001136311 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003861130 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2124 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001521346 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1977 KB
Tamaño del ejecutable: 3842408 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1036 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_reloca
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
| use std::ffi::CString;
| ~~~~~
|
| = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
| use std::ptr;
| ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001351182 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2024 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001224391 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1996 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001180537 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1996 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001472574 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123383 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001152129 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2004 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000977429 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2028 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001178865 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001175967 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001120498 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001195695 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1966 KB
Tamaño del ejecutable: 3823880 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  No PIE      No RPATH      No RUNPATH      1036 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_reloca
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=3
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
| use std::ffi::CString;
| ~~~~~
|
| = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
| use std::ptr;
| ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001171035 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1992 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001360467 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1832 KB

Ejecución 3 de 10:
```

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004501039 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1868 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001161719 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2124 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001275952 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2100 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000906808 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001158417 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001176858 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2016 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001179276 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2036 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001274346 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2024 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001516591 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1966 KB
Tamaño del ejecutable: 3842408 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1036 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3_

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C overflow-checks-on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002389224 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2084 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001756642 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2164 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001163798 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1792 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123159 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1932 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001111852 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2164 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001092418 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1868 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001132138 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2116 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001190259 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001159598 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2076 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001906933 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1940 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001402602 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1997 KB
Tamaño del ejecutable: 3842408 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1036 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_overflow-checks-on

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C debug-assertions-on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
```

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001919744 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2088 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001140102 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001137124 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001128824 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001181885 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1924 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001151688 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2056 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001640390 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001181731 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001265583 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1828 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001100390 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001284746 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1948 KB
Tamaño del ejecutable: 3843872 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1039 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_debug_

=====
Compilando con: -C opt-level=3 -C panic=abort
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
  |
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  |     ^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001117966 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2100 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002409964 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1908 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001728059 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1832 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001655313 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2116 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001390368 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1728 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001159364 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001393556 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1704 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001099309 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1916 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001102206 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1924 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001150725 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001420683 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1893 KB
Tamaño del ejecutable: 3836592 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1024 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_panic_

=====
Compilando con: -C opt-level=1 -C lto
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
  |
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
```

```
2 | use std::ptr;
   | ~~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001122702 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001146629 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1760 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001162791 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001143704 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1888 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001167212 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1724 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126487 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1840 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001152323 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1728 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001226141 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1676 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001151778 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1812 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001151205 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1912 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001155097 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1813 KB
Tamaño del ejecutable: 1864528 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    789 Symbols    No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_lto

=====
Compilando con: -C opt-level=3 -C link-arg=-WL,-z,relro,-z,nov
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~~
  |
  | = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default
warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001293698 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001545071 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1900 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001223126 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1900 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002091658 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001070677 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1996 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001233647 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2176 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003614712 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1832 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001094929 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001125124 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001172057 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001546469 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1943 KB
Tamaño del ejecutable: 3842408 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1036 Symbols    No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_link_a

=====
Compilando con: -C opt-level=3 -Z stack-protector=strong
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
```



```
Full RELRO      Canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1037 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_stack

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z sanitizer=memory
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003832360 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4456 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001118413 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4604 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .008178392 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4472 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001090766 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4564 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001579495 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4428 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003693472 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4412 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001172351 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4544 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001996553 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4444 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002295902 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4296 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002194810 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4448 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002715251 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 4467 KB
Tamaño del ejecutable: 5658464 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      5723 Symbols      Yes      5      64      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z sanitizer=leak
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002451234 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8536 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001237999 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8448 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001248240 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8460 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001071738 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8548 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003223506 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8408 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002762774 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8496 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001174881 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8460 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001133931 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10740 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001246850 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8456 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001188360 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8612 KB
```

```
Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001673951 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 8716 KB
Tamaño del ejecutable: 4586768 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    2037 Symbols  No      0      9      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z sanitizer=address
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004445017 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12324 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003315078 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12156 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004943888 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12336 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001251682 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12260 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001196118 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12360 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001197099 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12340 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003518447 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12256 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001403473 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14172 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001160223 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12216 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001226653 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12312 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002365767 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 12473 KB
Tamaño del ejecutable: 6385936 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    5377 Symbols  Yes     6     52     ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z stack-protector=none
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001341682 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1880 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001178178 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2176 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001214898 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001334280 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1752 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001204077 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001363684 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2048 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002357135 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001293974 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB
```

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002143329 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1916 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001250737 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1904 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001468197 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1954 KB
Tamaño del ejecutable: 3842408 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1036 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3_Z_stack_

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=1 -C lto=thin
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ^^^^^^^
|
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001373877 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001233326 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2084 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001297788 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2036 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001001120 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2036 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003181853 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2016 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001208544 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001196313 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2140 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001106488 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2002 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001261791 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001482741 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1908 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001442384 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2025 KB
Tamaño del ejecutable: 1921312 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	818 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1_C_lto_th

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=3 -C link-arg=-Wl,-z,noexecstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ^^^^^^^
|
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001227308 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2100 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001755686 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1840 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001731994 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001169473 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1868 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001139713 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1896 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001176008 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2016 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001578211 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001148319 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1888 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001157716 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1824 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001223956 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1932 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001330838 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1915 KB
Tamaño del ejecutable: 3842408 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1036 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3_C_link_a

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=3 -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| ^^^^^^^
|
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001198727 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001266489 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001211101 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001198534 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1748 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001200515 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2004 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001191564 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002414193 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2192 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001466410 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2012 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001152026 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001160985 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001346054 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1960 KB
Tamaño del ejecutable: 3842408 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX disabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1036 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3_C_link_a

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=3 -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| ^^^^^^^
|
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001809257 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1920 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001297656 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2004 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001473781 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001214126 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1896 KB

```
Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001212127 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001171744 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1944 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001132096 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2036 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001549954 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001128781 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001108377 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001309789 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1969 KB
Tamaño del ejecutable: 3842408 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1036 Symbols  No         0              8              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_reloc

=====

Compilando con: -C opt-level=s
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ~~~~~
|
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001343542 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2036 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001239709 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001277438 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2064 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001199975 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2028 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001610756 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001163054 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2016 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001147391 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2164 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001283794 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2016 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001320781 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1936 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001942152 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001352059 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2014 KB
Tamaño del ejecutable: 3842680 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1038 Symbols  No         0              8              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s_

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C relocation-model=static -C link-args=no-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ~~~~~
|
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001132331 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001097371 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB
```

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001140822 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1812 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001791755 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1996 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001275282 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2000 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001339058 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001201350 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001147771 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001507440 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1772 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001145403 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001293858 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1915 KB
Tamaño del ejecutable: 3823880 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO		No canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	1036 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_reloca

=====

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C overflow-checks=on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

```
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
```

= note: `[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

```
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~
```

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001148740 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2020 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001358440 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2036 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001135068 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1924 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001113789 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1804 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001122788 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001345468 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001101740 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2156 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001169926 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001420957 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001137623 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2072 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001213533 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1986 KB
Tamaño del ejecutable: 3842680 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1038 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_overfl

=====

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C debug-assertions=on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

```
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
```

= note: `[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

```
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~
```

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001132444 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2156 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001165190 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1808 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001201284 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001178111 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2028 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001347413 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1892 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001202806 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1940 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002243466 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2088 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001588011 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001150974 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2032 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001096476 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2124 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .001330617 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2008 KB
Tamaño del ejecutable: 3842960 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1038 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_debug_

Compilando con: -C opt-level=s -C panic=abort

Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

1 | use std::ffi::CString;
| ~~~~~
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

2 | use std::ptr;
| ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001625807 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2048 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001189878 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001097756 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2084 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001138925 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1872 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001809836 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001303467 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1944 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002142441 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2084 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001263328 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2168 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001151880 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1912 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001187625 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2012 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .001391094 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2001 KB
Tamaño del ejecutable: 3836544 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1024 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_panic_

Compilando con: -C opt-level=s -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now

Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

1 | use std::ffi::CString;
| ~~~~~
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`

```
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  |           ^^^^^^^
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004441667 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1924 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005640603 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001268404 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1828 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001124978 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1932 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002022295 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002341165 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001439625 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001327000 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001076627 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1764 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001056297 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1740 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002173866 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1906 KB
Tamaño del ejecutable: 3842680 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1038 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_link_a

=====
Compilando con: -C opt-level=s -Z stack-protector=strong
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  |           ^^^^^^^^^^^^^^^^^
  = note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  |           ^^^^^^^
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005036836 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001068817 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1832 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001889491 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1892 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001199980 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001424201 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2084 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001095866 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2100 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004066185 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2144 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001769438 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2104 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001145040 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001358499 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1876 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002005435 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1997 KB
Tamaño del ejecutable: 3842888 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  Canary found    NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1039 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_stack

=====
Compilando con: -C opt-level=s -Z sanitizer=leak
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
```

```
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  = note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004605038 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8468 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002607296 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8716 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001751154 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10492 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001781550 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8456 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003625585 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8564 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001183322 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8600 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001207596 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8632 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003453398 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8568 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003356505 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10652 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003550029 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8460 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002712147 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 8961 KB
Tamaño del ejecutable: 4587024 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 2039 Symbols No 0 9 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_saniti

=====
Compilando con: -C opt-level=s -Z sanitizer=address
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  = note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .010597765 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12164 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007318525 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12412 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001262550 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14264 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003003333 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14352 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001159135 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14220 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007741063 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12112 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001080763 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12188 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001188253 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12188 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003998923 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12344 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002615890 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .003996620 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 12843 KB
Tamaño del ejecutable: 6386216 bytes
-----
Resultado de checksec:
```

```
RELRO      STACK CANARY  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      5379 Symbols  Yes      6      52      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_sanitti

=====
Compilando con: -C opt-level=s -Z sanitizer=memory
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001675542 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5596 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .003084501 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5544 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .008848515 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5344 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001152671 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5232 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001822590 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5488 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .005824231 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5668 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .004228494 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5552 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001763614 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5232 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .004109952 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5368 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001138694 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5316 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .003364880 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 5434 KB
Tamaño del ejecutable: 5658680 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      5725 Symbols  Yes      5      64      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_sanitti

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -C lto=thin
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001196162 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2084 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001362978 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2064 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003094343 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002064854 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1900 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001138927 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2184 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001128414 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001166178 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2060 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001130523 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001469839 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1936 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001104807 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1904 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001485702 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1991 KB
Tamaño del ejecutable: 1902488 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      808 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_C_lto_th
```

```
=====
=====
Compilando con: -C opt-level=s -Z stack-protector=basic
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  |
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001086215 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2160 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001146743 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001111157 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2144 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001475158 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1812 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001100816 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2116 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001105747 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2032 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001989259 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1904 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005067373 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002254429 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1944 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001227224 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001756412 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1991 KB
Tamaño del ejecutable: 3842888 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1039 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_stack_

=====
=====
Compilando con: -C opt-level=s -C link-arg=-Wl,-z,nowexecstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  |
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001576638 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001005134 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2024 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001101126 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001142433 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1940 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001170957 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002029488 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2196 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001160167 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001770086 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2084 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001988505 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001677441 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2200 KB

Resultados promediados:
```



```
Tiempo real promedio: .001470197 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2014 KB
Tamaño del ejecutable: 3842680 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1038 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_link_a
=====

Compilando con: -C opt-level=s -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
  |
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  |     ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001369347 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1940 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001073635 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2052 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001120511 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1924 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001015666 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001187432 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001653969 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2088 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001164360 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2052 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001184276 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2088 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001137012 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1896 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002454336 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1920 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001336054 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2001 KB
Tamaño del ejecutable: 3842680 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1038 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_reloca
=====

Compilando con: -C opt-level=s -Z stack-protector=none
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
  |
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  |     ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001201446 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001060673 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2056 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001160982 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2092 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001333302 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2036 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002036300 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2088 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001227232 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2116 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002062273 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2072 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001152926 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2020 KB

Ejecución 9 de 10:
```

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001251210 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1896 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002234606 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001472895 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2020 KB
Tamaño del ejecutable: 3842680 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1038 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -C lto
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001110371 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1812 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001178920 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1888 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001281217 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1832 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006187863 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1832 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001429519 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1892 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003086802 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003748772 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1800 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001153882 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001397456 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001208585 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1828 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002178338 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1845 KB
Tamaño del ejecutable: 1761024 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      595 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_lto

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001258539 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001154066 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1900 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002704568 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2076 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001101805 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001359431 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1936 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002882565 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2056 KB

Ejecución 7 de 10:
```

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001409163 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2180 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001229649 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1928 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001136130 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001036324 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001527224 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1971 KB
Tamaño del ejecutable: 3842680 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found NX disabled PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1038 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s_C link a
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=s -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001093036 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002172887 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1772 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004376595 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2004 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003092265 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1772 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001163076 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001483255 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001506798 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001908394 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1772 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002048681 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1772 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001191673 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002003666 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1858 KB
Tamaño del ejecutable: 3824136 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found NX enabled  No PIE      No RPATH      No RUNPATH      1038 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s_C_reloca
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=z
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001583060 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1816 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001268214 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2100 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001483894 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001968775 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1916 KB

Ejecución 5 de 10:
```

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001159560 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001328011 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2104 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001247334 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1824 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001680354 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2036 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002352223 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001224460 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001529588 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1976 KB
Tamaño del ejecutable: 3842768 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1039 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z_

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C overflow-checks=on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ~~~~~
|
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001096788 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001255811 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2168 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001220743 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2020 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001230733 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001610881 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001158023 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2180 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001157646 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2076 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001085287 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001195367 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1920 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001103367 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2212 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001211464 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2032 KB
Tamaño del ejecutable: 3842768 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1039 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z_C_overflow-checks=on

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C panic=abort
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ~~~~~
|
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003408623 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2100 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001349680 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 3 de 10:
```

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004038458 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2068 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004105843 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2124 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002909572 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2028 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006902813 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2156 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001162420 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003050771 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1888 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001782096 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001215831 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002992610 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2020 KB
Tamaño del ejecutable: 3836624 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1025 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_panic_

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C debug-assertions=on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001481481 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1828 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005694523 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1816 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003446586 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2100 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004100689 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004224137 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001472629 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2084 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001278100 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2048 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001692279 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2020 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004674286 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2084 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .008094130 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1840 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .003615884 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1962 KB
Tamaño del ejecutable: 3843072 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1039 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_debug_

=====

Compilando con: -C opt-level=z -Z sanitizer=address
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
```

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001201034 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12260 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .011470943 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14272 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002118522 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12096 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001197509 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12176 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001338033 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12360 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001364577 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12356 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001176209 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14136 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005403634 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12332 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001303908 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12184 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005344561 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12212 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .003191893 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 12638 KB
Tamaño del ejecutable: 6386264 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    5380 Symbols  Yes      6                52                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_saniti

=====
Compilando con: -C opt-level=z -Z sanitizer=leak
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .010568459 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10676 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001887472 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8552 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004171166 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10672 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004719558 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10656 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001398318 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8584 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003819257 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8560 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001681652 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8556 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001129711 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8464 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001373797 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8468 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001828094 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8444 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .003257748 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 9163 KB
Tamaño del ejecutable: 4587128 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    2040 Symbols  No      0                9                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_saniti

=====
Compilando con: -C opt-level=z -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
```

```
2 | use std::ptr;
   | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001185197 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2048 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002988410 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001060913 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001531628 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1828 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001201371 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001169597 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001229136 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001213386 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2076 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001224467 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2084 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001206423 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001401052 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1975 KB
Tamaño del ejecutable: 3842768 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1039 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_link_a

=====
Compilando con: -C opt-level=z -Z sanitizer=memory
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  |
  | = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .003351562 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5376 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .003433669 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5264 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .004619831 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5380 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001347726 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5596 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002067217 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5384 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001167756 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5412 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001080850 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5408 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001932330 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5368 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001140475 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5536 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001126409 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5544 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002126782 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 5427 KB
Tamaño del ejecutable: 5658792 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      5/26 Symbols      Yes      5      64      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_saniti

=====
Compilando con: -C opt-level=z -Z stack-protector=strong
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  |
  | = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
```

```
|
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001096733 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1872 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001548506 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1804 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001174033 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1832 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001321240 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2120 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001066190 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004244316 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1760 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003111255 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001184805 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1932 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001194329 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2092 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001493420 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2032 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001743402 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1937 KB
Tamaño del ejecutable: 3843056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    Canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1040 Symbols    No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_stack_

=====
Compilando con: -C opt-level=3 -C lto=thin
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
  |
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  |     ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001519433 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001539201 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001217104 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2000 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001487654 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000847489 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001948148 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001154934 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001222624 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1904 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001190902 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1884 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001275916 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2012 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001340340 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1926 KB
Tamaño del ejecutable: 1917608 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    805 Symbols    No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_lto_th

=====
Compilando con: -C opt-level=z -Z stack-protector=basic
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
```



```
|
| = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default
warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^^
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001219545 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2052 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002329727 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1916 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001116217 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2056 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001372050 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2020 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001275548 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2148 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001058777 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1936 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126401 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123430 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1832 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001421098 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002030129 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001407292 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1972 KB
Tamaño del ejecutable: 3843056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE             RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified   Fortifiable   FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1040 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_stack_

=====
Compilando con: -C opt-level=z -Z stack-protector=none
Número de ejecuciones: 10
Warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^^
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001184588 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2164 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001194088 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1816 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001190359 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001122201 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001309630 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1788 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001567235 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001293001 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001169905 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2144 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001211864 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2068 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002903283 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1788 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001414615 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1948 KB
Tamaño del ejecutable: 3842768 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE             RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified   Fortifiable   FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1039 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_stack_
```

```
=====
Compilando con: -C opt-level=z -C link-arg=-WL,-z,noexecstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
| use std::ffi::CString;
|     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
| = note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
| use std::ptr;
|     ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted


Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001093915 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001785405 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2096 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001419322 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001127681 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001512319 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001451039 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1896 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001550036 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001109781 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1924 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001133515 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1928 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001417219 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001360023 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1954 KB
Tamaño del ejecutable: 3842768 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1039 Symbols  No      0              8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_link_a

=====
Compilando con: -C opt-level=3 -C lto
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
| use std::ffi::CString;
|     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
| = note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
| use std::ptr;
|     ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted


Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001147696 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1600 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001212409 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001186467 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1888 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001160329 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001554607 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1784 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001137793 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1784 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002514737 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002140727 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1720 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001731662 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001792128 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1760 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001557855 s
```

Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1790 KB
Tamaño del ejecutable: 1773872 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	595 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_lto

=====
Compilando con: -C opt-level=z -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ~~~~~
|
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ~~~~~
|
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001071612 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2032 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001211871 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1904 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002876213 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2164 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001217499 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2028 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002175196 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1804 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001154709 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1944 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001252405 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2100 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001228157 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1884 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001307992 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2164 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001109377 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2136 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001460503 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2016 KB
Tamaño del ejecutable: 3842768 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO		No canary found	NX disabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1039 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_link a

=====
Compilando con: -C opt-level=z -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ~~~~~
|
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ~~~~~
|
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001106867 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2012 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001114399 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001198625 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1748 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001341502 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2200 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003604965 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2088 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002064379 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1928 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003802081 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2200 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001262693 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1840 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48

Tiempo: .001194315 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1920 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001286821 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1816 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001797664 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1959 KB
Tamaño del ejecutable: 3842768 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1039 Symbols	No 0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_reloca

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=z -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ^^^^^^^^^^^^^^^^^
| |
| = note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ^^^^^^^
| |

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001070566 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001211122 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2000 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000880254 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1772 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001517822 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000950402 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000901600 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001076629 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2024 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001139424 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001043357 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2024 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000773046 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2028 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001056422 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1950 KB
Tamaño del ejecutable: 3824240 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	1039 Symbols	No 0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_reloca

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=s -C lto=thin
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ^^^^^^^^^^^^^^^^^
| |
| = note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ^^^^^^^
| |

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000769400 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000711226 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000763798 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2008 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000796975 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2064 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000725193 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000683954 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1892 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48

```
Tiempo: .000733447 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2056 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000870626 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2052 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000711792 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1832 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000788173 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .000755458 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1948 KB
Tamaño del ejecutable: 1851600 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH         No RUNPATH       812 Symbols  No          0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_lto.th

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C lto
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
| use std::ffi::CString;
|     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
| = note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
| use std::ptr;
|     ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000825362 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1680 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000671742 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1828 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000774212 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1944 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000710936 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1736 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000703174 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1776 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000714798 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1840 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000751716 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1832 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000834898 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1832 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000777266 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1900 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000744361 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .000750046 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1823 KB
Tamaño del ejecutable: 1715976 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH         No RUNPATH       594 Symbols  No          0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_lto

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C lto=thin
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
| use std::ffi::CString;
|     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
| = note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
| use std::ptr;
|     ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000634180 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2004 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000743087 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1936 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000643873 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1944 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000679045 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1928 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
```

Tiempo: .000671362 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1912 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000656340 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000705884 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000686037 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000678513 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2060 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000762226 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2048 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .000686054 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1969 KB
Tamaño del ejecutable: 1853696 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	819 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_lto_th

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=z -C lto
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ~~~~~
| |
| = note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ~~~~~
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000654746 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1824 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000659239 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1688 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000631740 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1808 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000614658 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1828 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000591471 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000546820 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1768 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000710363 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1840 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000567151 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1648 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000597997 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1812 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000550097 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1780 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .000612428 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1784 KB
Tamaño del ejecutable: 1713200 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	596 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_lto

=====