

```
Informe de rendimiento y seguridad
=====
Número de ejecuciones por prueba: 10
=====
Compilando con: -O0 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000909505 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000936579 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001509366 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001425302 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3264 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001686232 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3308 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001838697 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001122496 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3264 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001147151 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000989676 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3264 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001007427 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001257243 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3295 KB
Tamaño del ejecutable: 16288 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled No PIE      No RPATH      No RUNPATH      42 Symbols      No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-O0__no_pie
=====

Compilando con: -O0 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001101867 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3204 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001778068 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002166493 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3204 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001083753 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001067778 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001056542 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001051537 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001001468 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001018841 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001084622 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001241096 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3178 KB
Tamaño del ejecutable: 16520 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH      No RUNPATH      45 Symbols      No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-O0_fstack_protector
=====

Compilando con: -O0 -pie -fPIE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001108348 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001858436 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3328 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002094485 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001267081 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001580910 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 99647541
Tiempo: .001102858 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001090334 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3244 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001408793 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001590397 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001312283 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001441392 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3322 KB
```

Tamaño del ejecutable: 16456 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	44 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-00_pie_fPIE

=====

=====
Compilando con: -00 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000953293 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001097879 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3292 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001294246 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001106049 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001104860 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004349147 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001063556 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 681353269
Tiempo: .001832160 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3328 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001282397 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3604 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001081604 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3264 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001516519 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3324 KB
Tamaño del ejecutable: 16456 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	44 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-00_z_noexecstack

=====

=====
Compilando con: -00 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000959772 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3140 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001023398 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3172 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002102161 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001081165 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3140 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001100139 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001080294 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001337934 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3204 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001083743 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001038226 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001078565 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001188539 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3165 KB
Tamaño del ejecutable: 16520 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	45 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-00_fstack_protector

=====

=====
Compilando con: -00 -Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001358446 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001055596 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: -955101243
Tiempo: .001046255 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001107173 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001051210 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001091946 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001071010 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002131501 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001095201 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3328 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: -2006571776

```
Tiempo: .001050847 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001205918 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3318 KB
Tamaño del ejecutable: 16456 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 44 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-00_wl_z_execstack
=====

=====
Compilando con: -00 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: -628742912
Tiempo: .001036234 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001053903 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001230344 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001019328 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001108159 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3328 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001071859 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3264 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: -441401291
Tiempo: .001093318 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3328 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001056391 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001116663 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001048111 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001083431 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3292 KB
Tamaño del ejecutable: 16456 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 44 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-00_D_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -00 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001076020 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001060975 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001006137 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000988120 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001564970 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 541467904
Tiempo: .001899363 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002662395 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001842395 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001090404 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: -825630667
Tiempo: .001077609 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001426030 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3282 KB
Tamaño del ejecutable: 16456 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 44 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-00_fno_stack_protect
=====

=====
Compilando con: -00
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001023989 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001501025 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: -691657472
Tiempo: .001059229 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: -1907474379
Tiempo: .001105169 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001363915 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001392354 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 7 de 10:
```

Tiempo: .001063234 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 974204981
Tiempo: .001044795 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .006543273 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3328 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001089224 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3264 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001718620 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3305 KB
Tamaño del ejecutable: 16456 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **44 Symbols** **No** 0 1 ./results_clang++/executables/program_-00_

=====

Compilando con: -O0 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000976629 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3080 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002226932 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3140 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001253696 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3140 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002934106 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001007359 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001053662 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001130650 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001156500 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001080494 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001189731 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001400975 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3148 KB
Tamaño del ejecutable: 16520 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **Canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **45 Symbols** **No** 0 1 ./results_clang++/executables/program_-00__fstack_protector

=====

Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001740955 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001114560 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000975867 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3264 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001128129 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001090922 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3264 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001221571 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3264 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001039594 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001055179 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001267427 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3328 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001336220 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001197042 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3315 KB
Tamaño del ejecutable: 16456 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **44 Symbols** **No** 0 1 ./results_clang++/executables/program_-00__D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001190905 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .003417921 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001089577 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3328 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001053745 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3324 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001126763 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001058685 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001014842 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001973444 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001140789 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001111936 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001417860 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3311 KB
Tamaño del ejecutable: 16456 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **44 Symbols** **No** 0 1 ./results_clang++/executables/program_-00_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -00 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002597254 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002994921 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002991256 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3304 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 358887477
Tiempo: .000933536 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000933325 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001087051 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001269911 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001005613 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001127218 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001281011 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001622109 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3292 KB
Tamaño del ejecutable: 16336 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **44 Symbols** **No** 0 1 ./results_clang++/executables/program_-00_fno_plt

=====

Compilando con: -00 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001109872 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001540466 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3200 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000871349 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3264 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001084211 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3264 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001046502 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001271804 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000974066 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .005730601 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001076691 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002690901 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001739646 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3240 KB
Tamaño del ejecutable: 16336 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **44 Symbols** **No** 0 1 ./results_clang++/executables/program_-00_Wl_z_relro_z_n

=====

Compilando con: -00 -flto
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002255549 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000892064 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001109566 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: -2138692352

Tiempo: .001575627 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001628223 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3312 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001041342 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001018726 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3248 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001873153 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3328 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001091609 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3264 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002077109 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3244 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001456296 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3276 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:												
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE		
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-00__flto		

=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000941359 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001095652 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002717795 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003248903 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001076069 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001876028 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001078135 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001039154 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001018046 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001643240 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001573438 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3423 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes

Resultado de checksec:												
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE		
Partial RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-01__fstack_protector		

=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002175004 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001649195 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000950029 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000977015 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001137401 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001122641 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002880760 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001130182 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126054 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001174173 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3596 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001432245 s
Uso de CPU promedio: 0%

Memoria máxima promedio utilizada: 3451 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **RELRO** **STACK** **CANARY** **NX** **PIE** **RPATH** **RUNPATH** **Symbols** **FORTIFY** **Fortified** **Fortifiable** **FILE**
 canary found **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **43 Symbols** **No** **0** **1** **./results_clang++/executables/program_-01_fstack_protector**
=====

=====
Compilando con: -01
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002295968 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001051229 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001088583 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001104190 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001317155 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003243303 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001383474 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001067731 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001029277 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000930157 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001451906 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3478 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **42 Symbols** **No** **0** **1** **./results_clang++/executables/program_-01_**
=====

=====
Compilando con: -00 -fsanitize=safe-stack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002494780 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2972 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001068611 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2976 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001076093 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2976 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001090126 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3040 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001047897 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2976 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002479303 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3040 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001007848 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .003533786 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3040 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001093318 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3040 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001044787 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3040 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001601654 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3022 KB
Tamaño del ejecutable: 23512 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **94 Symbols** **Yes** **1** **5** **./results_clang++/executables/program_-00_fsanitize_safe_s**
=====

=====
Compilando con: -01 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000995589 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001064462 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001104551 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001089697 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001930652 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48

Tiempo: .001400374 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001218847 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3624 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002457836 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001161320 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001085319 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001350864 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3468 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	Canary found		NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-01_fstack_protector

=====

=====
Compilando con: -O1 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000995300 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001049915 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001203240 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001222336 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004275484 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3576 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002614154 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001076638 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001110413 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001116766 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001187771 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001585201 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3459 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found		NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-01_fno_stack_protect

=====

=====
Compilando con: -O0 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000829951 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3996 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000996068 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6084 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001023694 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4096 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .005065287 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4084 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: -1179017440
Tiempo: .001884673 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3896 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001073566 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3748 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .003122004 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3612 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .004760508 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6152 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001786848 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3692 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001064206 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6220 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002160680 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 4558 KB
Tamaño del ejecutable: 426232 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found		NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1695 Symbols	Yes	3	4	./results_clang++/executables/program_-00_fsanitize_undefi

=====

=====
Compilando con: -O0 -fsanitize=memory
Número de ejecuciones: 10


```
Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001035058 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6324 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001029592 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6348 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001077983 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001159800 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7052 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 21940
Tiempo: .001031346 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6348 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001102745 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6152 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000978300 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7072 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 21879
Tiempo: .001114575 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001036891 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6416 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .003554709 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6248 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001312099 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6612 KB
Tamaño del ejecutable: 1401208 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols        FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH        No RUNPATH      5990 Symbols   Yes      7              65               ./results_clang++/executables/program_-00__fsanitize_memory
=====

=====
Compilando con: -00 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .003729859 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13340 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001057822 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13232 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .006163692 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13328 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .003458757 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13208 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .003184364 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15340 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002318638 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15260 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001358443 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15280 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001153666 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15292 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002487463 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13208 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001039325 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13224 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002595202 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 14071 KB
Tamaño del ejecutable: 1700632 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols        FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH        No RUNPATH      5996 Symbols   Yes      8              53               ./results_clang++/executables/program_-00__fsanitize_addr
=====

=====
Compilando con: -01 -pie -fPIE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001012485 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001060521 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001196665 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001194107 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126927 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003462534 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000937110 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001065183 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001083013 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001047692 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001318623 s
```

```
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3447 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    42 Symbols    No        0              1              ./results_clang++/executables/program_01_pie_fPIE
=====

=====
Compilando con: -O1 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000989459 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001077042 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001212597 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001173793 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001217857 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002683146 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001042249 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001045152 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001979449 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3628 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005417546 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001783829 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3482 KB
Tamaño del ejecutable: 16208 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  No PIE       No RPATH    No RUNPATH    40 Symbols    No        0              1              ./results_clang++/executables/program_01_no_pie
=====

=====
Compilando con: -O1 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001094461 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001215634 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001040575 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001128814 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001285486 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006711021 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004675364 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001097772 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001101493 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001085226 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002043584 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3422 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    42 Symbols    No        0              1              ./results_clang++/executables/program_01_z_noexecstack
=====

=====
Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000998045 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004894009 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001985799 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB
```

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001138528 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001030815 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001082582 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3324 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001001873 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123389 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002021307 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001115785 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001639213 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3425 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-01_D_FORTIFY_SOURCE	

Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000928093 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002168914 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2956 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001090103 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001589578 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001164445 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001082105 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001013181 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001109909 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001948967 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002067627 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001416292 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3117 KB
Tamaño del ejecutable: 16448 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	Yes	2	2	./results_clang++/executables/program_-01_D_FORTIFY_SOURCE	

Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001063833 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002238647 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001810513 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3180 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001110838 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001081346 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3200 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001101235 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001074994 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3180 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001033223 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001093265 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001015054 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001262294 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3146 KB
Tamaño del ejecutable: 16448 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	Yes	2	2	./results_clang++/executables/program_-01_D_FORTIFY_SOURCE	

Compilando con: -O1 -Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005310429 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002002931 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001031942 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001048033 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001085496 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001065390 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001094268 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001070040 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001070501 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002563861 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .001734289 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3444 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX disabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-01_wl_z_execstack

Compilando con: -O1 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001052688 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001060075 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001600687 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001141156 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001779192 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001002800 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3624 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001000385 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001002512 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001120413 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001059072 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .001189898 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3463 KB
Tamaño del ejecutable: 16280 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-01_fno_plt

Compilando con: -O1 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001047000 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5952 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001453122 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3956 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001058578 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3764 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001820960 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3964 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001084171 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3828 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001142831 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3916 KB

```
Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002295669 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3912 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002605241 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3908 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001086567 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3908 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001145424 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3956 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001473956 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 4106 KB
Tamaño del ejecutable: 425872 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH        No RUNPATH      1693 Symbols  Yes      3                4                ./results_clang++/executables/program_-01__fsanitize_undefi
=====

====
Compilando con: -O1 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001026977 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11516 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123322 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11240 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001117648 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11480 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001022975 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15328 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001049789 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11616 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001353074 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9408 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001139386 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15316 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001037014 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15328 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001943725 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11192 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002012355 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9548 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001282626 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 12197 KB
Tamaño del ejecutable: 1696464 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH        No RUNPATH      5995 Symbols  Yes      8                53               ./results_clang++/executables/program_-01__fsanitize_addres
=====

====
Compilando con: -O1 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001087725 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001072781 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001070634 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000958634 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001045154 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3604 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003250334 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003249329 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001114628 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001109888 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3616 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001043828 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001500293 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3476 KB
Tamaño del ejecutable: 16280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
```

```
Full RELRO      No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  42 Symbols  No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-01_wl_z_relro_z_n
=====

=====
Compilando con: -O1 -flto
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126935 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001115035 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006928588 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001006088 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001045245 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001068090 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001138992 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001559666 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001157855 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001199149 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001734564 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3464 KB
Tamaño del ejecutable: 16128 bytes
=====
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  37 Symbols  N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-01_flto
=====

=====
Compilando con: -O1 -fsanitize=stack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001016893 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001515163 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005001210 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001068489 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3576 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001307301 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001433981 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001048812 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001039651 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000994224 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3548 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001122699 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001554842 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3498 KB
Tamaño del ejecutable: 23536 bytes
=====
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  94 Symbols  Yes      1      5      ./results_clang++/executables/program_-01__fsanitize_safe_s
=====

=====
Compilando con: -O2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002796582 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001294570 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001557114 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001288202 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
```

Longitud copiada: 48
Tiempo: .001058892 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001119514 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001235766 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001129677 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001080574 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001066872 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001362776 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3446 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-02_

=====

=====
Compilando con: -02 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000976016 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001252631 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001104641 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001020923 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3616 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000958107 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001215683 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001045639 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001056142 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001325990 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001031627 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001098739 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3437 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-02__fstack_protector

=====

=====
Compilando con: -02 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000995779 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001082872 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001121802 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002093738 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001529999 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005687875 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001028744 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001040409 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001057742 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001675071 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:

```
Tiempo real promedio: .001731403 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3418 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      43 Symbols      No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-02_fstack_protector
=====

Compilando con: -O2 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001002122 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001049247 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001015462 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002302631 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001029630 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001051050 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001182475 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001040407 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001043975 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001063875 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001178087 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3474 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      43 Symbols      No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-02_fstack_protector
=====

Compilando con: -O2 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001087137 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001059512 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001056350 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001081981 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001061248 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001061736 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001323385 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001044884 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001611525 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001010205 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001139796 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3465 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      42 Symbols      No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-02_fno_stack_protect
=====

Compilando con: -O2 -pie -fPIE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001043762 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001010205 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
```


Tiempo: .001046452 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001675159 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001037062 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001097709 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3624 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001043766 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001363279 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001119546 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001420472 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001185741 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3472 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-02__pie__fPIE

=====

Compilando con: -O2 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000987772 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001084211 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001053822 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001082525 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001035859 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001301896 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001250152 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001048894 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001041213 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001102860 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001098920 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3420 KB
Tamaño del ejecutable: 16208 bytes

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	40 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-02__no_pie

=====

Compilando con: -O1 -fsanitize=memory
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001104374 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6424 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001070965 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6216 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002787793 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6296 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001001255 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6304 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001064064 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6332 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000973712 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6280 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001002283 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6296 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001875839 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6292 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48

Tiempo: .001108982 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6252 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001022727 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6184 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001301199 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6288 KB
Tamaño del ejecutable: 1397136 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5990 Symbols	Yes	7	65	./results_clang++/executables/program_01_fsanitize_memory

=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001130981 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001715752 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002969269 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001123725 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3136 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001271342 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001064368 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001186391 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001327256 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3136 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001399389 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001232007 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001442048 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3136 KB
Tamaño del ejecutable: 16448 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	Yes	2	2	./results_clang++/executables/program_02_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001034681 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002244750 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001107036 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002031891 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .004516597 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001048433 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001048685 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001089955 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002236878 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3200 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001971449 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001833035 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3154 KB
Tamaño del ejecutable: 16448 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	Yes	2	2	./results_clang++/executables/program_02_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001471593 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000984311 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001259633 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001276733 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001215546 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001093682 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001091938 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001155571 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001080430 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001453572 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001208300 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3439 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-02_D_FORTIFY_SOURCE

Compilando con: -O2 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002018978 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001654152 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3612 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001148506 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002142400 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3252 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001033064 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001036099 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001127473 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001778218 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3568 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001525029 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001108237 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001457215 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3478 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-02_z_noexecstack

Compilando con: -O2 -WL,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001157732 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001039496 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001085856 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001048307 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001104760 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001087710 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3644 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001083735 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001030687 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002458271 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001068121 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001216467 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3466 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:

```
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX disabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      42 Symbols      No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-02_WL_z_execstack
=====

=====  

Compilando con: -O2 -fno-plt  

Número de ejecuciones: 10  

Ejecución 1 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001974642 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  

Ejecución 2 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001113263 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB  

Ejecución 3 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001396000 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  

Ejecución 4 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001181920 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB  

Ejecución 5 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001123092 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3620 KB  

Ejecución 6 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001037285 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB  

Ejecución 7 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001099671 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB  

Ejecución 8 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001452200 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB  

Ejecución 9 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .000988838 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  

Ejecución 10 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001094379 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  

Resultados promediados:  

Tiempo real promedio: .001246129 s  

Uso de CPU promedio: 0%  

Memoria máxima promedio utilizada: 3460 KB  

Tamaño del ejecutable: 16280 bytes  

-----  

Resultado de checksec:  

RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  

Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      42 Symbols      No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-02_fno_plt
=====

=====  

Compilando con: -O2 -WL,-z,relro,-z,now  

Número de ejecuciones: 10  

Ejecución 1 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001121113 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB  

Ejecución 2 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001093956 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB  

Ejecución 3 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001052186 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB  

Ejecución 4 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001136324 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  

Ejecución 5 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .003961657 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB  

Ejecución 6 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001189203 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB  

Ejecución 7 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001345318 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  

Ejecución 8 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001110007 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  

Ejecución 9 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001057257 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  

Ejecución 10 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001010194 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  

Resultados promediados:  

Tiempo real promedio: .001407721 s  

Uso de CPU promedio: 0%  

Memoria máxima promedio utilizada: 3444 KB  

Tamaño del ejecutable: 16280 bytes  

-----  

Resultado de checksec:  

RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  

Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      42 Symbols      No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-02_WL_z_relro_z_n
=====

=====  

Compilando con: -O2 -fsanitize=undefined  

Número de ejecuciones: 10  

Ejecución 1 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001108604 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3908 KB  

Ejecución 2 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001229160 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3924 KB  

Ejecución 3 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001019418 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3936 KB  

Ejecución 4 de 10:  

Longitud copiada: 48  

Tiempo: .001675214 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4052 KB
```

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001017096 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5784 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002208192 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5952 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001239047 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3964 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002484399 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3916 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001097524 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4036 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001089755 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3956 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001416840 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 4343 KB
Tamaño del ejecutable: 425872 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1693 Symbols	Yes	3	4	./results_clang++/executables/program_-02__fsanitize_undefi

=====

=====
Compilando con: -O2 -flto
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001046229 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001102903 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002421805 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126272 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001091745 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001074174 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001787676 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001108528 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001142676 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001065483 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3604 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001296749 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3442 KB
Tamaño del ejecutable: 16128 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	37 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-02__flto

=====

=====
Compilando con: -O2 -fsanitize=safe-stack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001155964 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001064300 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001179788 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3540 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001113649 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001351357 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001105193 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3588 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000997982 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3564 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001803424 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3524 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001024802 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001196964 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

```
Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001199342 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3508 KB
Tamaño del ejecutable: 23536 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    94 Symbols    Yes      1              5              ./results_clang++/executables/program_-02_fsanitize_safe_s
=====

=====
Compilando con: -02 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001048330 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15204 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001082608 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11524 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001047772 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11108 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000976357 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11480 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001074741 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11472 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001208942 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13576 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001363502 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9472 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001149380 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9380 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001105274 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11456 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002497362 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15304 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001255426 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 11998 KB
Tamaño del ejecutable: 1696464 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    5995 Symbols    Yes      8              53             ./results_clang++/executables/program_-02_fsanitize_addr
=====

=====
Compilando con: -03
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001236561 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001057885 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001023980 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001049423 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3608 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002063930 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001173770 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001076430 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001062783 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001025947 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001931998 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001270270 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3443 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    42 Symbols      No      0              1              ./results_clang++/executables/program_-03_
=====

=====
Compilando con: -03 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001829994 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001204329 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 3 de 10:
```

Longitud copiada: 48
Tiempo: .001015269 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001060053 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002328263 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001022994 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001065696 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001097188 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001072260 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001135299 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001283134 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3422 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-03__fstack_protector

=====

Compilando con: -03 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001047292 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001190999 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002489376 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001066199 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001146497 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001163059 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001107597 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001205803 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001144054 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000968318 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001252919 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3438 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-03__fstack_protector

=====

Compilando con: -02 -fsanitize=memory
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001034246 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6232 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005575801 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6408 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001052075 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6344 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001070815 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6360 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001095119 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6284 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005175415 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6344 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002974501 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6120 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001013697 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6296 KB

Ejecución 9 de 10:

Longitud copiada: 48
Tiempo: .000957318 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6216 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001034234 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6120 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002098322 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6272 KB
Tamaño del ejecutable: 1397136 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5990 Symbols	Yes	7	65	./results_clang++/executables/program_02_fsanitize_memory

=====

Compilando con: -O3 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001110484 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001177631 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001129112 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001060474 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001098238 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3624 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001018251 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001049596 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001733224 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001353965 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001388380 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3644 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001211935 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3492 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_03_fstack_protector

=====

Compilando con: -O3 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001117625 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001768181 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002003942 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001079180 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001316929 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001139039 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001139633 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001081649 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001112914 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001050682 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001280977 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3431 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_03_fno_stack_protect

=====

Compilando con: -O3 -pie -fPIE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48

Tiempo: .001069727 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3576 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001058917 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001122018 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001058374 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000960753 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001049843 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001401433 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001068269 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003287876 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001691817 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001376902 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3450 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-03_pie_fPIE

=====

Compilando con: -03 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001336316 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001091316 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001051753 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001151267 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001060515 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001030824 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001048270 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001468850 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3332 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001629867 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001077641 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001194661 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3410 KB
Tamaño del ejecutable: 16208 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	40 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-03_no_pie

=====

Compilando con: -03 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001095084 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001480233 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001076896 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001086965 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3200 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002774140 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002321691 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3200 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002982077 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001983121 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000988720 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3116 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001083554 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .001687248 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3142 KB
Tamaño del ejecutable: 16448 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	Yes	2	2	./results_clang++/executables/program_-03__D_FORTIFY_SOURCE

Compilando con: -O3 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001116400 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000996714 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002181102 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001240057 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001105879 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001026283 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3132 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001047295 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001681238 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3136 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001095331 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3112 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001862679 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .001335297 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3135 KB
Tamaño del ejecutable: 16448 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	Yes	2	2	./results_clang++/executables/program_-03__D_FORTIFY_SOURCE

Compilando con: -O3 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001408826 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3396 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001017332 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001135231 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001134267 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001314937 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001068434 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001079723 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001326689 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3568 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001101912 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001034485 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .001162183 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3430 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-03__D_FORTIFY_SOURCE

Compilando con: -O3 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001173964 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001447866 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3576 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001346913 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001386373 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001072292 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001034985 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001363855 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001053951 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001109679 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001106423 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3632 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001209630 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3458 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:													
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE		
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-03_z_noexecstack		

Compilando con: -O3 -Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001004409 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001035537 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001067282 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3632 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001067435 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001087633 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001090530 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001232955 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001783246 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001038448 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001587524 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001199499 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3461 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:													
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE		
Partial RELRO		No canary found	NX disabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-03_Wl_z_execstack		

Compilando con: -O3 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001107360 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001278574 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001053988 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001195950 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001003545 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001069064 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002230875 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002058893 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001074818 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001161880 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3620 KB

```
Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001323494 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3454 KB
Tamaño del ejecutable: 16280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 42 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-03_fno_plt
=====

Compilando con: -O3 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001125626 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3840 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001061991 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3972 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001138928 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3972 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001074736 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3984 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001074925 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4004 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001269649 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3944 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003114340 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5896 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003457175 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3828 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001160684 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5888 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002006419 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5880 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001648447 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 4521 KB
Tamaño del ejecutable: 425872 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1693 Symbols Yes 3 4 ./results_clang++/executables/program_-03_fsanitize_undefi
=====

Compilando con: -O3 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001125394 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001071483 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001550255 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002901771 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001734981 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001125555 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001022284 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001007833 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001095017 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001069048 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001386362 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3470 KB
Tamaño del ejecutable: 16280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 42 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-03_Wl_z_relro_z_n
=====

Compilando con: -O3 -flto
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001241524 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001282966 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB
```

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001155081 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002115708 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001039312 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001011880 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001067649 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001489340 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001156164 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001186122 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001274574 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3435 KB
Tamaño del ejecutable: 16128 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	37 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-03__flt.o

=====

Compilando con: -O3 -fsanitize=safe-stack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003302087 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001073698 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001119026 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3544 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001095026 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3556 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001230904 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000964653 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001225332 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002373528 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000991102 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001075084 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3524 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001445044 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3499 KB
Tamaño del ejecutable: 23536 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	94 Symbols	Yes	1	5	5	./results_clang++/executables/program_-03__fsanitize_safe_s

=====

Compilando con: -Ofast
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000991860 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3568 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001224686 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001009587 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001052906 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002008780 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001100655 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001038096 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002131128 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003879598 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001650760 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001608805 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3458 KB
Tamaño del ejecutable: 17872 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	44 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_0fast

Compilando con: -O3 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002038173 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15324 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001037505 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15296 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001081048 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9416 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000984142 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11632 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001148418 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13404 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002474009 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13460 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001050535 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13292 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001149226 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13296 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001059799 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11512 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001040379 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11464 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001306323 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 12810 KB
Tamaño del ejecutable: 1696464 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5995 Symbols	Yes	8	53	./results_clang++/executables/program_03_fsanitize_addr

Compilando con: -Ofast -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001304891 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3612 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002442678 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001119070 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002802841 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001025771 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001139923 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001170256 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001129557 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001320857 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002264834 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001580067 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3450 KB
Tamaño del ejecutable: 17936 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	45 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_0fast_fstack_protect

Compilando con: -Ofast -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001346916 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001136849 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001088606 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001073319 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001060448 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001269745 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001121159 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001033364 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001289631 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002136643 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001255668 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3478 KB
Tamaño del ejecutable: 17936 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	45 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-Ofast__fstack_protect

Compilando con: -Ofast -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001072824 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001050418 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001086947 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001092785 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001161319 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3604 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001078219 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001782442 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3644 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001112555 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001367377 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001481072 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001228595 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3504 KB
Tamaño del ejecutable: 17936 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	45 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-Ofast__fstack_protect

Compilando con: -O3 -fsanitize=memory
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001079460 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6344 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001074596 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6284 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001106862 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6272 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001142395 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6104 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001129787 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6152 KB

Ejecución 6 de 10:

Longitud copiada: 48
Tiempo: .001453788 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6216 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001115324 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6252 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005089009 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6216 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001115282 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6216 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001283424 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6168 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001558992 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6222 KB
Tamaño del ejecutable: 1397136 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5990 Symbols	Yes	7	65	./results_clang++/executables/program_-03__fsanitize_memory	

=====

Compilando con: -Ofast -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001041551 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000994761 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001016541 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006226990 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001681509 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001039447 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001070239 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001043868 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000983351 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002253838 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001735209 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3436 KB
Tamaño del ejecutable: 17872 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	44 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-Ofast__fno_stack_pro	

=====

Compilando con: -Ofast -pie -fPIE
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003368814 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000983635 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001045541 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001652026 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123576 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001042621 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002062362 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001175425 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001079616 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001147658 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001468127 s
Uso de CPU promedio: 0%


```
Memoria máxima promedio utilizada: 3446 KB
Tamaño del ejecutable: 17872 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  44 Symbols  No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-Ofast__pie_fPIE
=====

=====
Compilando con: -Ofast -no-pie
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001013259 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001079572 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001070941 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001038443 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001112170 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003225181 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001085924 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001173782 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3604 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001608776 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001171371 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001357941 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3494 KB
Tamaño del ejecutable: 17704 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  No PIE  No RPATH  No RUNPATH  42 Symbols  No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-Ofast__no_pie
=====

=====
Compilando con: -Ofast -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001083192 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001107856 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001473183 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .003775245 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001119218 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002225863 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3200 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001170576 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001169149 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001108868 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002216869 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001645001 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3154 KB
Tamaño del ejecutable: 17936 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  45 Symbols  Yes     2      2      ./results_clang++/executables/program_-Ofast__D_FORTIFY_SOU
=====

=====
Compilando con: -Ofast -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001064838 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001239064 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3136 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .004418458 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .003991484 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002359296 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001154308 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 7 de 10:
```

```
Tiempo: .001162077 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001545799 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001132751 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3200 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001166210 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001923428 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3174 KB
Tamaño del ejecutable: 17936 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      45 Symbols      Yes      2      2      ./results_clang++/executables/program_-Ofast__D_FORTIFY_SOU
=====

=====
Compilando con: -Ofast -D_FORTIFY_SOURCE=0
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126606 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001115035 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001095753 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3620 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001229293 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001094483 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001082321 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001341684 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001139931 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001323411 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001143173 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001169169 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3488 KB
Tamaño del ejecutable: 17872 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      44 Symbols      No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-Ofast__D_FORTIFY_SOU
=====

=====
Compilando con: -Ofast -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001136253 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001090869 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001034874 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002579780 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000921088 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001130368 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001361550 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3612 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001094189 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001143161 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001104590 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001259672 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3453 KB
Tamaño del ejecutable: 17872 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      44 Symbols      No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-Ofast__z_noexecstack
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Ofast -fno-plt  
Número de ejecuciones: 10  
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]  
  
Ejecución 1 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001086701 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB  
  
Ejecución 2 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001144194 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  
  
Ejecución 3 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001600477 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3620 KB  
  
Ejecución 4 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001187611 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB  
  
Ejecución 5 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001349442 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  
  
Ejecución 6 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001813407 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  
  
Ejecución 7 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001091836 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB  
  
Ejecución 8 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .004438328 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  
  
Ejecución 9 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001124042 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB  
  
Ejecución 10 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001001412 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  
  
Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001583745 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3433 KB  
Tamaño del ejecutable: 17768 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO    STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    44 Symbols    No          0                  1                ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fno-plt  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Ofast -WL,-z,execstack  
Número de ejecuciones: 10  
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]  
  
Ejecución 1 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001360844 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  
  
Ejecución 2 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001083947 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  
  
Ejecución 3 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001130091 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB  
  
Ejecución 4 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001225144 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB  
  
Ejecución 5 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001138498 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  
  
Ejecución 6 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001136388 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB  
  
Ejecución 7 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001182819 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB  
  
Ejecución 8 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001443127 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB  
  
Ejecución 9 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001151766 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  
  
Ejecución 10 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001005921 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  
  
Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001185854 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3425 KB  
Tamaño del ejecutable: 17872 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO    STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO  No canary found  NX disabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    44 Symbols    No          0                  1                ./results_clang++/executables/program_-Ofast__WL__z_execsta  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Ofast -WL,-z,relro,-z,now  
Número de ejecuciones: 10  
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]  
  
Ejecución 1 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001246858 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  
  
Ejecución 2 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001733989 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB  
  
Ejecución 3 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001058971 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB  
  
Ejecución 4 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001180939 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB  
  
Ejecución 5 de 10:
```

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001109801 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003950697 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001132794 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001577338 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001535816 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006425977 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002095318 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3433 KB
Tamaño del ejecutable: 17768 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      44 Symbols      No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-Ofast_wl_z_relro_und

=====
Compilando con: -Ofast -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001120997 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3876 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001066754 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3876 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002969089 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3972 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004724954 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3972 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001230624 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5952 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001176754 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3936 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001131716 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3912 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001130823 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3828 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001129181 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3832 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002596833 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3936 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001827772 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 4109 KB
Tamaño del ejecutable: 427368 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1695 Symbols      Yes      3      4      ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fsanitize_und

=====
Compilando con: -Ofast -fsanitize=safe-stack
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001113872 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001149573 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001024853 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3576 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001101930 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001041828 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3588 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001485625 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001311596 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001184285 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001089202 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3524 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001131537 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3524 KB
```

```
Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001163430 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3494 KB
Tamaño del ejecutable: 25032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 96 Symbols Yes 1 5 ./results_clang++/executables/program_0fast__fsanitize_saf
=====

=====
Compilando con: -Ofast -flto
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001221922 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002778522 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3616 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001405695 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002347007 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001468928 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001154406 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001636670 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001055150 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001104361 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000996896 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3380 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001516955 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3458 KB
Tamaño del ejecutable: 17616 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 39 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_0fast__flto
=====

=====
Compilando con: -Ofast -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001080658 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13396 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001574212 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15288 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007598243 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13252 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001293602 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9564 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004611006 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13508 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002295339 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15256 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001047875 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15236 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001828624 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15264 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001262004 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13200 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002774849 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11252 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002536641 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 13522 KB
Tamaño del ejecutable: 1697960 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 5997 Symbols Yes 8 53 ./results_clang++/executables/program_0fast__fsanitize_add
=====

=====
Compilando con: -O5
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001085484 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
```

Tiempo: .001173865 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001052290 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001660284 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000766765 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001079602 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001017959 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001031737 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001156308 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001133044 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001115733 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3439 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 42 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-0s_

=====

Compilando con: -0s -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001060622 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001518332 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001092869 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001137955 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001085442 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001146185 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001183337 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001085702 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001117938 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001114539 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001155092 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3464 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 43 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-0s__fstack_protector

=====

Compilando con: -0s -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001100205 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001083952 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001044303 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001302763 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001198315 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002436407 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001031418 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48

Tiempo: .001094240 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3576 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001092579 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3632 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001096262 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001248044 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3481 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE					
Partial	RELRO	Canary	found	NX	enabled	PIE	enabled	No	RPATH	No	RUNPATH	43 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-0s__fstack_protector

=====

Compilando con: -O5 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001340099 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001004187 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001158885 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001142936 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001212233 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001096342 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001097199 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001114961 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001142075 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001115739 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001142465 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3465 KB
Tamaño del ejecutable: 16440 bytes

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE					
Partial	RELRO	Canary	found	NX	enabled	PIE	enabled	No	RPATH	No	RUNPATH	43 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-0s__fstack_protector

=====

Compilando con: -O5 -pie -fPIE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001059686 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001047650 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001063784 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001492194 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001115855 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001600633 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001241892 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3380 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001090697 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001038730 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001158544 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001190966 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3441 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE						
Partial	RELRO	No	canary	found	NX	enabled	PIE	enabled	No	RPATH	No	RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-0s_pie_fPIE

=====

Compilando con: -O5 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

```
Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001103124 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001162539 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001062789 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3628 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001091263 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001116538 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3628 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001048740 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001341981 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001114356 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001762127 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001135101 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001193855 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3488 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes
=====
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH      No RUNPATH    42 Symbols    No            0                1                ./results_clang++/executables/program_-0s__fno_stack_protect

=====
Compilando con: -Ofast -fsanitize=memory
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001106472 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6252 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .011904099 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6164 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003329043 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6216 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002959895 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6168 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000990480 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6248 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001085052 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6280 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001085101 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6316 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002977817 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6176 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001383790 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6344 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001079551 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6460 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002790130 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6262 KB
Tamaño del ejecutable: 1398632 bytes
=====
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH      No RUNPATH    5992 Symbols    Yes           7                65               ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fsanitize_memory

=====
Compilando con: -O3 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002563929 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001087864 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001334957 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001048089 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001473192 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
```


Tiempo: .001204515 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001101354 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001052575 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001132231 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001133246 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001313195 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3416 KB
Tamaño del ejecutable: 16208 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	40 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-0s_no_pie

=====

=====
Compilando con: -O5 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001163475 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3136 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002003145 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001069768 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .005378146 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001080930 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002044837 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002162090 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001076500 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001187294 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001129317 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3136 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001829550 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3136 KB
Tamaño del ejecutable: 16448 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	Yes	2	2	./results_clang++/executables/program_-0s_D_FORTIFY_SOURCE

=====

=====
Compilando con: -O5 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001631652 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002037744 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005408848 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001097692 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3376 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001249462 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000959035 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001055990 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001266512 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001127099 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000860967 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001669500 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3449 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	42 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-0s_z_noexecstack

=====

=====
Compilando con: -O5 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001022129 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003748632 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005794848 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001091121 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001084126 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001124166 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001103496 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001072734 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001072643 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006105933 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002321902 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3435 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      42 Symbols      No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-0s__D_FORTIFY_SOURCE

=====
Compilando con: -0s -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001066261 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3180 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001631123 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001066357 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3116 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000993166 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001006827 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001064137 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3200 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001072649 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002327694 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001011230 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001057692 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001229713 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3146 KB
Tamaño del ejecutable: 16448 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      43 Symbols      Yes      2      2      ./results_clang++/executables/program_-0s__D_FORTIFY_SOURCE

=====
Compilando con: -0s -Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001117815 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001015635 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001163932 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002408710 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001134525 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001108835 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002691979 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001951367 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3604 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001201377 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB
```

```
Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001117764 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001491193 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3437 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 42 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_0s_wl_z_execstack
=====

Compilando con: -O5 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001151406 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002469030 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3644 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001124128 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001035962 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001166355 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001140492 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002270696 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3384 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001074243 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001120525 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002222161 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001478299 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3435 KB
Tamaño del ejecutable: 16280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 42 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_0s_fno_plt
=====

Compilando con: -O5 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005553707 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3688 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001021289 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3972 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000961505 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4036 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001809119 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3924 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001075075 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3964 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001056965 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3940 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001038066 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3892 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001084787 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3964 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001103699 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4064 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002488261 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5888 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001719247 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 4133 KB
Tamaño del ejecutable: 425872 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1693 Symbols Yes 3 4 ./results_clang++/executables/program_0s_fsanitize_undefi
=====

Compilando con: -O5 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001047996 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB
```

```
Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001183921 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001107556 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001990493 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001121440 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003135511 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001494137 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000798347 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001013697 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001121464 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001401456 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3418 KB
Tamaño del ejecutable: 16280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH      No RUNPATH    42 Symbols    No           0                1                ./results_clang++/executables/program_-0s_Wl_z_relro_z_n

=====

Compilando con: -Os -flto
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001314003 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001114752 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000934211 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001143228 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3612 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126565 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002495664 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001160067 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001086108 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001328412 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001662002 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001336501 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3436 KB
Tamaño del ejecutable: 16128 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH      No RUNPATH    37 Symbols    N/A          0                0                ./results_clang++/executables/program_-0s_flto

=====

Compilando con: -Os -fsanitize=safe-stack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001083831 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001053330 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001117227 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001302306 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3568 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001523008 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001043846 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3580 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001037358 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB
```

```
Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001523879 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002136028 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001154628 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3524 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001297544 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3490 KB
Tamaño del ejecutable: 23536 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH         No RUNPATH       94 Symbols   Yes      1                5                ./results_clang++/executables/program_-0s__fsanitize_safe_s
=====

====
Compilando con: -O5 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001082116 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13116 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001330200 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11124 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001081271 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11360 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001174631 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11244 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007730125 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11188 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001090496 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11252 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001093022 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13648 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001164591 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11640 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001101969 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9436 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001098742 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13468 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001794716 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 11748 KB
Tamaño del ejecutable: 1696464 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH         No RUNPATH       5995 Symbols  Yes      8                53               ./results_clang++/executables/program_-0s__fsanitize_addres
=====

====
Compilando con: -O2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001207709 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001108478 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .003514256 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001659867 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001119964 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001179061 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001015622 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001103141 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001081977 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001017800 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001400787 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3026 KB
Tamaño del ejecutable: 16360 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH         No RUNPATH       42 Symbols   No      0                1                ./results_clang++/executables/program_-0z_
=====

====
Compilando con: -O2 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001033682 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001186433 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 3 de 10:
```

Tiempo: .001841383 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001016369 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001068697 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002230032 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001519251 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3204 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001090972 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001055772 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .004058792 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001610138 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3151 KB
Tamaño del ejecutable: 16416 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_0z__fstack_protector

=====

=====
Compilando con: -O2 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001368121 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001411385 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000996426 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001016705 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .005364953 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001661448 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .005859809 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001066938 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3204 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002511667 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001120527 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002237797 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3158 KB
Tamaño del ejecutable: 16416 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_0z__fstack_protector

=====

=====
Compilando con: -O2 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001067560 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001021127 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001004492 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001915825 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3204 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001225077 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001064457 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001346379 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001193735 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002097012 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001927450 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3136 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001386311 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3146 KB
Tamaño del ejecutable: 16416 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	43 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_0z__fstack_protector

=====

=====
Compilando con: -O5 -fsanitize=memory
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001040430 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6280 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48

```
Tiempo: .001125448 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6324 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001101414 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6296 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002901078 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6216 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004577972 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6216 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004295787 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6164 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001342905 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6216 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001267923 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6288 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001144029 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6280 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001009148 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6232 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001980613 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6251 KB
Tamaño del ejecutable: 1397136 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled   PIE enabled  No RPATH     No RUNPATH    5990 Symbols  Yes      7             65             ./results_clang++/executables/program_-0s__fsanitize_memory

=====

Compilando con: -O2 -pie -fPIE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001156934 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3004 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001190267 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001123728 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001106180 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002040186 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000949908 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001581639 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001799268 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000980493 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001092191 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001302079 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3028 KB
Tamaño del ejecutable: 16360 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled   PIE enabled  No RPATH     No RUNPATH    42 Symbols    No      0             1             ./results_clang++/executables/program_-0z__pie__fPIE

=====

Compilando con: -O2 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001034285 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001157272 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001159824 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001121282 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001081366 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .003513249 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2984 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001301695 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002485272 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001135333 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001034971 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001502454 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3020 KB
Tamaño del ejecutable: 16360 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled   PIE enabled  No RPATH     No RUNPATH    42 Symbols    No      0             1             ./results_clang++/executables/program_-0z__fno_stack_protect
```

```
=====
Compilando con: -O2 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001040223 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001096284 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001605371 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3004 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001344134 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001880199 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001137800 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001063169 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .003067992 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001148193 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001041464 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001442482 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3022 KB
Tamaño del ejecutable: 16184 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  No PIE      No RPATH      No RUNPATH      40 Symbols      No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-O2_no_pie
=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001087071 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001107628 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001187148 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001172368 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001093118 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001553642 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001134781 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001133792 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001651803 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001161992 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001228334 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3142 KB
Tamaño del ejecutable: 16368 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      42 Symbols      Yes      1      1      ./results_clang++/executables/program_-O2_D_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001202385 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001103007 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001461224 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001186360 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001143952 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001084363 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001133506 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001142529 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .003960728 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001141205 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001455925 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3014 KB
Tamaño del ejecutable: 16360 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      42 Symbols      No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-O2_D_FORTIFY_SOURCE
```



```
=====
=====
Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001089483 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001290552 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .004378146 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3136 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000993836 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001145665 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001309773 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .003630957 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001108513 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3204 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001516052 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001548748 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001801172 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3159 KB
Tamaño del ejecutable: 16368 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH      No RUNPATH   42 Symbols  Yes       1              1              ./results_clang++/executables/program_-O2_D_FORTIFY_SOURCE

=====
=====
Compilando con: -O2 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001080759 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001310057 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3068 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001865811 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001244450 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001902387 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3004 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001451799 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001396578 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2920 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001252247 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001346756 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001117085 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001396792 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3016 KB
Tamaño del ejecutable: 16360 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH      No RUNPATH   42 Symbols  No        0              1              ./results_clang++/executables/program_-O2_z_noexecstack

=====
=====
Compilando con: -O2 -Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001169609 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001347358 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001549397 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .004212955 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001162402 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3068 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001057739 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001081451 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001785454 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001332597 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001018063 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001571702 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3022 KB
Tamaño del ejecutable: 16360 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
```

```
Partial RELRO    No canary found    NX disabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    42 Symbols    No    0    1    ./results_clang++/executables/program_-0z_wl_z_execstack
=====

Compilando con: -Oz -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001009580 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001576210 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3064 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000939708 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001378143 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001100670 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000940517 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001000088 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001168941 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001053062 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000871531 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001103845 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3034 KB
Tamaño del ejecutable: 16256 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY    Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX disabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    42 Symbols    No    0    1    ./results_clang++/executables/program_-0z_fno_plt
=====

Compilando con: -Oz -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001056931 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000787423 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001077204 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000856663 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000944924 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001158013 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000797333 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000721812 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000786614 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000948901 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .000913581 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3007 KB
Tamaño del ejecutable: 16256 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY    Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    42 Symbols    No    0    1    ./results_clang++/executables/program_-0z_wl_z_relro_z_n
=====

Compilando con: -Oz -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000980983 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5892 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001154427 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3944 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000838322 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5888 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001121740 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5816 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001145731 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4008 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000925950 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6036 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001156501 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3912 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000917738 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3944 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001001885 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5912 KB

Ejecución 10 de 10:
```

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000938054 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3828 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001018133 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 4918 KB
Tamaño del ejecutable: 425848 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1693 Symbols Yes 3 4 ./results_clang++/executables/program_-Oz_fsanitize_undefi
=====

Compilando con: -Oz -fsanitize=safe-stack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000963796 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2976 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001387307 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3040 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001101458 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3036 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000898477 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000947995 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3040 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000901189 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3040 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001052001 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3040 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000978256 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3040 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001130230 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000767610 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2976 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001012831 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3049 KB
Tamaño del ejecutable: 23512 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 94 Symbols Yes 1 5 ./results_clang++/executables/program_-Oz_fsanitize_safe_s
=====

Compilando con: -Oz -flto
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000843671 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000895090 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000920527 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000761386 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000768422 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000898954 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3572 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000819265 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000824407 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000931996 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000708242 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .000837196 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3461 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 37 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-Oz_flto
=====

Compilando con: -Oz -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000925595 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13144 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000761134 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13220 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000984910 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13212 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000967278 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13204 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000868819 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13260 KB

Ejecución 6 de 10:
```

```
Tiempo: .000750429 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11228 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000934863 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13176 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000699740 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15180 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000701297 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13276 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000714003 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11196 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .000830806 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 13010 KB
Tamaño del ejecutable: 1696536 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols        FORTIFY Fortified      Fortifiable     FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH         No RUNPATH       5996 Symbols   Yes           8                53              ./results_clang++/executables/program_-0z__fsanitize_address

=====
Compilando con: -O2 -fsanitize=memory
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001033671 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5972 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000743352 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5992 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000678980 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5948 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000707707 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6040 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000645631 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5948 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000607476 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5904 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000572694 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6000 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000634919 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5924 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000653517 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6008 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000670117 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5844 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .000694806 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 5958 KB
Tamaño del ejecutable: 1397112 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols        FORTIFY Fortified      Fortifiable     FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH         No RUNPATH       5990 Symbols   Yes           7                65              ./results_clang++/executables/program_-0z__fsanitize_memory
```