

```
Informe de rendimiento y seguridad
=====
Número de ejecuciones por prueba: 10
=====
Compilando con: -O0 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001728513 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001100074 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002121105 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001336875 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001008421 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001009339 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001046517 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001063589 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001033520 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000986602 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001243455 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3045 KB
Tamaño del ejecutable: 16648 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols        FORTIFY Fortified      Fortifiable     FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH         No RUNPATH       47 Symbols     No          0                1                ./results_g++/executables/program_-O0_z_noexecstack
=====

Compilando con: -O0 -z execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000951678 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001014447 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001033469 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001034102 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001425584 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000959069 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001042225 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001015078 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001135092 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001691373 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001130371 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3046 KB
Tamaño del ejecutable: 16648 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols        FORTIFY Fortified      Fortifiable     FILE
Partial RELRO  No canary found  NX disabled    PIE enabled    No RPATH         No RUNPATH       47 Symbols     No          0                1                ./results_g++/executables/program_-O0_z_execstack
=====

Compilando con: -O0 -pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002388063 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001024373 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000962231 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000980299 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000966499 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001001598 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001036285 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000992942 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001023308 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000966813 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001134241 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB
Tamaño del ejecutable: 16648 bytes
-----
```

```
Resultado de checksec:
RELRO    STACK Canary    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    47 Symbols    No    0    1    ./results_g++/executables/program_-00_pie
=====

=====
Compilando con: -00
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000926010 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001058594 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001056072 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001043318 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000987802 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000973813 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001427676 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000941983 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000957437 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000965035 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001033774 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB
Tamaño del ejecutable: 16648 bytes
-----

Resultado de checksec:
RELRO    STACK Canary    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    47 Symbols    No    0    1    ./results_g++/executables/program_-00_
=====

=====
Compilando con: -00 -U_FORTIFY_SOURCE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000949169 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001127316 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002640677 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .004290360 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000991151 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3036 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001016451 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001174429 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001041434 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000985768 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002165108 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001638186 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3050 KB
Tamaño del ejecutable: 16648 bytes
-----

Resultado de checksec:
RELRO    STACK Canary    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    47 Symbols    No    0    1    ./results_g++/executables/program_-00_U_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -00 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001654873 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001056575 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001028567 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000954464 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .003412157 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000992110 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001079417 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001032586 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000977829 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001027468 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001321604 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB
Tamaño del ejecutable: 16648 bytes
```

```
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 47 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-00_D_FORTIFY_SOURCE_2
=====

Compilando con: -00 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .005052528 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002092141 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001191042 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000976686 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000959568 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001025065 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001016728 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001153113 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000984102 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .003826414 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001827738 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB
Tamaño del ejecutable: 16520 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 47 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-00_fno_plt
=====

Compilando con: -00 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001002850 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .004706741 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000952095 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001284432 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002041504 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001230168 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001302778 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000982002 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001096391 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000993160 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001559212 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3045 KB
Tamaño del ejecutable: 16480 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 45 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-00_no_pie
=====

Compilando con: -00 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000852409 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000958448 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001016201 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001020652 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001187067 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001002217 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .005804985 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .005542064 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .003192970 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002176198 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002275321 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB
```

```
Tamaño del ejecutable: 16528 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      47 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-00__wl__z_relo__z_now

=====

Compilando con: -00 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000844131 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000983920 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000976338 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001064107 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000955363 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001025967 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3044 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001525932 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001015825 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .004798893 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001071031 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001426150 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3051 KB
Tamaño del ejecutable: 16640 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      47 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-00__D_FORTIFY_SOURCE_1

=====

Compilando con: -00 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .003056560 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .004011892 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000983835 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001724611 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000972410 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001029796 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001052813 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001139502 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001018369 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001065510 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001605529 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3039 KB
Tamaño del ejecutable: 17448 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      54 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-00__fsanitize_undefined

=====

Compilando con: -00 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000981624 s | CPU: 100% | Memoria: 24996 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000977962 s | CPU: 100% | Memoria: 25040 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001046990 s | CPU: 0.0% | Memoria: 24972 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000991328 s | CPU: 100% | Memoria: 24864 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001102799 s | CPU: 100% | Memoria: 25024 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001047764 s | CPU: 100% | Memoria: 25072 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001172525 s | CPU: 50.0% | Memoria: 24996 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001134334 s | CPU: 50.0% | Memoria: 25044 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .005066006 s | CPU: 100% | Memoria: 24948 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .003952364 s | CPU: 0.0% | Memoria: 24796 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001747369 s
Uso de CPU promedio: 70%
```

```
Memoria máxima promedio utilizada: 24975 KB
Tamaño del ejecutable: 26544 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled   PIE enabled  No RPATH     No RUNPATH    61 Symbols   No         0              1              ./results_g++/executables/program_-00__fsanitize_address
=====

=====
Compilando con: -00 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .003663537 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002760739 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .004133830 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001004651 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001334998 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001967756 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001051524 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001069052 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001010288 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .003772611 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002176898 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3175 KB
Tamaño del ejecutable: 16712 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled   PIE enabled  No RPATH     No RUNPATH    48 Symbols   No         0              1              ./results_g++/executables/program_-00__fstack_protector
=====

=====
Compilando con: -00 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001500710 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001613964 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .007632593 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001102946 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001020113 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000989228 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001028778 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001048391 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000994422 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001692605 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001862375 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3046 KB
Tamaño del ejecutable: 16648 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled   PIE enabled  No RPATH     No RUNPATH    47 Symbols   No         0              1              ./results_g++/executables/program_-00__fno_stack_protector
=====

=====
Compilando con: -01 -pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000896618 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001379681 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001018772 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001021795 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001099153 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001053537 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001021544 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002107628 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001005000 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001436784 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001204051 s
```

Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB  
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes

| Resultado de checksec: |                 |            |             |          |            |            |         |         |           |             |                                          |
|------------------------|-----------------|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------|
| RELRO                  | STACK           | CANARY     | NX          | PIE      | RPATH      | RUNPATH    | Symbols | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE                                     |
| Partial RELRO          | No canary found | NX enabled | PIE enabled | No RPATH | No RUNPATH | 44 Symbols | No      | 0       | 1         | 1           | ./results_g++/executables/program_01_pie |

=====  
Compilando con: -O0 -fstack-protector-all  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Tiempo: .004227428 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:  
Tiempo: .005637249 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:  
Tiempo: .001061924 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:  
Tiempo: .001746837 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:  
Tiempo: .000978651 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:  
Tiempo: .001031625 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:  
Tiempo: .000981463 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:  
Tiempo: .001924654 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:  
Tiempo: .001017001 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 10 de 10:  
Tiempo: .001001179 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001968801 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3182 KB  
Tamaño del ejecutable: 16712 bytes

| Resultado de checksec: |       |              |            |             |          |            |            |         |           |             |                                                            |
|------------------------|-------|--------------|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|
| RELRO                  | STACK | CANARY       | NX         | PIE         | RPATH    | RUNPATH    | Symbols    | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE                                                       |
| Partial RELRO          |       | Canary found | NX enabled | PIE enabled | No RPATH | No RUNPATH | 48 Symbols | No      | 0         | 1           | ./results_g++/executables/program_00__fstack_protector_all |

=====  
Compilando con: -O0 -fstack-protector-strong  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Tiempo: .003796682 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:  
Tiempo: .000911340 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:  
Tiempo: .000993879 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:  
Tiempo: .001349935 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 5 de 10:  
Tiempo: .001201614 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:  
Tiempo: .000987667 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3176 KB

Ejecución 7 de 10:  
Tiempo: .001361412 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:  
Tiempo: .001149764 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:  
Tiempo: .001189898 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:  
Tiempo: .001061526 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001400371 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3186 KB  
Tamaño del ejecutable: 16712 bytes

| Resultado de checksec: |       |              |            |             |          |            |            |         |           |             |                                                            |
|------------------------|-------|--------------|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|
| RELRO                  | STACK | CANARY       | NX         | PIE         | RPATH    | RUNPATH    | Symbols    | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE                                                       |
| Partial RELRO          |       | Canary found | NX enabled | PIE enabled | No RPATH | No RUNPATH | 48 Symbols | No      | 0         | 1           | ./results_g++/executables/program_00__fstack_protector_str |

=====  
Compilando con: -O1  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Tiempo: .000941712 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2964 KB

Ejecución 2 de 10:  
Tiempo: .001068538 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:  
Tiempo: .001334645 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:  
Tiempo: .001118328 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:  
Tiempo: .001067593 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:  
Tiempo: .001006749 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:  
Tiempo: .001051678 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:  
Tiempo: .001003992 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3008 KB

Ejecución 9 de 10:  
Tiempo: .001541316 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:  
Tiempo: .001062931 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:

```
Tiempo real promedio: .001119748 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3039 KB
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 44 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-01_
=====

=====
Compilando con: -O1 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .003306842 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000935439 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .004443260 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002081388 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002244802 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002088765 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2996 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000982976 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002143485 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001083804 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001313609 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002062437 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3040 KB
Tamaño del ejecutable: 16256 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 42 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-01_no_pie
=====

=====
Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000895942 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001061016 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001089943 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001040587 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001074106 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001772183 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001084755 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001759350 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001033513 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001742656 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001255405 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3188 KB
Tamaño del ejecutable: 16432 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 44 Symbols Yes 1 1 ./results_g++/executables/program_-01_D_FORTIFY_SOURCE_2
=====

=====
Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000997750 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001071015 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002466060 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001382954 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3176 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001030255 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001140082 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001033579 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001215135 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001379089 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001252167 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB
```

```
Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001296888 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3186 KB
Tamaño del ejecutable: 16432 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  44 Symbols  Yes      1      1      ./results_g++/executables/program_01_D_FORTIFY_SOURCE_1
=====

=====
Compilando con: -O1 -U_FORTIFY_SOURCE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001018090 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .003618641 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001069865 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001026218 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001099356 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001023527 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001054162 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2972 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001034765 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001035705 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000987393 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001296772 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3038 KB
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  44 Symbols  No      0      1      ./results_g++/executables/program_01_U_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -O1 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001100704 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001178958 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002110496 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001002843 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001007956 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000970826 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000983326 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001233700 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000990925 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001020752 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001160048 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3039 KB
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  44 Symbols  No      0      1      ./results_g++/executables/program_01_z_noexecstack
=====

=====
Compilando con: -O1 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000991385 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001406281 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001050675 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002013865 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001011392 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2924 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001083676 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3028 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001045679 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000970016 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001046132 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001028015 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB
```



```
Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001164711 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3022 KB
Tamaño del ejecutable: 16304 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 44 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_01_fno_plt
=====

Compilando con: -O1 -z execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001050792 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000979978 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001191535 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000971035 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001870931 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001027231 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001061762 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001051640 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001069728 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001045391 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001132002 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3045 KB
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 44 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_01_z_execstack
=====

Compilando con: -O1 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000977041 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3608 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001068122 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3420 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001186601 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3680 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002373083 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3680 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000956644 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3660 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001989524 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3588 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002059527 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3664 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001691149 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3580 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001073301 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001026739 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3672 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001440173 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3606 KB
Tamaño del ejecutable: 17248 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 51 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_01_fsanitize_undefined
=====

Compilando con: -O1 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001147720 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .003928910 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000905240 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3040 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001010091 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .003087582 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001022083 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB
```

```
Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001049591 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001856822 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001552379 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001062526 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001662294 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3050 KB
Tamaño del ejecutable: 16304 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH   44 Symbols  No      0              1              ./results_g++/executables/program_01_wl_z_relro_z_now

=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001106026 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3068 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000996372 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000936879 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001234031 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001030782 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001533607 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001025162 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001143310 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001069106 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001117563 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3100 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001119283 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3167 KB
Tamaño del ejecutable: 16488 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH   45 Symbols  No      0              1              ./results_g++/executables/program_01_fstack_protector_all

=====

Compilando con: -O2 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001016684 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002036980 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001012651 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001026753 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001018500 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001141887 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002112398 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001060549 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001192501 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001547042 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001316594 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB
Tamaño del ejecutable: 16200 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  No PIE      No RPATH    No RUNPATH   41 Symbols  No      0              1              ./results_g++/executables/program_02_no_pie

=====

Compilando con: -O1 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000930238 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000990255 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001318576 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .003911696 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002647852 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001372800 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB
```

Ejecución 7 de 10:  
Tiempo: .001186669 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:  
Tiempo: .001483272 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:  
Tiempo: .001053832 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:  
Tiempo: .001145606 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001604079 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB  
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes

-----

Resultado de checksec:

| RELRO         | STACK | CANARY          | NX         | PIE         | RPATH    | RUNPATH    | Symbols    | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE                                                      |
|---------------|-------|-----------------|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Partial RELRO |       | No canary found | NX enabled | PIE enabled | No RPATH | No RUNPATH | 44 Symbols | No      | 0         | 1           | ./results_g++/executables/program_-01_fno_stack_protector |

=====

Compilando con: -O2  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Tiempo: .001025740 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:  
Tiempo: .001035315 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:  
Tiempo: .001040581 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:  
Tiempo: .001168968 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:  
Tiempo: .001268052 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 6 de 10:  
Tiempo: .001080636 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:  
Tiempo: .002741944 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2952 KB

Ejecución 8 de 10:  
Tiempo: .001408838 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 9 de 10:  
Tiempo: .001059924 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:  
Tiempo: .001030837 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001286083 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3035 KB  
Tamaño del ejecutable: 16376 bytes

-----

Resultado de checksec:

| RELRO         | STACK | CANARY          | NX         | PIE         | RPATH    | RUNPATH    | Symbols    | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE                                   |
|---------------|-------|-----------------|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------|
| Partial RELRO |       | No canary found | NX enabled | PIE enabled | No RPATH | No RUNPATH | 43 Symbols | No      | 0         | 1           | ./results_g++/executables/program_-02_ |

=====

Compilando con: -O2 -pie  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Tiempo: .000973494 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:  
Tiempo: .001065120 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 3 de 10:  
Tiempo: .001284774 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:  
Tiempo: .001038659 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:  
Tiempo: .001404750 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:  
Tiempo: .001766489 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:  
Tiempo: .001219172 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:  
Tiempo: .001062226 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:  
Tiempo: .001097950 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:  
Tiempo: .001083216 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001199585 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3045 KB  
Tamaño del ejecutable: 16376 bytes

-----

Resultado de checksec:

| RELRO         | STACK | CANARY          | NX         | PIE         | RPATH    | RUNPATH    | Symbols    | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE                                      |
|---------------|-------|-----------------|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------|
| Partial RELRO |       | No canary found | NX enabled | PIE enabled | No RPATH | No RUNPATH | 43 Symbols | No      | 0         | 1           | ./results_g++/executables/program_-02_pie |

=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Tiempo: .004731880 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:  
Tiempo: .001039698 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:  
Tiempo: .001010389 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:  
Tiempo: .001011774 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:  
Tiempo: .000989836 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 6 de 10:

```
Tiempo: .001104351 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001123300 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001302145 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001022131 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001054614 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001439011 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3181 KB
Tamaño del ejecutable: 16488 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    45 Symbols    No      0              1              ./results_g++/executables/program_01__fstack_protector

=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000940681 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002721367 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000991370 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3100 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001044943 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001064737 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000978026 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001281518 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001024449 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001074892 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001067888 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001219067 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3172 KB
Tamaño del ejecutable: 16488 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    45 Symbols    No      0              1              ./results_g++/executables/program_01__fstack_protector_str

=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001179439 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001087729 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .007386283 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001189113 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001432872 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .004162757 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001128474 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000986224 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001812096 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001195693 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002156068 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3188 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    43 Symbols    Yes     1              1              ./results_g++/executables/program_02__D_FORTIFY_SOURCE_2

=====

Compilando con: -O1 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001072615 s | CPU: 100% | Memoria: 24996 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001074305 s | CPU: 100% | Memoria: 24976 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001040428 s | CPU: 100% | Memoria: 24988 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001067937 s | CPU: 0.0% | Memoria: 24996 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001036425 s | CPU: 50.0% | Memoria: 24816 KB
```

```
Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001048509 s | CPU: 50.0% | Memoria: 24884 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002994573 s | CPU: 150% | Memoria: 24972 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .004624049 s | CPU: 100% | Memoria: 25060 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002634837 s | CPU: 100% | Memoria: 24848 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001646312 s | CPU: 100% | Memoria: 24864 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001823999 s
Uso de CPU promedio: 85%
Memoria máxima promedio utilizada: 24940 KB
Tamaño del ejecutable: 26064 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary  NX      PIE      RPATH  RUNPATH Symbols  FORTIFY Fortified  Fortifiable  FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  58 Symbols  No      0      1      ./results_g++/executables/program_01__fsanitize_address
=====

=====
Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001120277 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001117652 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001109778 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001483862 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001379864 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .005773504 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000972607 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3132 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001129602 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001997592 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001068243 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3176 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001715298 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3174 KB
Tamaño del ejecutable: 16384 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary  NX      PIE      RPATH  RUNPATH Symbols  FORTIFY Fortified  Fortifiable  FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  43 Symbols  Yes     1      1      ./results_g++/executables/program_02__D_FORTIFY_SOURCE_1
=====

=====
Compilando con: -O2 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001106532 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001137678 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000916817 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001214771 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001629463 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001025167 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002872279 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001020851 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001107090 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001083270 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001311391 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB
Tamaño del ejecutable: 16376 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary  NX      PIE      RPATH  RUNPATH Symbols  FORTIFY Fortified  Fortifiable  FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  43 Symbols  No      0      1      ./results_g++/executables/program_02__z_noexecstack
=====

=====
Compilando con: -O2 -U_FORTIFY_SOURCE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001102548 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .005354290 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000927283 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001019141 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001051966 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB
```

```
Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002206080 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001012284 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3040 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001066336 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001399848 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001030914 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001617149 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3044 KB
Tamaño del ejecutable: 16376 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary    NX          PIE          RPATH          RUNPATH          Symbols          FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled   No RPATH        No RUNPATH        43 Symbols      No      0              1              ./results_g++/executables/program_-02__U_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -O2 -z execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001095147 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001112146 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001049920 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .003330552 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001229794 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001448577 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001028590 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000999451 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001202544 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001020277 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001351699 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB
Tamaño del ejecutable: 16376 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary    NX          PIE          RPATH          RUNPATH          Symbols          FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX disabled  PIE enabled   No RPATH        No RUNPATH        43 Symbols      No      0              1              ./results_g++/executables/program_-02__z_execstack
=====

=====
Compilando con: -O2 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000972506 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001081988 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001021447 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001036670 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001069890 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001030166 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001031987 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001053315 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001105070 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001039403 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001044244 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3051 KB
Tamaño del ejecutable: 16264 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary    NX          PIE          RPATH          RUNPATH          Symbols          FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled   No RPATH        No RUNPATH        43 Symbols      No      0              1              ./results_g++/executables/program_-02__fno_plt
=====

=====
Compilando con: -O2 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001841035 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001038118 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001319215 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002000407 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
```

Tiempo: .001064004 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:  
Tiempo: .001089307 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:  
Tiempo: .001477764 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:  
Tiempo: .001013819 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 9 de 10:  
Tiempo: .001311013 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:  
Tiempo: .001096074 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001325075 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3188 KB  
Tamaño del ejecutable: 16432 bytes

-----  
Resultado de checksec:

|               |       |              |            |             |          |            |            |         |           |             |                                                         |
|---------------|-------|--------------|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------|
| RELRO         | STACK | CANARY       | NX         | PIE         | RPATH    | RUNPATH    | Symbols    | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE                                                    |
| Partial RELRO |       | Canary found | NX enabled | PIE enabled | No RPATH | No RUNPATH | 44 Symbols | No      | 0         | 1           | ./results_g++/executables/program_-02__fstack_protector |

=====

Compilando con: -O2 -fno-stack-protector  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Tiempo: .001024794 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:  
Tiempo: .001082879 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:  
Tiempo: .001043995 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 4 de 10:  
Tiempo: .001054934 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:  
Tiempo: .001058926 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:  
Tiempo: .001033521 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2996 KB

Ejecución 7 de 10:  
Tiempo: .000977681 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:  
Tiempo: .001521684 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:  
Tiempo: .001028219 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:  
Tiempo: .001117547 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001094418 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3046 KB  
Tamaño del ejecutable: 16376 bytes

-----  
Resultado de checksec:

|               |       |                 |            |             |          |            |            |         |           |             |                                                            |
|---------------|-------|-----------------|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|
| RELRO         | STACK | CANARY          | NX         | PIE         | RPATH    | RUNPATH    | Symbols    | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE                                                       |
| Partial RELRO |       | No canary found | NX enabled | PIE enabled | No RPATH | No RUNPATH | 43 Symbols | No      | 0         | 1           | ./results_g++/executables/program_-02__fno_stack_protector |

=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=undefined  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Tiempo: .000970558 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 2 de 10:  
Tiempo: .001171274 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 3 de 10:  
Tiempo: .002962495 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 4 de 10:  
Tiempo: .001059997 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 5 de 10:  
Tiempo: .001896128 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 6 de 10:  
Tiempo: .001982136 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 7 de 10:  
Tiempo: .001013175 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 8 de 10:  
Tiempo: .001993766 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3016 KB

Ejecución 9 de 10:  
Tiempo: .002367388 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 10 de 10:  
Tiempo: .001068847 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001648576 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3039 KB  
Tamaño del ejecutable: 17184 bytes

-----  
Resultado de checksec:

|               |       |                 |            |             |          |            |            |         |           |             |                                                            |
|---------------|-------|-----------------|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|
| RELRO         | STACK | CANARY          | NX         | PIE         | RPATH    | RUNPATH    | Symbols    | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE                                                       |
| Partial RELRO |       | No canary found | NX enabled | PIE enabled | No RPATH | No RUNPATH | 50 Symbols | No      | 0         | 1           | ./results_g++/executables/program_-02__fsanitize_undefined |

=====

Compilando con: -O2 -Wl,-z,relro,-z,now  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Tiempo: .000978798 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 2 de 10:  
Tiempo: .002711363 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:  
Tiempo: .001002480 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:  
Tiempo: .001111336 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:  
Tiempo: .001027028 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:  
Tiempo: .002071793 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:  
Tiempo: .001051260 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:  
Tiempo: .001054536 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3040 KB

Ejecución 9 de 10:  
Tiempo: .001000670 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:  
Tiempo: .000990788 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001300085 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3050 KB  
Tamaño del ejecutable: 16264 bytes

| Resultado de checksec: |       |              |            |             |          |            |            |         |           |             |                                                        |
|------------------------|-------|--------------|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------|
| RELRO                  | STACK | CANARY       | NX         | PIE         | RPATH    | RUNPATH    | Symbols    | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE                                                   |
| Full RELRO             | No    | canary found | NX enabled | PIE enabled | No RPATH | No RUNPATH | 43 Symbols | No      | 0         | 1           | ./results_g++/executables/program_-02_Wl_z_relro_z_now |

=====  
Compilando con: -O2 -fsanitize=address  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .000923554 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11504 KB

Ejecución 2 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001016048 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11512 KB

Ejecución 3 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001113475 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11548 KB

Ejecución 4 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001020862 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11516 KB

Ejecución 5 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .003160119 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11508 KB

Ejecución 6 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001090768 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11508 KB

Ejecución 7 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001197101 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11556 KB

Ejecución 8 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .004799240 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11432 KB

Ejecución 9 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001096325 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11500 KB

Ejecución 10 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001008555 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11388 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001642604 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 11497 KB  
Tamaño del ejecutable: 26048 bytes

| Resultado de checksec: |       |              |            |             |          |            |            |         |           |             |                                                         |
|------------------------|-------|--------------|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------|
| RELRO                  | STACK | CANARY       | NX         | PIE         | RPATH    | RUNPATH    | Symbols    | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE                                                    |
| Partial RELRO          | No    | canary found | NX enabled | PIE enabled | No RPATH | No RUNPATH | 57 Symbols | No      | 0         | 1           | ./results_g++/executables/program_-02_fsanitize_address |

=====  
Compilando con: -O2 -fstack-protector-all  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Tiempo: .001169798 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:  
Tiempo: .002023996 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:  
Tiempo: .001227997 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:  
Tiempo: .001070551 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:  
Tiempo: .001186955 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:  
Tiempo: .001042673 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:  
Tiempo: .001069956 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:  
Tiempo: .001073087 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:  
Tiempo: .002177285 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:  
Tiempo: .000912892 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001295599 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3182 KB  
Tamaño del ejecutable: 16432 bytes

| Resultado de checksec: |        |        |            |             |          |            |            |         |           |             |                                                            |
|------------------------|--------|--------|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|
| RELRO                  | STACK  | CANARY | NX         | PIE         | RPATH    | RUNPATH    | Symbols    | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE                                                       |
| Partial RELRO          | Canary | found  | NX enabled | PIE enabled | No RPATH | No RUNPATH | 44 Symbols | No      | 0         | 1           | ./results_g++/executables/program_-02_fstack_protector_all |

=====  
Compilando con: -O2 -fstack-protector-strong  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:



Tiempo: .001310894 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:  
Tiempo: .001262347 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:  
Tiempo: .001071207 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:  
Tiempo: .003523559 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:  
Tiempo: .002316756 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:  
Tiempo: .007462267 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:  
Tiempo: .002507237 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:  
Tiempo: .001259120 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:  
Tiempo: .002057005 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:  
Tiempo: .001103069 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .002387346 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3188 KB  
Tamaño del ejecutable: 16432 bytes  
-----

|                        |       |              |            |             |          |            |            |         |           |             |                                                             |
|------------------------|-------|--------------|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Resultado de checksec: |       |              |            |             |          |            |            |         |           |             |                                                             |
| RELRO                  | STACK | CANARY       | NX         | PIE         | RPATH    | RUNPATH    | Symbols    | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE                                                        |
| Partial RELRO          |       | Canary found | NX enabled | PIE enabled | No RPATH | No RUNPATH | 44 Symbols | No      | 0         | 1           | ./results_g++/executables/program_-02__fstack_protector_str |
| =====                  |       |              |            |             |          |            |            |         |           |             |                                                             |

=====  
Compilando con: -O3 -no-pie  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .000961143 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 2 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001107901 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 3 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001064225 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001380731 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 5 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001025292 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 6 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001090655 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 7 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001101339 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 8 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .000971211 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 9 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001683366 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 10 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001057528 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001144339 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3462 KB  
Tamaño del ejecutable: 16224 bytes  
-----

|                        |       |                 |            |        |          |            |            |         |           |             |                                               |
|------------------------|-------|-----------------|------------|--------|----------|------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|
| Resultado de checksec: |       |                 |            |        |          |            |            |         |           |             |                                               |
| RELRO                  | STACK | CANARY          | NX         | PIE    | RPATH    | RUNPATH    | Symbols    | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE                                          |
| Partial RELRO          |       | No canary found | NX enabled | No PIE | No RPATH | No RUNPATH | 41 Symbols | No      | 0         | 1           | ./results_g++/executables/program_-03__no_pie |
| =====                  |       |                 |            |        |          |            |            |         |           |             |                                               |

=====  
Compilando con: -O3  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001859220 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 2 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001063127 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 3 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .002084261 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 4 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001304738 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001033115 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 6 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001114215 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 7 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001105319 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 8 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001111019 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 9 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .000935428 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 10 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .012366065 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .002397650 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3460 KB  
Tamaño del ejecutable: 16400 bytes

Resultado de checksec:

|               |       |                 |            |             |          |            |            |         |           |             |                                        |
|---------------|-------|-----------------|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------|
| RELRO         | STACK | CANARY          | NX         | PIE         | RPATH    | RUNPATH    | Symbols    | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE                                   |
| Partial RELRO |       | No canary found | NX enabled | PIE enabled | No RPATH | No RUNPATH | 43 Symbols | No      | 0         | 1           | ./results_g++/executables/program_-03_ |

Compilando con: -03 -pie  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .002963395 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 2 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001030908 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 3 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .002445223 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 4 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001246835 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 5 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001352345 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 6 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001353119 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 7 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001071213 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 8 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001031712 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 9 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .002090023 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 10 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001088435 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001567320 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3465 KB  
Tamaño del ejecutable: 16400 bytes

Resultado de checksec:

|               |       |                 |            |             |          |            |            |         |           |             |                                           |
|---------------|-------|-----------------|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------|
| RELRO         | STACK | CANARY          | NX         | PIE         | RPATH    | RUNPATH    | Symbols    | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE                                      |
| Partial RELRO |       | No canary found | NX enabled | PIE enabled | No RPATH | No RUNPATH | 43 Symbols | No      | 0         | 1           | ./results_g++/executables/program_-03_pie |

Compilando con: -03 -D\_FORTIFY\_SOURCE=2  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .000995722 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 2 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001291204 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 3 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001771785 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 4 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001074532 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 5 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .002049731 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 6 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001028128 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 7 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001075305 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 8 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001128666 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 9 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001340442 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 10 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001060079 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001282359 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3476 KB  
Tamaño del ejecutable: 16408 bytes

Resultado de checksec:

|               |       |                 |            |             |          |            |            |         |           |             |                                                          |
|---------------|-------|-----------------|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------|
| RELRO         | STACK | CANARY          | NX         | PIE         | RPATH    | RUNPATH    | Symbols    | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE                                                     |
| Partial RELRO |       | No canary found | NX enabled | PIE enabled | No RPATH | No RUNPATH | 43 Symbols | Yes     | 1         | 1           | ./results_g++/executables/program_-03_D_FORTIFY_SOURCE_2 |

Compilando con: -03 -U\_FORTIFY\_SOURCE  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001015189 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 2 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001034056 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 3 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001062105 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 4 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001042619 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 5 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .004891140 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 6 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001043632 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 7 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001077765 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3372 KB

Ejecución 8 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001064496 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 9 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001061347 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 10 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001068352 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001436070 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3453 KB  
Tamaño del ejecutable: 16400 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE  
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 43 Symbols No 0 1 ./results\_g++/executables/program\_-03\_U\_FORTIFY\_SOURCE

Compilando con: -03 -D\_FORTIFY\_SOURCE=1  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001214383 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 2 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001599398 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 3 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001028734 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001072869 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 5 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001925906 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 6 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001086674 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 7 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001954971 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3368 KB

Ejecución 8 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001062681 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 9 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001063080 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3464 KB

Ejecución 10 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001202278 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001321097 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3431 KB  
Tamaño del ejecutable: 16400 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE  
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 43 Symbols Yes 1 1 ./results\_g++/executables/program\_-03\_D\_FORTIFY\_SOURCE\_1

Compilando con: -03 -z noexecstack  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .000892224 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 2 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001079702 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 3 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001122571 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 4 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001038017 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 5 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001064796 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 6 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001050952 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 7 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001061527 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

```
Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001318975 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001171911 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001371983 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001117265 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3463 KB
Tamaño del ejecutable: 16400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified  Fortifiable  FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled   PIE enabled  No RPATH     No RUNPATH  43 Symbols No      0           1             ./results_g++/executables/program_-03_z_noexecstack
=====

=====
Compilando con: -03 -z execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001064741 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001062046 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001105559 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001037310 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001390567 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002157431 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001441367 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001158386 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001764888 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001080488 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001326278 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3459 KB
Tamaño del ejecutable: 16400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified  Fortifiable  FILE
Partial RELRO No canary found NX disabled  PIE enabled  No RPATH     No RUNPATH  43 Symbols No      0           1             ./results_g++/executables/program_-03_z_execstack
=====

=====
Compilando con: -03 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000997904 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3348 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001065412 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001096425 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3540 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001001423 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001095278 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001073610 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002537050 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001059173 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001947979 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123767 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001299802 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3437 KB
Tamaño del ejecutable: 16288 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified  Fortifiable  FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled   PIE enabled  No RPATH     No RUNPATH  43 Symbols No      0           1             ./results_g++/executables/program_-03_fno_plt
=====

=====
```

```
Compilando con: -O3 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10
In function 'int vulnerable_function(const char*)',
    inlined from 'int main()' at programs/final.cpp:24:34:
programs/final.cpp:7:11: warning: 'void* __builtin_memcpy(void*, const void*, long unsigned int)' writing 49 bytes into a region of size 32 overflows the destination [-Wstringop-overflow=]
7 |         strcpy(buffer, input); // Función fortificable
  |         ^~~~~~
programs/final.cpp: In function 'int main()':
programs/final.cpp:6:10: note: destination object 'buffer' of size 32
6 |         char buffer[32];
  |         ^~~~~~
```

Ejecución 1 de 10:  
Tiempo: .001054284 s | CPU: 100% | Memoria: 15972 KB

Ejecución 2 de 10:  
Tiempo: .001054547 s | CPU: 100% | Memoria: 16064 KB

Ejecución 3 de 10:  
Tiempo: .001051302 s | CPU: 100% | Memoria: 16088 KB

Ejecución 4 de 10:  
Tiempo: .001026359 s | CPU: 0.0% | Memoria: 16164 KB

Ejecución 5 de 10:  
Tiempo: .001018429 s | CPU: 0.0% | Memoria: 16164 KB

Ejecución 6 de 10:  
Tiempo: .003118908 s | CPU: 100% | Memoria: 15980 KB

Ejecución 7 de 10:  
Tiempo: .001111099 s | CPU: 0.0% | Memoria: 16112 KB

Ejecución 8 de 10:  
Tiempo: .001013806 s | CPU: 0.0% | Memoria: 16012 KB

Ejecución 9 de 10:  
Tiempo: .001046705 s | CPU: 0.0% | Memoria: 16164 KB

Ejecución 10 de 10:  
Tiempo: .001080511 s | CPU: 50.0% | Memoria: 16152 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001257595 s  
Uso de CPU promedio: 45%  
Memoria máxima promedio utilizada: 16087 KB  
Tamaño del ejecutable: 26096 bytes

| Resultado de checksec: |                 |            |             |          |            |            |         |           |             |                                                          |  |
|------------------------|-----------------|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------|--|
| RELRO                  | STACK CANARY    | NX         | PIE         | RPATH    | RUNPATH    | Symbols    | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE                                                     |  |
| Partial RELRO          | No canary found | NX enabled | PIE enabled | No RPATH | No RUNPATH | 58 Symbols | No      | 0         | 2           | ./results_g++/executables/program_-O3__fsanitize_address |  |

```
Compilando con: -O3 -WL,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10
```

Ejecución 1 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001275666 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 2 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001134480 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 3 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .004058039 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .002707758 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 5 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001025877 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Ejecución 6 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001034630 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 7 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001090632 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 8 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001093633 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 9 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001107951 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 10 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001080596 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001560926 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3449 KB  
Tamaño del ejecutable: 16288 bytes

| Resultado de checksec: |                 |            |             |          |            |            |         |           |             |                                                        |  |
|------------------------|-----------------|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------|--|
| RELRO                  | STACK CANARY    | NX         | PIE         | RPATH    | RUNPATH    | Symbols    | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE                                                   |  |
| Full RELRO             | No canary found | NX enabled | PIE enabled | No RPATH | No RUNPATH | 43 Symbols | No      | 0         | 1           | ./results_g++/executables/program_-O3_WL_z_relro_z_now |  |

```
Compilando con: -O3 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10
```

Ejecución 1 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001224972 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 2 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001146085 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 3 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001281188 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 4 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .000930600 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 5 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001044823 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 6 de 10:  
Longitud copiada: 48

Tiempo: .001163914 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 7 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001091425 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 8 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001020439 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3404 KB

Ejecución 9 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001037531 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 10 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001112061 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001105303 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3451 KB  
Tamaño del ejecutable: 16400 bytes

-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
**Partial RELRO**    **No canary found**    **NX enabled**    **PIE enabled**    **No RPATH**    **No RUNPATH**    **43 Symbols**    **No**    **0**    **1**    **./results\_g++/executables/program\_-03\_\_fno\_stack\_protector**

=====

Compilando con: -O3 -fstack-protector  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .002295695 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 2 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .000912276 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 3 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001019633 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 4 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .000970625 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 5 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001223468 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 6 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001121215 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 7 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001054496 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 8 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001044154 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 9 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001139497 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 10 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001063522 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001264458 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3460 KB  
Tamaño del ejecutable: 16456 bytes

-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
**Partial RELRO**    **Canary found**    **NX enabled**    **PIE enabled**    **No RPATH**    **No RUNPATH**    **44 Symbols**    **No**    **0**    **1**    **./results\_g++/executables/program\_-03\_\_fstack\_protector**

=====

Compilando con: -O3 -fsanitize=undefined  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Tiempo: .001304187 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 2 de 10:  
Tiempo: .001206694 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 3 de 10:  
Tiempo: .001094980 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 4 de 10:  
Tiempo: .001124836 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3080 KB

Ejecución 5 de 10:  
Tiempo: .001273430 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 6 de 10:  
Tiempo: .001501036 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 7 de 10:  
Tiempo: .001106767 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 8 de 10:  
Tiempo: .001039685 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 9 de 10:  
Tiempo: .001027963 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 10 de 10:  
Tiempo: .000991194 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001167077 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3052 KB  
Tamaño del ejecutable: 17208 bytes

-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
**Partial RELRO**    **No canary found**    **NX enabled**    **PIE enabled**    **No RPATH**    **No RUNPATH**    **50 Symbols**    **No**    **0**    **1**    **./results\_g++/executables/program\_-03\_\_fsanitize\_undefined**

=====

Compilando con: -O3 -fstack-protector-strong  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:

Longitud copiada: 48  
Tiempo: .002313598 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 2 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001321825 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 3 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001765123 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 4 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001331408 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3500 KB

Ejecución 5 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001600734 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 6 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001130575 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 7 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001081685 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 8 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001298046 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 9 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .002111085 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 10 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001196007 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001515008 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3446 KB  
Tamaño del ejecutable: 16456 bytes  
-----

|                        |       |              |            |             |          |            |            |         |           |             |                                                             |
|------------------------|-------|--------------|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Resultado de checksec: |       |              |            |             |          |            |            |         |           |             |                                                             |
| RELRO                  | STACK | CANARY       | NX         | PIE         | RPATH    | RUNPATH    | Symbols    | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE                                                        |
| Partial                | RELRO | Canary found | NX enabled | PIE enabled | No RPATH | No RUNPATH | 44 Symbols | No      | 0         | 1           | ./results_g++/executables/program_-03__fstack_protector_str |

=====

Compilando con: -03 -fstack-protector-all  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001065888 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3464 KB

Ejecución 2 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .002271324 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 3 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001600178 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 4 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001047109 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 5 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001103694 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3548 KB

Ejecución 6 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001083745 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 7 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001173540 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 8 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001098751 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 9 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001147560 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 10 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001120349 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001351213 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3469 KB  
Tamaño del ejecutable: 16456 bytes  
-----

|                        |       |              |            |             |          |            |            |         |           |             |                                                             |
|------------------------|-------|--------------|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Resultado de checksec: |       |              |            |             |          |            |            |         |           |             |                                                             |
| RELRO                  | STACK | CANARY       | NX         | PIE         | RPATH    | RUNPATH    | Symbols    | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE                                                        |
| Partial                | RELRO | Canary found | NX enabled | PIE enabled | No RPATH | No RUNPATH | 44 Symbols | No      | 0         | 1           | ./results_g++/executables/program_-03__fstack_protector_all |

=====

Compilando con: -05  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Tiempo: .002711769 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 2 de 10:  
Tiempo: .001080459 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:  
Tiempo: .001745539 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:  
Tiempo: .001467589 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2960 KB

Ejecución 5 de 10:  
Tiempo: .001146733 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 6 de 10:  
Tiempo: .001056308 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:  
Tiempo: .001068287 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:  
Tiempo: .001572887 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3044 KB

Ejecución 9 de 10:

```
Tiempo: .001101175 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001080804 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001403155 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3029 KB
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  44 Symbols  No      0      1      ./results_g++/executables/program_-0s_
=====

=====
Compilando con: -O5 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001043089 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002111374 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002190912 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001189796 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .003093920 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001154232 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001118367 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001204930 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001155183 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001213153 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001547495 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3032 KB
Tamaño del ejecutable: 16256 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  No PIE  No RPATH  No RUNPATH  42 Symbols  No      0      1      ./results_g++/executables/program_-0s_no_pie
=====

=====
Compilando con: -O5 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001793004 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001114796 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002733326 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001107243 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3112 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001049447 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001115801 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001078857 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2948 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001085521 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001019699 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001091066 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001318876 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3146 KB
Tamaño del ejecutable: 16432 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  44 Symbols  Yes     1      1      ./results_g++/executables/program_-0s_D_FORTIFY_SOURCE_2
=====

=====
Compilando con: -O5 -pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001045474 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001060903 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002177008 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001279674 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001228459 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001281051 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001297754 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001098615 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB
```



```
Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000942051 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001211574 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001262256 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3046 KB
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 44 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_0s_pie
=====

=====
Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001015102 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001086428 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001091585 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002282982 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001117511 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .003921940 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000127026 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001480812 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001083014 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000941741 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3108 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002214814 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3180 KB
Tamaño del ejecutable: 16432 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 44 Symbols Yes 1 1 ./results_g++/executables/program_0s_D_FORTIFY_SOURCE_1
=====

=====
Compilando con: -O0 -U_FORTIFY_SOURCE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001039969 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2984 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001266401 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002141569 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001062089 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .003248797 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001061326 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2980 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001417829 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001253596 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .004973529 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001272894 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001873799 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3025 KB
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 44 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_0s_U_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -O0 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001060817 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001055607 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001517647 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000975690 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000984734 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000994337 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001093101 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001186287 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB
```

Ejecución 9 de 10:  
Tiempo: .001061626 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:  
Tiempo: .001084992 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001102283 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3051 KB  
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes

-----

Resultado de checksec:

| RELRO   | STACK | CANARY | NX           | PIE        | RPATH       | RUNPATH | Symbols | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE       |             |               |                                                         |
|---------|-------|--------|--------------|------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Partial | RELRO | No     | canary found | NX enabled | PIE enabled | No      | RPATH   | No      | RUNPATH   | 44 Symbols  | FORTIFY No | Fortified 0 | Fortifiable 1 | FILE ./results_g++/executables/program_0s_z_noexecstack |

=====

Compilando con: -O5 -fno-plt  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Tiempo: .001041235 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:  
Tiempo: .004746864 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:  
Tiempo: .000979746 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 4 de 10:  
Tiempo: .000928598 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:  
Tiempo: .001122436 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 6 de 10:  
Tiempo: .001085669 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 7 de 10:  
Tiempo: .000783267 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:  
Tiempo: .001038641 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2968 KB

Ejecución 9 de 10:  
Tiempo: .001207623 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:  
Tiempo: .000986606 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001392068 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3036 KB  
Tamaño del ejecutable: 16304 bytes

-----

Resultado de checksec:

| RELRO   | STACK | CANARY | NX           | PIE        | RPATH       | RUNPATH | Symbols | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE       |             |               |                                                     |
|---------|-------|--------|--------------|------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Partial | RELRO | No     | canary found | NX enabled | PIE enabled | No      | RPATH   | No      | RUNPATH   | 44 Symbols  | FORTIFY No | Fortified 0 | Fortifiable 1 | FILE ./results_g++/executables/program_0s_z_fno_plt |

=====

Compilando con: -O5 -z execstack  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Tiempo: .002228751 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 2 de 10:  
Tiempo: .000993851 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:  
Tiempo: .002286768 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:  
Tiempo: .003622162 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:  
Tiempo: .000990448 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 6 de 10:  
Tiempo: .001091811 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:  
Tiempo: .001186131 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:  
Tiempo: .001906105 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:  
Tiempo: .001171916 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:  
Tiempo: .001047680 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001652562 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3039 KB  
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes

-----

Resultado de checksec:

| RELRO   | STACK | CANARY | NX           | PIE         | RPATH       | RUNPATH | Symbols | FORTIFY | Fortified | Fortifiable | FILE       |             |               |                                                       |
|---------|-------|--------|--------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Partial | RELRO | No     | canary found | NX disabled | PIE enabled | No      | RPATH   | No      | RUNPATH   | 44 Symbols  | FORTIFY No | Fortified 0 | Fortifiable 1 | FILE ./results_g++/executables/program_0s_z_execstack |

=====

Compilando con: -O5 -Wl,-z,relro,-z,now  
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:  
Tiempo: .001157022 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:  
Tiempo: .001000609 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:  
Tiempo: .001125548 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:  
Tiempo: .001032158 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:  
Tiempo: .001418326 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 6 de 10:  
Tiempo: .000949588 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 7 de 10:  
Tiempo: .001482414 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:

```
Tiempo: .001028851 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001116936 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000997888 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001130934 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3045 KB
Tamaño del ejecutable: 16304 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH    44 Symbols    No         0                1                ./results_g++/executables/program_0s_wl_z_relo_z_now

=====

Compilando con: -Os -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000971113 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001057223 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001076680 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001247256 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001078854 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2988 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001073273 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3048 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001059240 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001018019 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001115421 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001320761 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3052 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001101864 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3045 KB
Tamaño del ejecutable: 16424 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH    44 Symbols    No         0                1                ./results_g++/executables/program_0s_fno_stack_protector

=====

Compilando con: -Os -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001319306 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001002426 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3080 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001037790 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001346844 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001052412 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001066825 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001060984 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001002434 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3020 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001091409 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3076 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001091737 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3084 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001107216 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3038 KB
Tamaño del ejecutable: 17168 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH    50 Symbols    No         0                1                ./results_g++/executables/program_0s_fsanitize_undefined

=====

Compilando con: -Os -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001062968 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001132748 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001082995 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001068425 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001029289 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3056 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001144878 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001012299 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3156 KB
```

```
Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001099959 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001012257 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000952763 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3120 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001059858 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3158 KB
Tamaño del ejecutable: 16488 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      45 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_0s__fstack_protector

=====
Compilando con: -Os -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001044055 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001057843 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002002131 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001045963 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001055688 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001070716 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3184 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001214243 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000995060 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001297288 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000925284 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001170907 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3181 KB
Tamaño del ejecutable: 16488 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      45 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_0s__fstack_protector_str

=====
Compilando con: -Os -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002016613 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001117406 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001000335 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001111406 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3124 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001030501 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001202853 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001014991 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001116423 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000973176 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000907876 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001165150 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3175 KB
Tamaño del ejecutable: 16488 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      45 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_0s__fstack_protector_all

=====
Compilando con: -Os -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000972117 s | CPU: 100% | Memoria: 24596 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001054070 s | CPU: 100% | Memoria: 25024 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001104448 s | CPU: 0.0% | Memoria: 24980 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001067445 s | CPU: 0.0% | Memoria: 24808 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001075657 s | CPU: 0.0% | Memoria: 24944 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001027777 s | CPU: 0.0% | Memoria: 25128 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000627196 s | CPU: 0.0% | Memoria: 25004 KB
```

```
Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000571787 s | CPU: 0.0% | Memoria: 24808 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000694868 s | CPU: 0.0% | Memoria: 24980 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000619821 s | CPU: 0.0% | Memoria: 25036 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .000881518 s
Uso de CPU promedio: 20%
Memoria máxima promedio utilizada: 24931 KB
Tamaño del ejecutable: 26064 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols          FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled     No RPATH         No RUNPATH       58 Symbols      No      0              1              ./results_g++/executables/program_-0s__fsanitize_address
=====
```