

```
Informe de rendimiento y seguridad
=====
Número de ejecuciones por prueba: 10
=====
Compilando con: -C opt-level=0
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001069496 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001128608 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2048 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001943261 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2036 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001063637 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1800 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001373834 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1812 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001114349 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2048 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002221896 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1924 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001350669 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001029910 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001804140 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1916 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001409980 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1921 KB
Tamaño del ejecutable: 3876032 bytes
=====
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH  No RUNPATH  1062 Symbols No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0_
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -Z stack-protector=strong
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002807988 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003426318 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1812 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003402922 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1732 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001074353 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001031018 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2064 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001103390 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2056 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001130914 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1824 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001119952 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001121622 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2024 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001114800 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB
```

```
Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001733327 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1915 KB
Tamaño del ejecutable: 3877168 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1063 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0_Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -Z stack-protector=basic
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001327271 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001239356 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001474246 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002073683 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001032231 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2052 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001149430 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1868 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001124022 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2084 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001125429 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2116 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004016234 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002108370 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1824 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001747027 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1970 KB
Tamaño del ejecutable: 3877056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1063 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0_Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C debug-assertions=on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002740803 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001057049 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1944 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001163805 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1816 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001411840 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1916 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001088557 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2048 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123491 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003365750 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1768 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001105306 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB
```

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001088613 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1928 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001075156 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1736 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001522037 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1882 KB
Tamaño del ejecutable: 3876032 bytes

Resultado de checksec:										Fortifiable	FILE
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified		
Full RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1062 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_debug_

Compilando con: -C opt-level=0 -C overflow-checks=on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
| ~~~~~
|
= note: `[warn(unused\_imports)]` on by default
warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
| ~~~~~
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004183353 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2032 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001368095 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2068 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001073486 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2060 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004017135 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2076 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001296554 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1888 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001482354 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2056 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001088516 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2000 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001090128 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1824 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001046049 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001053712 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001769138 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1982 KB
Tamaño del ejecutable: 3876032 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1062 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_overflow=

Compilando con: -C opt-level=0 -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
| ~~~~~
|
= note: `[warn(unused\_imports)]` on by default
warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
| ~~~~~
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001760970 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003104290 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2056 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001023060 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1992 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001121971 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1900 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001080590 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001152832 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004097599 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1824 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001094183 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1808 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001097839 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2032 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001171704 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1832 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001670503 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1922 KB
Tamaño del ejecutable: 3876032 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1062 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_link_a

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -C panic=abort
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001506632 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005322506 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003306393 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1916 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002585791 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2172 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001085714 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1908 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006623542 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001063756 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001100437 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1908 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001151604 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1920 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001058545 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1908 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002480492 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1966 KB
Tamaño del ejecutable: 3869080 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1047 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_panic_

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -Z sanitizer=leak
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001216456 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8616 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007138821 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8532 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001190182 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10476 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001061140 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8644 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001176416 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8728 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001015171 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8636 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .00117196 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8644 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001316096 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8544 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001040253 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8608 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001073634 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8612 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001734536 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 8804 KB
Tamaño del ejecutable: 4620416 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	2063 Symbols	No	0	9	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__Z_saniti

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -Z sanitizer=memory
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ~~~~~
|
= note: `[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
| | ~~~~~
|
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .004006340 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5384 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001692170 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7628 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002007383 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5416 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .004178076 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5392 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .004459993 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5324 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001048224 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5492 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002560380 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5284 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001128242 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5384 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001144074 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5428 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001131915 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5472 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002335679 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 5620 KB
Tamaño del ejecutable: 5697608 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5750 Symbols	Yes	5	64	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__Z_saniti

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -Z sanitizer=address
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ~~~~~
|
= note: `[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
| | ~~~~~
|
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001091124 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12320 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001156298 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14200 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001063677 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12268 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002122479 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12136 KB

Ejecución 5 de 10:

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001089716 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12352 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004306939 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12352 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002475279 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14180 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004076682 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12244 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001270033 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12252 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001145654 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12152 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001979788 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 12646 KB
Tamaño del ejecutable: 6428080 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 5417 Symbols Yes 6 52 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C link-arg=-Wl,-z,noexecstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001128548 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2064 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002717963 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001145523 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001195099 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001741463 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1840 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001183835 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2020 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001547446 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1808 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001007786 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001097056 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1940 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001385226 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001422994 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1892 KB
Tamaño del ejecutable: 3876032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1062 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -Z stack-protector=none
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003027938 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001069950 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Ejecución 3 de 10:
```

Longitud copiada: 48
Tiempo: .002004369 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001183845 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1828 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001141018 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2068 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002068018 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001489014 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001134502 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1804 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001095990 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1788 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002277544 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1992 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001649218 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1900 KB
Tamaño del ejecutable: 3876032 bytes

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1062 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0_Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

```
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
```

= note: `[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

```
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~
```

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001236735 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001184354 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1816 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002371908 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001108365 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001734470 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001189780 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1992 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001047422 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1944 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001259318 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001241700 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001135492 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001350954 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1909 KB
Tamaño del ejecutable: 3876032 bytes

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX disabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1062 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0_C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

```
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
```

= note: `[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

```
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~
```

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004641223 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001152857 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2032 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001699917 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1924 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001062668 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001067486 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1768 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001267764 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001175130 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1840 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001108045 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001108243 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001105399 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001538873 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1907 KB
Tamaño del ejecutable: 3876032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1062 Symbols  No         0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0_ _C_relocat

=====
Compilando con: -C opt-level=1
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | | use std::ffi::CString;
  | | ~~~~~
  |
  = note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | | use std::ptr;
  | | ~~~~~
  |
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002320124 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2140 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001190040 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2064 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001535703 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1868 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001069716 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2124 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001110051 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2092 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001193985 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001131331 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2200 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001095413 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2084 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001305686 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2148 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001084866 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1920 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001303691 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2059 KB
Tamaño del ejecutable: 3869808 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1037 Symbols  No         0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1_

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | | use std::ffi::CString;
  | | ~~~~~
  |
  = note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
```



```
|
2 | use std::ptr;
   |         ^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001178153 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1776 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001703869 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2008 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004110696 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001106685 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001132298 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1944 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001084488 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1868 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001155365 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1776 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001035156 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2000 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001129125 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001102779 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2032 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001481861 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1907 KB
Tamaño del ejecutable: 3857448 bytes

-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  No PIE    No RPATH    No RUNPATH    1062 Symbols  No      0              8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_reloca

=====
Compilando con: -C opt-level=1 -C overflow-checks=on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  |         ^^^^^^^^^^^^^
  |
  | = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  |         ^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001153172 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2124 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001086241 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2048 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001317598 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2056 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001049365 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001096163 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001831360 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001198820 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2028 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001068046 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2016 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001156225 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1892 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001141659 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2200 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001209864 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2002 KB
Tamaño del ejecutable: 3869808 bytes

-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1037 Symbols  No      0              8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_overflow

=====
Compilando con: -C opt-level=1 -C panic=abort
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
```

```
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001045760 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001127113 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2088 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001160750 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1760 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001068187 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1736 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001095690 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2116 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001147393 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2096 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001072588 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001369365 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001136246 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2072 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001276750 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2084 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001149984 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1995 KB
Tamaño del ejecutable: 3863624 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO   No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1023 Symbols  No          0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_panic_

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C debug-assertions=on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  |
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001099837 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001037945 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1888 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002572179 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001109264 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2144 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001165428 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2132 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001210268 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1880 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001099294 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2148 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001112332 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2176 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001120682 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001074969 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2056 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001260219 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2031 KB
Tamaño del ejecutable: 3870112 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
```

```
Full RELRO      No canary found  NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1037 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_debug_
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -C lto=thin
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001125573 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2264 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002256115 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001075125 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2160 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001107193 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2092 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001073679 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2228 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001094102 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2124 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001087324 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001070506 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2072 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001711896 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2292 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002611364 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2284 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001421287 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2146 KB
Tamaño del ejecutable: 2409592 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      899 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_lto_th
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=1 -Z stack-protector=strong
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004824605 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1828 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004002879 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2172 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001434711 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001201951 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2176 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126440 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001248260 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001355104 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004414144 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2016 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001363961 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001772615 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2108 KB
```

```
Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002274467 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1984 KB
Tamaño del ejecutable: 3870048 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    Canary found    NX enabled   PIE enabled   No RPATH     No RUNPATH    1038 Symbols No      0             8              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001109071 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2056 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001214610 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004971584 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2076 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003272026 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2148 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006775836 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2076 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002583933 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1928 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001081137 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2036 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002380445 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2200 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001141766 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001106808 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2116 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002563721 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2054 KB
Tamaño del ejecutable: 3869808 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found    NX enabled   PIE enabled   No RPATH     No RUNPATH    1037 Symbols No      0             8              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -Z stack-protector=none
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002080817 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1916 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .009353155 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002438141 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001156791 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004633440 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1944 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001088093 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001983219 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001008918 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2092 KB
```

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001578668 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2036 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001227601 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002655484 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1999 KB
Tamaño del ejecutable: 3869808 bytes

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1037 Symbols	No	0	8

=====
Compilando con: -C opt-level=1 -Z sanitizer=leak
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .008113081 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8648 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006292511 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8460 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005246339 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8544 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003844654 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8632 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001187115 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8408 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002864584 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8672 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003698332 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8732 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001072839 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10680 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003552684 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8576 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001081319 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8448 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .003695345 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 8780 KB
Tamaño del ejecutable: 4614160 bytes

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	2038 Symbols	No	0	9

=====
Compilando con: -C opt-level=1 -Z sanitizer=memory
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .006172600 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5532 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001143919 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5404 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .004620288 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5380 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001152726 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5352 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001450523 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5568 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001158730 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5388 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001162213 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5460 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001127417 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5384 KB

```
Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001215185 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5596 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001087961 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5416 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002029156 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 5448 KB
Tamaño del ejecutable: 5685880 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    5724 Symbols  Yes      5              64              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -Z stack-protector=basic
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002228660 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2100 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002985503 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002334712 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1932 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003781873 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003233141 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001102504 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1944 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001137510 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2052 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001642735 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2016 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001168589 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1816 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001722597 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2048 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002133782 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1955 KB
Tamaño del ejecutable: 3870048 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1038 Symbols  No      0              8              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C link-arg=-Wl,-z,nowexecstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004076357 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1928 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003722833 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1824 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002021615 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001110740 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2064 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001156487 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001034604 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
```

```
Tiempo: .001110552 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001028561 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001049519 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126594 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001743786 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1912 KB
Tamaño del ejecutable: 3869808 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH   1037 Symbols  No          0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1_C link a

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
| use std::ffi::CString;
|     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
| = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
| use std::ptr;
|     ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002007321 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2192 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001137622 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001159664 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007372225 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1892 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001151778 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007059418 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1732 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003379602 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2084 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001081640 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001068875 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2060 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001628652 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2188 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002784679 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1978 KB
Tamaño del ejecutable: 3869808 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX disabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH   1037 Symbols  No          0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1_C link a

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -Z sanitizer=address
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
| use std::ffi::CString;
|     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
| = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
| use std::ptr;
|     ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002291875 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12248 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007522620 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12192 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005007827 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12408 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002867083 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12332 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
```

Tiempo: .001184288 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12116 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001158468 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12356 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001135649 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12144 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001150419 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12208 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001142603 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12240 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001114012 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14340 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002457484 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 12458 KB
Tamaño del ejecutable: 6413328 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5378 Symbols	Yes	6	52	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_saniti

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -C lto
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ~~~~~
| |
| = note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default
|
warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
| | ~~~~~
|
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001079754 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001086684 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1868 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001076613 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1932 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001002059 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1760 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001048961 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2004 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001481037 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1824 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001943072 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1740 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001156956 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1700 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001298773 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2000 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002057906 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001323181 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1877 KB
Tamaño del ejecutable: 4586864 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1048 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_lto

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=1 -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ~~~~~
| |
| = note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default
|
warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
| | ~~~~~
|
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001206933 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001210247 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1812 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48

Tiempo: .001949455 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2048 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001133292 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2052 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001261378 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2144 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001473819 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007412087 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006331853 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2140 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003891230 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2072 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001144467 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002701476 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2010 KB
Tamaño del ejecutable: 3869808 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1037 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_reloca

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ~~~~~
|
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ~~~~~
|
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002275493 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2028 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001298075 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2024 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001097554 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002015279 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006808524 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1772 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007215113 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1772 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003123126 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1996 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001110136 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005275588 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007369042 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .003758793 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1943 KB
Tamaño del ejecutable: 3851344 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO		No canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	1037 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_reloca

=====

Compilando con: -C opt-level=2
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ~~~~~
|
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ~~~~~
|
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48

Tiempo: .001878015 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2112 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002435968 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1876 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001197357 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2048 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002388451 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003235630 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1892 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002494183 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1764 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001341392 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001523320 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1840 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001082651 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2020 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002671691 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2000 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .002024865 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1961 KB
Tamaño del ejecutable: 3869448 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1035 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_

Compilando con: -C opt-level=2 -C debug-assertions=on

Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

1 | use std::ffi::CString;
| ~~~~~
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

2 | use std::ptr;
| ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002714481 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1868 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002128383 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2024 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006191534 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1880 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002051144 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2048 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005827061 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2004 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003101843 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1936 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002360837 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001332347 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001436436 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001090699 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2188 KB

Resultados promediados:

Tiempo real promedio: .002823476 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1990 KB
Tamaño del ejecutable: 3870696 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1038 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_debug_

Compilando con: -C opt-level=2 -C overflow-checks=on

Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

1 | use std::ffi::CString;
| ~~~~~
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

```
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001372268 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2012 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001214503 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2184 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003967253 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1936 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003807796 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2100 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001169526 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1992 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002103701 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1808 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001632499 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1996 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001184019 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002203105 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2000 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001332396 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001998706 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1998 KB
Tamaño del ejecutable: 3869448 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO   No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1035 Symbols  No       0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_overfl

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -C panic=abort
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
  |
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~~
  |
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001275110 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .009459252 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002090914 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002066504 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001217566 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002206153 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002781724 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2200 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003600316 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2068 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001136787 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2192 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002216004 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002813033 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2025 KB
Tamaño del ejecutable: 3863608 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO   No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1023 Symbols  No       0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_panic

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -Z sanitizer=address
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
  |
```

```
1 | use std::ffi::CString;
| ~~~~~
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
| ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002331750 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12280 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001610055 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12104 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001259179 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12184 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001206891 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12264 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001092852 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12028 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .009092183 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12192 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001150534 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12168 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002048675 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12120 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004539653 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12156 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001437326 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14184 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002576909 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 12368 KB
Tamaño del ejecutable: 6412960 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 5376 Symbols Yes 6 52 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_Z_saniti

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -Z sanitizer=leak
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
| ~~~~~
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
| ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001564833 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8692 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001361049 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8564 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002987358 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10668 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001229299 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10684 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001804404 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10544 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001718866 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8452 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004384398 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8476 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .0031172562 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8516 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003407962 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8736 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001667393 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8464 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002329812 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 9180 KB
Tamaño del ejecutable: 4613808 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 2036 Symbols No 0 9 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_Z_saniti
```

```
=====
=====
Compilando con: -C opt-level=2 -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  |
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001207666 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1992 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001299570 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001325154 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2092 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001794232 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001098508 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001099820 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1872 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001069550 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001286581 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2020 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001100352 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001124147 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1900 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001240558 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1933 KB
Tamaño del ejecutable: 3869448 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1035 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_-C_link_a

=====
=====
Compilando con: -C opt-level=2 -Z stack-protector=strong
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  |
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002905631 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2144 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003202881 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001056205 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001344568 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001137563 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2072 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001119130 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1908 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001650654 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2124 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001120233 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1932 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001181253 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2172 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001335196 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2064 KB

Resultados promediados:
```

```
Tiempo real promedio: .001605331 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2018 KB
Tamaño del ejecutable: 3869672 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1036 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -Z stack-protector=basic
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002834701 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1816 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001128799 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2088 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001259737 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001337892 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1876 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002166694 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2196 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001313610 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001069425 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1876 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001609824 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1868 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001145040 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001324576 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1996 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001519029 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1935 KB
Tamaño del ejecutable: 3869672 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1036 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -Z sanitizer=memory
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001383274 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4124 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001229547 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4352 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001850863 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4548 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005006056 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4532 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001172336 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4456 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001177462 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6396 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001144342 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4524 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002516035 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4592 KB

Ejecución 9 de 10:
```

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004023831 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4420 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001165627 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4200 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002066937 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 4614 KB
Tamaño del ejecutable: 5685480 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      5722 Symbols  Yes      5      64      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__Z_saniti
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -Z stack-protector=none
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001158920 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001055680 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2068 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002724965 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2200 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001230783 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001143660 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1996 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001108226 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2020 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002121733 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001144284 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001494498 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001339131 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2072 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001452188 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1975 KB
Tamaño del ejecutable: 3869448 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1035 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__Z_stack_
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -C link-arg=-Wl,-z,noexecstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001124845 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001122645 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1828 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001131000 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2084 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001147795 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1892 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001224210 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001186623 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Ejecución 7 de 10:
```

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001584084 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1996 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001414289 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1912 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001382284 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2088 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001152670 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2008 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001247044 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1935 KB
Tamaño del ejecutable: 3869448 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1035 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_C_link_a

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001412401 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001140948 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2100 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001031565 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2064 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001326648 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001826414 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002517153 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1992 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001190950 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2004 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001107945 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2048 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002007053 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2000 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001200519 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2092 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001476159 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2021 KB
Tamaño del ejecutable: 3869448 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1035 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_C_link_a

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001138502 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1868 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001589108 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001086369 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1824 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .009083009 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2000 KB

Ejecución 5 de 10:
```



```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001317791 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001204709 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002145685 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001009389 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2020 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001103669 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1916 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002484072 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1996 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002216230 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1936 KB
Tamaño del ejecutable: 3869448 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1035 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_reloca
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ~~~~~
|
| = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001140101 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001208578 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2004 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003081843 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2024 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001197554 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001087810 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1772 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001107850 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001236483 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001204496 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001109700 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001121741 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001349615 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1982 KB
Tamaño del ejecutable: 3850084 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  No PIE      No RPATH  No RUNPATH  1035 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_reloca
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=3 -C debug-assertions=on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ~~~~~
|
| = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001114296 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001162594 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 3 de 10:
```

Longitud copiada: 48
Tiempo: .001082274 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1992 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001039839 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1824 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001166735 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2096 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001122229 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001081903 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001171376 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2024 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001206227 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002036688 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1928 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001218416 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1958 KB
Tamaño del ejecutable: 3870912 bytes

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1038 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_debug_

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C panic=abort
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

```
1 | use std::ffi::CString;
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
  |
  = note: `[warn(unused_imports)]` on by default
```

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

```
2 | use std::ptr;
  |     ^^^^^^^
```

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001085719 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1896 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001141411 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001105732 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001130513 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2116 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001166684 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2120 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001195509 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000931003 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001273107 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001229401 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1884 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004746976 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1892 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001500605 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1982 KB
Tamaño del ejecutable: 3863608 bytes

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1023 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_panic_

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C overflow-checks=on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

```
1 | use std::ffi::CString;
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
  |
  = note: `[warn(unused_imports)]` on by default
```

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

```
2 | use std::ptr;
  |     ^^^^^^^
```

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001133084 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1876 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001102284 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001127335 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2116 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001132664 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1916 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001113491 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1840 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001131285 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2096 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001111248 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001164101 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1832 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002003346 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1748 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001267946 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001228678 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1926 KB
Tamaño del ejecutable: 3869448 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1035 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_overflow

=====
Compilando con: -C opt-level=3
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
  |
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  |     ^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001686410 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1928 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001062718 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2196 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001101897 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1752 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001108371 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2108 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001132752 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1992 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001193596 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2068 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001303221 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001221816 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1868 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004930418 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .010063179 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1924 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002480437 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1968 KB
Tamaño del ejecutable: 3869448 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1035 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_overflow

=====
Compilando con: -C opt-level=1 -C lto
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
  |
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
```

```
2 | use std::ptr;
   | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003171395 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1688 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003247424 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1624 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002781574 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1824 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004331215 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1896 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004254098 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001106256 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1800 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005706646 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1868 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001252058 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1612 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001109717 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1832 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001120278 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1688 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002808066 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1768 KB
Tamaño del ejecutable: 1878168 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    788 Symbols    No      0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_lto

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C link-arg=-WL,-z,relro,-z,nov
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  |
  | = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001250981 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2084 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001603781 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001144131 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001307146 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2100 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001100562 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1992 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001141837 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1840 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001217241 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1932 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001161736 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1832 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001208062 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2100 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001218872 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2196 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001235514 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2002 KB
Tamaño del ejecutable: 3869448 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1035 Symbols    No      0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z sanitizer=address
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
```

```
|
| use std::ffi::CString;
|     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 |
| use std::ptr;
|     ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001532989 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12252 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003568030 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12140 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001177099 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12064 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001377559 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14092 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001273630 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12312 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001135622 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12200 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001195855 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12296 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006205115 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12236 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005256861 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12420 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001995950 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12192 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002471871 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 12420 KB
Tamaño del ejecutable: 6412960 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO   No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH   5376 Symbols  Yes           6                52                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z stack-protector=strong
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 |
| use std::ffi::CString;
|     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 |
| use std::ptr;
|     ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001099978 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1880 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001137303 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002551581 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2092 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001441332 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001109361 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1828 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001196928 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001139196 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1728 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001280268 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001202460 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001116138 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001327454 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1921 KB
Tamaño del ejecutable: 3869672 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
```

```
Full RELRO      Canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1036 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z stack-protector=basic
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001114665 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1760 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001197750 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2012 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001136661 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2172 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005073281 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001441357 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004387071 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2088 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001188550 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1924 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003297061 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001788356 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1840 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002519869 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002314462 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1944 KB
Tamaño del ejecutable: 3869672 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      Canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1036 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z sanitizer=leak
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001529464 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8608 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001085271 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8464 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003465339 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8544 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001217585 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8468 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003507123 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8536 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003267735 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8644 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001195128 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8464 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001401211 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10480 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001566894 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10544 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001237411 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8564 KB
```

```
Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001947316 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 8932 KB
Tamaño del ejecutable: 4613808 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    2036 Symbols  No      0      9      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z sanitizer=memory
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001064133 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4476 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001213905 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4304 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001037642 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4440 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001514223 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4484 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001119357 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4296 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001169382 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4348 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001080478 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4464 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003736267 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4476 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001717282 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4460 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001763154 s | CPU: 0.0% | Memoria: 4364 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001541566 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 4411 KB
Tamaño del ejecutable: 5685480 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    5722 Symbols  Yes     5      64     ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z stack-protector=none
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002079328 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001235640 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2144 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001156471 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2108 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001249000 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001214052 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1872 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001197006 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2100 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001247625 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2088 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001125993 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2148 KB
```

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001207487 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001068919 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2012 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001278152 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2014 KB
Tamaño del ejecutable: 3869448 bytes

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1035 Symbols	No	0	8

=====
Compilando con: -C opt-level=1 -C lto=thin
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001159598 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2012 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001736307 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1768 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001277706 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2016 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001106770 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001141907 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1928 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001186718 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1908 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001591639 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2016 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001377278 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001077618 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001318897 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1908 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001297443 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1912 KB
Tamaño del ejecutable: 1933552 bytes

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	816 Symbols	No	0	8

=====
Compilando con: -C opt-level=3 -C link-arg=-Wl,-z,noexecstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001563434 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002776812 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2064 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123289 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001945365 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001150088 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2164 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001376414 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1708 KB


```
Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002381633 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2092 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001531843 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1872 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001206946 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001191081 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2060 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001624690 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1978 KB
Tamaño del ejecutable: 3869448 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH   1035 Symbols  No           0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_link_a
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=3 -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001268674 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001260850 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1944 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001169961 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2164 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001117944 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2000 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001174365 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2016 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .006603301 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1888 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001668521 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2024 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001257759 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002069641 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003308768 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2064 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002089978 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1987 KB
Tamaño del ejecutable: 3869448 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX disabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH   1035 Symbols  No           0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_link_a
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=3 -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001186680 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1928 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001148009 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001762617 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1828 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001122496 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2076 KB
```

```
Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001727600 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001235587 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2168 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001431298 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2136 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003657309 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001169906 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1868 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001224058 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2120 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001566556 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1989 KB
Tamaño del ejecutable: 3869448 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1035 Symbols  No      0              8              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_reloca
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=3 -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ~~~~~
|
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001462645 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1768 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001111585 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1772 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001376045 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001117904 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001810394 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001068427 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1788 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001296139 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2024 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001045308 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001146918 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2000 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001466909 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2004 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001290227 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1901 KB
Tamaño del ejecutable: 3850984 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  No PIE      No RPATH    No RUNPATH    1035 Symbols  No      0              8              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_reloca
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=s
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ~~~~~
|
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001122128 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2116 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001055266 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB
```

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001229679 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001243672 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001267314 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2028 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001050150 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001099316 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2020 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001168200 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001205230 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1892 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001117001 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2084 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001155795 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1985 KB
Tamaño del ejecutable: 3869696 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1037 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s_

=====

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C overflow-checks=on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

```
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  |
  = note: `[warn(unused_imports)]` on by default
```

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

```
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~
```

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001083352 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1808 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001196966 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1764 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001059840 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2020 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001206732 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001182554 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1920 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001157129 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1916 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002304843 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1800 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003656548 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2032 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001479859 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2056 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001112602 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001544042 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1940 KB
Tamaño del ejecutable: 3869696 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1037 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_overflow-checks=on

=====

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C debug-assertions=on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

```
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  |
  = note: `[warn(unused_imports)]` on by default
```

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

```
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~
```

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001073084 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2176 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001334512 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2056 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001180045 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2164 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001112316 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2104 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001137065 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001118856 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1876 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001062480 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1912 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001131431 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2180 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001649895 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001597919 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001239760 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2036 KB
Tamaño del ejecutable: 3869984 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1037 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_debug_

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C panic=abort
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

```
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  = note: `[warn(unused_imports)]` on by default
```

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

```
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~
```

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001119115 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2088 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001972375 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001165785 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1868 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001336685 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2096 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001139542 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1936 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001084770 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1896 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001377347 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2084 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001490383 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001227932 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001121210 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001303514 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1989 KB
Tamaño del ejecutable: 3863560 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1023 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_panic_

=====

Compilando con: -C opt-level=s -Z sanitizer=leak
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

```
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  = note: `[warn(unused_imports)]` on by default
```

warning: unused import: `std::ptr`

```
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  |           ^^^^^^^
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001224192 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8612 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002287509 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8712 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .009463949 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8484 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .009029036 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8420 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005452976 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8640 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004775736 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8648 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001208411 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8640 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004388618 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8612 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126117 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8652 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001264526 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8552 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .004022107 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 8597 KB
Tamaño del ejecutable: 4614048 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      2038 Symbols  No      0      9      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  |           ^^^^^^^^^^^^^
  |
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  |           ^^^^^^^
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003461909 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2196 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001104207 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2048 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002700371 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1924 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002802183 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002861100 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001264004 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1944 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001188053 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001187678 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2092 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001127329 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2056 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001175390 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001887222 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2015 KB
Tamaño del ejecutable: 3869696 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1037 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=s -Z sanitizer=memory
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
```

```
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .007832306 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5568 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .004759018 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5364 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .004807446 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5288 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .003299402 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5200 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001360229 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5260 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .005376876 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5404 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001048428 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5260 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001078368 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5276 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001111565 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5400 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001020747 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5544 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .003169430 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 5356 KB
Tamaño del ejecutable: 5685704 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH    5724 Symbols  Yes         5                64                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_saniti

=====
Compilando con: -C opt-level=s -Z stack-protector=strong
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007785103 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003112239 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1944 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002898919 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2052 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002216538 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2164 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003280269 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1916 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002707968 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1940 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002580155 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1932 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001227255 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2144 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001049090 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2160 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001177596 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2076 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002803513 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2037 KB
Tamaño del ejecutable: 3869904 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    Canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH     No RUNPATH    1038 Symbols  No          0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_stack

=====
Compilando con: -C opt-level=s -Z sanitizer=address
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 |
```

```
1 | use std::ffi::CString;
|
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

2 | use std::ptr;
|
|

warning: 2 warnings emitted


Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .010568302 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12236 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001288454 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12252 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004203319 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12336 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003346450 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12348 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001386269 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14148 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002281347 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12240 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001348675 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12324 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126373 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12356 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002905815 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12364 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001127136 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12416 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002958214 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 12502 KB
Tamaño del ejecutable: 6413232 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 5378 Symbols Yes 6 52 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_saniti

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -C lto=thin
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

1 | use std::ffi::CString;
|
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

2 | use std::ptr;
|
|

warning: 2 warnings emitted


Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007873515 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2200 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003014179 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2072 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003993812 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2064 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001089019 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001361920 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003428586 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2196 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001205878 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2076 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001192584 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001791097 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001633220 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2008 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002658381 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2035 KB
Tamaño del ejecutable: 1914792 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 806 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_C_lto_th
```

```
=====
=====
Compilando con: -C opt-level=s -Z stack-protector=basic
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  |
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001107154 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001156312 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1824 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126151 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1924 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001112209 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001098655 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1840 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001157940 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1992 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001286530 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2196 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001136661 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001166257 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1840 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001153596 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001150146 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1924 KB
Tamaño del ejecutable: 3869004 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO Canary found  NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1038 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s_Z_stack_

=====
=====
Compilando con: -C opt-level=2 -C lto
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  |
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001125412 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001100266 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1688 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002416650 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1792 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002122251 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1932 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001153263 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001121362 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1784 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001448246 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1920 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001171949 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1828 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001164386 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001183103 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1928 KB

Resultados promediados:
```



```
Tiempo real promedio: .001400688 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1838 KB
Tamaño del ejecutable: 1772488 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 593 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_lto
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=s -Z stack-protector=none
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002578823 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004379877 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2176 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001178466 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003732242 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2144 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001252316 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2180 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001172419 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2068 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001470726 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2148 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001201068 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001942884 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001157012 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002006575 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2074 KB
Tamaño del ejecutable: 3869696 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1037 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_stack_
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=s -C link-arg=-Wl,-z,noexecstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001030720 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2100 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001694334 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1920 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001233924 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002640130 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001123238 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1752 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001099041 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1792 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001113464 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1932 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001542234 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 9 de 10:
```

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001116668 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2036 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001314759 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2172 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001390851 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1950 KB
Tamaño del ejecutable: 3869696 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1037 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_link_a
=====

Compilando con: -C opt-level=s -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001118440 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2060 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126803 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1888 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001097671 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001326059 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2116 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001102645 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2108 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001277992 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2032 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001125593 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1732 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001222793 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003878393 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1840 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001237334 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001451372 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1963 KB
Tamaño del ejecutable: 3869696 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1037 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_reloca
=====

Compilando con: -C opt-level=s -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002212198 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2088 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001131105 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001357072 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2124 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001081523 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1900 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001107297 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2064 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002546800 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1804 KB

Ejecución 7 de 10:
```

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001288344 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1920 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001106957 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001225676 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1752 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001741291 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1924 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001479826 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1939 KB
Tamaño del ejecutable: 3869696 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1037 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s_C.link.a
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=z
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001608567 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1932 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001076439 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001128864 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2164 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001136636 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1912 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001282316 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1736 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001787624 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2036 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001175526 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2116 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001424490 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1884 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003329798 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2036 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126198 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001507645 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1976 KB
Tamaño del ejecutable: 3869792 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1038 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z_
=====

=====
Compilando con: -C opt-level=s -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ^^^^^^^

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001094550 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001300395 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001090476 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001264113 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2028 KB

Ejecución 5 de 10:
```

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001184520 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001902805 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2004 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001502175 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001080133 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2028 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126268 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001079008 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1996 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001262444 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1979 KB
Tamaño del ejecutable: 3851232 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  No PIE      No RPATH      No RUNPATH      1037 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_reloca

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C debug-assertions=on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ~~~~~
|
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001078402 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126173 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1872 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001206529 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001320134 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001499128 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001454393 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1996 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001081737 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1868 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001073587 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2004 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126201 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1900 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003171509 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001413779 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1920 KB
Tamaño del ejecutable: 3870096 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1038 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_debug_

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C overflow-checks=on
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
|   ~~~~~
|
|
= note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
|   ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001113092 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2072 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001169460 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 3 de 10:
```

Longitud copiada: 48
Tiempo: .001126328 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1924 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002454078 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001222572 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1928 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001050034 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2072 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001263793 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2040 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001115760 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1760 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001199156 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1892 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001721973 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2172 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001343624 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1968 KB
Tamaño del ejecutable: 3869792 bytes

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1038 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_overflow

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C panic=abort
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

```
1 | use std::ffi::CString;
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
  |
  = note: `[warn(unused_imports)]` on by default
```

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

```
2 | use std::ptr;
  |     ^^^^^^^
```

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002041228 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002858183 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2120 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001764101 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2160 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001236273 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1996 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002962672 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001201111 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2164 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .010844957 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2052 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004713500 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007367463 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004305025 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1932 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .003937531 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2020 KB
Tamaño del ejecutable: 3863640 bytes

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1024 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_panic

=====

Compilando con: -C opt-level=z -Z sanitizer=leak
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5

```
1 | use std::ffi::CString;
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
  |
  = note: `[warn(unused_imports)]` on by default
```

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5

```
2 | use std::ptr;
  |     ^^^^^^^
```

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:

```
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001621023 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8612 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001239030 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8604 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002996304 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8560 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001311927 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8376 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002680738 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8548 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007069319 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8532 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002020462 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8616 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004786373 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10672 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002942276 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8588 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007052986 s | CPU: 0.0% | Memoria: 8624 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .003372043 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 8773 KB
Tamaño del ejecutable: 4614160 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    2039 Symbols  No         0                9                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_saniti

=====
Compilando con: -C opt-level=z -Z sanitizer=address
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002047609 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12276 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001815495 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12232 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005880812 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14392 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007574585 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12332 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004687911 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12252 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001163977 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12240 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001238799 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12224 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001037032 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12412 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .005221277 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12228 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007990873 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12288 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .003865837 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 12488 KB
Tamaño del ejecutable: 6413272 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    5379 Symbols  Yes         6                52                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_saniti

=====
Compilando con: -C opt-level=z -Z sanitizer=memory
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
= note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
```

```
2 | use std::ptr;
    ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .003977549 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5476 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .006338376 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5480 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .007752449 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5380 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .003139505 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5412 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .007653288 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5404 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002228331 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5368 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001232755 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5644 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001721266 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5504 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .013336723 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5608 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .003258986 s | CPU: 0.0% | Memoria: 5488 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .005063922 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 5476 KB
Tamaño del ejecutable: 5685824 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO   No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    5725 Symbols  Yes      5                64                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C lto=thin
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  |
  | = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  | ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .004014995 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001142707 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2060 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001388533 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1904 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002552157 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1832 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001124658 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2184 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001148268 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2056 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000915131 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003501369 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001302067 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1904 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001011747 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2192 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001898163 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2001 KB
Tamaño del ejecutable: 1929792 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO   No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    803 Symbols  No      0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_lto_th

=====

Compilando con: -C opt-level=z -Z stack-protector=strong
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  | ~~~~~
  |
  | = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
```

```
|
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002712573 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2104 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000979756 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001167311 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001899624 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001606835 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1884 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001183396 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1944 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001988646 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1988 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001171422 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2144 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001145951 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1816 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001552391 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2048 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001540790 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1960 KB
Tamaño del ejecutable: 3870064 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      Canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1039 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_stack_

=====
Compilando con: -C opt-level=z -C link-arg=-WL,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
  |     ~~~~~
  = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
2 | use std::ptr;
  |     ~~~~~

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .007450313 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2088 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001108776 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2088 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003345154 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2032 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001267117 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1936 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001690163 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001144503 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1724 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001075744 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1952 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001111337 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001156270 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001242795 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2036 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002059217 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1966 KB
Tamaño del ejecutable: 3869792 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1038 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_link_a

=====
Compilando con: -C opt-level=3 -C lto
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
1 | use std::ffi::CString;
```



```
warning: 2 warnings emitted
```

```
Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001607143 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1784 KB
```

```
Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001887371 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1784 KB
```

```
Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003189946 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1780 KB
```

```
Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001935293 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1828 KB
```

```
Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001143890 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1932 KB
```

```
Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001081591 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1800 KB
```

```
Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001128764 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB
```

```
Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001896254 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1620 KB
```

```
Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002593098 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1688 KB
```

```
Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001018197 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1792 KB
```

Tiempo real promedio: .001748154 s

Uso de CPU promedio: 0%

Memoria máxima promedio utilizada: 1786 KB

Tamaño del ejecutable: 1785312 bytes

Resultado de checksec:

```
=====
Compilando con: -C opt-level=z -Z stack-protector=basic
```

```
warning: unused import: `std::ffi::CString`
```

```
--> programs/final.rs:1:5
```

```
1 | use std::ffi::CString;
```

```
= note: `#[warn(unused imports)]` on by default
```

```
warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
```

```
2 | use std::ptr;
```

```
warning: 2 warnings emitted
```

```
Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001169830 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB
```

```
Ejecución 2 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001126020 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB
```

```
Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001170581 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1788 KB
```

```
Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001187591 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1916 KB
```

```
Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001189388 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB
```

```
Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001243580 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2188 KB
```

```
Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .003406806 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB
```

```
Ejecución 8 de 10:  
Longitud copiada: 48  
Tiempo: .001257814 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1940 KB
```

```
Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001297583 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB
```

```
Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001140533 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2012 KB
```

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001418972 s

Uso de CPU promedio: 0%

Memoria máxima promedio utilizada: 1969 KB

Tamaño del ejecutable: 3870064 bytes

```
Resultado de checksec:
```

RELRO	STACK Canary	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1039 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z_Z_stack

```
=====
Compilando con: -C opt-level=z -Z stack-protector=none
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
| use std::ffi::CString;
|     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
| = note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
| use std::ptr;
|     ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted


Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001177951 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001107650 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002457325 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1984 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001146825 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2020 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001557114 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1768 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001169115 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001130595 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2160 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001404833 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2084 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001067687 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001100683 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1944 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001332777 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1974 KB
Tamaño del ejecutable: 3869792 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO   No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1038 Symbols  No      0              8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_stack_

=====
Compilando con: -C opt-level=z -C link-arg=-Wl,-z,nowexecstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
| use std::ffi::CString;
|     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
| = note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
| use std::ptr;
|     ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted


Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001279721 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2164 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001417003 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1864 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001045237 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001136895 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2176 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001074073 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1812 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001105375 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1936 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001076389 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2108 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001414901 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001133724 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2148 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001184482 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1972 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001186780 s
```

Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 2004 KB
Tamaño del ejecutable: 3869792 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1038 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_link_a

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=z -C relocation-model=pic -C link-arg=pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ~~~~~
| |
| = note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ~~~~~
| |
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001086089 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1904 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .002342856 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1860 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001076389 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1916 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000992887 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1904 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001212842 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1804 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001160653 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1956 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001069259 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000993491 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001134503 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1808 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001084983 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1920 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001216195 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1874 KB
Tamaño del ejecutable: 3869792 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1038 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_reloca

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=z -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ~~~~~
| |
| = note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ~~~~~
| |
warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001317934 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2152 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001059165 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001060037 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1836 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000984007 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2144 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001160801 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2080 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001083563 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1812 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001303260 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1964 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001164655 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2008 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48

Tiempo: .001278817 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1948 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001120323 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001153256 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1977 KB
Tamaño del ejecutable: 3869792 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX disabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1038 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_link_a

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=z -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ^^^^^^^^^^^^^^^^^
| |
| = note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ^^^^^^^
| |

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001106298 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1968 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001047381 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1852 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001047272 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2000 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001142363 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1996 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001086061 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001725395 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2000 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001080105 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1844 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001350587 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2000 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001273755 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1996 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .001182213 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1980 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001204143 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1949 KB
Tamaño del ejecutable: 3851344 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	1038 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_reloca

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=s -C lto=thin
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ^^^^^^^^^^^^^^^^^
| |
| = note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ^^^^^^^
| |

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000560122 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2016 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000608458 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1932 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000582584 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2024 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000606703 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1932 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000571386 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000735475 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2068 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48

```
Tiempo: .000624461 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2180 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000550476 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1884 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000573023 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2060 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000704806 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2044 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .000612549 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1999 KB
Tamaño del ejecutable: 1864472 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH           Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH         No RUNPATH        810 Symbols   No           0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_lto.th

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C lto
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
| use std::ffi::CString;
|     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
| = note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
| use std::ptr;
|     ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000555100 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1856 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000595914 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000610613 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1896 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000629594 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000641488 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1848 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000753376 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1808 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000653607 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1684 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000623101 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1912 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000618072 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1776 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000663480 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1944 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .000634442 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1836 KB
Tamaño del ejecutable: 1727520 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH           Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH         No RUNPATH        593 Symbols   No           0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_lto

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C lto=thin
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
| use std::ffi::CString;
|     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
| = note: `[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
| use std::ptr;
|     ^^^^^^^
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000665094 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1824 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000573878 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000584999 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2052 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000598620 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1752 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
```

Tiempo: .000562997 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1976 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000531815 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1752 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000530988 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1868 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000624839 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000594478 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1960 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000570685 s | CPU: 0.0% | Memoria: 2064 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .000583831 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1918 KB
Tamaño del ejecutable: 1866568 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	817 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_lto_th

=====

=====
Compilando con: -C opt-level=z -C lto
Número de ejecuciones: 10
warning: unused import: `std::ffi::CString`
--> programs/final.rs:1:5
|
1 | use std::ffi::CString;
| | ~~~~~
| |
| = note: `#[warn(unused\_imports)]` on by default

warning: unused import: `std::ptr`
--> programs/final.rs:2:5
|
2 | use std::ptr;
| | ~~~~~
|

warning: 2 warnings emitted

Ejecución 1 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000559988 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1792 KB

Ejecución 2 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000634945 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1880 KB

Ejecución 3 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000563170 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1820 KB

Ejecución 4 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000611162 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1684 KB

Ejecución 5 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000547932 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1736 KB

Ejecución 6 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000558982 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1612 KB

Ejecución 7 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000690993 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1840 KB

Ejecución 8 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000576498 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1816 KB

Ejecución 9 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000577136 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1800 KB

Ejecución 10 de 10:
Longitud copiada: 48
Tiempo: .000554921 s | CPU: 0.0% | Memoria: 1668 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .000587572 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 1765 KB
Tamaño del ejecutable: 1724720 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	595 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_lto

=====