

```
Informe de rendimiento y seguridad
=====
Compilando con: -O0 -Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001436144 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6980 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX disabled PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH  84 Symbols  No      0             1             ./results_clang++/executables/program_-O0_-Wl_-z_execstack
=====

Compilando con: -O0 -no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001981253 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6852 KB
Tamaño del ejecutable: 18872 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled  No PIE      No RPATH    No RUNPATH  82 Symbols  No      0             1             ./results_clang++/executables/program_-O0_-no_pie
=====

Compilando con: -O0
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .007242827 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6980 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH  84 Symbols  No      0             1             ./results_clang++/executables/program_-O0_
=====

Compilando con: -O0 -fno-stack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000999650 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH  84 Symbols  No      0             1             ./results_clang++/executables/program_-O0_-fno_stack_protect
=====

Compilando con: -O0 -pie -fPIE
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002013249 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6916 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH  84 Symbols  No      0             1             ./results_clang++/executables/program_-O0_-pie_-fPIE
=====

Compilando con: -O0 -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003878824 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6860 KB
Tamaño del ejecutable: 19104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH  85 Symbols  No      0             1             ./results_clang++/executables/program_-O0_-fstack_protector
=====

Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004661989 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7028 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH  84 Symbols  No      0             1             ./results_clang++/executables/program_-O0_-D_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -O0 -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001215075 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6860 KB
Tamaño del ejecutable: 23200 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH  85 Symbols  No      0             1             ./results_clang++/executables/program_-O0_-fstack_protector
=====

Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001067464 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH  84 Symbols  No      0             1             ./results_clang++/executables/program_-O0_-D_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -O0 -fstack-protector-strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001026987 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6832 KB
Tamaño del ejecutable: 19104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH  85 Symbols  No      0             1             ./results_clang++/executables/program_-O0_-fstack_protector
=====
```

```
Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004524139 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 84 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O0 -z noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003711361 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6836 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 84 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_z_noexecstack

=====

Compilando con: -O0 -fno-plt
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003612828 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6856 KB
Tamaño del ejecutable: 18992 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 84 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_fno_plt

=====

Compilando con: -O0 -fsanitize=safe-stack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000938755 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 30296 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 136 Symbols Yes 1 5 ./results_clang++/executables/program_-O0_fsanitize_safe_s

=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001114271 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3512 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O1_fstack_protector

=====

Compilando con: -O1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001047474 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3536 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O1_

=====

Compilando con: -O0 -Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000972386 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7028 KB
Tamaño del ejecutable: 18896 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 84 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_Wl_z_relro_z_n

=====

Compilando con: -O1 -fno-stack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001086770 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3452 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O1_fno_stack_protect

=====

Compilando con: -O0 -fsanitize=undefined
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003506517 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7308 KB
Tamaño del ejecutable: 448712 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1734 Symbols Yes 3 4 ./results_clang++/executables/program_-O0_fsanitize_undefi

=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector-strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000978219 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3512 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O1_fstack_protector

=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000970475 s
Uso de CPU: 0.0%
```

Memoria máxima utilizada: 3512 KB
Tamaño del ejecutable: 16048 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	37 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_fstack_protector

=====

Compilando con: -O0 -flto

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001033706 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	84 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-00_flto

=====

Compilando con: -O0 -fsanitize=address

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001058707 s
Uso de CPU: 100%
Memoria máxima utilizada: 17868 KB
Tamaño del ejecutable: 1707256 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	6036 Symbols	Yes	8	53	./results_clang++/executables/program_-00_fsanitize_addres

=====

Compilando con: -O0 -fsanitize=memory

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002638596 s
Uso de CPU: 100%
Memoria máxima utilizada: 13580 KB
Tamaño del ejecutable: 1420184 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	6030 Symbols	Yes	7	65	./results_clang++/executables/program_-00_fsanitize_memory

=====

Compilando con: -O1 -fPIE

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001006253 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3520 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_pie_fPIE

=====

Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=2

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000978975 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3528 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O1 -no-pie

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001109969 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3496 KB
Tamaño del ejecutable: 15672 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	34 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_no_pie

=====

Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=1

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001090805 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3460 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=0

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000946737 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3460 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O1 -z noexecstack

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001056559 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3520 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_z_noexecstack

=====

Compilando con: -O1 -fno-plt

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000990207 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3468 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_fno_plt
=====										
Compilando con: -O1 -Wl,-z,execstack										
Resultado del tiempo:										
Tiempo real: .001076107 s										
Uso de CPU: 0.0%										
Memoria máxima utilizada: 3456 KB										
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes										

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX disabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_Wl_z_execstack
=====										
Compilando con: -O1 -fsanitize=undefined										
Resultado del tiempo:										
Tiempo real: .001043050 s										
Uso de CPU: 0.0%										
Memoria máxima utilizada: 7336 KB										
Tamaño del ejecutable: 426008 bytes										

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1693 Symbols	Yes	3	3	./results_clang++/executables/program_-01__fsanitize_undefi
=====										
Compilando con: -O1 -Wl,-z,relro,-z,now										
Resultado del tiempo:										
Tiempo real: .001787416 s										
Uso de CPU: 0.0%										
Memoria máxima utilizada: 3456 KB										
Tamaño del ejecutable: 15840 bytes										

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_Wl_z_relro_z_n
=====										
Compilando con: -O1 -fsanitize=address										
Resultado del tiempo:										
Tiempo real: .002224849 s										
Uso de CPU: 0.0%										
Memoria máxima utilizada: 13424 KB										
Tamaño del ejecutable: 1695768 bytes										

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5986 Symbols	Yes	8	53	./results_clang++/executables/program_-01__fsanitize_address
=====										
Compilando con: -O1 -fsanitize=safe-stack										
Resultado del tiempo:										
Tiempo real: .001248616 s										
Uso de CPU: 0.0%										
Memoria máxima utilizada: 3668 KB										
Tamaño del ejecutable: 23144 bytes										

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	88 Symbols	Yes	1	4	./results_clang++/executables/program_-01__fsanitize_safe_s
=====										
Compilando con: -O1 -fplt										
Resultado del tiempo:										
Tiempo real: .001130240 s										
Uso de CPU: 0.0%										
Memoria máxima utilizada: 3460 KB										
Tamaño del ejecutable: 15832 bytes										

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	34 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_fplt
=====										
Compilando con: -O2										
Resultado del tiempo:										
Tiempo real: .000990829 s										
Uso de CPU: 0.0%										
Memoria máxima utilizada: 3444 KB										
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes										

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-02_
=====										
Compilando con: -O2 -fstack-protector-strong										
Resultado del tiempo:										
Tiempo real: .000994793 s										
Uso de CPU: 0.0%										
Memoria máxima utilizada: 3460 KB										
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes										

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-02_fstack_protector
=====										
Compilando con: -O2 -fstack-protector										
Resultado del tiempo:										
Tiempo real: .000966820 s										
Uso de CPU: 0.0%										
Memoria máxima utilizada: 3480 KB										
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes										

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-02_fstack_protector
=====										
Compilando con: -O2 -fstack-protector-all										
Resultado del tiempo:										
Tiempo real: .003588927 s										
Uso de CPU: 0.0%										
Memoria máxima utilizada: 3480 KB										
Tamaño del ejecutable: 16048 bytes										

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	37 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-02_fstack_protector
=====										

```
=====  
Compilando con: -O2 -fno-stack-protector  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001012276 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 3528 KB  
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  36 Symbols  N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-O2_fno_stack_protector  
=====
```

Compilando con: -O2 -pie -fPIE
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000990549 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3472 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_pie_fPIE
=====

Compilando con: -O2 -no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002439829 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3484 KB
Tamaño del ejecutable: 15672 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 34 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_no_pie
=====

Compilando con: -O1 -fsanitize=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001046216 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 13692 KB
Tamaño del ejecutable: 1396040 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 5986 Symbols Yes 7 65 ./results_clang++/executables/program_-O1_fsanitize_memory
=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001792054 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3508 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_D_FORTIFY_SOURCE=2
=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001832285 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3456 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_D_FORTIFY_SOURCE=1
=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001111233 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3540 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_D_FORTIFY_SOURCE=0
=====

Compilando con: -O2 -z noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001201899 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3444 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_z_noexecstack
=====

Compilando con: -O2 -Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001057771 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3512 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_Wl_z_execstack
=====

Compilando con: -O2 -fno-plt
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004136783 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3536 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_fno_plt
=====

Compilando con: -O2 -Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001120304 s

Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3504 KB
Tamaño del ejecutable: 15840 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-02_Wl_z_relro_z_n

=====

Compilando con: -02 -fsanitize=undefined
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001030642 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7348 KB
Tamaño del ejecutable: 42608 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1693 Symbols	Yes	3	3	./results_clang++/executables/program_-02_fsanitize_undefi

=====

Compilando con: -02 -flto
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001370997 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3496 KB
Tamaño del ejecutable: 15832 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	34 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-02__flto

=====

Compilando con: -02 -fsanitize=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002429294 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 12988 KB
Tamaño del ejecutable: 1695768 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5986 Symbols	Yes	8	53	./results_clang++/executables/program_-02_fsanitize_address

=====

Compilando con: -02 -fsanitize=safe-stack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001120600 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3520 KB
Tamaño del ejecutable: 23144 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	88 Symbols	Yes	1	4	./results_clang++/executables/program_-02_fsanitize_safe_s

=====

Compilando con: -03
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004236044 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3464 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-03_

=====

Compilando con: -03 -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .005232097 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3440 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-03_fstack_protector

=====

Compilando con: -03 -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001055853 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3448 KB
Tamaño del ejecutable: 16048 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	37 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-03__fstack_protector

=====

Compilando con: -03 -fstack-protector-strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001297097 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3448 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-03_fstack_protector

=====

Compilando con: -03 -fno-stack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001233355 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3536 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-03_fno_stack_protect

=====

Compilando con: -03 -no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001932574 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3528 KB
Tamaño del ejecutable: 15672 bytes

```
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    No PIE    No RPATH    No RUNPATH    34 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_no_pie
=====

Compilando con: -03 -pie -fPIE
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000998797 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3512 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_pie_fPIE
=====

Compilando con: -03 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002021427 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3520 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_D_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -03 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001667780 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3360 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_D_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -02 -fsanitize=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001113900 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 13602 KB
Tamaño del ejecutable: 1396840 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    5986 Symbols    Yes    7    65    ./results_clang++/executables/program_-02_fsanitize_memory
=====

Compilando con: -03 -z noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004400560 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3520 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_z_noexecstack
=====

Compilando con: -03 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001076594 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3528 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_D_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -03 -Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001499741 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3504 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX disabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_Wl_z_execstack
=====

Compilando con: -03 -fno-plt
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .006933443 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3488 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_fno_plt
=====

Compilando con: -03 -Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .005498495 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3424 KB
Tamaño del ejecutable: 15840 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_Wl_z_relro_z_n
=====

Compilando con: -03 -fsanitize=safe-stack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002242313 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3624 KB
Tamaño del ejecutable: 23144 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    88 Symbols    Yes    1    4    ./results_clang++/executables/program_-03_fsanitize_safe_s
```

```
=====  
Compilando con: -O3 -flto  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .005428399 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 3504 KB  
Tamaño del ejecutable: 15832 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 34 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O3_flto  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O3 -fsanitize=undefined  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001071606 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 9396 KB  
Tamaño del ejecutable: 426000 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1693 Symbols Yes 3 3 ./results_clang++/executables/program_-O3__fsanitize_undefi  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Ofast  
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .000978869 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 3424 KB  
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-Ofast_  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Ofast -fstack-protector  
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001077375 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 3496 KB  
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fstack_protect  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O3 -fsanitize=address  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001752189 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 12932 KB  
Tamaño del ejecutable: 1695768 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 5986 Symbols Yes 8 53 ./results_clang++/executables/program_-O3__fsanitize_address  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Ofast -fstack-protector-strong  
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001009105 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 3496 KB  
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fstack_protect  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Ofast -fstack-protector-all  
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .004336016 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 3528 KB  
Tamaño del ejecutable: 17536 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 39 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fstack_protect  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Ofast -fno-stack-protector  
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001101161 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 3444 KB  
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fno_stack_pro  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Ofast -pie -fPIE  
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001973098 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 3508 KB  
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-Ofast__pie_fPIE  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O3 -fsanitize=memory  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .003560580 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 13772 KB  
Tamaño del ejecutable: 1396840 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
```



```
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    5986 Symbols    Yes    7    65    ./results_clang++/executables/program_-03__fsanitize_memory
=====

Compilando con: -Ofast -no-pie
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .007833841 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3480 KB
Tamaño del ejecutable: 17168 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    No PIE    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__no_pie
=====

Compilando con: -Ofast -D_FORTIFY_SOURCE=2
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001023314 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3488 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__D_FORTIFY_SOU
=====

Compilando con: -Ofast -D_FORTIFY_SOURCE=1
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001183406 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3488 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__D_FORTIFY_SOU
=====

Compilando con: -Ofast -D_FORTIFY_SOURCE=0
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001088104 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3444 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__D_FORTIFY_SOU
=====

Compilando con: -Ofast -z noexecstack
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001237476 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3512 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__z_noexecstack
=====

Compilando con: -Ofast -Wl,-z,execstack
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001082627 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3528 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX disabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__Wl__z_execsta
=====

Compilando con: -Ofast -fno-plt
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003768953 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3472 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fno_plt
=====

Compilando con: -Ofast -Wl,-z,relro,-z,now
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001020789 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3472 KB
Tamaño del ejecutable: 17336 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__Wl__z_relro__
=====

Compilando con: -Ofast -fsanitize=undefined
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002104199 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7224 KB
Tamaño del ejecutable: 427496 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1695 Symbols    Yes    3    3    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fsanitize_und
=====

Compilando con: -Ofast -fsanitize=safe-stack
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001258223 s
```

Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3496 KB
Tamaño del ejecutable: 24632 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	90 Symbols	Yes	1	4	./results_clang++/executables/program_-Ofast__fsanitize_saf

=====

Compilando con: -Os
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003887995 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3476 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-Os_

=====

Compilando con: -Ofast -flto
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000996100 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3448 KB
Tamaño del ejecutable: 17320 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-Ofast__flto

=====

Compilando con: -Ofast -fsanitize=address
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001146138 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 13348 KB
Tamaño del ejecutable: 1607256 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5980 Symbols	Yes	8	53	./results_clang++/executables/program_-Ofast__fsanitize_add

=====

Compilando con: -Os -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001603271 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3528 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-Os__fstack_protector

=====

Compilando con: -Os -fstack-protector-strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001593328 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3520 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-Os__fstack_protector

=====

Compilando con: -Os -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001052990 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3456 KB
Tamaño del ejecutable: 16048 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	37 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-Os__fstack_protector

=====

Compilando con: -Os -fno-stack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001012718 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3504 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-Os__fno_stack_protect

=====

Compilando con: -Os -pie -fPIE
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001131383 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3456 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-Os__pie__fPIE

=====

Compilando con: -Ofast -fsanitize=memory
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001238274 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 13580 KB
Tamaño del ejecutable: 1398336 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5988 Symbols	Yes	7	65	./results_clang++/executables/program_-Ofast__fsanitize_mem

=====

Compilando con: -Os -D_FORTIFY_SOURCE=2
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001245043 s
Uso de CPU: 0.0%

Memoria máxima utilizada: 3520 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -0s -no-pie

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001768301 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3528 KB
Tamaño del ejecutable: 15672 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		No PIE	No RPATH	No RUNPATH	34 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_no_pie

=====

Compilando con: -0s -D_FORTIFY_SOURCE=1

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004633253 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3428 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -0s -Wl,-z,execstack

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001023833 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3520 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX disabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_Wl_z_execstack

=====

Compilando con: -0s -z noexecstack

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .006491120 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3456 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_z_noexecstack

=====

Compilando con: -0s -fno-plt

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004388424 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3520 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_fno_plt

=====

Compilando con: -0s -D_FORTIFY_SOURCE=0

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002275550 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3520 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -0s -Wl,-z,relro,-z,now

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002998541 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3480 KB
Tamaño del ejecutable: 15840 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_Wl_z_relro_z_n

=====

Compilando con: -0s -flto

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004766444 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3424 KB
Tamaño del ejecutable: 15832 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	34 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_flto

=====

Compilando con: -0s -fsanitize=undefined

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004308339 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7224 KB
Tamaño del ejecutable: 426536 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1700 Symbols	Yes	3	3	./results_clang++/executables/program_-0s_fsanitize_undefi

=====

Compilando con: -0s -fsanitize=safe-stack

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003836965 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3424 KB
Tamaño del ejecutable: 23144 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	88 Symbols	Yes	1	4	./results_clang++/executables/program_-0s__fsanitize_safe_s
=====										
Compilando con: -0s -fsanitize=address										
Resultado del tiempo:										
Tiempo real: .005826093 s										
Uso de CPU: 0.0%										
Memoria máxima utilizada: 14836 KB										
Tamaño del ejecutable: 1695768 bytes										

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5986 Symbols	Yes	8	53	./results_clang++/executables/program_-0s__fsanitize_addres
=====										
Compilando con: -0z										
Resultado del tiempo:										
Tiempo real: .002466568 s										
Uso de CPU: 0.0%										
Memoria máxima utilizada: 6980 KB										
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes										

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	58 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z_
=====										
Compilando con: -0z -fstack-protector										
Resultado del tiempo:										
Tiempo real: .000947532 s										
Uso de CPU: 0.0%										
Memoria máxima utilizada: 6984 KB										
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes										

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	58 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__fstack_protector
=====										
Compilando con: -0z -fno-stack-protector										
Resultado del tiempo:										
Tiempo real: .001223742 s										
Uso de CPU: 0.0%										
Memoria máxima utilizada: 6856 KB										
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes										

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	58 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__fno_stack_protect
=====										
Compilando con: -0z -fstack-protector-all										
Resultado del tiempo:										
Tiempo real: .004828331 s										
Uso de CPU: 0.0%										
Memoria máxima utilizada: 6924 KB										
Tamaño del ejecutable: 17496 bytes										

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	59 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__fstack_protector
=====										
Compilando con: -0z -fstack-protector-strong										
Resultado del tiempo:										
Tiempo real: .001128614 s										
Uso de CPU: 0.0%										
Memoria máxima utilizada: 6984 KB										
Tamaño del ejecutable: 17496 bytes										

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	59 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__fstack_protector
=====										
Compilando con: -0z -pie -fPIE										
Resultado del tiempo:										
Tiempo real: .002377285 s										
Uso de CPU: 0.0%										
Memoria máxima utilizada: 6984 KB										
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes										

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	58 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__pie__fPIE
=====										
Compilando con: -0s -fsanitize=memory										
Resultado del tiempo:										
Tiempo real: .002507422 s										
Uso de CPU: 0.0%										
Memoria máxima utilizada: 15796 KB										
Tamaño del ejecutable: 1396896 bytes										

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5987 Symbols	Yes	7	65	./results_clang++/executables/program_-0s__fsanitize_memory
=====										
Compilando con: -0z -no-pie										
Resultado del tiempo:										
Tiempo real: .001108312 s										
Uso de CPU: 0.0%										
Memoria máxima utilizada: 7028 KB										
Tamaño del ejecutable: 17264 bytes										

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	56 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__no_pie
=====										
Compilando con: -0z -D_FORTIFY_SOURCE=2										
Resultado del tiempo:										
Tiempo real: .001042302 s										
Uso de CPU: 0.0%										
Memoria máxima utilizada: 6984 KB										
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes										

Resultado de checksec:										
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	58 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__D_FORTIFY_SOURCE

```
=====  
Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=1  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .002084990 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6896 KB  
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  58 Symbols  N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-O2_-D_FORTIFY_SOURCE=1  
=====
```

Compilando con: -O2 -z noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001018645 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6772 KB
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 58 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_-z_noexecstack
=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002032933 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6856 KB
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 58 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_-D_FORTIFY_SOURCE=0
=====

Compilando con: -O2 -Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003795624 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 58 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_-Wl_-z_execstack
=====

Compilando con: -O2 -fno-plt
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001280572 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7028 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 58 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_-fno_plt
=====

Compilando con: -O2 -Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001250220 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6924 KB
Tamaño del ejecutable: 17304 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 58 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_-Wl_-z_relro_-z_now
=====

Compilando con: -O2 -flto
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000977395 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3448 KB
Tamaño del ejecutable: 15832 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 34 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_-flto
=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=undefined
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000992060 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7308 KB
Tamaño del ejecutable: 427192 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1710 Symbols Yes 3 3 ./results_clang++/executables/program_-O2_-fsanitize_undefined
=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=safe-stack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000983930 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6992 KB
Tamaño del ejecutable: 24592 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 110 Symbols Yes 1 4 ./results_clang++/executables/program_-O2_-fsanitize_safe-stack
=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000986979 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 17964 KB
Tamaño del ejecutable: 1701512 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 6010 Symbols Yes 8 53 ./results_clang++/executables/program_-O2_-fsanitize_address
=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000717683 s

```
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 13692 KB
Tamaño del ejecutable: 1402288 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  6006 Symbols  Yes      7      65      ./results_clang++/executables/program_-0z__fsanitize_memory
=====
```