

```
Informe de rendimiento y seguridad
=====
Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001845947 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      82 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O0_-D_FORTIFY_SOURCE_2
=====

Compilando con: -O0 -z noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003344645 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      82 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O0_-z_noexecstack
=====

Compilando con: -O0 -z execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004544581 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6916 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX disabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      82 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O0_-z_execstack
=====

Compilando con: -O0 -no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000884886 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 18864 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      No PIE      No RPATH      No RUNPATH      80 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O0_-no_pie
=====

Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002142892 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      82 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O0_-D_FORTIFY_SOURCE_1
=====

Compilando con: -O0 -Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001014851 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6916 KB
Tamaño del ejecutable: 18912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      82 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O0_-Wl_-z_relro_-z_now
=====

Compilando con: -O0 -U_FORTIFY_SOURCE
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002267501 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6884 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      82 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O0_-U_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -O0 -pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001035088 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6912 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      82 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O0_-pie
=====

Compilando con: -O0
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000966355 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6980 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      82 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O0_
=====

Compilando con: -O0 -fsanitize=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002894564 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 15696 KB
Tamaño del ejecutable: 33048 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      102 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-O0_-fsanitize_address
=====
```

```
Compilando con: -O0 -fsanitize=undefined
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001016894 s
Uso de CPU: 100%
Memoria máxima utilizada: 6972 KB
Tamaño del ejecutable: 30984 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 85 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0__fsanitize_undefined
=====

Compilando con: -O0 -fno-plt
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001693855 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 18912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 82 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0__fno_plt
=====

Compilando con: -O1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001058308 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O1__
=====

Compilando con: -O0 -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000880013 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6988 KB
Tamaño del ejecutable: 19096 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 83 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0__fstack_protector
=====

Compilando con: -O0 -fno-stack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002770604 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6916 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 82 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0__fno_stack_protector
=====

Compilando con: -O1 -no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .008100805 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 15880 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O1__no_pie
=====

Compilando con: -O0 -fstack-protector-strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001039439 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6988 KB
Tamaño del ejecutable: 19096 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 83 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0__fstack_protector_str
=====

Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001013205 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O1__D_FORTIFY_SOURCE_1
=====

Compilando con: -O1 -pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001604724 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6972 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O1__pie
=====

Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001072446 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6916 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O1__D_FORTIFY_SOURCE_2
=====

Compilando con: -O0 -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000902684 s
Uso de CPU: 0.0%
```

Memoria máxima utilizada: 6988 KB
Tamaño del ejecutable: 19096 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	83 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_00__fstack_protector_all

=====

Compilando con: -O1 -z execstack

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000879304 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6976 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX disabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_01__z_execstack

=====

Compilando con: -O1 -U FORTIFY_SOURCE

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000924649 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_01__U_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O1 -z noexecstack

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000959458 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_01__z_noexecstack

=====

Compilando con: -O1 -Wl,-z,relro,-z,now

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001386872 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_01__Wl__z_relro__z_now

=====

Compilando con: -O1 -fno-stack-protector

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000998869 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_01__fno_stack_protector

=====

Compilando con: -O1 -fsanitize=address

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001012177 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 15724 KB
Tamaño del ejecutable: 25736 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	55 Symbols	No	0	1	./results_g++/executables/program_01__fsanitize_address

=====

Compilando con: -O1 -fsanitize=undefined

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000875979 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6840 KB
Tamaño del ejecutable: 22672 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	46 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_01__fsanitize_undefined

=====

Compilando con: -O1 -fno-plt

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002533835 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7012 KB
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_01__fno_plt

=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001573511 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_01__fstack_protector

=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector-strong

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000989992 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6884 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_01__fstack_protector_str
=====											
Compilando con: -O2 -no-pie											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001052398 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6980 KB											
Tamaño del ejecutable: 15880 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_02__no_pie
=====											
Compilando con: -O2											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001636068 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6908 KB											
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_02_
=====											
Compilando con: -O2 -pie											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .003193458 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6916 KB											
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_02__pie
=====											
Compilando con: -O1 -fstack-protector-all											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .000974599 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6944 KB											
Tamaño del ejecutable: 16112 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	39 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_01__fstack_protector_all
=====											
Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001051738 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6920 KB											
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_02__D_FORTIFY_SOURCE_2
=====											
Compilando con: -O2 -z execstack											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .000973838 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6916 KB											
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX disabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_02__z_execstack
=====											
Compilando con: -O2 -z noexecstack											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .000972890 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6980 KB											
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_02__z_noexecstack
=====											
Compilando con: -O2 -fno-plt											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001258456 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6968 KB											
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_02__fno_plt
=====											
Compilando con: -O2 -Wl,-z,relro,-z,now											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001446221 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6968 KB											
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_02__Wl__z_relro__z_now
=====											
Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=1											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001679819 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6920 KB											
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_02__D_FORTIFY_SOURCE_1

```
=====  
Compilando con: -O2 -fstack-protector-strong  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001162483 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6896 KB  
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  38 Symbols  N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O2_fstack_protector_str  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O2 -U_FORTIFY_SOURCE  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001030929 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6984 KB  
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  38 Symbols  N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O2_U_FORTIFY_SOURCE  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O2 -fsanitize=address  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .008253982 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 15796 KB  
Tamaño del ejecutable: 25784 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  56 Symbols  No      0      1      ./results_g++/executables/program_-O2__fsanitize_address  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O2 -fno-stack-protector  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .000900172 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6920 KB  
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  38 Symbols  N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O2_fno_stack_protector  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O2 -fsanitize=undefined  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001992108 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6972 KB  
Tamaño del ejecutable: 23088 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  46 Symbols  N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O2__fsanitize_undefined  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O2 -fstack-protector  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001275719 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6916 KB  
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  38 Symbols  N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O2_fstack_protector  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O2 -fstack-protector-all  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001070438 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6840 KB  
Tamaño del ejecutable: 16112 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  39 Symbols  N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O2__fstack_protector_all  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O3 -no-pie  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .003222520 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6920 KB  
Tamaño del ejecutable: 15880 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  No PIE      No RPATH  No RUNPATH  36 Symbols  N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O3_no_pie  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O3 -D_FORTIFY_SOURCE=2  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001048505 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6920 KB  
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  38 Symbols  N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O3_D_FORTIFY_SOURCE_2  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O3 -U_FORTIFY_SOURCE  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001043100 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 7012 KB  
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  38 Symbols  N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O3_U_FORTIFY_SOURCE  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O3  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001049219 s
```

Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **38 Symbols** **N/A** 0 0 **./results_g++/executables/program_-03_**
=====

=====
Compilando con: -03 -z execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001725212 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX disabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **38 Symbols** **N/A** 0 0 **./results_g++/executables/program_-03_z_execstack**
=====

=====
Compilando con: -03 -pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004535547 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **38 Symbols** **N/A** 0 0 **./results_g++/executables/program_-03_pie**
=====

=====
Compilando con: -03 -D FORTIFY_SOURCE=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001029090 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6976 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **38 Symbols** **N/A** 0 0 **./results_g++/executables/program_-03_D_FORTIFY_SOURCE_1**
=====

=====
Compilando con: -03 -fsanitize=undefined
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003824192 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6872 KB
Tamaño del ejecutable: 16376 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **40 Symbols** **N/A** 0 0 **./results_g++/executables/program_-03_fsanitize_undefined**
=====

=====
Compilando con: -03 -z noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001197366 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6976 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **38 Symbols** **N/A** 0 0 **./results_g++/executables/program_-03_z_noexecstack**
=====

=====
Compilando con: -03 -fno-plt
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001004987 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **38 Symbols** **N/A** 0 0 **./results_g++/executables/program_-03_fno_plt**
=====

=====
Compilando con: -03 -fsanitize=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002381068 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 15832 KB
Tamaño del ejecutable: 25784 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **56 Symbols** **No** 0 1 **./results_g++/executables/program_-03_fsanitize_address**
=====

=====
Compilando con: -03 -Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000989118 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **38 Symbols** **N/A** 0 0 **./results_g++/executables/program_-03_Wl_z_relro_z_now**
=====

=====
Compilando con: -0s
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000991169 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6836 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **39 Symbols** **No** 0 1 **./results_g++/executables/program_-0s_**
=====

=====
Compilando con: -03 -fno-stack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001157562 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6832 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

```
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_g++/executables/program_-03_fno_stack_protector
=====

Compilando con: -03 -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001158179 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6976 KB
Tamaño del ejecutable: 16112 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    Canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    39 Symbols    N/A    0    0    ./results_g++/executables/program_-03_fstack_protector_all
=====

Compilando con: -03 -fstack-protector-strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002210659 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6916 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_g++/executables/program_-03_fstack_protector_str
=====

Compilando con: -0s -pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004921151 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    39 Symbols    No    0    1    ./results_g++/executables/program_-0s_pie
=====

Compilando con: -0s -D_FORTIFY_SOURCE=2
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000967500 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_g++/executables/program_-0s_D_FORTIFY_SOURCE_2
=====

Compilando con: -0s -no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000922333 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 15936 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    No PIE    No RPATH    No RUNPATH    37 Symbols    No    0    1    ./results_g++/executables/program_-0s_no_pie
=====

Compilando con: -03 -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001121203 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6980 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_g++/executables/program_-03_fstack_protector
=====

Compilando con: -0s -D_FORTIFY_SOURCE=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001016567 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_g++/executables/program_-0s_D_FORTIFY_SOURCE_1
=====

Compilando con: -0s -U_FORTIFY_SOURCE
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001111059 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6972 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    39 Symbols    No    0    1    ./results_g++/executables/program_-0s_U_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -0s -z noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .006698935 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6992 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    39 Symbols    No    0    1    ./results_g++/executables/program_-0s_z_noexecstack
=====

Compilando con: -0s -z execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002153937 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6980 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX disabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    39 Symbols    No    0    1    ./results_g++/executables/program_-0s_z_execstack
=====
```

```
=====
Compilando con: -Os -fno-plt
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001213021 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6804 KB
Tamaño del ejecutable: 16008 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      39 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-Os__fno_plt
=====

Compilando con: -Os -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001774338 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6916 KB
Tamaño del ejecutable: 16168 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found      NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      40 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-Os__fstack_protector
=====

Compilando con: -Os -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001000535 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6856 KB
Tamaño del ejecutable: 16168 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found      NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      40 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-Os__fstack_protector_all
=====

Compilando con: -Os -fsanitize=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001405256 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 15032 KB
Tamaño del ejecutable: 25744 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      55 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-Os__fsanitize_address
=====

Compilando con: -Os -fsanitize=undefined
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000921006 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7032 KB
Tamaño del ejecutable: 16448 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      41 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-Os__fsanitize_undefined
=====

Compilando con: -Os -WL,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001006396 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6884 KB
Tamaño del ejecutable: 16008 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      39 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-Os_WL_z_relro_z_now
=====

Compilando con: -Os -fstack-protector-strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000983989 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16168 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found      NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      40 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-Os__fstack_protector_str
=====

Compilando con: -Os -fno-stack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000989129 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6944 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      39 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-Os__fno_stack_protector
=====
```