

```
Informe de rendimiento y seguridad
=====
Compilando con: -C opt-level=0 -Z stack-protector=basic
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001060931 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2024 KB
Tamaño del ejecutable: 3872344 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO Canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH        No RUNPATH       1056 Symbols No      0              8               ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0_-Z_stack-protector=basic

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001143248 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2016 KB
Tamaño del ejecutable: 3871392 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH        No RUNPATH       1055 Symbols No      0              8               ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0_-C_link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now

=====
Compilando con: -C opt-level=0
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001983529 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1756 KB
Tamaño del ejecutable: 3871392 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH        No RUNPATH       1055 Symbols No      0              8               ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -C debug-assertions=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001122230 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1824 KB
Tamaño del ejecutable: 3871392 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH        No RUNPATH       1055 Symbols No      0              8               ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0_-C_debug-assertions=on

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -C panic=abort
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000877334 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1860 KB
Tamaño del ejecutable: 3864232 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH        No RUNPATH       1038 Symbols No      0              8               ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0_-C_panic=abort

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -C overflow-checks=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001128682 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2064 KB
Tamaño del ejecutable: 3871392 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH        No RUNPATH       1055 Symbols No      0              8               ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0_-C_overflow-checks=on

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -Z sanitizer=leak
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001838915 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 8676 KB
Tamaño del ejecutable: 4615760 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH        No RUNPATH       2056 Symbols No      0              9               ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0_-Z_sanitizer=leak

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -Z stack-protector=strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001032023 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1920 KB
Tamaño del ejecutable: 3872456 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO Canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH        No RUNPATH       1056 Symbols No      0              8               ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0_-Z_stack-protector=strong

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -Z sanitizer=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001957332 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 14280 KB
Tamaño del ejecutable: 6418856 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH        No RUNPATH       5486 Symbols Yes     6              52              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0_-Z_sanitizer=address

=====
Compilando con: -C opt-level=0 -Z sanitizer=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .0006092248 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 4332 KB
Tamaño del ejecutable: 5692688 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH        No RUNPATH       5742 Symbols Yes     5              64              ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0_-Z_sanitizer=memory

=====
```

```
Compilando con: -C opt-level=0 -Z stack-protector=none
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001396032 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1900 KB
Tamaño del ejecutable: 3871392 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1055 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001098302 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2196 KB
Tamaño del ejecutable: 3871392 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX disabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1055 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001089544 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1828 KB
Tamaño del ejecutable: 3853200 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      No PIE      No RPATH      No RUNPATH      1055 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_reloca

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C link-arg=-Wl,-z,noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001213614 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1852 KB
Tamaño del ejecutable: 3871392 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1055 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001074918 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2048 KB
Tamaño del ejecutable: 3871392 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1055 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_reloca

=====

Compilando con: -C opt-level=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001059461 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2040 KB
Tamaño del ejecutable: 3861864 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1020 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C overflow-checks=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001083832 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2068 KB
Tamaño del ejecutable: 3861864 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1020 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_overfl

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C panic=abort
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001063935 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2092 KB
Tamaño del ejecutable: 3856112 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1009 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_panic_

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C debug-assertions=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001077843 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2012 KB
Tamaño del ejecutable: 3862488 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1022 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_debug_

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -Z stack-protector=strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004988241 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1948 KB
Tamaño del ejecutable: 3862088 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      Canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1021 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .009217550 s
Uso de CPU: 0.0%
```

Memoria máxima utilizada: 1940 KB
Tamaño del ejecutable: 3861864 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1020 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_link_a	

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -Z stack-protector=none

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003337541 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1956 KB
Tamaño del ejecutable: 3861864 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1020 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_stack_	

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -Z sanitizer=leak

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .005674857 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 8692 KB
Tamaño del ejecutable: 4606248 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	2021 Symbols	No	0	9	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_saniti	

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C link-arg=-Wl,-z,noexecstack

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003439195 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1988 KB
Tamaño del ejecutable: 3861864 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1020 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_link_a	

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -Z sanitizer=address

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001154565 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 14348 KB
Tamaño del ejecutable: 6403408 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5355 Symbols	Yes	6	52	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_saniti	

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C lto=thin

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001065161 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1960 KB
Tamaño del ejecutable: 2372544 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	873 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_lto_th	

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -Z stack-protector=basic

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .005693576 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2092 KB
Tamaño del ejecutable: 3862088 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1021 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_stack_	

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -Z sanitizer=memory

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004537464 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 4524 KB
Tamaño del ejecutable: 5677656 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5707 Symbols	Yes	5	64	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_saniti	

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C link-arg=-Wl,-z,execstack

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002470730 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2088 KB
Tamaño del ejecutable: 3861864 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX disabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1020 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_link_a	

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001039545 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1760 KB
Tamaño del ejecutable: 3861864 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1020 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_reloca	

=====

Compilando con: -C opt-level=2

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001031768 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1992 KB
Tamaño del ejecutable: 3861768 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	Full RELRO	STACK	Canary	NX	NX enabled	PIE	PIE enabled	RPATH	No RPATH	RUNPATH	No RUNPATH	Symbols	1020 Symbols	FORTIFY	No	Fortified	0	Fortifiable	8	FILE	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_
=====																					
Compilando con: -C opt-level=2 -C panic=abort																					
Resultado del tiempo:																					
Tiempo real: .001346814 s																					
Uso de CPU: 0.0%																					
Memoria máxima utilizada: 1684 KB																					
Tamaño del ejecutable: 3856016 bytes																					
Resultado de checksec:																					
RELRO	Full RELRO	STACK	Canary	NX	NX enabled	PIE	PIE enabled	RPATH	No RPATH	RUNPATH	No RUNPATH	Symbols	1009 Symbols	FORTIFY	No	Fortified	0	Fortifiable	8	FILE	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_panic_
=====																					
Compilando con: -C opt-level=2 -C overflow-checks=on																					
Resultado del tiempo:																					
Tiempo real: .001521818 s																					
Uso de CPU: 0.0%																					
Memoria máxima utilizada: 1920 KB																					
Tamaño del ejecutable: 3861768 bytes																					
Resultado de checksec:																					
RELRO	Full RELRO	STACK	Canary	NX	NX enabled	PIE	PIE enabled	RPATH	No RPATH	RUNPATH	No RUNPATH	Symbols	1020 Symbols	FORTIFY	No	Fortified	0	Fortifiable	8	FILE	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_overflow-checks=on_
=====																					
Compilando con: -C opt-level=1 -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie																					
Resultado del tiempo:																					
Tiempo real: .001201816 s																					
Uso de CPU: 0.0%																					
Memoria máxima utilizada: 1996 KB																					
Tamaño del ejecutable: 3844056 bytes																					
Resultado de checksec:																					
RELRO	Full RELRO	STACK	Canary	NX	NX enabled	PIE	No PIE	RPATH	No RPATH	RUNPATH	No RUNPATH	Symbols	1020 Symbols	FORTIFY	No	Fortified	0	Fortifiable	8	FILE	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_relocation-model=static_
=====																					
Compilando con: -C opt-level=2 -C debug-assertions=on																					
Resultado del tiempo:																					
Tiempo real: .000984448 s																					
Uso de CPU: 0.0%																					
Memoria máxima utilizada: 1928 KB																					
Tamaño del ejecutable: 3862408 bytes																					
Resultado de checksec:																					
RELRO	Full RELRO	STACK	Canary	NX	NX enabled	PIE	PIE enabled	RPATH	No RPATH	RUNPATH	No RUNPATH	Symbols	1022 Symbols	FORTIFY	No	Fortified	0	Fortifiable	8	FILE	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_debug-assertions=on_
=====																					
Compilando con: -C opt-level=2 -C link-arg=-WL,-z,relro,-z,now																					
Resultado del tiempo:																					
Tiempo real: .002721543 s																					
Uso de CPU: 0.0%																					
Memoria máxima utilizada: 1748 KB																					
Tamaño del ejecutable: 3861768 bytes																					
Resultado de checksec:																					
RELRO	Full RELRO	STACK	Canary	NX	NX enabled	PIE	PIE enabled	RPATH	No RPATH	RUNPATH	No RUNPATH	Symbols	1020 Symbols	FORTIFY	No	Fortified	0	Fortifiable	8	FILE	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_link-arg=-WL,-z,relro,-z,now_
=====																					
Compilando con: -C opt-level=2 -Z sanitizer=leak																					
Resultado del tiempo:																					
Tiempo real: .010234919 s																					
Uso de CPU: 0.0%																					
Memoria máxima utilizada: 8348 KB																					
Tamaño del ejecutable: 4606136 bytes																					
Resultado de checksec:																					
RELRO	Full RELRO	STACK	Canary	NX	NX enabled	PIE	PIE enabled	RPATH	No RPATH	RUNPATH	No RUNPATH	Symbols	2021 Symbols	FORTIFY	No	Fortified	0	Fortifiable	9	FILE	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__Z_sanitizer=leak_
=====																					
Compilando con: -C opt-level=2 -Z stack-protector=basic																					
Resultado del tiempo:																					
Tiempo real: .001622790 s																					
Uso de CPU: 0.0%																					
Memoria máxima utilizada: 2036 KB																					
Tamaño del ejecutable: 3861768 bytes																					
Resultado de checksec:																					
RELRO	Full RELRO	STACK	Canary	NX	NX enabled	PIE	PIE enabled	RPATH	No RPATH	RUNPATH	No RUNPATH	Symbols	1020 Symbols	FORTIFY	No	Fortified	0	Fortifiable	8	FILE	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__Z_stack-protector=basic_
=====																					
Compilando con: -C opt-level=2 -Z stack-protector=none																					
Resultado del tiempo:																					
Tiempo real: .000967074 s																					
Uso de CPU: 0.0%																					
Memoria máxima utilizada: 1996 KB																					
Tamaño del ejecutable: 3861768 bytes																					
Resultado de checksec:																					
RELRO	Full RELRO	STACK	Canary	NX	NX enabled	PIE	PIE enabled	RPATH	No RPATH	RUNPATH	No RUNPATH	Symbols	1020 Symbols	FORTIFY	No	Fortified	0	Fortifiable	8	FILE	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__Z_stack-protector=none_
=====																					
Compilando con: -C opt-level=2 -Z stack-protector=strong																					
Resultado del tiempo:																					
Tiempo real: .007980657 s																					
Uso de CPU: 0.0%																					
Memoria máxima utilizada: 1772 KB																					
Tamaño del ejecutable: 3861768 bytes																					
Resultado de checksec:																					
RELRO	Full RELRO	STACK	Canary	NX	NX enabled	PIE	PIE enabled	RPATH	No RPATH	RUNPATH	No RUNPATH	Symbols	1020 Symbols	FORTIFY	No	Fortified	0	Fortifiable	8	FILE	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__Z_stack-protector=strong_
=====																					
Compilando con: -C opt-level=2 -Z sanitizer=address																					
Resultado del tiempo:																					
Tiempo real: .006067824 s																					
Uso de CPU: 0.0%																					
Memoria máxima utilizada: 10176 KB																					
Tamaño del ejecutable: 6402208 bytes																					
Resultado de checksec:																					
RELRO	Full RELRO	STACK	Canary	NX	NX enabled	PIE	PIE enabled	RPATH	No RPATH	RUNPATH	No RUNPATH	Symbols	5354 Symbols	FORTIFY	Yes	Fortified	6	Fortifiable	52	FILE	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__Z_sanitizer=address_

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=2 -Z sanitizer=memory  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001105468 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 4240 KB  
Tamaño del ejecutable: 5677432 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      5707 Symbols      Yes      5      64      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__Z_saniti  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=0 -C lto  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001584180 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1860 KB  
Tamaño del ejecutable: 4579816 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1040 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_lto  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=2 -C link-arg=-Wl,-z,noexecstack  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001400619 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1964 KB  
Tamaño del ejecutable: 3861768 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1020 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_link_a  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=2 -C link-arg=-Wl,-z,execstack  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001885408 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1868 KB  
Tamaño del ejecutable: 3861768 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX disabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1020 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_link_a  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=2 -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001879568 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1896 KB  
Tamaño del ejecutable: 3843944 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      No PIE      No RPATH      No RUNPATH      1020 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_reloca  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=2 -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .003895269 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1824 KB  
Tamaño del ejecutable: 3861768 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1020 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_reloca  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=3  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001168153 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 2004 KB  
Tamaño del ejecutable: 3861768 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1020 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3_  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=3 -C overflow-checks=on  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001471456 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1932 KB  
Tamaño del ejecutable: 3861768 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1020 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_overfl  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=3 -C debug-assertions=on  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001237580 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1768 KB  
Tamaño del ejecutable: 3862408 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1022 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_debug_  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=3 -C panic=abort  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001115398 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1984 KB  
Tamaño del ejecutable: 3856016 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1009 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_panic_  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=3 -Z sanitizer=leak  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .003836035 s
```

```

Usó de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 8424 KB
Tamaño del ejecutable: 4606136 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    2021 Symbols  No        0                9                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_saniti
=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z sanitizer=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .008769220 s
Usó de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 10012 KB
Tamaño del ejecutable: 6402208 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    5354 Symbols  Yes        6                52               ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_saniti
=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z stack-protector=strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .016285213 s
Usó de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1804 KB
Tamaño del ejecutable: 3861768 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1020 Symbols  No        0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_stack_
=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004030243 s
Usó de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1960 KB
Tamaño del ejecutable: 3861768 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1020 Symbols  No        0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_link_a
=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z sanitizer=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003717105 s
Usó de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 4332 KB
Tamaño del ejecutable: 5677432 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    5707 Symbols  Yes        5                64               ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_saniti
=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z stack-protector=basic
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001133101 s
Usó de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1956 KB
Tamaño del ejecutable: 3861768 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1020 Symbols  No        0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_stack_
=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z stack-protector=none
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001228966 s
Usó de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2008 KB
Tamaño del ejecutable: 3861768 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1020 Symbols  No        0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_stack_
=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C link-arg=-Wl,-z,nowexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001155949 s
Usó de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2068 KB
Tamaño del ejecutable: 3861768 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1020 Symbols  No        0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_link_a
=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C relocation-model=pie -C link-arg=-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001594951 s
Usó de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1988 KB
Tamaño del ejecutable: 3861768 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1020 Symbols  No        0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_reloca
=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002147616 s
Usó de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1920 KB
Tamaño del ejecutable: 3843944 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled    No PIE        No RPATH    No RUNPATH    1020 Symbols  No        0                8                ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_reloca
=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003472010 s
Usó de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1956 KB
Tamaño del ejecutable: 3861768 bytes
-----

```

```
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX disabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1020 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=s
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001120922 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1872 KB
Tamaño del ejecutable: 3861832 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1020 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s

=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C lto
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002247923 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1788 KB
Tamaño del ejecutable: 1840928 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      763 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_lto

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C overflow-checks=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001130583 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2064 KB
Tamaño del ejecutable: 3862376 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1022 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_overflow-checks=on

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C debug-assertions=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002589359 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1960 KB
Tamaño del ejecutable: 3862928 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1023 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_debug-assertions=on

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C panic=abort
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001283318 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1860 KB
Tamaño del ejecutable: 3856880 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1009 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_panic=abort

=====

Compilando con: -C opt-level=s -Z sanitizer=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001164703 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 12048 KB
Tamaño del ejecutable: 6403376 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      5355 Symbols      Yes      6      52      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_sanitizer=address

=====

Compilando con: -C opt-level=s -Z sanitizer=leak
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .009499237 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 8520 KB
Tamaño del ejecutable: 4606232 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      2021 Symbols      No      0      9      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_sanitizer=leak

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001209800 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1816 KB
Tamaño del ejecutable: 3861832 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1020 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now

=====

Compilando con: -C opt-level=s -Z sanitizer=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003269058 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 4392 KB
Tamaño del ejecutable: 5677592 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      5707 Symbols      Yes      5      64      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_sanitizer=memory

=====

Compilando con: -C opt-level=s -Z stack-protector=strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002495457 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2036 KB
Tamaño del ejecutable: 3862056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      Canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1021 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_stack-protector=strong

=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=s -Z stack-protector=basic  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .002750200 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 2088 KB  
Tamaño del ejecutable: 3862056 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  Canary found    NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1021 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_stack_...  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=1 -C lto=thin  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001082313 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1784 KB  
Tamaño del ejecutable: 1892072 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    779 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_lto_th...  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=s -Z stack-protector=none  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001363577 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1912 KB  
Tamaño del ejecutable: 3861832 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1020 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_stack_...  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=s -C link-arg=-Wl,-z,nowexecstack  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .003180309 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1760 KB  
Tamaño del ejecutable: 3861832 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1020 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_link_a...  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=s -C link-arg=-Wl,-z,execstack  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001400783 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1788 KB  
Tamaño del ejecutable: 3861832 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  No canary found  NX disabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1020 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_link_a...  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=s -C relocation-model=pie -C link-arg=-pie  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001162734 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 2096 KB  
Tamaño del ejecutable: 3861832 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1020 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_reloca...  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=s -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001184577 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1840 KB  
Tamaño del ejecutable: 3844024 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  No canary found  NX enabled  No PIE      No RPATH    No RUNPATH    1020 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_reloca...  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=z  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001611883 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1928 KB  
Tamaño del ejecutable: 3861984 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1021 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__...  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=z -C overflow-checks=on  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .002113423 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1832 KB  
Tamaño del ejecutable: 3862624 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1024 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_overfl...  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=z -C debug-assertions=on  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .000992817 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1812 KB  
Tamaño del ejecutable: 3863208 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1025 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_debug_...  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=z -C panic=abort  
Resultado del tiempo:
```



```
Tiempo real: .001188713 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1936 KB
Tamaño del ejecutable: 3856160 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_panic_

=====

Compilando con: -C opt-level=z -Z sanitizer=leak
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003815353 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 8636 KB
Tamaño del ejecutable: 4606360 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  2022 Symbols  No      0      9      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=z -Z sanitizer=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001867090 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 12264 KB
Tamaño del ejecutable: 6403392 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  5356 Symbols  Yes     6     52     ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -C lto=thin
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002919543 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1784 KB
Tamaño del ejecutable: 1874864 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  772 Symbols   No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_lto_th

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -C lto
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001070062 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1772 KB
Tamaño del ejecutable: 1745584 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  576 Symbols   No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_lto

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001193451 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1920 KB
Tamaño del ejecutable: 3861984 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1021 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=z -Z sanitizer=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .006741729 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6444 KB
Tamaño del ejecutable: 5677736 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  5788 Symbols  Yes     5     64     ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=z -Z stack-protector=strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001089558 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1892 KB
Tamaño del ejecutable: 3862240 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  Canary found    NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1022 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=z -Z stack-protector=basic
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001067085 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1928 KB
Tamaño del ejecutable: 3862240 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  Canary found    NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1022 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=z -Z stack-protector=none
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003184122 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1828 KB
Tamaño del ejecutable: 3861984 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1021 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C link-arg=-Wl,-z,noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003074016 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1928 KB
Tamaño del ejecutable: 3861984 bytes
```

```
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1021 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001481905 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1992 KB
Tamaño del ejecutable: 3861984 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found  NX disabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1021 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001137136 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2044 KB
Tamaño del ejecutable: 3861984 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1021 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_reloca

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001104996 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1976 KB
Tamaño del ejecutable: 3844160 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found  NX enabled  No PIE      No RPATH  No RUNPATH  1021 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_reloca

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C lto=thin
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000806113 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1896 KB
Tamaño del ejecutable: 1889344 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  769 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_lto_th

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C lto
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000724983 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1792 KB
Tamaño del ejecutable: 1758400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  576 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_lto

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C lto=thin
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000693375 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1980 KB
Tamaño del ejecutable: 1826592 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  776 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_lto_th

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C lto
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000636580 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1912 KB
Tamaño del ejecutable: 1702480 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  575 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_lto

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C lto=thin
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000543878 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2172 KB
Tamaño del ejecutable: 1828704 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  783 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_lto_th

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C lto
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000605617 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1656 KB
Tamaño del ejecutable: 1701840 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  579 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_lto

=====
```