

```
Informe de rendimiento y seguridad
=====
Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003344417 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6868 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    84 Symbols    No      0                1                ./results_clang++/executables/program_-O0_-D_FORTIFY_SOURCE=2
=====
Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000844248 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6980 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    84 Symbols    No      0                1                ./results_clang++/executables/program_-O0_-D_FORTIFY_SOURCE=1
=====
Compilando con: -O0 -no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001034853 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6856 KB
Tamaño del ejecutable: 18872 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled    No PIE        No RPATH    No RUNPATH    82 Symbols    No      0                1                ./results_clang++/executables/program_-O0_-no_pie
=====
Compilando con: -O0 -Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001157050 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6980 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX disabled   PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    84 Symbols    No      0                1                ./results_clang++/executables/program_-O0_-Wl_-z_execstack
=====
Compilando con: -O0 -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003731720 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6860 KB
Tamaño del ejecutable: 23200 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    85 Symbols    No      0                1                ./results_clang++/executables/program_-O0_-fstack_protector-all
=====
Compilando con: -O0 -z noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003374686 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6912 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    84 Symbols    No      0                1                ./results_clang++/executables/program_-O0_-z_noexecstack
=====
Compilando con: -O0 -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .006637868 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6884 KB
Tamaño del ejecutable: 19104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    85 Symbols    No      0                1                ./results_clang++/executables/program_-O0_-fstack_protector
=====
Compilando con: -O0 -fstack-protector-strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001458260 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6860 KB
Tamaño del ejecutable: 19104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    85 Symbols    No      0                1                ./results_clang++/executables/program_-O0_-fstack_protector-strong
=====
Compilando con: -O0
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004384122 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    84 Symbols    No      0                1                ./results_clang++/executables/program_-O0_
=====
Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004539606 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6968 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    84 Symbols    No      0                1                ./results_clang++/executables/program_-O0_-D_FORTIFY_SOURCE=0
=====
```

```
Compilando con: -O0 -fno-stack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001002923 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6728 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 84 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_fno_stack_protector

=====

Compilando con: -O0 -pie -fPIE
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001157594 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6936 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 84 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_pie_fPIE

=====

Compilando con: -O0 -fno-plt
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001116152 s
Uso de CPU: 100%
Memoria máxima utilizada: 6856 KB
Tamaño del ejecutable: 18992 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 84 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_fno_plt

=====

Compilando con: -O0 -WL,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003676804 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6856 KB
Tamaño del ejecutable: 18896 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 84 Symbols No 0 1 ./results_clang++/executables/program_-O0_WL_z_relro_z_now

=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001099971 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3508 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O1_fstack_protector

=====

Compilando con: -O0 -fsanitize=safe-stack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001161062 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7108 KB
Tamaño del ejecutable: 30296 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 136 Symbols Yes 1 5 ./results_clang++/executables/program_-O0_fsanitize_safe_stack

=====

Compilando con: -O1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000911336 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3428 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O1_

=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001319880 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3536 KB
Tamaño del ejecutable: 16048 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 37 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O1_fstack_protector-all

=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector-strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001215330 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3444 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O1_fstack_protector-strong

=====

Compilando con: -O1 -fno-stack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001526524 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3440 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O1_fno_stack_protector

=====

Compilando con: -O0 -flto
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001230773 s
Uso de CPU: 0.0%
```

Memoria máxima utilizada: 7028 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	84 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-00_flt0

=====

Compilando con: -00 -fsanitize=undefined

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001850522 s
Uso de CPU: 50.0%
Memoria máxima utilizada: 7208 KB
Tamaño del ejecutable: 448712 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1734 Symbols	Yes	3	4	./results_clang++/executables/program_-00_fsanitize_undefi

=====

Compilando con: -00 -fsanitize=address

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001179390 s
Uso de CPU: 100%
Memoria máxima utilizada: 19972 KB
Tamaño del ejecutable: 1707256 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	6036 Symbols	Yes	8	53	./results_clang++/executables/program_-00_fsanitize_addres

=====

Compilando con: -00 -fsanitize=memory

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002757616 s
Uso de CPU: 100%
Memoria máxima utilizada: 13604 KB
Tamaño del ejecutable: 1420184 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	6030 Symbols	Yes	7	65	./results_clang++/executables/program_-00_fsanitize_memory

=====

Compilando con: -01 -pie -fPIE

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001503396 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3504 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_pie_fPIE

=====

Compilando con: -01 -z noexecstack

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000877513 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3480 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_z_noexecstack

=====

Compilando con: -01 -D_FORTIFY_SOURCE=1

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000962807 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3444 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -01 -Wl,-z,execstack

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001907381 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3360 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX disabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_Wl_z_execstack

=====

Compilando con: -01 -D_FORTIFY_SOURCE=2

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000938039 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3504 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -01 -no-pie

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001417373 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3488 KB
Tamaño del ejecutable: 15672 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	34 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_no_pie

=====

Compilando con: -01 -D_FORTIFY_SOURCE=0

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000991079 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3528 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_D_FORTIFY_SOURCE
=====											
Compilando con: -O1 -fno-plt											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .000996146 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 3456 KB											
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_fno_plt
=====											
Compilando con: -O1 -fsanitize=undefined											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001083465 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 7220 KB											
Tamaño del ejecutable: 426008 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1693 Symbols	Yes	3	3	3	./results_clang++/executables/program_-01__fsanitize_undefi
=====											
Compilando con: -O1 -fsanitize=address											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001093117 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 9368 KB											
Tamaño del ejecutable: 1695768 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5986 Symbols	Yes	8	53	53	./results_clang++/executables/program_-01__fsanitize_address
=====											
Compilando con: -O1 -Wl,-z,relro,-z,now											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001055091 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 3528 KB											
Tamaño del ejecutable: 15840 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_Wl_z_relro_z_n
=====											
Compilando con: -O1 -flto											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .005400300 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 3480 KB											
Tamaño del ejecutable: 15832 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	34 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-01_flto
=====											
Compilando con: -O1 -fsanitize=safe-stack											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001197346 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 3424 KB											
Tamaño del ejecutable: 23144 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	88 Symbols	Yes	1	4	4	./results_clang++/executables/program_-01__fsanitize_safe_s
=====											
Compilando con: -O2 -pie -fPIE											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001232151 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 3456 KB											
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-02_pie_fPIE
=====											
Compilando con: -O2 -fstack-protector-strong											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001035306 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 3504 KB											
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-02_fstack_protector
=====											
Compilando con: -O2 -fstack-protector											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001006957 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 3456 KB											
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-02__fstack_protector
=====											
Compilando con: -O2											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001195668 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 3408 KB											
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-02_

```
=====  
Compilando con: -O2 -fno-stack-protector  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .003501112 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 3520 KB  
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  36 Symbols  N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-O2_fno_stack_protector  
=====
```

Compilando con: -O2 -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001089742 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3456 KB
Tamaño del ejecutable: 16048 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 37 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_fstack_protector
=====

Compilando con: -O2 -no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001018811 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3360 KB
Tamaño del ejecutable: 15672 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 34 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_no_pie
=====

Compilando con: -O1 -fsanitize=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001498072 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 13680 KB
Tamaño del ejecutable: 1396040 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 5986 Symbols Yes 7 65 ./results_clang++/executables/program_-O1_fsanitize_memory
=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001279383 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3424 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_D_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002716001 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3520 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_D_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000914041 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3520 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_D_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -O2 -z noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001444448 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3540 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_z_noexecstack
=====

Compilando con: -O2 -fno-plt
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001244218 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3528 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_fno_plt
=====

Compilando con: -O2 -Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001044300 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3360 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_Wl_z_execstack
=====

Compilando con: -O2 -Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001112359 s

Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3452 KB
Tamaño del ejecutable: 15840 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-02_Wl_z_relro_z_n

=====

Compilando con: -02 -flto
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001021749 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3444 KB
Tamaño del ejecutable: 15832 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	34 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-02_flto

=====

Compilando con: -02 -fsanitize=undefined
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001254777 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7352 KB
Tamaño del ejecutable: 426008 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1693 Symbols	Yes	3	3	./results_clang++/executables/program_-02__fsanitize_undefi

=====

Compilando con: -02 -fsanitize=stack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001043894 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3496 KB
Tamaño del ejecutable: 23144 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	88 Symbols	Yes	1	4	./results_clang++/executables/program_-02__fsanitize_safe_s

=====

Compilando con: -02 -fsanitize=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002787588 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 11376 KB
Tamaño del ejecutable: 1695768 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5986 Symbols	Yes	8	53	./results_clang++/executables/program_-02__fsanitize_addres

=====

Compilando con: -03
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000999291 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3508 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-03_

=====

Compilando con: -03 -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001399967 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3484 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-03__fstack_protector

=====

Compilando con: -03 -fstack-protector-strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002018202 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3476 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-03__fstack_protector

=====

Compilando con: -03 -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001266190 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3360 KB
Tamaño del ejecutable: 16048 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	Canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	37 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-03__fstack_protector

=====

Compilando con: -03 -fno-stack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001175761 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3520 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-03__fno_stack_protec

=====

Compilando con: -03 -no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000973890 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3512 KB
Tamaño del ejecutable: 15672 bytes

```
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    No PIE    No RPATH    No RUNPATH    34 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_no_pie
=====

Compilando con: -03 -pie -fPIE
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001123635 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3420 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_pie_fPIE
=====

Compilando con: -03 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002583438 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3496 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_D_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -03 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001513220 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3536 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_D_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -02 -fsanitize=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001427886 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 13768 KB
Tamaño del ejecutable: 1396840 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    5986 Symbols    Yes    7    65    ./results_clang++/executables/program_-02_fsanitize_memory
=====

Compilando con: -03 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001035206 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3440 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_D_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -03 -Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001427550 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3280 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX disabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_Wl_z_execstack
=====

Compilando con: -03 -fno-plt
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001080215 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3528 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_fno_plt
=====

Compilando con: -03 -z noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002010693 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3328 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_z_noexecstack
=====

Compilando con: -03 -Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001272956 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3480 KB
Tamaño del ejecutable: 15840 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-03_Wl_z_relro_z_now
=====

Compilando con: -03 -fsanitize=safe-stack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001119641 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3528 KB
Tamaño del ejecutable: 23144 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    88 Symbols    Yes    1    4    ./results_clang++/executables/program_-03_fsanitize_safe_s
```

```
=====  
Compilando con: -O3 -fsanitize=undefined  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001152512 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 7352 KB  
Tamaño del ejecutable: 426000 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1693 Symbols      Yes      3      3      ./results_clang++/executables/program_-O3_-fsanitize_undefi  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O3 -flto  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001064390 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 3452 KB  
Tamaño del ejecutable: 15832 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      34 Symbols      N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-O3_-flto  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Ofast  
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .000973937 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 3360 KB  
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-Ofast_  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O3 -fsanitize=address  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001334312 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 10948 KB  
Tamaño del ejecutable: 1695760 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      5986 Symbols      Yes      8      53      ./results_clang++/executables/program_-O3_-fsanitize_address  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Ofast -fstack-protector  
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001582693 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 3520 KB  
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-Ofast___fstack_protect  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Ofast -fstack-protector-strong  
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001133922 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 3528 KB  
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-Ofast___fstack_protect  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Ofast -fstack-protector-all  
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001050081 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 3468 KB  
Tamaño del ejecutable: 17536 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO      Canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      39 Symbols      N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-Ofast___fstack_protect  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Ofast -pie -fPIE  
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001217882 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 3504 KB  
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-Ofast_pie_fPIE  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Ofast -fno-stack-protector  
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001193007 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 3456 KB  
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-Ofast___fno_stack_pro  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O3 -fsanitize=memory  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001037416 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 13756 KB  
Tamaño del ejecutable: 1396840 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
```



```
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    5986 Symbols    Yes    7    65    ./results_clang++/executables/program_-03__fsanitize_memory

=====

Compilando con: -Ofast -no-pie
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001320454 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3360 KB
Tamaño del ejecutable: 17168 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    No PIE    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__no_pie

=====

Compilando con: -Ofast -D_FORTIFY_SOURCE=2
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001011673 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3424 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__D_FORTIFY_SOU

=====

Compilando con: -Ofast -D_FORTIFY_SOURCE=1
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000987754 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3360 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__D_FORTIFY_SOU

=====

Compilando con: -Ofast -D_FORTIFY_SOURCE=0
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001073669 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3452 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__D_FORTIFY_SOU

=====

Compilando con: -Ofast -fno-plt
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001114265 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3528 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fno_plt

=====

Compilando con: -Ofast -Wl,-z,execstack
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001591212 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3456 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX disabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__Wl__z_execsta

=====

Compilando con: -Ofast -z noexecstack
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001005085 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3480 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__z_noexecstack

=====

Compilando con: -Ofast -Wl,-z,relro,-z,nov
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002638837 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3440 KB
Tamaño del ejecutable: 17336 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__Wl__z_relro__

=====

Compilando con: -Ofast -fltto
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001199020 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3424 KB
Tamaño del ejecutable: 17320 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fltto

=====

Compilando con: -Ofast -fsanitize=safe-stack
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001076179 s
```

Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3480 KB
Tamaño del ejecutable: 24632 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	90 Symbols	Yes	1	4	./results_clang++/executables/program_-Ofast__fsanitize_saf

=====

Compilando con: -Ofast -fsanitize=undefined
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002955741 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7216 KB
Tamaño del ejecutable: 427496 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1695 Symbols	Yes	3	3	./results_clang++/executables/program_-Ofast__fsanitize_und

=====

Compilando con: -Ofast -fsanitize=address
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004572107 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 9312 KB
Tamaño del ejecutable: 1697256 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5988 Symbols	Yes	8	53	./results_clang++/executables/program_-Ofast__fsanitize_add

=====

Compilando con: -O5

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001328004 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3460 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-O5_

=====

Compilando con: -O5 -fstack-protector

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001106159 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3512 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-O5__fstack_protector

=====

Compilando con: -O5 -fstack-protector-strong

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002365302 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3428 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-O5__fstack_protector

=====

Compilando con: -O5 -fstack-protector-all

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001024774 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3496 KB
Tamaño del ejecutable: 16048 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	37 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-O5__fstack_protector

=====

Compilando con: -O5 -pie -fPIE

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001113989 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3456 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-O5__pie_fPIE

=====

Compilando con: -O5 -fno-stack-protector

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001136632 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3488 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-O5__fno_stack_protect

=====

Compilando con: -Ofast -fsanitize=memory
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002565821 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 13688 KB
Tamaño del ejecutable: 1398336 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5988 Symbols	Yes	7	65	./results_clang++/executables/program_-Ofast__fsanitize_mem

=====

Compilando con: -O5 -no-pie

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001158427 s
Uso de CPU: 0.0%

Memoria máxima utilizada: 3516 KB
Tamaño del ejecutable: 15672 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		No PIE	No RPATH	No RUNPATH	34 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_no_pie

=====

Compilando con: -Os -D_FORTIFY_SOURCE=2

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001041135 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3496 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -Os -D_FORTIFY_SOURCE=0

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001217700 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3456 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -Os -D_FORTIFY_SOURCE=1

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000994779 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3428 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -Os -z noexecstack

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001005310 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3360 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_z_noexecstack

=====

Compilando con: -Os -Wl,-z,execstack

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001112871 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3360 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX disabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_Wl_z_execstack

=====

Compilando con: -Os -fno-plt

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002580292 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3504 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_fno_plt

=====

Compilando con: -Os -Wl,-z,relro,-z,now

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001039743 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3504 KB
Tamaño del ejecutable: 15840 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_Wl_z_relro_z_n

=====

Compilando con: -Os -flto

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000960210 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3520 KB
Tamaño del ejecutable: 15832 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	34 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0s_flto

=====

Compilando con: -Os -fsanitize=undefined

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001177968 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7292 KB
Tamaño del ejecutable: 426536 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled		PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1700 Symbols	Yes	3	3	./results_clang++/executables/program_-0s_fsanitize_undefi

=====

Compilando con: -Os -fsanitize=safe-stack

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001000919 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 3424 KB
Tamaño del ejecutable: 23144 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	88 Symbols	Yes	1	4	./results_clang++/executables/program_-0s__fsanitize_safe_s
=====											
Compilando con: -0s -fsanitize=address											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001130526 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 10888 KB											
Tamaño del ejecutable: 1695768 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5986 Symbols	Yes	8	53	./results_clang++/executables/program_-0s__fsanitize_addres
=====											
Compilando con: -0z											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001104081 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6916 KB											
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	58 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z_
=====											
Compilando con: -0z -fstack-protector											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .002085631 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6856 KB											
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	58 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__fstack_protector
=====											
Compilando con: -0z -fstack-protector-strong											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .004565603 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6660 KB											
Tamaño del ejecutable: 17496 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	59 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__fstack_protector
=====											
Compilando con: -0z -fstack-protector-all											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001096635 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6984 KB											
Tamaño del ejecutable: 17496 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	59 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__fstack_protector
=====											
Compilando con: -0z -pie -fPIE											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001031914 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6980 KB											
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	58 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__pie__fPIE
=====											
Compilando con: -0z -fno-stack-protector											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .000971342 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6852 KB											
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	58 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__fno_stack_protect
=====											
Compilando con: -0s -fsanitize=memory											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .005177198 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 15788 KB											
Tamaño del ejecutable: 1396896 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5987 Symbols	Yes	7	65	./results_clang++/executables/program_-0s__fsanitize_memory
=====											
Compilando con: -0z -no-pie											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001106782 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6980 KB											
Tamaño del ejecutable: 17264 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	56 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__no_pie
=====											
Compilando con: -0z -D_FORTIFY_SOURCE=2											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001038543 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6852 KB											
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	58 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__D_FORTIFY_SOURCE

```
=====  
Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=1  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001092628 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6984 KB  
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  58 Symbols  N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-O2_-D_FORTIFY_SOURCE=1  
=====
```

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=0

Resultado del tiempo:

Tiempo real: .003141702 s

Uso de CPU: 0.0%

Memoria máxima utilizada: 6984 KB

Tamaño del ejecutable: 17440 bytes

Resultado de checksec:

RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE

Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 58 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_-D_FORTIFY_SOURCE=0

=====

Compilando con: -O2 -z noexecstack

Resultado del tiempo:

Tiempo real: .001863836 s

Uso de CPU: 0.0%

Memoria máxima utilizada: 6820 KB

Tamaño del ejecutable: 17440 bytes

Resultado de checksec:

RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE

Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 58 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_-z_noexecstack

=====

Compilando con: -O2 -Wl,-z,execstack

Resultado del tiempo:

Tiempo real: .001050750 s

Uso de CPU: 0.0%

Memoria máxima utilizada: 6980 KB

Tamaño del ejecutable: 17440 bytes

Resultado de checksec:

RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE

Partial RELRO No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 58 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_-Wl_-z_execstack

=====

Compilando con: -O2 -fno-plt

Resultado del tiempo:

Tiempo real: .001371617 s

Uso de CPU: 0.0%

Memoria máxima utilizada: 6852 KB

Tamaño del ejecutable: 17400 bytes

Resultado de checksec:

RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE

Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 58 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_-fno_plt

=====

Compilando con: -O2 -Wl,-z,relro,-z,now

Resultado del tiempo:

Tiempo real: .000949397 s

Uso de CPU: 0.0%

Memoria máxima utilizada: 6920 KB

Tamaño del ejecutable: 17304 bytes

Resultado de checksec:

RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE

Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 58 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_-Wl_-z_relro_-z_now

=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=undefined

Resultado del tiempo:

Tiempo real: .000948513 s

Uso de CPU: 0.0%

Memoria máxima utilizada: 7280 KB

Tamaño del ejecutable: 427192 bytes

Resultado de checksec:

RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE

Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1710 Symbols Yes 3 3 ./results_clang++/executables/program_-O2_-fsanitize_undefi

=====

Compilando con: -O2 -flto

Resultado del tiempo:

Tiempo real: .000949813 s

Uso de CPU: 0.0%

Memoria máxima utilizada: 3488 KB

Tamaño del ejecutable: 15832 bytes

Resultado de checksec:

RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE

Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 34 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O2_-flto

=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=safe-stack

Resultado del tiempo:

Tiempo real: .000990581 s

Uso de CPU: 0.0%

Memoria máxima utilizada: 6860 KB

Tamaño del ejecutable: 24592 bytes

Resultado de checksec:

RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE

Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 110 Symbols Yes 1 4 ./results_clang++/executables/program_-O2_-fsanitize_safe_s

=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=address

Resultado del tiempo:

Tiempo real: .001106398 s

Uso de CPU: 0.0%

Memoria máxima utilizada: 15832 KB

Tamaño del ejecutable: 1701512 bytes

Resultado de checksec:

RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE

Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 6010 Symbols Yes 8 53 ./results_clang++/executables/program_-O2_-fsanitize_addres

=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=memory

Resultado del tiempo:

Tiempo real: .000646734 s

```
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 13760 KB
Tamaño del ejecutable: 1402288 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  6006 Symbols  Yes      7      65      ./results_clang++/executables/program_0z__fsanitize_memory
=====
```