

```
Informe de rendimiento y seguridad
=====
Compilando con: -O0 -pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .006964565 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6912 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      82 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O0__pie
=====
Compilando con: -O0 -z execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .010776371 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX disabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      82 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O0__z_execstack
=====
Compilando con: -O0
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .011750179 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      82 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O0__
=====
Compilando con: -O0 -U_FORTIFY_SOURCE
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .007650658 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      82 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O0__U_FORTIFY_SOURCE
=====
Compilando con: -O0 -no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .007358916 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 18864 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      No PIE      No RPATH      No RUNPATH      80 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O0__no_pie
=====
Compilando con: -O0 -fsanitize=undefined
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003069338 s
Uso de CPU: 66.6%
Memoria máxima utilizada: 7036 KB
Tamaño del ejecutable: 30984 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      85 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O0__fsanitize_undefined
=====
Compilando con: -O0 -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .006940622 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 19096 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      Canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      83 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O0__fstack_protector
=====
Compilando con: -O0 -fno-plt
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .005608479 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 18912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      82 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O0__fno_plt
=====
Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002856887 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      82 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O0__D_FORTIFY_SOURCE_1
=====
Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .013217107 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      82 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O0__D_FORTIFY_SOURCE_2
=====
```

```
Compilando con: -O0 -fsanitize=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004191385 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 15872 KB
Tamaño del ejecutable: 33048 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 102 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-O0_fsanitize_address
=====

Compilando con: -O0 -z noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .005024690 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 82 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0_z_noexecstack
=====

Compilando con: -O0 -Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001280066 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 18912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 82 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0_Wl_z_relro_z_now
=====

Compilando con: -O1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001279748 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7012 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O1_
=====

Compilando con: -O0 -fno-stack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .011224640 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6980 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 82 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0_fno_stack_protector
=====

Compilando con: -O0 -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001305796 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6924 KB
Tamaño del ejecutable: 19096 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 83 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0_fstack_protector
=====

Compilando con: -O1 -no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001027832 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7012 KB
Tamaño del ejecutable: 15880 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O1_no_pie
=====

Compilando con: -O1 -pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001792815 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6916 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O1_pie
=====

Compilando con: -O0 -fstack-protector-strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002594447 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 19096 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 83 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O0_fstack_protector_str
=====

Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001015047 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 7012 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-O1_D_FORTIFY_SOURCE_1
=====

Compilando con: -O0 -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001126211 s
Uso de CPU: 0.0%
```

Memoria máxima utilizada: 6848 KB
Tamaño del ejecutable: 19096 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	83 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_00__fstack_protector_all

=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004142260 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6836 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_01__fstack_protector

=====

Compilando con: -O1 -D FORTIFY_SOURCE=2

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002938658 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6984 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_01_D_FORTIFY_SOURCE_2

=====

Compilando con: -O1 -U FORTIFY_SOURCE

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002284975 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6916 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_01_U_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O1 -z execstack

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001392838 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6916 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX disabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_01__z_execstack

=====

Compilando con: -O1 -Wl,-z,relro,-z,now

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000904865 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6980 KB
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_01_Wl__z_relro__z_now

=====

Compilando con: -O1 -z noexecstack

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001508609 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6980 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_01__z_noexecstack

=====

Compilando con: -O1 -fno-plt

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001159228 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6916 KB
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_01__fno_plt

=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector-strong

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000894595 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6916 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_01__fstack_protector_str

=====

Compilando con: -O1 -fsanitize=undefined

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001115501 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6968 KB
Tamaño del ejecutable: 22672 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	46 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_01__fsanitize_undefined

=====

Compilando con: -O1 -fsanitize=address

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002163301 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 15856 KB
Tamaño del ejecutable: 25736 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	55 Symbols	No	0	1	./results_g++/executables/program_01__fsanitize_address
=====											
Compilando con: -01 -fstack-protector											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .000970657 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6920 KB											
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_01__fstack_protector
=====											
Compilando con: -01 -fno-stack-protector											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001109088 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6916 KB											
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_01__fno_stack_protector
=====											
Compilando con: -01 -fstack-protector-all											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001312003 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6916 KB											
Tamaño del ejecutable: 16112 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	39 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_01__fstack_protector_all
=====											
Compilando con: -02											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .002012585 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6836 KB											
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_02_
=====											
Compilando con: -02 -fstack-protector											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .004160639 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6920 KB											
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_02__fstack_protector
=====											
Compilando con: -02 -no-pie											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001248860 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6984 KB											
Tamaño del ejecutable: 15880 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_02__no_pie
=====											
Compilando con: -02 -pie											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001067739 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6916 KB											
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_02__pie
=====											
Compilando con: -02 -z noexecstack											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001024010 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6916 KB											
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_02__z_noexecstack
=====											
Compilando con: -02 -D_FORTIFY_SOURCE=1											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001096684 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 7008 KB											
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_02__D_FORTIFY_SOURCE_1
=====											
Compilando con: -02 -U_FORTIFY_SOURCE											
Resultado del tiempo:											
Tiempo real: .001836807 s											
Uso de CPU: 0.0%											
Memoria máxima utilizada: 6920 KB											
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes											

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_g++/executables/program_02__U_FORTIFY_SOURCE

```
=====  
Compilando con: -O2 -fno-plt  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .000888904 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6916 KB  
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O2_-fno-plt  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .000992803 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6920 KB  
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O2_-D_FORTIFY_SOURCE_2  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O2 -z execstack  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001076009 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6916 KB  
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO      No canary found      NX disabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O2_-z_execstack  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O2 -WL,-z,relro,-z,now  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001034814 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6880 KB  
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O2_-WL_-z_relro_-z_now  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O2 -fsanitize=address  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .000926764 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 15840 KB  
Tamaño del ejecutable: 25784 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      56 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-O2_-fsanitize_address  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O2 -fno-stack-protector  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001001767 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6792 KB  
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O2_-fno_stack_protector  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O2 -fsanitize=undefined  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .000970553 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6972 KB  
Tamaño del ejecutable: 23088 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      46 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O2_-fsanitize_undefined  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O2 -fstack-protector-strong  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001070395 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6920 KB  
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O2_-fstack_protector_strong  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O2 -fstack-protector  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001383678 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6920 KB  
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O2_-fstack_protector  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O3  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001520871 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6916 KB  
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-O3_  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -O3 -pie  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .003088696 s
```

Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6980 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_-03_pie

=====

Compilando con: -02 -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002367958 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6996 KB
Tamaño del ejecutable: 16112 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	39 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_-02_fstack_protector_all

=====

Compilando con: -03 -D FORTIFY_SOURCE=2
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001070081 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6916 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_-03_D_FORTIFY_SOURCE_2

=====

Compilando con: -03 -D FORTIFY_SOURCE=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004124976 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6980 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_-03_D_FORTIFY_SOURCE_1

=====

Compilando con: -03 -no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002532592 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6980 KB
Tamaño del ejecutable: 15880 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_-03_no_pie

=====

Compilando con: -03 -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000872529 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6968 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_-03_fstack_protector

=====

Compilando con: -03 -U FORTIFY_SOURCE
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001036240 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6924 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_-03_U_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -03 -z noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001407764 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6764 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_-03_z_noexecstack

=====

Compilando con: -03 -z execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001762661 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6980 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX disabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_-03_z_execstack

=====

Compilando con: -03 -fno-plt
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002621360 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	0	./results_g++/executables/program_-03_fno_plt

=====

Compilando con: -03 -Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003951103 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes

```
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-03__wl__z_relro__z_now

=====

Compilando con: -03 -fsanitize=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004532238 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 15724 KB
Tamaño del ejecutable: 25784 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      56 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-03__fsanitize_address

=====

Compilando con: -03 -fno-stack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001006372 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6908 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-03__fno_stack_protector

=====

Compilando con: -03 -fsanitize=undefined
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001129596 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6972 KB
Tamaño del ejecutable: 16376 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      40 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-03__fsanitize_undefined

=====

Compilando con: -03 -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001225430 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6916 KB
Tamaño del ejecutable: 16112 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      Canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      39 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-03__fstack_protector_all

=====

Compilando con: -0s -no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001009302 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6948 KB
Tamaño del ejecutable: 15936 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      No PIE      No RPATH      No RUNPATH      37 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-0s__no_pie

=====

Compilando con: -0s -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000959818 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6904 KB
Tamaño del ejecutable: 16168 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      Canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      40 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-0s__fstack_protector

=====

Compilando con: -03 -fstack-protector-strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003600116 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-03__fstack_protector_str

=====

Compilando con: -0s
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000968260 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6916 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      39 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-0s__

=====

Compilando con: -03 -fstack-protector
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002620630 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6980 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols      N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-03__fstack_protector

=====

Compilando con: -0s -pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001071415 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      39 Symbols      No      0      1      ./results_g++/executables/program_-0s__pie

=====
```

```
=====  
Compilando con: -Os -D_FORTIFY_SOURCE=2  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .002459387 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6968 KB  
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-Os_D_FORTIFY_SOURCE_2  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Os -D_FORTIFY_SOURCE=1  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .003590048 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6884 KB  
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-Os_D_FORTIFY_SOURCE_1  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Os -U_FORTIFY_SOURCE  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001118193 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6916 KB  
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled No RPATH No RUNPATH 39 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-Os_U_FORTIFY_SOURCE  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Os -z_execstack  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .003676562 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6920 KB  
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found  NX disabled  PIE enabled No RPATH No RUNPATH 39 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-Os_z_execstack  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Os -fno-plt  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001619951 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6920 KB  
Tamaño del ejecutable: 16008 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled No RPATH No RUNPATH 39 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-Os_fno_plt  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Os -z_noexecstack  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001139225 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6968 KB  
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled No RPATH No RUNPATH 39 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-Os_z_noexecstack  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Os -fsanitize=undefined  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .000918776 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 7032 KB  
Tamaño del ejecutable: 16448 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled No RPATH No RUNPATH 41 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-Os__fsanitize_undefined  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Os -Wl,-z,relro,-z,now  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001041978 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6916 KB  
Tamaño del ejecutable: 16008 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled No RPATH No RUNPATH 39 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-Os_Wl_z_relro_z_now  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Os -fstack-protector  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001036066 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6916 KB  
Tamaño del ejecutable: 16168 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO Canary found  NX enabled  PIE enabled No RPATH No RUNPATH 40 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-Os_fstack_protector  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Os -fstack-protector-strong  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001249173 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 6844 KB  
Tamaño del ejecutable: 16168 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO Canary found  NX enabled  PIE enabled No RPATH No RUNPATH 40 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-Os_fstack_protector_str  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Os -fno-stack-protector  
Resultado del tiempo:
```



```
Tiempo real: .002496776 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6880 KB
Tamaño del ejecutable: 16194 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  39 Symbols  No      0      1      ./results_g++/executables/program_-0s__fno_stack_protector
=====

=====
Compilando con: -Os -fsanitize=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000970707 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 16020 KB
Tamaño del ejecutable: 25744 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  55 Symbols  No      0      1      ./results_g++/executables/program_-0s__fsanitize_address
=====

=====
Compilando con: -Os -fstack-protector-all
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000619826 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6920 KB
Tamaño del ejecutable: 16168 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  40 Symbols  No      0      1      ./results_g++/executables/program_-0s__fstack_protector_all
=====
```