

```
Informe de rendimiento y seguridad
=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001376054 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2060 KB
Tamaño del ejecutable: 3711904 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1045 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -Z stack-protector=basic
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001372666 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2116 KB
Tamaño del ejecutable: 3712848 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      Canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1046 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C panic=abort
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001129025 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1856 KB
Tamaño del ejecutable: 3704920 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1028 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_panic_

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C debug-assertions=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000994128 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2056 KB
Tamaño del ejecutable: 3711904 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1045 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_debug_

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -Z stack-protector=strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002984476 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2048 KB
Tamaño del ejecutable: 3712960 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      Canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1046 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=0
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002307668 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2072 KB
Tamaño del ejecutable: 3711904 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1045 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0_

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -Z sanitizer=leak
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001016433 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 4328 KB
Tamaño del ejecutable: 4456112 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      2046 Symbols      No      0      9      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C overflow-checks=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001244777 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1716 KB
Tamaño del ejecutable: 3711904 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1045 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_overfl

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -Z sanitizer=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001687048 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 8164 KB
Tamaño del ejecutable: 6259200 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      5396 Symbols      Yes      6      52      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=0 -Z sanitizer=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003561452 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 4252 KB
Tamaño del ejecutable: 5533040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      5732 Symbols      Yes      5      64      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__Z_saniti

=====
```

Compilando con: -C opt-level=0 -Z stack-protector=none
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001245837 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1912 KB
Tamaño del ejecutable: 3711904 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1045 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__Z_stack_

Compilando con: -C opt-level=0 -C link-arg=-Wl,-z,noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002273844 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2108 KB
Tamaño del ejecutable: 3711904 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1045 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_link_a

Compilando con: -C opt-level=0 -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001041428 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2068 KB
Tamaño del ejecutable: 3711904 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1045 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_reloca

Compilando con: -C opt-level=0 -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001093802 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1852 KB
Tamaño del ejecutable: 3694168 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 1045 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_reloca

Compilando con: -C opt-level=0 -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001042113 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1964 KB
Tamaño del ejecutable: 3711904 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1045 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_link_a

Compilando con: -C opt-level=1
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001108850 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1848 KB
Tamaño del ejecutable: 3702376 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1010 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__

Compilando con: -C opt-level=1 -C overflow-checks=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001063976 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1836 KB
Tamaño del ejecutable: 3702376 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1010 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_overfl

Compilando con: -C opt-level=1 -C debug-assertions=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002793022 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1968 KB
Tamaño del ejecutable: 3703000 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1012 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_debug_

Compilando con: -C opt-level=1 -C panic=abort
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002320479 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1940 KB
Tamaño del ejecutable: 3696784 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 999 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_panic_

Compilando con: -C opt-level=1 -Z stack-protector=strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .012002626 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1928 KB
Tamaño del ejecutable: 3702600 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1011 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_stack_

Compilando con: -C opt-level=1 -Z sanitizer=leak
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .005685475 s
Uso de CPU: 0.0%

```
Memoria máxima utilizada: 4484 KB
Tamaño del ejecutable: 4446568 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    2011 Symbols    No    0    9    ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_saniti
=====

Compilando con: -C opt-level=1 -Z stack-protector=basic
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001871406 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1928 KB
Tamaño del ejecutable: 3702600 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    Canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1011 Symbols    No    0    8    ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_stack_
=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002190318 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2044 KB
Tamaño del ejecutable: 3702376 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols    No    0    8    ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_link_a
=====

Compilando con: -C opt-level=0 -C lto=thin
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001111089 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2116 KB
Tamaño del ejecutable: 2240128 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    869 Symbols    No    0    8    ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_lto_th
=====

Compilando con: -C opt-level=1 -Z stack-protector=none
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001344033 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1804 KB
Tamaño del ejecutable: 3702376 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols    No    0    8    ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_stack_
=====

Compilando con: -C opt-level=1 -Z sanitizer=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001928660 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6136 KB
Tamaño del ejecutable: 6243752 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    5345 Symbols    Yes    6    52    ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_saniti
=====

Compilando con: -C opt-level=1 -Z sanitizer=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003164872 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 4504 KB
Tamaño del ejecutable: 5518008 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    5697 Symbols    Yes    5    64    ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__Z_saniti
=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C link-arg=-Wl,-z,noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001682363 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1896 KB
Tamaño del ejecutable: 3702376 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols    No    0    8    ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_link_a
=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001308594 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2032 KB
Tamaño del ejecutable: 3702376 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols    No    0    8    ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_reloca
=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003746696 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1976 KB
Tamaño del ejecutable: 3685016 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found    NX enabled    No PIE    No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols    No    0    8    ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_reloca
=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001182221 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1768 KB
Tamaño del ejecutable: 3702376 bytes
-----
Resultado de checksec:
```

```

=====
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX disabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1_C_link_a

=====
Compilando con: -C opt-level=2
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001113825 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1824 KB
Tamaño del ejecutable: 3702280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -C overflow-checks=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001481838 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1828 KB
Tamaño del ejecutable: 3702280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_C_overfl

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -C debug-assertions=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001204348 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1968 KB
Tamaño del ejecutable: 3702920 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1012 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_C_debug_

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -C panic=abort
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003012783 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1956 KB
Tamaño del ejecutable: 3696688 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      999 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_C_panic_

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -Z sanitizer=leak
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001860449 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 4376 KB
Tamaño del ejecutable: 4446472 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      2011 Symbols      No      0      9      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_Z_saniti

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -Z stack-protector=strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001015314 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1988 KB
Tamaño del ejecutable: 3702280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_Z_stack_

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001168461 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1996 KB
Tamaño del ejecutable: 3702280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_C_link_a

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -Z stack-protector=basic
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001061595 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1868 KB
Tamaño del ejecutable: 3702280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_Z_stack_

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -Z sanitizer=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001201425 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 4420 KB
Tamaño del ejecutable: 5517768 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      5697 Symbols      Yes      5      64      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_Z_saniti

=====
Compilando con: -C opt-level=2 -Z sanitizer=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001252023 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 5680 KB
Tamaño del ejecutable: 6242552 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      5344 Symbols      Yes      6      52      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2_Z_saniti

```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=2 -Z stack-protector=none  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .000999385 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1984 KB  
Tamaño del ejecutable: 3702280 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__Z_stack-protector=none  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=0 -C lto  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001143947 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1808 KB  
Tamaño del ejecutable: 4397152 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1030 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=0__C_lto  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=2 -C link-arg=-WL,-z,noexecstack  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .002455561 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1868 KB  
Tamaño del ejecutable: 3702280 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_link-arg=-WL,-z,noexecstack  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=2 -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001044837 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1836 KB  
Tamaño del ejecutable: 3684920 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      No PIE      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_relocation-model=static-C-link-arg=-no-pie  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=2 -C link-arg=-WL,-z,execstack  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001222137 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1924 KB  
Tamaño del ejecutable: 3702280 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX disabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_link-arg=-WL,-z,execstack  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=2 -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001808402 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1744 KB  
Tamaño del ejecutable: 3702280 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_relocation-model=pic-C-link-arg=-pie  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=3  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .002073795 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1880 KB  
Tamaño del ejecutable: 3702280 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_opt-level=3  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=3 -C overflow-checks=on  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001448988 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1736 KB  
Tamaño del ejecutable: 3702280 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_overflow-checks=on  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=3 -C debug-assertions=on  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001129161 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1824 KB  
Tamaño del ejecutable: 3702920 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1012 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_debug-assertions=on  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=3 -C panic=abort  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001177090 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1884 KB  
Tamaño del ejecutable: 3696688 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      999 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_panic=abort  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=3 -Z stack-protector=strong  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .006416416 s
```

```
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1880 KB
Tamaño del ejecutable: 3702280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z sanitizer=leak
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .007837773 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 4304 KB
Tamaño del ejecutable: 4446472 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    2011 Symbols  No      0      9      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003080736 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1836 KB
Tamaño del ejecutable: 3702280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z sanitizer=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .007666801 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6052 KB
Tamaño del ejecutable: 6242552 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    5344 Symbols  Yes     6     52     ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z sanitizer=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001931991 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 4444 KB
Tamaño del ejecutable: 5517768 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    5697 Symbols  Yes     5     64     ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z stack-protector=basic
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001348320 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1844 KB
Tamaño del ejecutable: 3702280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -Z stack-protector=none
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003851301 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1900 KB
Tamaño del ejecutable: 3702280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C link-arg=-Wl,-z,noexecstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .003087698 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1960 KB
Tamaño del ejecutable: 3702280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001137145 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1856 KB
Tamaño del ejecutable: 3702280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX disabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C relocation-model=pie -C link-arg=-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001296570 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1864 KB
Tamaño del ejecutable: 3702280 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_reloca

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001076466 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1768 KB
Tamaño del ejecutable: 3684920 bytes
-----
```

```
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  No PIE      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_reloca
=====

Compilando con: -C opt-level=s
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001036211 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2052 KB
Tamaño del ejecutable: 3702344 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s_
=====

Compilando con: -C opt-level=s -C panic=abort
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001162743 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1832 KB
Tamaño del ejecutable: 3696752 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      999 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_panic_
=====

Compilando con: -C opt-level=s -C overflow-checks=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001234720 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2036 KB
Tamaño del ejecutable: 3702888 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1012 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_overflow_
=====

Compilando con: -C opt-level=s -C debug-assertions=on
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001169068 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2044 KB
Tamaño del ejecutable: 3703440 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1013 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_debug_
=====

Compilando con: -C opt-level=1 -C lto
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .006230697 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1804 KB
Tamaño del ejecutable: 1731112 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      759 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1__C_lto
=====

Compilando con: -C opt-level=s -Z sanitizer=address
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001100365 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6032 KB
Tamaño del ejecutable: 6243720 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      5345 Symbols  Yes     6      52     ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_saniti
=====

Compilando con: -C opt-level=s -Z sanitizer=leak
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002307328 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6480 KB
Tamaño del ejecutable: 4446552 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      2011 Symbols  No      0      9      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_saniti
=====

Compilando con: -C opt-level=s -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001129838 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1860 KB
Tamaño del ejecutable: 3702344 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_link_a
=====

Compilando con: -C opt-level=s -Z stack-protector=strong
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .007116062 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1820 KB
Tamaño del ejecutable: 3702568 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  Canary found      NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1011 Symbols  No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_stack_
=====

Compilando con: -C opt-level=s -Z sanitizer=memory
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .005239352 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 4436 KB
Tamaño del ejecutable: 5517944 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      5697 Symbols  Yes     5      64     ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__Z_saniti
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=1 -C lto=thin  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001295424 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1892 KB  
Tamaño del ejecutable: 1784144 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      777 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=1_C_lto_th  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=s -Z stack-protector=basic  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001420968 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1832 KB  
Tamaño del ejecutable: 3702568 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      Canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1011 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s_Z_stack_  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=s -C link-arg=-Wl,-z,nowexecstack  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001347995 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1876 KB  
Tamaño del ejecutable: 3702344 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s_C_link_a  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=s -Z stack-protector=none  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .002671326 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1836 KB  
Tamaño del ejecutable: 3702344 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s_Z_stack_  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=s -C link-arg=-Wl,-z,execstack  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001731874 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1912 KB  
Tamaño del ejecutable: 3702344 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX disabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s_C_link_a  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=s -C relocation-model=pie -C link-arg=-pie  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001169332 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 2064 KB  
Tamaño del ejecutable: 3702344 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s_C_reloca  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=s -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .000802960 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 2056 KB  
Tamaño del ejecutable: 3684984 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      No PIE      No RPATH      No RUNPATH      1010 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s_C_reloca  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=z  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001194455 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1896 KB  
Tamaño del ejecutable: 3702488 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1011 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z_  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=z -C debug-assertions-on  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .000936048 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1944 KB  
Tamaño del ejecutable: 3703712 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1015 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z_C_debug_  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=z -C overflow-checks=on  
Resultado del tiempo:  
Tiempo real: .001646161 s  
Uso de CPU: 0.0%  
Memoria máxima utilizada: 1832 KB  
Tamaño del ejecutable: 3703128 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO      No canary found      NX enabled      PIE enabled      No RPATH      No RUNPATH      1014 Symbols      No      0      8      ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z_C_overfl  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -C opt-level=z -C panic=abort  
Resultado del tiempo:
```


Tiempo real: .001039453 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2088 KB
Tamaño del ejecutable: 3696832 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1000 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_panic_

=====

Compilando con: -C opt-level=z -Z sanitizer=address

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .010050699 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6140 KB
Tamaño del ejecutable: 6243784 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5346 Symbols	Yes	6	52	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -C lto=thin

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .006010683 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1864 KB
Tamaño del ejecutable: 1765304 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	770 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_lto_th

=====

Compilando con: -C opt-level=z -Z sanitizer=leak

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001385939 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 6572 KB
Tamaño del ejecutable: 4446680 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	2012 Symbols	No	0	9	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C link-arg=-Wl,-z,relro,-z,now

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001065690 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1832 KB
Tamaño del ejecutable: 3702488 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1011 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=z -Z sanitizer=memory

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .002599940 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 4504 KB
Tamaño del ejecutable: 5518072 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5698 Symbols	Yes	5	64	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_saniti

=====

Compilando con: -C opt-level=2 -C lto

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001249072 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1784 KB
Tamaño del ejecutable: 1640160 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	579 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=2__C_lto

=====

Compilando con: -C opt-level=z -Z stack-protector=strong

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001201016 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1904 KB
Tamaño del ejecutable: 3702744 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1012 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=z -Z stack-protector=basic

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .004191878 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1904 KB
Tamaño del ejecutable: 3702744 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1012 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=z -Z stack-protector=none

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .006441343 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1832 KB
Tamaño del ejecutable: 3702488 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1011 Symbols	No	0	8	./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__Z_stack_

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C link-arg=-Wl,-z,noexecstack

Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001336314 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1960 KB
Tamaño del ejecutable: 3702488 bytes

```
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1011 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C link-arg=-Wl,-z,execstack
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001137476 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1988 KB
Tamaño del ejecutable: 3702488 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1011 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_link_a

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C relocation-model=pic -C link-arg=-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .001049384 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1804 KB
Tamaño del ejecutable: 3702488 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 1011 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_reloca

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C relocation-model=static -C link-arg=-no-pie
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000733442 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1908 KB
Tamaño del ejecutable: 3685112 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 1011 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_reloca

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C lto=thin
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000740247 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 2000 KB
Tamaño del ejecutable: 1781952 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 767 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_lto_th

=====

Compilando con: -C opt-level=3 -C lto
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000652329 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1776 KB
Tamaño del ejecutable: 1654960 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 579 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=3__C_lto

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C lto=thin
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000666648 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1864 KB
Tamaño del ejecutable: 1717632 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 774 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_lto_th

=====

Compilando con: -C opt-level=s -C lto
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000642044 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1768 KB
Tamaño del ejecutable: 1601144 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 577 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=s__C_lto

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C lto=thin
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000652238 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1924 KB
Tamaño del ejecutable: 1720176 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 784 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_lto_th

=====

Compilando con: -C opt-level=z -C lto
Resultado del tiempo:
Tiempo real: .000535559 s
Uso de CPU: 0.0%
Memoria máxima utilizada: 1852 KB
Tamaño del ejecutable: 1601640 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 582 Symbols No 0 8 ./results_rustc/executables/program_-Copt-level=z__C_lto

=====
```