

```
Informe de rendimiento y seguridad
=====
Número de ejecuciones por prueba: 10
=====
Compilando con: -O0 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .003711212 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6832 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001277482 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001127747 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001050547 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001099541 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .006227551 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6836 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001137891 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001294832 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7028 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002865463 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .003483860 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002327604 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6912 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    84 Symbols  No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-O0_z_noexecstack
=====

=====
Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001282174 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6784 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001084782 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6900 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .006506341 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001079929 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6728 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000991423 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .003389655 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001099277 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001082484 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .003679886 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001568784 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002176465 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6871 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    84 Symbols  No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-O0_D_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -O0 -Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002846035 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6844 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001866526 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .007026313 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001230990 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .009359219 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001084951 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001113102 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001164820 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001012461 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001621231 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6924 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002832564 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6912 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
```

```
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX disabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    84 Symbols    No    0    1    ./results_clang++/executables/program_-00_wl_z_execstack
=====

=====
Compilando con: -00 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .005914002 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002762134 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .005226754 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001095603 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001702903 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001018002 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001157355 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001257562 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .005561398 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001031557 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002672727 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6917 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----

Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    84 Symbols    No    0    1    ./results_clang++/executables/program_-00_D_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -00 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001172012 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001057212 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .005668562 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002156795 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .003831406 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001229527 s | CPU: 50.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002319025 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001099214 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6992 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001620906 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .007303692 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6728 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002745835 s
Uso de CPU promedio: 5%
Memoria máxima promedio utilizada: 6919 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----

Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    84 Symbols    No    0    1    ./results_clang++/executables/program_-00_D_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -00 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001083974 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001278360 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001062370 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001016853 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001059796 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .008132339 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .003620006 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002498573 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001035979 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001128740 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002191699 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6924 KB
Tamaño del ejecutable: 18872 bytes
```

```
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    No PIE    No RPATH    No RUNPATH    82 Symbols    No    0    1    ./results_clang++/executables/program_-00_no_pie
=====

=====
Compilando con: -00 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001322580 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6860 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001101916 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001097338 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6928 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001073474 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .003642207 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6860 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .004722320 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6924 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001116646 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6964 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001018379 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6860 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001514391 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001855599 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6860 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001846485 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6908 KB
Tamaño del ejecutable: 19104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    Canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    85 Symbols    No    0    1    ./results_clang++/executables/program_-00_fstack_protector
=====

=====
Compilando con: -00 -pie -fPIE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002526952 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .004294044 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6900 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001160047 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002309852 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001093547 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001979202 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .005752999 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .004968123 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6964 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .003538507 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .003808571 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .003143184 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6902 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    84 Symbols    No    0    1    ./results_clang++/executables/program_-00_pie_fPIE
=====

=====
Compilando con: -00 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .006453271 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002033924 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7028 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001146515 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .003747151 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001073384 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6996 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .003811863 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001112911 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001445892 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001086300 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001117350 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002302856 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6975 KB
```

Tamaño del ejecutable: 19040 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	84 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-00__fno_stack_protector

=====

=====
Compilando con: -00
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001050269 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001332484 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .007596387 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001094232 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .005681846 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7028 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001076118 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001247740 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000983871 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001236895 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001062070 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002236191 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6935 KB
Tamaño del ejecutable: 19040 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	84 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-00__fno_stack_protector

=====

=====
Compilando con: -00 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002016804 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001088017 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6924 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001969489 s | CPU: 100% | Memoria: 6924 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .005836193 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001367641 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7000 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .008720883 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6988 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001507407 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6860 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .003634762 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6988 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001935673 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7028 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001066339 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6860 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002914320 s
Uso de CPU promedio: 10%
Memoria máxima promedio utilizada: 6928 KB
Tamaño del ejecutable: 19104 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	85 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-00__fstack_protector

=====

=====
Compilando con: -00 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002651097 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6860 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001173357 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6988 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001064663 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6860 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001207033 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6964 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001143394 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001028177 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6924 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001059892 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6860 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001031365 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6988 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001095737 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6768 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002662372 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6928 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001411708 s
Uso de CPU promedio: 0%

Memoria máxima promedio utilizada: 6900 KB
Tamaño del ejecutable: 23200 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	85 Symbols	No	0	1	./results_clang++/executables/program_-00__fstack_protector

=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000971193 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001014213 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .007450205 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001077232 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3376 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001164742 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001112358 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001066434 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001166487 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001126293 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001199146 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001734830 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3454 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01__fstack_protector

=====

Compilando con: -O1 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001170003 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001097844 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001095568 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002818293 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001175363 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001145189 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001092765 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001186431 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001639898 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001164790 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001358614 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3466 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-01__fno_stack_protector

=====

Compilando con: -O0 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .007728195 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .004493726 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001163088 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001178125 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .006117584 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000994118 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001058296 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6820 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001069316 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001125035 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001130560 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002605804 s

```
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6928 KB
Tamaño del ejecutable: 18992 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    84 Symbols    No        0                1                ./results_clang++/executables/program_-00__fno_plt
=====

=====
Compilando con: -O1 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001094342 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3356 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001103963 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001796873 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002631693 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000991102 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .004107351 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001136523 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001056814 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001098453 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002203188 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001722030 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3460 KB
Tamaño del ejecutable: 16040 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    37 Symbols    N/A        0                0                ./results_clang++/executables/program_-01__fstack_protector
=====

=====
Compilando con: -O1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001549322 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001043580 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002124998 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000996994 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .004540135 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001201532 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001097278 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001027525 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002219534 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001179138 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3524 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001698003 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3482 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A        0                0                ./results_clang++/executables/program_-01__
=====

=====
Compilando con: -O0 -fsanitize=safe-stack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001187483 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7108 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001063310 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6996 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .003355086 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6868 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000997132 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001040163 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7148 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001064833 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001181753 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6864 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .003303646 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6992 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .006655992 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6996 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001170092 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6864 KB

Resultados promediados:
```

```
Tiempo real promedio: .002102021 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6980 KB
Tamaño del ejecutable: 30296 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      136 Symbols  Yes      1      5      ./results_clang++/executables/program_-00__fsanitize_safe_s
=====

=====
Compilando con: -O1 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001130406 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001071692 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001041180 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3432 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002096084 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001171512 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001128969 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001234388 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001161732 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .004798652 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001704893 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3560 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001653950 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3465 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      36 Symbols  N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-01__fstack_protector
=====

=====
Compilando con: -O0 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001046153 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001147193 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .003668072 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001144999 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001112413 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001099233 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .005163233 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001121541 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001101718 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001205100 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001780965 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6943 KB
Tamaño del ejecutable: 18896 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      84 Symbols  No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-00__Wl__z_relro__z_n
=====

=====
Compilando con: -O0 -flto
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002271591 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7028 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .003142972 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .007557907 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .004318038 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001124131 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001158863 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001042233 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001225386 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001195441 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .003411812 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB
```

```
Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002644837 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6954 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  84 Symbols  No      0      1      ./results_clang++/executables/program_-00__flt0
=====

=====
Compilando con: -O0 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .008415264 s | CPU: 66.6% | Memoria: 7240 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001271827 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7204 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001002457 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7236 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002320882 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9412 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001050934 s | CPU: 66.6% | Memoria: 7228 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001177463 s | CPU: 150% | Memoria: 7260 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002895238 s | CPU: 100% | Memoria: 7436 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001219408 s | CPU: 66.6% | Memoria: 7204 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001076178 s | CPU: 50.0% | Memoria: 7384 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .006420508 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7312 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002685015 s
Uso de CPU promedio: 50%
Memoria máxima promedio utilizada: 7492 KB
Tamaño del ejecutable: 448712 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  1734 Symbols  Yes     3     4     ./results_clang++/executables/program_-00__fsanitize_undefi
=====

=====
Compilando con: -O0 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001018337 s | CPU: 100% | Memoria: 18024 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001102414 s | CPU: 50.0% | Memoria: 19852 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .003620279 s | CPU: 50.0% | Memoria: 18004 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001011321 s | CPU: 100% | Memoria: 15904 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001122684 s | CPU: 50.0% | Memoria: 18076 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001651172 s | CPU: 100% | Memoria: 18032 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001137627 s | CPU: 100% | Memoria: 16032 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001153071 s | CPU: 0.0% | Memoria: 18016 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001028046 s | CPU: 100% | Memoria: 20000 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001132429 s | CPU: 50.0% | Memoria: 20048 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001397738 s
Uso de CPU promedio: 70%
Memoria máxima promedio utilizada: 18199 KB
Tamaño del ejecutable: 1707256 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  6036 Symbols  Yes     8    53     ./results_clang++/executables/program_-00__fsanitize_address
=====

=====
Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001052301 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001056856 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001138247 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001031787 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3464 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001070804 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001205005 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001233521 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3560 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001147244 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001092388 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001123906 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB
```



```
Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001115205 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3486 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      36 Symbols    N/A      0              0              ./results_clang++/executables/program_-01_D_FORTIFY_SOURCE

=====
Compilando con: -O1 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001056306 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001136202 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001078186 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001116915 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001347153 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001621396 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002173108 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001095902 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3284 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001082707 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001100284 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001200015 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3456 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      36 Symbols    N/A      0              0              ./results_clang++/executables/program_-01_z_noexecstack

=====
Compilando con: -O1 -pie -fPIE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .003605553 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001248874 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001102259 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001519241 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001088212 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001132735 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .006015099 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001020429 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001072480 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3464 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001604817 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002020969 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3490 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      36 Symbols    N/A      0              0              ./results_clang++/executables/program_-01_pie_fPIE

=====
Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001126437 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001075692 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001206109 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001130933 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .004083715 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001070817 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3540 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001151188 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001300241 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001038780 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 10 de 10:
```

```
Tiempo: .004093021 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001727693 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3463 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-01_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O1 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .007362025 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .007663918 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001043275 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001139360 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3524 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001181136 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .003429643 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .003677094 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001464904 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001208644 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .007413341 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .003558334 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3493 KB
Tamaño del ejecutable: 15672 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 34 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-01_no_pie

=====

Compilando con: -O0 -fsanitize=memory
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001031536 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13708 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001050507 s | CPU: 50.0% | Memoria: 13776 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001030846 s | CPU: 100% | Memoria: 13704 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001119496 s | CPU: 100% | Memoria: 13680 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002135106 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13792 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001093717 s | CPU: 50.0% | Memoria: 13712 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001130004 s | CPU: 50.0% | Memoria: 13712 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .005285309 s | CPU: 50.0% | Memoria: 13692 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .003529932 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13708 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001090392 s | CPU: 50.0% | Memoria: 13772 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001849684 s
Uso de CPU promedio: 45%
Memoria máxima promedio utilizada: 13726 KB
Tamaño del ejecutable: 1420184 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 6030 Symbols Yes 7 65 ./results_clang++/executables/program_-00_fsanitize_memory

=====

Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001091450 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001111278 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001552760 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .003182886 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .004436055 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001322761 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001154066 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001110703 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001566864 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB
```

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .009053215 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3340 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002558203 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3466 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:		RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	0	./results_clang++/executables/program_01_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O1 -Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001090020 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001140560 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001127758 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001194227 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001287095 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001155662 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .004052854 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .012669544 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001010236 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002636078 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3464 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002736483 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3498 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:		RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX disabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	0	./results_clang++/executables/program_01_Wl_z_execstack

=====

Compilando con: -O1 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001104911 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001404662 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001144141 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001135641 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002307685 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .003226036 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3416 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002491770 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001484425 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001076162 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001137155 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001651258 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3457 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:		RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	0	./results_clang++/executables/program_01_fno_plt

=====

Compilando con: -O1 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001121322 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7352 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001910966 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9392 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001091705 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7216 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001350791 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7352 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001105962 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7344 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001285306 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7324 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001239090 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7336 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002737500 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9452 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002563179 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7336 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001080628 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7228 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001548644 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 7733 KB
Tamaño del ejecutable: 426008 bytes

Resultado de checksec:									
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1693 Symbols	Yes	3	3

Compilando con: -O1 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001349759 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .004770222 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002845435 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001115480 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001085369 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001301572 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001087032 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001266554 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .003125402 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002271160 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002021798 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3454 KB
Tamaño del ejecutable: 15840 bytes

Resultado de checksec:									
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable
Full RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0

Compilando con: -O1 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001129904 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13420 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .006183552 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12996 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .003277844 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11436 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001026384 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11332 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001041792 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15088 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001127645 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12928 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001104958 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15004 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001277374 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11336 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001158920 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15060 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001074552 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9316 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001840292 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 12792 KB
Tamaño del ejecutable: 1695760 bytes

Resultado de checksec:									
RELRO	STACK CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5986 Symbols	Yes	8	53

Compilando con: -O1 -fsanitize=safe-stack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001230486 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001075201 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000949637 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001171600 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3356 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002076501 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3664 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001072286 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3608 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001086801 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001101673 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3296 KB

Ejecución 9 de 10:

```
Tiempo: .002352629 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001080097 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3576 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001319691 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3502 KB
Tamaño del ejecutable: 23144 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  88 Symbols  Yes      1      4      ./results_clang++/executables/program_01_fsanitize_safe_s
=====

=====
Compilando con: -O1 -flto
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000962596 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002489580 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001125894 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001269964 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001166844 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001176550 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001149159 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001190375 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .00151552 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001132704 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001201521 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3468 KB
Tamaño del ejecutable: 15832 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  34 Symbols  N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_01_flto
=====

=====
Compilando con: -O2 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .003627652 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000901360 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3464 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001036114 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000998931 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001114820 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001109943 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001007313 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001091373 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001101101 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000994946 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001314355 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3484 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  36 Symbols  N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_02_fstack_protector
=====

=====
Compilando con: -O2 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001001999 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001059129 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001115626 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001028044 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001120873 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001130753 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001660334 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001013506 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB
```

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001099410 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001268922 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001149859 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3488 KB
Tamaño del ejecutable: 16048 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **Canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **37 Symbols** **N/A** 0 0 ./results_clang++/executables/program_-02__fstack_protector

=====

Compilando con: -O2 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000988054 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001167076 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001043720 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001170262 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001159535 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001626294 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3380 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001160236 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001118494 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001069492 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001102253 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001160541 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3457 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **36 Symbols** **N/A** 0 0 ./results_clang++/executables/program_-02__fstack_protector

=====

Compilando con: -O2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001251873 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001600521 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001222360 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3420 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001165360 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001187134 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002386919 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001141409 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001448308 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001146313 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001131739 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001368193 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3490 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **36 Symbols** **N/A** 0 0 ./results_clang++/executables/program_-02__

=====

Compilando con: -O2 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001012173 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001073694 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001182550 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001168824 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001063557 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001131862 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001053108 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001092558 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

```
Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001179286 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001132300 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001108991 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3484 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-02_fno_stack_protect

=====
Compilando con: -O2 -pie -fPIE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001053454 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001136259 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001187089 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001147176 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001169337 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002176526 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .003826139 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001199599 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001102543 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001132973 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3532 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001513109 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3467 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-02_pie_fPIE

=====
Compilando con: -O2 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002791327 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002180405 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001356454 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001136554 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001094492 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001110991 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000973904 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001037443 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001072175 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001126174 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001387991 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3476 KB
Tamaño del ejecutable: 15672 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 34 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-02_no_pie

=====
Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001116562 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002020137 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001177866 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001427292 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001061419 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001053554 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001110302 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 8 de 10:
```

```
Tiempo: .001169004 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001009791 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002077648 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001322357 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3498 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary    NX          PIE          RPATH          RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH       No RUNPATH       36 Symbols   N/A        0              0              ./results_clang++/executables/program_02_D_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001693151 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001169091 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001008223 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001308857 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3464 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001070306 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001085273 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001074779 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001074660 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001045665 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001077424 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001160742 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3484 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary    NX          PIE          RPATH          RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH       No RUNPATH       36 Symbols   N/A        0              0              ./results_clang++/executables/program_02_D_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -O1 -fsanitize=memory
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001065172 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13656 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001073143 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13688 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001073500 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13740 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .004635141 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13640 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001108027 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13704 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001150339 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13648 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001127962 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13688 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001102409 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15728 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001690852 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13620 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001132686 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13748 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001515923 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 13886 KB
Tamaño del ejecutable: 1396840 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary    NX          PIE          RPATH          RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH       No RUNPATH       5986 Symbols  Yes        7              65             ./results_clang++/executables/program_01_fsanitize_memory
=====

=====
Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001225566 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001149299 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001148163 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001109296 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001139486 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001172112 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001071523 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB
```


Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001095027 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001132428 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001093082 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001133598 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3457 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:		RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-02_D_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O2 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001107431 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001113748 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001201685 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002568376 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001063078 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001038810 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001111613 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001062384 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001137127 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001075214 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001247946 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3466 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:		RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-02_z_noexecstack

=====

Compilando con: -O2 -Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001324735 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001156827 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001168118 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001208585 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001153700 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001230587 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001115869 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001224412 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001169600 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001071456 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001182388 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3486 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:		RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX disabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	0	./results_clang++/executables/program_-02_Wl_z_execstack

=====

Compilando con: -O2 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001115797 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3524 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001201266 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001138455 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001056415 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001107451 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001826152 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001762763 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

```
Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002941821 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001265268 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001096837 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001451222 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3489 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH  36 Symbols  N/A      0              0              ./results_clang++/executables/program_-02__fno_plt
=====

=====
Compilando con: -O2 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001089528 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001264833 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001006323 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001126391 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001088102 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002001573 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001237063 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001051766 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001095058 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001043022 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001200365 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3486 KB
Tamaño del ejecutable: 15840 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO  No canary found NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH  36 Symbols  N/A      0              0              ./results_clang++/executables/program_-02_Wl_z_relro_z_n
=====

=====
Compilando con: -O2 -flto
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001091638 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001080948 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001058123 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002123749 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001152423 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3464 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001046672 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001157676 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002939615 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001112491 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002422942 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001518627 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3464 KB
Tamaño del ejecutable: 15832 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH  34 Symbols  N/A      0              0              ./results_clang++/executables/program_-02__flto
=====

=====
Compilando con: -O2 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001081610 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7348 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001109501 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9324 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001168868 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7352 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .003538059 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7284 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001111999 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7352 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001004439 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7232 KB

Ejecución 7 de 10:
```

```
Tiempo: .001120609 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7216 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .004801742 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7420 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001131692 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7288 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001084238 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9264 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001715275 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 7708 KB
Tamaño del ejecutable: 42608 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      1693 Symbols  Yes      3      3      ./results_clang++/executables/program_-02__fsanitize_undefi
=====

Compilando con: -O3 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001359504 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001595185 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001173878 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001108061 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .007550443 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001206786 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001025216 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001178008 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .003191169 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001364072 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002155232 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3455 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      36 Symbols  N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-03__fstack_protector
=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001104828 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9404 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001064878 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9384 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001113048 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12992 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001086249 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9384 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001458727 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9348 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001304950 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11384 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002147488 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10880 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001341969 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11408 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .004205347 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11452 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001539371 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13356 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001636685 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 10899 KB
Tamaño del ejecutable: 1695768 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      5986 Symbols  Yes      8      53      ./results_clang++/executables/program_-02__fsanitize_addr
=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=safe-stack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001230218 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001489114 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3608 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001537807 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001161542 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001116131 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3608 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001260701 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3608 KB
```

```
Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001413449 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001099999 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001724018 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001466354 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3608 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001349933 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3514 KB
Tamaño del ejecutable: 23144 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH   88 Symbols   Yes      1              4              ./results_clang++/executables/program_-02__fsanitize_safe_s
=====

Compilando con: -O3
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .006161908 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001105297 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001474124 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001376005 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001098015 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002820866 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001156515 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001152690 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001251753 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001874680 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001947265 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3481 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH   36 Symbols   N/A      0              0              ./results_clang++/executables/program_-03_
=====

Compilando con: -O3 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001989785 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001378649 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002356363 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001242838 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002447257 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3324 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002312472 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002150750 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001232556 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001076585 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3464 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001151456 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001733871 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3448 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH   36 Symbols   N/A      0              0              ./results_clang++/executables/program_-03__fstack_protector
=====

Compilando con: -O3 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001185498 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3532 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002786147 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .003182836 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001165405 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001086675 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001181504 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB
```

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002713182 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001334952 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001118838 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001168827 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001692386 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3478 KB
Tamaño del ejecutable: 16048 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		Canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	37 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-03__fstack_protector

Compilando con: -O2 -fsanitize=memory
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001052268 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13688 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .003793579 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13656 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001167029 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13720 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002825709 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13644 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001681570 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13692 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002948194 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13560 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001072697 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13720 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002037674 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13592 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002057728 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13744 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001105389 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13632 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001974183 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 13665 KB
Tamaño del ejecutable: 1396840 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5986 Symbols	Yes	7	65	./results_clang++/executables/program_-02__fsanitize_memory

Compilando con: -O3 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .003942427 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001182120 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001700187 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001174162 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001123445 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001153167 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001160357 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001366544 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001165086 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001154294 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001512178 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3487 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-03__fno_stack_protector

Compilando con: -O3 -pie -fPIE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001084902 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001350035 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001101541 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001440975 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001183845 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 6 de 10:

```
Tiempo: .001806506 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001067588 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001211170 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001110471 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001176803 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001253383 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3461 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled  PIE enabled  No RPATH     No RUNPATH   36 Symbols  N/A      0             0              ./results_clang++/executables/program_-03_pie_fPIE
=====

=====
Compilando con: -03 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002924701 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001133345 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001129587 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001156500 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001100798 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001337968 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001159728 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002190242 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001963520 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001179078 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001527546 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3460 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled  PIE enabled  No RPATH     No RUNPATH   36 Symbols  N/A      0             0              ./results_clang++/executables/program_-03_D_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -03 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001164060 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001189380 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3292 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001178423 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001648229 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .005088236 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3524 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001124512 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001163154 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .006129711 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000852800 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .003431829 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002297033 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3453 KB
Tamaño del ejecutable: 15672 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled  No PIE      No RPATH     No RUNPATH   34 Symbols  N/A      0             0              ./results_clang++/executables/program_-03_no_pie
=====

=====
Compilando con: -03 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001649716 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001156125 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001112557 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002389002 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001293565 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB
```

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002079232 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001052470 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001080295 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001182648 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001139684 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001413529 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3486 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found		NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_03_D_FORTIFY_SOURCE

Compilando con: -O3 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001171834 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001062172 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001770592 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001839257 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001153943 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001103979 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001048111 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001094315 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001139544 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .004596924 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001598067 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3456 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_03_z_noexecstack

Compilando con: -O3 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001419110 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001133172 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .003317971 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002214355 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001134791 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001081172 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001018799 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002622196 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .005332687 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001160599 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002043485 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3449 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:											
RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	36 Symbols	N/A	0	0	0	./results_clang++/executables/program_03_D_FORTIFY_SOURCE

Compilando con: -O3 -Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001138743 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3376 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001780288 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001478988 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001383426 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001061478 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3356 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000955215 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001564756 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001148905 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001115772 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001173869 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001280144 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3456 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX disabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **36 Symbols** **N/A** 0 0 ./results_clang++/executables/program_-03_wl_z_execstack

=====

Compilando con: -03 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001167323 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001175741 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001185084 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001172118 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .003713884 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001064398 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001150617 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001077051 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001341944 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .003152483 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001620064 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3465 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **36 Symbols** **N/A** 0 0 ./results_clang++/executables/program_-03_fno_plt

=====

Compilando con: -03 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001108271 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3524 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .004270863 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001160189 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3396 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001356803 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001119469 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001186594 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001773947 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3420 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001001266 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002567138 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001146153 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001677069 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3467 KB
Tamaño del ejecutable: 15840 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **36 Symbols** **N/A** 0 0 ./results_clang++/executables/program_-03_wl_z_relro_z_n

=====

Compilando con: -03 -flto
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001151918 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3532 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001239231 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001212369 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001116587 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3388 KB

Ejecución 5 de 10:

Tiempo: .001054303 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001131323 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001189562 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001115677 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001082461 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001165353 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001145878 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3474 KB
Tamaño del ejecutable: 15832 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	34 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-03_flto

=====

Compilando con: -O3 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001531553 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9328 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .005724945 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9396 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001106721 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7324 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002897217 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7224 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001107934 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7204 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .007264309 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7216 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001793022 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7284 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001529830 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7240 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001529650 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9256 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002901317 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7216 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002738649 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 7869 KB
Tamaño del ejecutable: 426000 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1693 Symbols	Yes	3	3	./results_clang++/executables/program_-03_fsanitize_undefi

=====

Compilando con: -O3 -fsanitize=safe-stack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001298433 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001001335 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001094990 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002575351 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001208949 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3608 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002310331 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3680 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001029485 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .003455540 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001718192 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001157508 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3608 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001693011 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3506 KB
Tamaño del ejecutable: 23144 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	88 Symbols	Yes	1	4	./results_clang++/executables/program_-03_fsanitize_safe_s

=====

Compilando con: -Ofast
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002247814 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001125038 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001215484 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001333350 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001202779 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001244453 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002774131 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001476643 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001520915 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001689168 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001582977 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3461 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-Ofast_

Compilando con: -Ofast -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001067812 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001119171 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001193881 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001175349 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002036786 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001198350 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001119009 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001551061 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .004040097 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001028239 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001552975 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3500 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	38 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-Ofast_fstack_protect

Compilando con: -O3 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002185086 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15040 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002638257 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11412 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001484576 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11464 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001587657 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13356 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001146501 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12860 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .005241694 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14972 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .008592653 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13024 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001132175 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10964 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .007220394 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9372 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .003487288 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13492 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .003471628 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 12596 KB
Tamaño del ejecutable: 1695768 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO		No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	5986 Symbols	Yes	8	53	./results_clang++/executables/program_-O3_fsanitize_addr

Compilando con: -Ofast -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001052098 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .004237225 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001576674 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

```
Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002494566 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001184605 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001960812 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001149697 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001156503 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001288009 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001120869 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001722105 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3490 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols          FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO   No canary found   NX enabled    PIE enabled    No RPATH         No RUNPATH       38 Symbols      N/A         0                0                ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fstack_protector

=====

Compilando con: -Ofast -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001346021 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3348 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001151023 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001041956 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001070492 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001167633 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001073055 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001404990 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001103922 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002033102 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001187281 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001257947 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3454 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols          FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO   No canary found   NX enabled    PIE enabled    No RPATH         No RUNPATH       38 Symbols      N/A         0                0                ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fno_stack_protector

=====

Compilando con: -Ofast -pie -fPIE
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001060572 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001087168 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001108554 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001104552 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3432 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001314202 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3464 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001066795 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001151018 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001125467 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001144603 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001112023 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001127495 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3474 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols          FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO   No canary found   NX enabled    PIE enabled    No RPATH         No RUNPATH       38 Symbols      N/A         0                0                ./results_clang++/executables/program_-Ofast__pie__fPIE

=====

Compilando con: -O3 -fsanitize=memory
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .005129182 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13620 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001128898 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13688 KB
```

```
Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001074313 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15796 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001112737 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13704 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001197064 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13688 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001083669 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13684 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001248407 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13592 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001142596 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13664 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001100866 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15496 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002523992 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13756 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001674172 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 14069 KB
Tamaño del ejecutable: 1396840 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH  5986 Symbols  Yes      7              65              ./results_clang++/executables/program_-03__fsanitize_memory

=====

Compilando con: -Ofast -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-03 -ffast-math' for the same behavior, or '-03' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001212359 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001092395 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3532 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001161066 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001165750 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001808718 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001117175 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001084728 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001687465 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001046161 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .003642712 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001501852 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3478 KB
Tamaño del ejecutable: 17536 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  Canary found    NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH  39 Symbols   N/A      0              0              ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fstack_protect

=====

Compilando con: -Ofast -D FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-03 -ffast-math' for the same behavior, or '-03' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001118165 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001231785 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001077979 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .005149170 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001606170 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001132757 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001166210 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001076911 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001166279 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001172026 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001589745 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3478 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH  38 Symbols   N/A      0              0              ./results_clang++/executables/program_-Ofast__D_FORTIFY_SOU

=====

Compilando con: -Ofast -no-pie
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-03 -ffast-math' for the same behavior, or '-03' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
```

```
Tiempo: .004216388 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001165848 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001042659 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .003056999 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002746218 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .005993322 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001155259 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001026931 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001094493 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001192790 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002269090 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3479 KB
Tamaño del ejecutable: 17168 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    No PIE        No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A         0                0                ./results_clang++/executables/program_-Ofast_no_pie
=====

=====
Compilando con: -Ofast -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001117980 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001127980 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002424401 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002189919 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001233986 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .007206562 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001031088 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001055916 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001087803 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001239159 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3356 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001971471 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3470 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled   No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A         0                0                ./results_clang++/executables/program_-Ofast_D_FORTIFY_SOU
=====

=====
Compilando con: -Ofast -D_FORTIFY_SOURCE=0
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001164586 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001117138 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002045259 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .003904271 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3464 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001056424 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001086982 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001607834 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002529796 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001093143 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001053112 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001665854 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3464 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled   No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A         0                0                ./results_clang++/executables/program_-Ofast_D_FORTIFY_SOU
=====

=====
Compilando con: -Ofast -z noexecstack
```

```
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001153535 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001161538 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001095001 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001429056 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001106074 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002867160 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001067572 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001095685 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001141906 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3524 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001195601 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001331312 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3458 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols    N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-Ofast__z_noexecstack

=====

Compilando con: -Ofast -Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002354907 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001171340 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001065805 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001707168 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3540 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .003490243 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001479150 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001155217 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001301632 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002794356 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001091396 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001761121 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3479 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX disabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols    N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-Ofast__Wl__z_execsta

=====

Compilando con: -Ofast -fno-plt
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001142901 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3464 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001161648 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001194923 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001132160 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001853338 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000956343 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001151729 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001652553 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001081859 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001085283 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001241273 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3477 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols    N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fno_plt
```

```
=====
=====  
Compilando con: -Ofast -WL,-z,relro,-z,now  
Número de ejecuciones: 10  
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]  
  
Ejecución 1 de 10:  
Tiempo: .001050828 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB  
  
Ejecución 2 de 10:  
Tiempo: .001016700 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB  
  
Ejecución 3 de 10:  
Tiempo: .001147567 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB  
  
Ejecución 4 de 10:  
Tiempo: .001140242 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB  
  
Ejecución 5 de 10:  
Tiempo: .001119586 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB  
  
Ejecución 6 de 10:  
Tiempo: .001041490 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB  
  
Ejecución 7 de 10:  
Tiempo: .001154634 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB  
  
Ejecución 8 de 10:  
Tiempo: .001055551 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3236 KB  
  
Ejecución 9 de 10:  
Tiempo: .001111772 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB  
  
Ejecución 10 de 10:  
Tiempo: .001168586 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB  
  
Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001100695 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3436 KB  
Tamaño del ejecutable: 17336 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Full RELRO  No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 30 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-Ofast_WL_z_relro_...  
=====
```

```
=====  
Compilando con: -Ofast -fsanitize=safe-stack  
Número de ejecuciones: 10  
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]  
  
Ejecución 1 de 10:  
Tiempo: .001086645 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB  
  
Ejecución 2 de 10:  
Tiempo: .001133333 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB  
  
Ejecución 3 de 10:  
Tiempo: .001105417 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3292 KB  
  
Ejecución 4 de 10:  
Tiempo: .001159411 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB  
  
Ejecución 5 de 10:  
Tiempo: .001124452 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3576 KB  
  
Ejecución 6 de 10:  
Tiempo: .001148781 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB  
  
Ejecución 7 de 10:  
Tiempo: .001149055 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB  
  
Ejecución 8 de 10:  
Tiempo: .001102785 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB  
  
Ejecución 9 de 10:  
Tiempo: .001233635 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3552 KB  
  
Ejecución 10 de 10:  
Tiempo: .001989578 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB  
  
Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001223309 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3457 KB  
Tamaño del ejecutable: 24632 bytes  
-----  
Resultado de checksec:  
RELRO      STACK CANARY  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE  
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 90 Symbols Yes 1 4 ./results_clang++/executables/program_-Ofast_fsanitize_saf...
```

```
=====  
Compilando con: -Ofast -flto  
Número de ejecuciones: 10  
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]  
  
Ejecución 1 de 10:  
Tiempo: .004760145 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB  
  
Ejecución 2 de 10:  
Tiempo: .002714468 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB  
  
Ejecución 3 de 10:  
Tiempo: .001267974 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB  
  
Ejecución 4 de 10:  
Tiempo: .002840121 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3288 KB  
  
Ejecución 5 de 10:  
Tiempo: .001118759 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB  
  
Ejecución 6 de 10:  
Tiempo: .001115978 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB  
  
Ejecución 7 de 10:  
Tiempo: .001110508 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB  
  
Ejecución 8 de 10:  
Tiempo: .001080870 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB  
  
Ejecución 9 de 10:  
Tiempo: .001132149 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB  
  
Ejecución 10 de 10:  
Tiempo: .001951319 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB  
  
Resultados promediados:  
Tiempo real promedio: .001910029 s  
Uso de CPU promedio: 0%  
Memoria máxima promedio utilizada: 3480 KB  
Tamaño del ejecutable: 17320 bytes
```

```
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fltto
=====

=====
Compilando con: -Ofast -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .005156125 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7352 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002303178 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7224 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001018851 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7212 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001179657 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7348 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001165679 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7068 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001059268 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7220 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001102926 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7352 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001081570 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7204 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001178537 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7220 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001172067 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7352 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001641785 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 7255 KB
Tamaño del ejecutable: 427496 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1695 Symbols    Yes    3    3    ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fsanitize_und
=====

=====
Compilando con: -O5
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001278167 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002542635 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001068305 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001113619 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001179236 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3484 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .004893500 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001018829 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001562689 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001087258 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001126404 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001687064 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3465 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A    0    0    ./results_clang++/executables/program_-O5_
=====

=====
Compilando con: -Ofast -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001099928 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10856 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001154500 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15004 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001249724 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11276 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .005326002 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11328 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001185738 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14932 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001108216 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14988 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001082840 s | CPU: 0.0% | Memoria: 14928 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002689505 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9240 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001099778 s | CPU: 0.0% | Memoria: 10904 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001404523 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12736 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001740075 s
```



```
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 12619 KB
Tamaño del ejecutable: 1697256 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    5988 Symbols  Yes       8                53               ./results_clang++/executables/program_-Ofast__fsanitize_add
=====

=====
Compilando con: -O5 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002559615 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001298415 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001069198 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002515682 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001991602 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001158095 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001176990 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001044006 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001314725 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001232449 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001536077 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3490 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A       0                0               ./results_clang++/executables/program_-O5__fstack_protector
=====

=====
Compilando con: -O5 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001086832 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .003307893 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001152588 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001152060 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001165718 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002576171 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001138149 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001133779 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001179181 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .007323264 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002121563 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3480 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A       0                0               ./results_clang++/executables/program_-O5__fstack_protector
=====

=====
Compilando con: -O5 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001857731 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001045791 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001027732 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3268 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001171208 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001188425 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001335204 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .003618678 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001156164 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001042593 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002150096 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Resultados promediados:
```

```
Tiempo real promedio: .001559362 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3440 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      36 Symbols      N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-0s__fno_stack_protect

=====
Compilando con: -O0 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001041850 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001131206 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001127732 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001156889 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3532 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001109448 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001151556 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001162484 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001050113 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002138460 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001157519 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001222725 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3472 KB
Tamaño del ejecutable: 16048 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      37 Symbols      N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-0s__fstack_protector

=====
Compilando con: -O0 -pie -fPIE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001137622 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001057870 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001016367 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001533362 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001142479 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001144760 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001144977 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001151606 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002078240 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001147137 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001255442 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3467 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      36 Symbols      N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_-0s__pie__fPIE

=====
Compilando con: -Ofast -fsanitize=memory
Número de ejecuciones: 10
clang++: warning: argument '-Ofast' is deprecated; use '-O3 -ffast-math' for the same behavior, or '-O3' to enable only conforming optimizations [-Wdeprecated-ofast]

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001658298 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13688 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001141763 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13576 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002789105 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13708 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001172228 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13684 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001108608 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13752 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001055730 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13688 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001097274 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13568 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001226439 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13720 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .005642006 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13692 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001122594 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13704 KB
```

```
Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001800504 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 13678 KB
Tamaño del ejecutable: 1398336 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 5988 Symbols Yes 7 65 ./results_clang++/executables/program_0fast__fsanitize_mem

=====
Compilando con: -O5 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001995211 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001287152 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002288027 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001221173 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001247663 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001362555 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001509511 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002049923 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .003704496 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001118738 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001778444 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3473 KB
Tamaño del ejecutable: 15672 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 34 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O5_no_pie

=====
Compilando con: -O5 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .003554784 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .003777462 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001154390 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001188700 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001095228 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002970522 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001330227 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001367673 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001316025 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001151995 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001890700 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3464 KB
Tamaño del ejecutable: 15012 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program_-O5_D_FORTIFY_SOURCE

=====
Compilando con: -O5 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001116626 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3440 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001091668 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001145053 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3444 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001094461 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001335953 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001378391 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001197150 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001090428 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001965608 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 10 de 10:
```

```
Tiempo: .001211019 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001262635 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3468 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A      0              0              ./results_clang++/executables/program_-0s_D_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=0
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001077883 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002216854 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002138242 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001118526 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001178569 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001437883 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001136621 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001095304 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3436 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001108107 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001077758 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3392 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001358574 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3468 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A      0              0              ./results_clang++/executables/program_-0s_D_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -O0 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001112553 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001396517 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001064563 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001356294 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001378473 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001151244 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001374645 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001858492 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001155370 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3512 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001243041 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001309119 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3469 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A      0              0              ./results_clang++/executables/program_-0s_z_noexecstack
=====

=====
Compilando con: -O0 -Wl,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001071492 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001164684 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001668188 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3428 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001179304 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001350855 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001200393 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002935327 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001118870 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001136938 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB
```

```
Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002009907 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001483595 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3477 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program -Os _Wl _z_execstack
=====

Compilando con: -Os -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001397937 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3460 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .003324239 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .006727542 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .004392631 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001267065 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001062899 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001078973 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001090480 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001060741 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001951743 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002335425 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3494 KB
Tamaño del ejecutable: 15912 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program -Os _fno_plt
=====

Compilando con: -Os -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001137616 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001200063 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .005446701 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3508 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .003485244 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001918001 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3528 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .003290496 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001182054 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001140129 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001214752 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3532 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002056676 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3488 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002207173 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3494 KB
Tamaño del ejecutable: 15840 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_clang++/executables/program -Os _Wl _z_relro _z_n
=====

Compilando con: -Os -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001116087 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7344 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001231985 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7348 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002555257 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7220 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001133848 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9256 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001151365 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9328 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .005669256 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9264 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001089447 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7336 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001043256 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7220 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001079262 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7284 KB
```

```
Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001047883 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7324 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001711836 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 7892 KB
Tamaño del ejecutable: 426536 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    1700 Symbols  Yes       3                3                ./results_clang++/executables/program_-0s__fsanitize_undefi

=====

Compilando con: -O5 -fplt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002900573 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3452 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001043337 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001767443 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001084848 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001012735 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001721830 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001150043 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001131408 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3520 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001223392 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001103842 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3536 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001413945 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3484 KB
Tamaño del ejecutable: 15832 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    34 Symbols    N/A       0                0                ./results_clang++/executables/program_-0s__fplt

=====

Compilando con: -O5 -fsanitize=safe-stack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001818077 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001220327 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3608 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .003537186 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3472 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001186381 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002509179 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001777425 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .004127226 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001141943 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3424 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001302477 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3580 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001131906 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3492 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001975212 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3482 KB
Tamaño del ejecutable: 23144 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    88 Symbols    Yes       1                4                ./results_clang++/executables/program_-0s__fsanitize_safe_s

=====

Compilando con: -O5 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001180537 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13500 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001752349 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13528 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001096483 s | CPU: 0.0% | Memoria: 12952 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .007410915 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11440 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001299641 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9180 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001417990 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13464 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002287905 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9400 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001150366 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15020 KB

Ejecución 9 de 10:
```

```
Tiempo: .003838013 s | CPU: 0.0% | Memoria: 11332 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001189040 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9368 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002262323 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 11918 KB
Tamaño del ejecutable: 1695768 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      5986 Symbols  Yes      8      53      ./results_clang++/executables/program_0s_fsanitize_addr

=====

Compilando con: -O2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001037570 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001175002 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6836 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001876453 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001071141 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001136327 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .004236271 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6964 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001247224 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001089140 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7028 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001170670 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001091528 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001513932 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6912 KB
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      58 Symbols  N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_0z_

=====

Compilando con: -O2 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002065885 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .003265464 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001283961 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001149378 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001052309 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001618365 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .004323516 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6908 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001184043 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7028 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .003095374 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6848 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001002039 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002004033 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6940 KB
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      58 Symbols  N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_0z_fstack_protector

=====

Compilando con: -O2 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001592140 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6860 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001140349 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6860 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001198210 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6860 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002494560 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6988 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .003164400 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6860 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001163170 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002007978 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001210453 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB
```

```
Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001132308 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001177630 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001628119 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6908 KB
Tamaño del ejecutable: 17496 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    59 Symbols    N/A         0                0                ./results_clang++/executables/program_0z_fstack_protector
=====

=====
Compilando con: -Oz -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001248423 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001070578 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7028 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001503001 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6988 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001268876 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7028 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001149176 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001187602 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6860 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001102806 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6860 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001253648 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6996 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001307685 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002501722 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6860 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001359351 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6931 KB
Tamaño del ejecutable: 17496 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    59 Symbols    N/A         0                0                ./results_clang++/executables/program_0z_fstack_protector
=====

=====
Compilando con: -O0 -fsanitize=memory
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001413896 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13740 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001152343 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13560 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001308723 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13684 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001216851 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13756 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001139242 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13692 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001100912 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13676 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001902805 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13752 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001074398 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13692 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001016382 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13576 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001073814 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13716 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001247936 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 13684 KB
Tamaño del ejecutable: 1396896 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    5987 Symbols  Yes         7                65                ./results_clang++/executables/program_0s_fsanitize_memory
=====

=====
Compilando con: -Oz -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001055528 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001738416 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001069600 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6848 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001110271 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001215985 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001308252 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002402625 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001318984 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB
```


Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001196413 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7028 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001089450 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001350552 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6941 KB
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	58 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__fno_stack_protect

=====

Compilando con: -O2 -pie -fPIE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002560609 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001244379 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .003543832 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001132740 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001156474 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001236750 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001168022 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002911557 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6924 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001156839 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001118633 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001722983 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6900 KB
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	58 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__pie__fPIE

=====

Compilando con: -O2 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001151952 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001168846 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .003692867 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001155811 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7028 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .003876538 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001158421 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001146419 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .006004532 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6964 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001095178 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6964 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002896279 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002334684 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6932 KB
Tamaño del ejecutable: 17264 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No	canary found	NX enabled	No PIE	No RPATH	No RUNPATH	56 Symbols	N/A	0	0	./results_clang++/executables/program_-0z__no_pie

=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001074878 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001207882 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001162189 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001165589 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001276887 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001084686 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6992 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .009565074 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 8 de 10:

```
Tiempo: .001259021 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001166907 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7028 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001076325 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002003943 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6930 KB
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary    NX          PIE          RPATH          RUNPATH          Symbols          FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH       No RUNPATH       58 Symbols      N/A         0              0              ./results_clang++/executables/program_0z_D_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -Oz -D_FORTIFY_SOURCE=0
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001065333 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001130376 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001206890 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6912 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002270172 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002833636 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001169780 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001178823 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001160111 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001109355 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7028 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001125733 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001425820 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6915 KB
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary    NX          PIE          RPATH          RUNPATH          Symbols          FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH       No RUNPATH       58 Symbols      N/A         0              0              ./results_clang++/executables/program_0z_D_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -Oz -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001482240 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7028 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001159625 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001517477 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001087785 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001085700 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001166216 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7028 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001198522 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001006190 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001213972 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001172776 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001209050 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6928 KB
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary    NX          PIE          RPATH          RUNPATH          Symbols          FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH       No RUNPATH       58 Symbols      N/A         0              0              ./results_clang++/executables/program_0z_D_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -Oz -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001108698 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001098902 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6848 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001175980 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001234275 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001028637 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7028 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001063811 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001154778 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB
```

```
Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001372927 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001218307 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001139709 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001159602 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6908 KB
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      58 Symbols      N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_0z_z_noexecstack
=====

Compilando con: -Oz -WL,-z,execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001104075 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7028 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001179686 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001226678 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001035276 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001166795 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001195467 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .003007943 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001224049 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6868 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001116976 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001179339 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001343628 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6917 KB
Tamaño del ejecutable: 17440 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX disabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      58 Symbols      N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_0z_WL_z_execstack
=====

Compilando con: -Oz -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002037421 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6964 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001069765 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .004096916 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001973380 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .003703724 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .003649949 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6912 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001146928 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002061261 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .003645161 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6768 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001152639 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002453714 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6900 KB
Tamaño del ejecutable: 17400 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      58 Symbols      N/A      0      0      ./results_clang++/executables/program_0z_fno_plt
=====

Compilando con: -Oz -WL,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .004321080 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001097212 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001115492 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001092385 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001266823 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001889875 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001080618 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB
```

```
Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001010903 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001100294 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000915391 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001489007 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6918 KB
Tamaño del ejecutable: 17304 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Full RELRO    No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    58 Symbols  N/A      0              0              ./results_clang++/executables/program_0z_wl_z_relro_z_n

=====

Compilando con: -Oz -flto
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002237762 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3504 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001142803 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001025202 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3476 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001057340 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3480 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001094786 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3516 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000775462 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3360 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001101367 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3468 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001290157 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3456 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000869248 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3496 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000778610 s | CPU: 0.0% | Memoria: 3448 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001138073 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 3466 KB
Tamaño del ejecutable: 15832 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    34 Symbols  N/A      0              0              ./results_clang++/executables/program_0z_flto

=====

Compilando con: -Oz -fsanitize=safe-stack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001059256 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6804 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001009087 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6992 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001312563 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6924 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000928998 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000927092 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6992 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001032028 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7056 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000908911 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6992 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001030762 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6860 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001371799 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6988 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000957473 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001053796 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6945 KB
Tamaño del ejecutable: 24592 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    110 Symbols  Yes     1              4              ./results_clang++/executables/program_0z_fsanitize_safe_s

=====

Compilando con: -Oz -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001148309 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7300 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001149883 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9392 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001177389 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9264 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001372711 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7352 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000990471 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7300 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000929601 s | CPU: 0.0% | Memoria: 9396 KB

Ejecución 7 de 10:
```

Tiempo: .001194158 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7352 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000761630 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7324 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000766644 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7220 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000855921 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7348 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001034671 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 7925 KB
Tamaño del ejecutable: 427192 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	1710 Symbols	Yes	3	3	./results_clang++/executables/program_-0z__fsanitize_undefi	

=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001191963 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15908 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001245319 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15900 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001032438 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15940 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001104504 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15840 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001061435 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15868 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000843790 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15916 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001173239 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15820 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000950258 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15956 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000990208 s | CPU: 0.0% | Memoria: 17800 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000997839 s | CPU: 0.0% | Memoria: 17912 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001059099 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 16286 KB
Tamaño del ejecutable: 1701512 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	6010 Symbols	Yes	8	53	./results_clang++/executables/program_-0z__fsanitize_addres	

=====

Compilando con: -O2 -fsanitize=memory
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000876932 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13692 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000776330 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13696 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000953947 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13632 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001028681 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13632 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001161993 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15788 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000896486 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13596 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000884649 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13760 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000844678 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13772 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000726198 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13632 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000686549 s | CPU: 0.0% | Memoria: 13708 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .000883644 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 13891 KB
Tamaño del ejecutable: 1402288 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	6006 Symbols	Yes	7	65	./results_clang++/executables/program_-0z__fsanitize_memory	

=====