

```
Informe de rendimiento y seguridad
=====
Número de ejecuciones por prueba: 10
=====
Compilando con: -O0
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000899816 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6988 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001124710 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001104249 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000973874 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7004 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001227660 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001040538 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001050038 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001033565 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001007041 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001019212 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001048070 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6952 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH         No RUNPATH       82 Symbols   N/A          0                0                ./results_g++/executables/program_-O0_

=====
Compilando con: -O0 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002068211 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .003724671 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001025874 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6988 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000922048 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6912 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001034195 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000921822 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001020028 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6988 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000975262 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000967439 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000966110 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001362566 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6955 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH         No RUNPATH       82 Symbols   N/A          0                0                ./results_g++/executables/program_-O0_D_FORTIFY_SOURCE_1

=====
Compilando con: -O0 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000952120 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001088337 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000989498 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001067188 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000961352 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6988 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000996215 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000942965 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001002656 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001005813 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001035997 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001004214 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6958 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
```

```
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    82 Symbols    N/A    0    0    ./results_g++/executables/program_-00__z_noexecstack
=====

=====
Compilando con: -00 -U_FORTIFY_SOURCE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001787177 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001068906 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001017747 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001123054 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001014542 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001031834 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001033184 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001060309 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000971568 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6952 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001015373 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7004 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001112369 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6948 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----

Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    82 Symbols    N/A    0    0    ./results_g++/executables/program_-00__U_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -00 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .003239371 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .003414679 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001007197 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000977014 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001069532 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6902 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001024551 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000957842 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000954489 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000997531 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002594520 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001623672 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6950 KB
Tamaño del ejecutable: 18912 bytes
-----

Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    82 Symbols    N/A    0    0    ./results_g++/executables/program_-00__fno_plt
=====

=====
Compilando con: -00 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000974350 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001023102 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000980780 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000975119 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .003876497 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000987441 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001037923 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6952 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001010120 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001017748 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000916889 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001279996 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6960 KB
Tamaño del ejecutable: 18912 bytes
```

```
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 82 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-00_wl_z_relro_z_now
=====

Compilando con: -00 -pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000979561 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6988 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001017585 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000980889 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .005444708 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000995948 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .003678978 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002623812 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001032812 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000987882 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .000970876 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001871305 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6938 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 82 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-00_pie
=====

Compilando con: -00 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001178639 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000938025 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000977748 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .005471715 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .011600979 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001075431 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001077552 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001145839 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000953368 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6912 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .003597385 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002801668 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6931 KB
Tamaño del ejecutable: 18864 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 80 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-00_no_pie
=====

Compilando con: -00 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000935919 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001032254 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000919009 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .008821124 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000991613 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001100928 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001058929 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001040371 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000978274 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001022094 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6940 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001790051 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6945 KB
```

```
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    82 Symbols    N/A    0    0    ./results_g++/executables/program_-00_D_FORTIFY_SOURCE_2
=====

=====
Compilando con: -00 -z execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002201661 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001115640 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6880 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000994500 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6928 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .010780286 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001009723 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001147134 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .007831481 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001043099 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001154769 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001032173 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002831046 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6926 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX disabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    82 Symbols    N/A    0    0    ./results_g++/executables/program_-00_z_execstack
=====

=====
Compilando con: -00 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000976482 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000997674 s | CPU: 50.0% | Memoria: 7036 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .007844539 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7040 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000948425 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000950326 s | CPU: 100% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000901465 s | CPU: 100% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000985327 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7036 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000945051 s | CPU: 50.0% | Memoria: 7036 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001011779 s | CPU: 100% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001007429 s | CPU: 50.0% | Memoria: 6972 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001664849 s
Uso de CPU promedio: 45%
Memoria máxima promedio utilizada: 6998 KB
Tamaño del ejecutable: 30984 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO    STACK CANARY    NX    PIE    RPATH    RUNPATH    Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO    No canary found    NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    85 Symbols    N/A    0    0    ./results_g++/executables/program_-00__fsanitize_undefined
=====

=====
Compilando con: -00 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001265402 s | CPU: 100% | Memoria: 15972 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001115546 s | CPU: 50.0% | Memoria: 15840 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001028554 s | CPU: 100% | Memoria: 15848 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000971844 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15892 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001039568 s | CPU: 50.0% | Memoria: 15924 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001028747 s | CPU: 50.0% | Memoria: 15924 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000959488 s | CPU: 50.0% | Memoria: 15864 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001029649 s | CPU: 50.0% | Memoria: 15860 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001018681 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15856 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001314475 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15804 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001077195 s
Uso de CPU promedio: 45%
```

```
Memoria máxima promedio utilizada: 15878 KB
Tamaño del ejecutable: 33048 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled  PIE enabled No RPATH    No RUNPATH    102 Symbols  No         0              1             ./results_g++/executables/program_00__fsanitize_address
=====

=====
Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000987532 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001007014 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001005571 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002084675 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001065690 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6860 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001083469 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001060356 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000982432 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001013948 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001072618 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001136330 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6940 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled  PIE enabled No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols  N/A         0              0             ./results_g++/executables/program_01_D_FORTIFY_SOURCE_2
=====

=====
Compilando con: -O1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001498884 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .004262475 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001058054 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001317514 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000949507 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001261750 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001129322 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001093463 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .004430867 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001108339 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001811017 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6947 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled  PIE enabled No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols  N/A         0              0             ./results_g++/executables/program_01_
=====

=====
Compilando con: -O1 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000955056 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001388243 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001033985 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000962322 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001060816 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .003649071 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000975373 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6912 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .044590385 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000996442 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001102761 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6788 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .005671445 s
```

```
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6930 KB
Tamaño del ejecutable: 15880 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    No PIE        No RPATH    No RUNPATH    36 Symbols    N/A        0                0                ./results_g++/executables/program_01__no_pie
=====

=====
Compilando con: -O1 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001071854 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6820 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000995159 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .003703289 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6884 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .003757899 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001047218 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6996 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001098404 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001069679 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001104931 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001118161 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .005042015 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002000860 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6932 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A        0                0                ./results_g++/executables/program_01__D_FORTIFY_SOURCE_1
=====

=====
Compilando con: -O0 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001629193 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000913643 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001042084 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6988 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001055651 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .004284597 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001469936 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .004118587 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6880 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001066111 s | CPU: 100% | Memoria: 7008 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000975995 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6988 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001031440 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6992 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001750715 s
Uso de CPU promedio: 10%
Memoria máxima promedio utilizada: 6952 KB
Tamaño del ejecutable: 19096 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX            PIE            RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found     NX enabled    PIE enabled    No RPATH    No RUNPATH    83 Symbols    N/A        0                0                ./results_g++/executables/program_00__fstack_protector
=====

=====
Compilando con: -O1 -pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000992298 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001070919 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .003072088 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000996099 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6884 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001072762 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6908 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001003901 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001215848 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .004107397 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6860 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .010309169 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001068150 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Resultados promediados:
```

```
Tiempo real promedio: .002490863 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6939 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols    N/A      0              0              ./results_g++/executables/program_-01_pie
=====

=====
Compilando con: -O1 -U_FORTIFY_SOURCE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000966748 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000976600 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000987320 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001058925 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6896 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .003680343 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6804 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002039100 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .007586767 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001087796 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001229420 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6892 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .005935484 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002554850 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6932 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols    N/A      0              0              ./results_g++/executables/program_-01_U_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -O1 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .003995252 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001025110 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002449405 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6884 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001436318 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002332512 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001189121 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6944 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001038655 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .006282264 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001066521 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001947024 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002276218 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6940 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols    N/A      0              0              ./results_g++/executables/program_-01_z_noexecstack
=====

=====
Compilando con: -O0 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001010452 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001074787 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6924 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001037430 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001206843 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000964797 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6788 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001066331 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6832 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001079593 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6960 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001057296 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001648152 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001023592 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB
```

```
Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001116927 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6915 KB
Tamaño del ejecutable: 19096 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      83 Symbols    N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-00__fstack_protector_str

=====

Compilando con: -O0 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002268465 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001051306 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000977627 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001057791 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000969749 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6884 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001059422 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002850091 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002328351 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6760 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .004588697 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001026190 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6880 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001817760 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6908 KB
Tamaño del ejecutable: 19032 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      82 Symbols    N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-00__fno_stack_protector

=====

Compilando con: -O0 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001073220 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6992 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001003538 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001006797 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001029003 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6988 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001049093 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6924 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001033182 s | CPU: 100% | Memoria: 6924 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001281067 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002100476 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6924 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001051932 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6988 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001044859 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001167316 s
Uso de CPU promedio: 10%
Memoria máxima promedio utilizada: 6948 KB
Tamaño del ejecutable: 19096 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      83 Symbols    N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-00__fstack_protector_all

=====

Compilando con: -O1 -z execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002499833 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001201964 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001062137 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001180444 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002291569 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002347249 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6840 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001869047 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001262418 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001724417 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6788 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001073913 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB
```



```
Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001651299 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6914 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX disabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_01_z_execstack
=====

Compilando con: -O1 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002758806 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001257705 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001012470 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001050534 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001047470 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001026170 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .000978512 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001109960 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001042063 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001193464 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001247715 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6955 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_01_fno_stack_protector
=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001204644 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001046084 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001087575 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001033101 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001064307 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001055789 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001073433 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001074849 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6932 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001058277 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001053442 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001075150 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6964 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_01_fstack_protector
=====

Compilando con: -O2 -pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001015585 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001089925 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001116280 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001142921 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001066222 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001110228 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001067190 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001564043 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001095914 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 10 de 10:
```

```
Tiempo: .001032912 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001130122 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6939 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-02_pie
=====

=====
Compilando con: -O1 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001608420 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7040 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000993977 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001009791 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001153228 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001073853 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7040 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001302551 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .005251391 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001098954 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7040 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001089757 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7036 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001140058 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7040 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001572278 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 7006 KB
Tamaño del ejecutable: 22672 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 46 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-01__fsanitize_undefined
=====

=====
Compilando con: -O2 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001094824 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001076007 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001150369 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001456378 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001182439 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001132518 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001080812 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001093179 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001099319 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001059757 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001142560 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6943 KB
Tamaño del ejecutable: 15880 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 36 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-02_no_pie
=====

=====
Compilando con: -O1 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001081571 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .005323936 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001122092 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6892 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001045165 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001009368 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001099489 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6912 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002724123 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001206921 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001086005 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB
```

```
Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001021550 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6912 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001672022 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6942 KB
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-01__fno_plt
=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001064145 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001069836 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6988 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001088327 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001084058 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001130517 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001098280 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001057325 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001078516 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001063154 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001047915 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6756 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001078207 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6900 KB
Tamaño del ejecutable: 16112 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO Canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 39 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-01__fstack_protector_all
=====

Compilando con: -O1 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002414010 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6912 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002353553 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .005349837 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001086946 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001146843 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001051050 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001055847 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001126025 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001144159 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001091246 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001701951 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6960 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 30 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-01__fstack_protector_str
=====

Compilando con: -O1 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001045230 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001399364 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001059397 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .005361042 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001064348 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001037014 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001502110 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .004452715 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001074817 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB
```

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001070856 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001906689 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6961 KB
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_01_wl_z_relo_z_now

=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002711245 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001108844 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001040212 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001011786 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002567532 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001054575 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6912 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001077984 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6884 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001100023 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001149165 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001111601 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001393296 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6940 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_02_D_FORTIFY_SOURCE_2

=====

Compilando con: -O2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001074227 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .004436416 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000907515 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001163332 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001050299 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001027016 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001068903 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001119981 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001075229 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001097522 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001410044 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6962 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_02_

=====

Compilando con: -O1 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001117952 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15988 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001106399 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15808 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .003373788 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15840 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001029812 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15796 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001023567 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15896 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000970873 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15900 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001027073 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15904 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .003708404 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15892 KB

Ejecución 9 de 10:

```
Tiempo: .001047608 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15968 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001087518 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15792 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001549299 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 15878 KB
Tamaño del ejecutable: 25736 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 55 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_01_fsanitize_address
=====

Compilando con: -O2 -U_FORTIFY_SOURCE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001244748 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001476693 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001229745 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001086934 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001038562 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .006833818 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001197294 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002135647 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001245305 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6892 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002671187 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002015993 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6948 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_02_U_FORTIFY_SOURCE
=====

Compilando con: -O2 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .005384356 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .006715660 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001102996 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001926963 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001175570 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .003887971 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001399680 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001112362 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .002852353 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001094159 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002665207 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6960 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_02_D_FORTIFY_SOURCE_1
=====

Compilando con: -O2 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .003177108 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001368502 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001139303 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001297594 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001095414 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002853275 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001344321 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .003743357 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB
```

```
Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001023722 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001077294 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6820 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001811989 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6933 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_02_z_noexecstack
=====

=====
Compilando con: -O2 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000019356 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .0011117616 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001132449 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001098494 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001062335 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001530163 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001197398 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001369858 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001112250 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .003708888 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001414880 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6962 KB
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_02_fno_plt
=====

=====
Compilando con: -O2 -z execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001755970 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001242947 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6912 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001102481 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .003120672 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001371721 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001292078 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001122701 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001050326 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001120665 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001082152 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001426171 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6958 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX disabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    38 Symbols    N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_02_z_execstack
=====

=====
Compilando con: -O2 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001003312 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6996 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .003450004 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6912 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001559394 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001055390 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001017687 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001034227 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001057479 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001040741 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB
```

```
Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001087564 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001062428 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001336822 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6963 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_02_fno_stack_protector
=====

=====
Compilando con: -O2 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001162125 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .003147909 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7040 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001152560 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001073588 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7040 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001238951 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7040 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001177386 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001231236 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001053542 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7040 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001058017 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7040 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001028368 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001332368 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 7008 KB
Tamaño del ejecutable: 23088 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 46 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_02_fsanitize_undefined
=====

=====
Compilando con: -O2 -WL,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001381724 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .004098873 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .003152237 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001321237 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001149636 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001029449 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001174658 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001005123 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001051152 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6792 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001260320 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001662440 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6943 KB
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_02_WL_z_relro_z_now
=====

=====
Compilando con: -O2 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .004034969 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15808 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001152402 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15800 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001126039 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15844 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001364393 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15952 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .003466090 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15916 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001375171 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15876 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001084452 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15972 KB

Ejecución 8 de 10:
```

```
Tiempo: .006168787 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15924 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000970218 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15924 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001058843 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15936 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002180136 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 15895 KB
Tamaño del ejecutable: 25784 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  56 Symbols  No      0      1      ./results_g++/executables/program_-02__fsanitize_address
=====

Compilando con: -O2 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001171153 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002746634 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002265514 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .000984138 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001538156 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6884 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002732136 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001114771 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .002797384 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001048394 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001136025 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001753430 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6948 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  38 Symbols  N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-02__fstack_protector
=====

Compilando con: -O2 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001072524 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6904 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001565259 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001072217 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001117554 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001144874 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001096170 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001059928 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001007048 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001186512 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001054526 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001137661 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6940 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK CANARY      NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  38 Symbols  N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-02__fstack_protector_str
=====

Compilando con: -O2 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001545604 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000887986 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001039379 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7008 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001099169 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001151700 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001038126 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001167151 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB
```



```
Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001051522 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001294349 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001064591 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001133957 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6960 KB
Tamaño del ejecutable: 16112 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  39 Symbols  N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-02__fstack_protector_all
=====

Compilando con: -O3 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001660178 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .003320748 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001222848 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001043038 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000912466 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001850507 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6884 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001334399 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001233542 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6912 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001386177 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001184890 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001514879 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6934 KB
Tamaño del ejecutable: 15880 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  No PIE  No RPATH  No RUNPATH  36 Symbols  N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-03__no_pie
=====

Compilando con: -O3 -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002638788 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002666723 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001008648 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001053571 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .007326919 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001045746 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001067762 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6736 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001061360 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6912 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001002510 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001462222 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002033424 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6910 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH  No RUNPATH  38 Symbols  N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-03__D_FORTIFY_SOURCE_2
=====

Compilando con: -O3
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001215569 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001287392 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001317141 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .003748548 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .003001171 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001018135 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001187347 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB
```

```
Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000999682 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .008837948 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001059479 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6912 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002367241 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6960 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled   PIE enabled   No RPATH     No RUNPATH    38 Symbols    N/A         0              0              ./results_g++/executables/program_-03_
=====

=====
Compilando con: -03 -pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001089391 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001292607 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001263454 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001088830 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001048206 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001386312 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001003372 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001270406 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .003721763 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002900702 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001606504 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6955 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled   PIE enabled   No RPATH     No RUNPATH    38 Symbols    N/A         0              0              ./results_g++/executables/program_-03_pie
=====

=====
Compilando con: -03 -z execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .003309030 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001123686 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6912 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001009933 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6940 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .007875380 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001139751 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001176391 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6884 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .004066294 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .003572424 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .000985052 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001064524 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002532246 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6929 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO No canary found NX disabled  PIE enabled   No RPATH     No RUNPATH    38 Symbols    N/A         0              0              ./results_g++/executables/program_-03_z_execstack
=====

=====
Compilando con: -03 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001053259 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001149184 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002823952 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001053555 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6912 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002606848 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6912 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001065294 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 7 de 10:
```

```
Tiempo: .001090041 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001431964 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001225504 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001141603 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6740 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001464120 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6910 KB
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Full RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols  N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-03_wl_z_relro_z_now

=====
Compilando con: -O3 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001020535 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001673024 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6928 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000987306 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001065567 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001044150 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6892 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .004179927 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001099783 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001151351 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001071432 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001069302 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001436237 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6950 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols  N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-03_D_FORTIFY_SOURCE_1

=====
Compilando con: -O3 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001046800 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001623877 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001722730 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001047432 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001113617 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001034503 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001091679 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001117184 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001127916 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001034959 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001196061 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6956 KB
Tamaño del ejecutable: 15968 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      38 Symbols  N/A      0      0      ./results_g++/executables/program_-03_fno_plt

=====
Compilando con: -O3 -U_FORTIFY_SOURCE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001801689 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001097885 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6800 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .003602927 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001194284 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001069810 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6948 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001725821 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB
```

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001109056 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .003489330 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001068940 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .003070834 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001923057 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6954 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **38 Symbols** **N/A** 0 0 ./results_g++/executables/program_-03__U_FORTIFY_SOURCE

=====

Compilando con: -O3 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001008348 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001571633 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001410855 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001229634 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001095462 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001096745 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6776 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001056261 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6736 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001111814 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6884 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001647535 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002631769 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001386005 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6889 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **38 Symbols** **N/A** 0 0 ./results_g++/executables/program_-03__z_noexecstack

=====

Compilando con: -O3 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .004245790 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001453822 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7032 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001068045 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7032 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001021027 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001049417 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001084328 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001112526 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7036 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001129041 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001189751 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001056361 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7032 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001441010 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6995 KB
Tamaño del ejecutable: 16376 bytes

Resultado de checksec:
RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILE
Partial RELRO **No canary found** **NX enabled** **PIE enabled** **No RPATH** **No RUNPATH** **40 Symbols** **N/A** 0 0 ./results_g++/executables/program_-03__fsanitize_undefined

=====

Compilando con: -O3 -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001042547 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15744 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001453303 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15928 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001157805 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15908 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002956396 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15892 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .002693212 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15952 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001324395 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15940 KB

```
Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001168740 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15868 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001054414 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15804 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001068276 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15676 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001618315 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15860 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001553740 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 15857 KB
Tamaño del ejecutable: 25784 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 56 Symbols No 0 1 ./results_g++/executables/program_-03__fsanitize_address
=====

Compilando con: -Os -D_FORTIFY_SOURCE=2
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .003297439 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001156427 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001049002 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6932 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001312654 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001152525 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001048391 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001000009 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001035354 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001116489 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001066156 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001323444 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6942 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-0s__D_FORTIFY_SOURCE_2
=====

Compilando con: -O3 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001482524 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001437671 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .005561917 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001091119 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001498095 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001115791 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .003822862 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001043635 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001140735 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001085361 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6860 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001927971 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6964 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO No canary found NX enabled PIE enabled No RPATH No RUNPATH 38 Symbols N/A 0 0 ./results_g++/executables/program_-03__fstack_protector
=====

Compilando con: -O3 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001739815 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .003537413 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001069699 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001245392 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001091984 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 6 de 10:
```

```
Tiempo: .001110243 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001359586 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001127619 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001146612 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001071574 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001449993 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6964 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary    NX          PIE          RPATH          RUNPATH          Symbols          FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH        No RUNPATH        38 Symbols      N/A         0              0              ./results_g++/executables/program_-03__fstack_protector_str

=====

Compilando con: -03 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001224511 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .004024932 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .004128031 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .002376777 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .003393821 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .005928034 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001120439 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001783966 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6960 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001359049 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001152000 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002649156 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6959 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary    NX          PIE          RPATH          RUNPATH          Symbols          FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH        No RUNPATH        38 Symbols      N/A         0              0              ./results_g++/executables/program_-03__fno_stack_protector

=====

Compilando con: -03 -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001068505 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002560593 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001100113 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001116297 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001070788 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001082109 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001115555 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001156799 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001165584 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001103899 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001254024 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6948 KB
Tamaño del ejecutable: 16112 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary    NX          PIE          RPATH          RUNPATH          Symbols          FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  Canary found    NX enabled  PIE enabled  No RPATH        No RUNPATH        39 Symbols      N/A         0              0              ./results_g++/executables/program_-03__fstack_protector_all

=====

Compilando con: -05
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .004564303 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6904 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001315878 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6788 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001214839 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001078813 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001117974 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB
```

```
Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001249379 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001089024 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001095812 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001111935 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001396781 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001523473 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6937 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      39 Symbols    No      0      1      ./results_g++/executables/program_-0s_
=====

=====
Compilando con: -O5 -U_FORTIFY_SOURCE
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .004189747 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001040643 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001817286 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001028037 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001022424 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6892 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001037028 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001472326 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001025781 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .003531646 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001068478 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001723339 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6941 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      39 Symbols    No      0      1      ./results_g++/executables/program_-0s_U_FORTIFY_SOURCE
=====

=====
Compilando con: -O5 -no-pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001936500 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6904 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001152103 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002120447 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001402152 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .003082253 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001873569 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6856 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001032648 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001024870 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001064032 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6912 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001044718 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001573329 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6922 KB
Tamaño del ejecutable: 15936 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary  NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  No PIE      No RPATH      No RUNPATH      37 Symbols    No      0      1      ./results_g++/executables/program_-0s_no_pie
=====

=====
Compilando con: -O5 -pie
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001106626 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001939521 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001066143 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001121998 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001112289 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB
```

```
Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001249900 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001285018 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .005465145 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001075347 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .006397201 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002181018 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6950 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols        FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH         No RUNPATH       39 Symbols     No         0              1              ./results_g++/executables/program_-0s__pie
=====

=====
Compilando con: -O5 -D_FORTIFY_SOURCE=1
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002628044 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001282918 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001107386 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001283292 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001690441 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001109285 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001120458 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001375288 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6884 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .003079662 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6884 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001379129 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001605590 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6934 KB
Tamaño del ejecutable: 16056 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols        FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH         No RUNPATH       38 Symbols     N/A        0              0              ./results_g++/executables/program_-0s__D_FORTIFY_SOURCE_1
=====

=====
Compilando con: -O5 -z noexecstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001021241 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002888284 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001143837 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .005108506 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001087470 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .002905480 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .003197841 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .003245723 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001197500 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001067797 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6988 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002286367 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6949 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK CANARY      NX            PIE            RPATH            RUNPATH          Symbols        FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled    PIE enabled    No RPATH         No RUNPATH       39 Symbols     No         0              1              ./results_g++/executables/program_-0s__z_noexecstack
=====

=====
Compilando con: -O5 -z execstack
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .002688297 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001221735 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .002076521 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001144097 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6884 KB

Ejecución 5 de 10:
```


Tiempo: .004206349 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001051205 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001792362 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001139639 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6872 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001237903 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001089100 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001764720 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6945 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX disabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	39 Symbols	No	0	1	./results_g++/executables/program_0s_z_execstack

=====

Compilando con: -O5 -fno-plt
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .000981847 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001744902 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001049915 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001138107 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001111190 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001153888 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001243645 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001248421 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001524945 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6904 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001252904 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001244976 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6953 KB
Tamaño del ejecutable: 16008 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Partial	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	39 Symbols	No	0	1	./results_g++/executables/program_0s_fno_plt

=====

Compilando con: -O5 -Wl,-z,relro,-z,now
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001180809 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000995139 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000992766 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001092361 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001308264 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001177890 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001195325 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001117683 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001060916 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001231254 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001136040 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6970 KB
Tamaño del ejecutable: 16008 bytes

Resultado de checksec:

RELRO	STACK	CANARY	NX	PIE	RPATH	RUNPATH	Symbols	FORTIFY	Fortified	Fortifiable	FILE
Full	RELRO	No canary found	NX enabled	PIE enabled	No RPATH	No RUNPATH	39 Symbols	No	0	1	./results_g++/executables/program_0s_Wl_z_relro_z_now

=====

Compilando con: -O5 -fsanitize=undefined
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001100880 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001299845 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000997472 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6852 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001285106 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

```
Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001115546 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .000817806 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001114027 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001081644 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001093688 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001046157 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7032 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001095217 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6965 KB
Tamaño del ejecutable: 16448 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    41 Symbols  No      0              1              ./results_g++/executables/program_-0s__fsanitize_undefined
=====

=====
Compilando con: -O5 -fno-stack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001123763 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001017629 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001743450 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001084349 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6896 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001531609 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001093588 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6972 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .002983038 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001044149 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001084353 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001127666 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001383351 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6946 KB
Tamaño del ejecutable: 16104 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    39 Symbols  No      0              1              ./results_g++/executables/program_-0s__fno_stack_protector
=====

=====
Compilando con: -O5 -fstack-protector-strong
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001068057 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .002965539 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001152124 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001138588 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000997894 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6832 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001169404 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001017198 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000971159 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001102890 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001105203 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001268805 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6950 KB
Tamaño del ejecutable: 16168 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO      STACK Canary    NX          PIE          RPATH      RUNPATH      Symbols    FORTIFY Fortified    Fortifiable    FILE
Partial RELRO  Canary found    NX enabled  PIE enabled  No RPATH    No RUNPATH    40 Symbols  No      0              1              ./results_g++/executables/program_-0s__fstack_protector_str
=====

=====
Compilando con: -O5 -fstack-protector
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .001080652 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .006612595 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6968 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .000910078 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001761742 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB
```

```
Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001110475 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001220707 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001091589 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001106937 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001034900 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .003512172 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001944184 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6948 KB
Tamaño del ejecutable: 16168 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      40 Symbols    No      0      1      ./results_g++/executables/program_-0s_fstack_protector
=====

=====
Compilando con: -Os -fstack-protector-all
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .003656556 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .000955889 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6976 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001048899 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001022716 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6980 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .001110972 s | CPU: 0.0% | Memoria: 7012 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001214898 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001018833 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6912 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .001333295 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6984 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001004223 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6920 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .001091406 s | CPU: 0.0% | Memoria: 6916 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .001346568 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 6958 KB
Tamaño del ejecutable: 16168 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  Canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      40 Symbols    No      0      1      ./results_g++/executables/program_-0s_fstack_protector_all
=====

=====
Compilando con: -Os -fsanitize=address
Número de ejecuciones: 10

Ejecución 1 de 10:
Tiempo: .007902379 s | CPU: 0.0% | Memoria: 16020 KB

Ejecución 2 de 10:
Tiempo: .001147120 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15932 KB

Ejecución 3 de 10:
Tiempo: .001010080 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15788 KB

Ejecución 4 de 10:
Tiempo: .001722427 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15752 KB

Ejecución 5 de 10:
Tiempo: .000939725 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15976 KB

Ejecución 6 de 10:
Tiempo: .001095728 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15872 KB

Ejecución 7 de 10:
Tiempo: .001212304 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15872 KB

Ejecución 8 de 10:
Tiempo: .000946737 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15788 KB

Ejecución 9 de 10:
Tiempo: .001033006 s | CPU: 0.0% | Memoria: 16008 KB

Ejecución 10 de 10:
Tiempo: .002990842 s | CPU: 0.0% | Memoria: 15724 KB

Resultados promediados:
Tiempo real promedio: .002000034 s
Uso de CPU promedio: 0%
Memoria máxima promedio utilizada: 15873 KB
Tamaño del ejecutable: 25744 bytes
-----
Resultado de checksec:
RELRO          STACK Canary    NX      PIE      RPATH      RUNPATH      Symbols      FORTIFY Fortified      Fortifiable      FILE
Partial RELRO  No canary found  NX enabled  PIE enabled  No RPATH      No RUNPATH      55 Symbols    No      0      1      ./results_g++/executables/program_-0s_fsanitize_address
=====
```