

Kripto Mesaj - Kurulum Rehberi

Kurulum ve Calistirma Rehberi

Bu paket, **uctan uca sifreli mesajlasma sitesi** (E2EE) okul projesidir.

İki sekilde inceleyebilirsiniz:

Yontem	Sure	Aciklama
A) Canli site	30 sn	Hicbir kurulum gerekmez, tarayicidan acin
B) Lokal calistirma	~5 dk	Node.js yukleyip kendi makinenizde calistirin

A) Canli site (onerilen)

Site su anda yayinda:

<https://kripto-site.onrender.com/>

Tarayicidan bu URL'i acmaniz yeterli.

⚠ **Onemli:** Site ucretsiz Render.com hosting'inde calisiyor. 15 dakika kullanilmazsa otomatik uyku moduna geciyor. Eger sayfa hemen acilmazsa **~30 saniye bekleyin** (uyandırma suresi). Acildikten sonra normal hizda calisir.

Test demosu (2 dakika)

- İki farkli tarayici acin (veya bir normal + bir gizli pencere)
- Birinde: **Kayit ol** → kullanıcı adi `alice`, sifre `gizli12345`
- Digerinde: **Kayit ol** → kullanıcı adi `bob`, sifre `gizli67890`
- Alice ekranindan `bob`'u secin, bir mesaj yazip gonderin.
- Bob ekranindan `alice`'i secin, mesaj otomatik gelir.
- Bob ekraninda **"Sifreli icerigi goster"** kutusunu acin → sunucuya giden ham (Base64) sifreli halini gorursunuz. Bu, sunucunun mesaj icerigine erisemedigini gosterir.

B) Lokal calistirma

Eger sistemi kendi bilgisayarinizda incelemek isterseniz:

Gereksinimler

- **Node.js 18 veya ustu** — <https://nodejs.org/> adresinden indirip kurun
 - Kurulu olup olmadigini kontrol etmek icin terminale: `node --version`

Adim adim

1. **Bu zip'i bos bir klasore acin** (orn. `kripto-site/` adi altinda)
2. **Terminal/Komut Istemcisi acin** ve klasore girin:

```
cd /yol/kripto-site
```

(Windows'ta `cmd` veya `PowerShell`; macOS/Linux'ta `Terminal`)

3. **Bagimliliklari yukleyin** (ilk seferde ~1 dakika surer):

```
npm install
```

4. **Sunucuyu baslatin:**

```
npm start
```

Asagidaki gibi bir cikti gormelisiniz:

```
[development] Kripto site http://localhost:3000 adresinde calisiyor
```

5. **Tarayicidan acin:**
 - `http://localhost:3000`
6. **Test edin:** Yukaridaki "Test demosu" adimlarinin aynisi.

Durdurmak icin

Terminal'de **Ctrl+C** basin.

Veritabani dosyasi

Calistirmaya basladiginizda klasor icinde `kripto.db` dosyasi olusur. Bu, kayitli kullanicilar ve sifreli mesajlari tutar. Silerseniz temiz bir baslangic yapilir.

Sorun cikarsa

"node: command not found"

Node.js kurulu degil. <https://nodejs.org/>'dan **LTS** versiyonu indirip kurun, terminali kapatip yeniden acin, sonra `node --version` ile dogrulayin.

"npm install" hatasi

- Internet baglantinizi kontrol edin (npm paketleri internetten indirilir).
- `npm cache clean --force` deneyin, sonra tekrar `npm install`.

Port 3000 zaten kullanimda

Baska bir port deneyebilirsiniz:

```
PORT=4000 npm start
```

Sonra `http://localhost:4000` adresini acin.

“Anahtarlar uretiliyor...” cok uzun surdu

Tarayici PBKDF2 ile 310.000 iterasyon hesapliyor. Eski cihazlarda 1-2 saniye normaldir. Daha uzun surduyse tarayicinizi guncelleyin.

Proje hakkında detayli bilgi

- **README.md** — Genel ozet
- **DOKUMANTASYON.md** — Tum teknik detay (sifreleme algoritmaları, mimari, kod akisi, guvenlik onlemleri). PDF hali de pakette mevcut: `DOKUMANTASYON.pdf`.
- **DEPLOY.md** — Render.com’a nasıl deploy edildiği

Kaynak kod

GitHub repo: <https://github.com/reverx99/kripto-site>

iletisim

Sorulariniz veya geri bildirimleriniz icin: projeyi teslim eden ogrencinin iletisim bilgileri uzereinden ulasabilirsiniz.