## Résumé du bon HARMONY-10

MIR **BON DE COMMANDE · PANNEAUX** RÉVISION 1

### HARMONY-10

**10 références • 10 pièces**

| CHANTIER | FOURNISSEUR | LIVRAISON |
|---|---|---|
| **Exemple Harmony — aucun envoi** | **Fournisseur fictif** | **À confirmer** |
| Responsable : À préciser | Contact : À vérifier | Date demandée : À confirmer |

**SCHÉMA DE REPÉRAGE DU MUR** vue de principe




Chaque repère correspond à une seule pièce du bon. Emplacement indicatif, hors tout à confirmer sur les fiches.

**PIÈCES À FABRIQUER**

| | | |
|---|---|---|
| **P01** | 49.2126 po × 36 1/2 po | × 1 |
| **P02** | 48.8 po × 36 1/2 po | × 1 |
| **P03** | 48.8 po × 36 1/2 po | × 1 |
| **P04** | 48.8 po × 36 1/2 po | × 1 |
| **P05** | 48.8 po × 36 1/2 po | × 1 |
| **P06** | 48.8 po × 36 1/2 po | × 1 |
| **P07** | 48.8 po × 36 1/2 po | × 1 |
| **P08** | 48.8 po × 36 1/2 po | × 1 |
| **P09** | 48.8 po × 36 1/2 po | × 1 |
| **P10** | 48.8 po × 36 1/2 po | × 1 |

**Une pièce par fiche • aucune pièce répétée • bon local non transmis**

COTES FINIES • CROQUIS NON À L'ÉCHELLE • VALIDATION ATELIER OBLIGATOIRE

AUCUN ENVOI AUTOMATIQUE


Résumé, mur et repères. Validation fournisseur et atelier requise.

## Panneau P01

MIR **FICHE DE FABRICATION · PANNEAU 1/10** BON HARMONY-10

### Panneau P01 QTÉ 1

VUE COTÉE · UNE PIÈCE




**A · LARGEUR HORS TOUT : 49.2126 po**
**B · HAUTEUR HORS TOUT : 36 1/2 po**

A et B incluent les lèvres. Ne pas confondre avec la face visible.

PROJECTION C
2 po

MATIÈRE
aluminium

FINITION
Noir test

CODE / GAGE
TEST · 2 mm

BAS APRÈS POSE
Bas

PERFORATION
Non

**CÔTÉS, LIPS ET ANGLES**

| Côté | Longueur | Lip | Angle |
|---|---|---|---|
| Bas | 49.2126 po | 2 1/4 po | 90° |
| Droite | 36 1/2 po | 1 po | 90° |
| Haut | 49.2126 po | 0 po | 90° |
| Gauche | 36 1/2 po | 1 po | 90° |

Cotes réelles conservées • développé de pli à valider.

COTES FINIES • CROQUIS NON À L'ÉCHELLE • VALIDATION ATELIER OBLIGATOIRE

AUCUN ENVOI AUTOMATIQUE

Panneau P01 • 1 dessin • quantité 1 • fabrication à confirmer.


## Panneau P02

MIR **FICHE DE FABRICATION · PANNEAU 2/10** BON HARMONY-10

# Panneau P02

**QTÉ 1**

### VUE COTÉE · UNE PIÈCE




**A · LARGEUR HORS TOUT : 48.8 po**
**B · HAUTEUR HORS TOUT : 36 1/2 po**

A et B incluent les lèvres. Ne pas confondre avec la face visible.

PROJECTION C
**2 po**

MATIÈRE
**aluminium**

FINITION
**Noir test**

CODE / GAGE
**TEST · 2 mm**

BAS APRÈS POSE
**Bas**

PERFORATION
**Non**

### CÔTÉS, LIPS ET ANGLES

| Côté | Longueur | Lip | Angle |
|---|---|---|---|
| Bas | 48.8 po | 1 po | 90° |
| Droite | 36 1/2 po | 1 po | 90° |
| Haut | 48.8 po | 1 po | 90° |
| Gauche | 36 1/2 po | 1 po | 90° |

Cotes réelles conservées • développé de pli à valider.

COTES FINIES • CROQUIS NON À L'ÉCHELLE • VALIDATION ATELIER OBLIGATOIRE

AUCUN ENVOI AUTOMATIQUE

Panneau P02 • 1 dessin • quantité 1 • fabrication à confirmer.


## Panneau P03

MIR **FICHE DE FABRICATION · PANNEAU 3/10** BON HARMONY-10

# Panneau P03

**QTÉ 1**

### VUE COTÉE · UNE PIÈCE




**A · LARGEUR HORS TOUT : 48.8 po**

**B · HAUTEUR HORS TOUT : 36 1/2 po**

A et B incluent les lèvres. Ne pas confondre avec la face visible.

PROJECTION C
**2 po**

MATIÈRE
**aluminium**

FINITION
**Noir test**

CODE / GAGE
**TEST · 2 mm**

BAS APRÈS POSE
**Bas**

PERFORATION
**Non**

### CÔTÉS, LIPS ET ANGLES

| Côté | Longueur | Lip | Angle |
|---|---|---|---|
| Bas | 48.8 po | 1 po | 90° |
| Droite | 36 1/2 po | 1 po | 90° |
| Haut | 48.8 po | 1 po | 90° |
| Gauche | 36 1/2 po | 1 po | 90° |

Cotes réelles conservées • développé de pli à valider.

COTES FINIES • CROQUIS NON À L'ÉCHELLE • VALIDATION ATELIER OBLIGATOIRE

AUCUN ENVOI AUTOMATIQUE


Panneau P03 • 1 dessin • quantité 1 • fabrication à confirmer.

## Panneau P04

MIR **FICHE DE FABRICATION · PANNEAU 4/10** BON HARMONY-10

### Panneau P04 QTÉ 1

**VUE COTÉE · UNE PIÈCE**




**A · LARGEUR HORS TOUT : 48.8 po**
**B · HAUTEUR HORS TOUT : 36 1/2 po**

A et B incluent les lèvres. Ne pas confondre avec la face visible.

PROJECTION C
**2 po**

MATIÈRE
**aluminium**

FINITION
**Noir test**

CODE / GAGE
**TEST · 2 mm**

BAS APRÈS POSE
**Bas**

PERFORATION
**Non**

**CÔTÉS, LIPS ET ANGLES**

| Côté | Longueur | Lip | Angle |
|---|---|---|---|
| Bas | 48.8 po | 1 po | 90° |
| Droite | 36 1/2 po | 1 po | 90° |
| Haut | 48.8 po | 1 po | 90° |
| Gauche | 36 1/2 po | 1 po | 90° |

Cotes réelles conservées • développé de pli à valider.

COTES FINIES • CROQUIS NON À L'ÉCHELLE • VALIDATION ATELIER OBLIGATOIRE

AUCUN ENVOI AUTOMATIQUE

Panneau P04 • 1 dessin • quantité 1 • fabrication à confirmer.


## Panneau P05

MIR **FICHE DE FABRICATION · PANNEAU 5/10** BON HARMONY-10

# Panneau P05

**QTÉ 1**

### VUE COTÉE · UNE PIÈCE




**A · LARGEUR HORS TOUT : 48.8 po**

**B · HAUTEUR HORS TOUT : 36 1/2 po**

A et B incluent les lèvres. Ne pas confondre avec la face visible.

PROJECTION C
**2 po**

MATIÈRE
**aluminium**

FINITION
**Noir test**

CODE / GAGE
**TEST · 2 mm**

BAS APRÈS POSE
**Bas**

PERFORATION
**Non**

### CÔTÉS, LIPS ET ANGLES

| Côté | Longueur | Lip | Angle |
|---|---|---|---|
| Bas | 48.8 po | 1 po | 90° |
| Droite | 36 1/2 po | 1 po | 90° |
| Haut | 48.8 po | 1 po | 90° |
| Gauche | 36 1/2 po | 1 po | 90° |

Cotes réelles conservées • développé de pli à valider.

COTES FINIES • CROQUIS NON À L'ÉCHELLE • VALIDATION ATELIER OBLIGATOIRE

AUCUN ENVOI AUTOMATIQUE


Panneau P05 • 1 dessin • quantité 1 • fabrication à confirmer.

## Panneau P06

MIR **FICHE DE FABRICATION · PANNEAU 6/10** BON HARMONY-10

### Panneau P06 QTÉ 1

VUE COTÉE · UNE PIÈCE




**A · LARGEUR HORS TOUT : 48.8 po**
**B · HAUTEUR HORS TOUT : 36 1/2 po**

A et B incluent les lèvres. Ne pas confondre avec la face visible.

PROJECTION C
2 po

MATIÈRE
aluminium

FINITION
Noir test

CODE / GAGE
TEST · 2 mm

BAS APRÈS POSE
Bas

PERFORATION
Non

**CÔTÉS, LIPS ET ANGLES**

| Côté | Longueur | Lip | Angle |
|---|---|---|---|
| Bas | 48.8 po | 1 po | 90° |
| Droite | 36 1/2 po | 1 po | 90° |
| Haut | 48.8 po | 1 po | 90° |
| Gauche | 36 1/2 po | 1 po | 90° |

Cotes réelles conservées • développé de pli à valider.

COTES FINIES • CROQUIS NON À L'ÉCHELLE • VALIDATION ATELIER OBLIGATOIRE

AUCUN ENVOI AUTOMATIQUE

Panneau P06 • 1 dessin • quantité 1 • fabrication à confirmer.

## Panneau P07


MIR **FICHE DE FABRICATION · PANNEAU 7/10**

BON HARMONY-10

# Panneau P07

**QTÉ 1**

### VUE COTÉE · UNE PIÈCE




**A · LARGEUR HORS TOUT : 48.8 po**

**B · HAUTEUR HORS TOUT : 36 1/2 po**

A et B incluent les lèvres. Ne pas confondre avec la face visible.

PROJECTION C
**2 po**

MATIÈRE
**aluminium**

FINITION
**Noir test**

CODE / GAGE
**TEST · 2 mm**

BAS APRÈS POSE
**Bas**

PERFORATION
**Non**

### CÔTÉS, LIPS ET ANGLES

| Côté | Longueur | Lip | Angle |
|---|---|---|---|
| Bas | 48.8 po | 1 po | 90° |
| Droite | 36 1/2 po | 1 po | 90° |
| Haut | 48.8 po | 1 po | 90° |
| Gauche | 36 1/2 po | 1 po | 90° |

Cotes réelles conservées • développé de pli à valider.

COTES FINIES • CROQUIS NON À L'ÉCHELLE • VALIDATION ATELIER OBLIGATOIRE

AUCUN ENVOI AUTOMATIQUE

Panneau P07 • 1 dessin • quantité 1 • fabrication à confirmer.

## Panneau P08


MIR **FICHE DE FABRICATION · PANNEAU 8/10**

BON HARMONY-10

# Panneau P08

**QTÉ 1**

### VUE COTÉE · UNE PIÈCE




**A · LARGEUR HORS TOUT : 48.8 po**

**B · HAUTEUR HORS TOUT : 36 1/2 po**

A et B incluent les lèvres. Ne pas confondre avec la face visible.

PROJECTION C
**2 po**

MATIÈRE
**aluminium**

FINITION
**Noir test**

CODE / GAGE
**TEST · 2 mm**

BAS APRÈS POSE
**Bas**

PERFORATION
**Non**

### CÔTÉS, LIPS ET ANGLES

| Côté | Longueur | Lip | Angle |
|---|---|---|---|
| Bas | 48.8 po | 1 po | 90° |
| Droite | 36 1/2 po | 1 po | 90° |
| Haut | 48.8 po | 1 po | 90° |
| Gauche | 36 1/2 po | 1 po | 90° |

Cotes réelles conservées • développé de pli à valider.

COTES FINIES • CROQUIS NON À L'ÉCHELLE • VALIDATION ATELIER OBLIGATOIRE

AUCUN ENVOI AUTOMATIQUE


Panneau P08 • 1 dessin • quantité 1 • fabrication à confirmer.

## Panneau P09

MIR **FICHE DE FABRICATION · PANNEAU 9/10** BON HARMONY-10

### Panneau P09 — QTÉ 1

**VUE COTÉE · UNE PIÈCE**




**A · LARGEUR HORS TOUT : 48.8 po**
**B · HAUTEUR HORS TOUT : 36 1/2 po**

A et B incluent les lèvres. Ne pas confondre avec la face visible.

PROJECTION C
**2 po**

MATIÈRE
**aluminium**

FINITION
**Noir test**

CODE / GAGE
**TEST · 2 mm**

BAS APRÈS POSE
**Bas**

PERFORATION
**Non**

**CÔTÉS, LIPS ET ANGLES**

| Côté | Longueur | Lip | Angle |
|---|---|---|---|
| Bas | 48.8 po | 1 po | 90° |
| Droite | 36 1/2 po | 1 po | 90° |
| Haut | 48.8 po | 1 po | 90° |
| Gauche | 36 1/2 po | 1 po | 90° |

Cotes réelles conservées • développé de pli à valider.

COTES FINIES • CROQUIS NON À L'ÉCHELLE • VALIDATION ATELIER OBLIGATOIRE

AUCUN ENVOI AUTOMATIQUE


Panneau P09 • 1 dessin • quantité 1 • fabrication à confirmer.

## Panneau P10

MIR **FICHE DE FABRICATION · PANNEAU 10/10** BON HARMONY-10

### Panneau P10 — QTÉ 1

**VUE COTÉE · UNE PIÈCE**




**A · LARGEUR HORS TOUT : 48.8 po**
**B · HAUTEUR HORS TOUT : 36 1/2 po**

A et B incluent les lèvres. Ne pas confondre avec la face visible.

PROJECTION C: 2 po
MATIÈRE: aluminium
FINITION: Noir test
CODE / GAGE: TEST · 2 mm
BAS APRÈS POSE: Bas
PERFORATION: Non

**CÔTÉS, LIPS ET ANGLES**

| Côté | Longueur | Lip | Angle |
|---|---|---|---|
| Bas | 48.8 po | 1 po | 90° |
| Droite | 36 1/2 po | 1 po | 90° |
| Haut | 48.8 po | 1 po | 90° |
| Gauche | 36 1/2 po | 1 po | 90° |

Cotes réelles conservées • développé de pli à valider.

COTES FINIES • CROQUIS NON À L'ÉCHELLE • VALIDATION ATELIER OBLIGATOIRE

AUCUN ENVOI AUTOMATIQUE

Panneau P10 • 1 dessin • quantité 1 • fabrication à confirmer.