
MISE EN PRODUCTION · PROFIL UNIQUE

M001 · Fascia

Commande : RECETTE-PHASE10 · Chantier : Chantier fictif · Chef : MIR · Date : 2026-11-13 · Révision : A



MATÉRIAU / FINI

Aluminium
Gage 24
0.4826 mm
MIR
Noir
Code NOIR

QUANTITÉ / LONGUEUR

1 pièce(s)

120 po


COTES FINIES ET POINTS À VALIDER

A = 6 po
Pli A–B = 90°
B = 1 1/4 po
Pli B–C = 180° — retour écrasé
C = 3/4 po
Développé total = 8 po (nominal)
Face colorée : Face 1 — côté indiqué par l’étoile

MISE EN PRODUCTION · PROFIL UNIQUE

M002 · Ailes de fenêtre

Commande : RECETTE-PHASE10 · Chantier : Chantier fictif · Chef : MIR · Date : 2026-11-13 · Révision : A



MATÉRIAU / FINI

Aluminium
Gage 24
0.4826 mm
MIR
Noir
Code NOIR

QUANTITÉ / LONGUEUR

2 pièce(s)

120 po


COTES FINIES ET POINTS À VALIDER

A = 6 po
Pli A–B = 90°
B = 2 po
Pli B–C = 90°
C = 3/4 po
Développé total = 8 3/4 po (nominal)
Face colorée : Face 2 — côté indiqué par l’étoile

MISE EN PRODUCTION · PROFIL UNIQUE

M003 · Écoulement des eaux

Commande : RECETTE-PHASE10 · Chantier : Chantier fictif · Chef : MIR · Date : 2026-11-13 · Révision : A



MATÉRIAU / FINI

Aluminium
Gage 24
0.4826 mm
MIR
Noir
Code NOIR

QUANTITÉ / LONGUEUR

3 pièce(s)

120 po


COTES FINIES ET POINTS À VALIDER

A = 6 po
Pli A–B = 90°
B = 1 1/2 po
Pli B–C = 90°
C = 1/2 po
Développé total = 8 po (nominal)
Face colorée : Face 1 — côté indiqué par l’étoile

MISE EN PRODUCTION · PROFIL UNIQUE

M004 · Goutte d’eau — développé total 8 po

Commande : RECETTE-PHASE10 · Chantier : Chantier fictif · Chef : MIR · Date : 2026-11-13 · Révision : A



MATÉRIAU / FINI

Aluminium
Gage 24
0.4826 mm
MIR
Noir
Code NOIR

QUANTITÉ / LONGUEUR

4 pièce(s)

120 po

COTES FINIES ET POINTS À VALIDER

A = 5 1/2 po
Pli A–B = 90°
B = 2 po
Pli B–C = 90°
C = 1/2 po
Développé total = 8 po (nominal)
Face colorée : Face 2 — côté indiqué par l’étoile