

LEADAC DESIGN PARTNER PROGRAM

operational intelligence validation framework

v1 workbook

0. bu sistem neden var

bu programın amacı:

- feature feedback toplamak değil
- demo yapmak değil
- pilot satmak değil

amacı:

vertical SaaS GTM için operational memory modelini kurmak

yani:

hangi operational signal
hangi ICP patterni
hangi outbound workflow
hangi context layer
gerçekten revenue impact yaratıyor

bunu anlamak

1. core framework

sistemin merkezinde su olmalı:

research

↓

validation

↓

pattern extraction

↓

product decision

↓

workflow deployment

↓

outcome learning

↓

memory accumulation

leadac'in asil asset'i:

feature set degil

memory graph

olmalı

2. program yapisi

partner sayisi

ideal:

3-5 partner

neden?

- 1 partner anecdotal olur
- 2 partner directional olur
- 3+ partner pattern validation baslar

partner tipi

partnerler farkli operational realities temsil etmeli

ornek:

partner	role
FineDine	restaurant outbound reality
Vinter AI	AI workflow + GTM ops thinking
third partner	pattern validation

partner secim kriteri

partner:

- aktif outbound yapmali
- CRM kullaniyor olmalı
- SDR workflow'u olmalı
- local business satiyor olmalı
- signal-based selling yapıyor olmalı
- feedback verecek operational maturity'ye sahip olmalı

istemeyecegin partner:

- sadece “cool AI” isteyen
- random founder
- outbound yapmayan
- CRM discipline olmayan

- sadece feature isteyen

3. internal operating model

4 core layer olmalı

A. insight capture layer

her gorusme sadece “feedback call” gibi gecmemeli, her toplantidan sistematik sekilde 4 tip bilgi cikmali: structured data (sirketin outbound yapisi, SDR sayisi, kullandigi stack, CRM akisi gibi duzenli kaydedilebilir bilgiler), repeatable observation (birden fazla partnerde tekrar eden patternler, mesela “multi-location restaurantlar daha hizli close oluyor” gibi tekrar eden gercekler), workflow pain (SDR’lerin gercek operasyonel sorunlari, ornegin research’e fazla zaman harcamalari veya personalization’in daginik olmasi), ve signal mention (partnerlerin conversion ile iliskili oldugunu dusundugu operational sinyaller; hiring activity, review velocity, owner activity, booking provider gibi). Amaç sadece not almak degil, tum gorusmeleri ortak bir intelligence sistemine donusturup hangi patternlerin gercekten repeatable ve revenue-impacting oldugunu anlayabilmek.

B. validation layer

her insight tek bir partnerin yorumu olarak kalmamali, cross-partner validation’dan gecmeli yani ayni observation birden fazla partner tarafından tekrar ediyorsa o zaman gercek operational pattern olarak kabul edilmeli. mesela “multi-location restaurants close faster” insight’i sadece FineDine’da gorulurse anecdotal olabilir, ama ayni sey Vinter AI ve ucuncu partner tarafından da dogrulanirsa bu artik high-confidence operational signal olur. bu sistem sayesinde roadmap tek bir musterinin istegine gore degil, segment genelinde tekrar eden gercek davranislara gore sekillenir ve LeadAC’in memory layer’i zamanla gercek revenue patterns uzerinden olusur.

C. prioritization layer

her insight direkt roadmap'e gitmemeli cunku partnerler farkli farkli feature'lar isteyecek ve bu urunu dagitir. bunun yerine her insight bir scoring sisteminden gecmeli ve sadece stratejik olarak guclu, tekrar eden ve revenue impact'i yuksek patternler product decision'a donusmeli. yani amac "kim ne istedi" degil, "hangi operational truth segment genelinde en degerli" sorusunu cevaplamak olmalı. mesela bir insight birden fazla partnerde tekrar ediyorsa, SDR workflow'unda sik geciyorsa, revenue impact'i yuksekse ve LeadAC'in operational memory tezine uyuyorsa yuksek priority alır. ama sadece tek partnerin istedigı, stratejik olmayan veya workflow'a etkisi dusuk seyler ignore edilir.

factor	meaning
repeated?	birden fazla partnerde tekrar ediyor mu
revenue impact?	close rate / meeting rate etkiliyor mu
workflow frequency?	SDR workflow'unda surekli geciyor mu
implementation ease?	teknik olarak uygulanabilir mi
strategic alignment?	LeadAC tezine uyuyor mu

ornek scoring:

insight	repeated	revenue impact	strategic fit	result
multi-location scoring	yes	high	high	P1
AI auto replies	no	low	low	ignore
operational account briefs	yes	high	high	P1
linkedin emoji personalization	no	low	low	ignore

D. memory layer

tum learning:

future enrichment logic'e donmeli

bu kisim cok kritik

leadac:

“tool”

degil

learning system

olmali

4. meeting operating system

her call ayni framework ile gitmeli

CALL TYPE 1

workflow discovery

amac:

current GTM operation anlamak

sorular:

- lead sourcing nasıl?
- SDR workflow nasıl?
- enrichment nasıl?
- CRM usage nasıl?
- outbound personalization nasıl?
- hangi accounts close oluyor?
- neden oluyor?
- research ne kadar suruyor?
- SDR neye bakiyor?
- hangi data useful?

- hangi signal useless?

burda:

feature konusma

workflow ogren

CALL TYPE 2

signal validation

amac:

operational signals'i test etmek

ornek signal'ler:

- review velocity
- owner activity
- hiring
- expansion
- menu complexity
- booking provider
- tech stack
- location count
- social engagement
- reputation decline
- staffing pain

her signal icin sor:

is this actually predictive?

CALL TYPE 3

workflow simulation

ornek:

```
lead discovered
↓
operational enrichment
↓
AI scoring
↓
account brief
↓
HubSpot sync
↓
SDR opens account
```

sonra sunu sor:

“would your SDR actually trust and use this?”

cok kritik soru

CALL TYPE 4

prioritization review'un amaci partnerlerden daha fazla feature toplamak degil, noise'u azaltip gercek operational urgency'yi ortaya cikarmaktir. bu yuzden toplantinin sonunda tek bir kritik soru sorulmalı: “if we shipped only one thing in 30 days what should it be?” cunku insanlar uzun feature listeleri verir ama gercek pain genelde sadece 1–2 core workflow etrafinda doner. bu soru partnerin hangi problemi gercekten acil gordugunu, SDR

workflow'unda en büyük friction'in nerede olduğunu ve LeadAC'in hangi capability'sinin immediate value yaratacağını ortaya çıkarır. roadmap'i koruyan şey de budur; herkesin istediğini yapmak değil, segment genelinde en yüksek urgency'ye sahip operational problem'i bulmak.

5. meeting structure

ideal meeting:

section	duration
operational context	10m
pain exploration	10m
signal validation	15m
workflow	
simulation	15m
prioritization	10m

6. data architecture

Bizde minimum sunlar olmalı

A. signal database

signal database'in amacı partner görüşmelerinden gelen operational signal'leri structured şekilde toplamak ve hangilerinin gerçekten predictive olduğunu anlamaktır. LeadAC'in asıl intelligence layer'i burada oluşur. çünkü sistem zamanla sunu öğrenmeye başlar:

hangi operational behavior
hangi account type
hangi context pattern'i
close probability'sini arttırıyor

ornek olarak “multi-location” bir restaurant zinciri olmasi, outbound conversion icin anlamlı bir predictor olabilir. ama bu insight’in degerli olabilmesi icin:

- kac partnerde tekrar ettigi
- SDR workflow’unda ne kadar relevant oldugu
- GTM impact’i
- scoring sistemine etkisi

kaydedilmeli.

field	example	explanation
signal	multi-location	gozlemlenen operational pattern
source	FineDine	insight hangi partnerden geldi
repeated count	3	kac partner ayni seyi dogruladi
confidence	high	pattern’in guven seviyesi
GTM impact	high	revenue / meeting impact’i
SDR relevance	high	SDR workflow’unda ne kadar kullaniliyor
scoring effect	+15	lead scoring’e etkisi
validated?	yes	cross-partner validation gecti mi

B. pain database

pain database’in amaci feature toplamak degil, segment genelinde tekrar eden operational friction’lari bulmaktır. cunku gercek product direction bireysel feature request’lerden degil, tekrar eden workflow pain’lerinden cikmali. bu sistem sayesinde LeadAC hangi problemlerin “core market pain” oldugunu anlamaya baslar.

mesela:

- SDR research waste
- shallow personalization
- CRM memory loss

bunlar sadece tek sirketin problemi degilse ve tekrar tekrar duyuluyorsa artik category-level problem haline gelir.

pain	repeated?	meaning
SDR research waste	yes	SDR'ler fazla manuel research yapiyor
shallow personalization	yes	personalization generic kalıyor
CRM memory loss	yes	won/lost learning sistemde birikmiyor

C. workflow library

workflow library'in amaci farkli partnerlerdeki GTM motion'lari belgelemek ve hangi workflow'larin repeatable oldugunu anlamaktir. cunku LeadAC sadece data platformu degil, operational workflow intelligence sistemi olmaya calisiyor. bu library sayesinde farkli vertical motion'lar karsilastirilabilir hale gelir.

ornek:

- restaurant outbound motion
- AI-assisted research workflow
- expansion-led selling

bunlarin hepsi farkli GTM davranislari temsil eder.

workflow	partner	explanation
restaurant outbound	FineDine	restaurant sales workflow'u
AI-assisted research	Vinter	AI destekli SDR research flow'u
expansion selling	partner 3	growth/expansion driven selling motion

D. feature validation matrix

feature validation matrix'in amacı roadmap'i korumaktır. partnerlerin her dediği şey ürüne gitmez. her feature:

- repeat ediyor mu
- strategic mi
- LeadAC tezine uyuyor mu
- workflow impact'i var mı

bunlara göre filtrelenmeli.

aksi halde ürün:

- feature factory'ye döner
- positioning kaybolur
- operational memory tezinden uzaklaşır

feature	repeated?	strategic?	priority
operational brief	yes	yes	P1
AI auto	no	no	ignore
outbound			

buradaki mantık:

“cool feature” yapmak değil,

LeadAC'in memory layer tezini güçlendiren capability'leri seçmek.

7. followup system

followup'lar casual olmamalı. “thanks for meeting” tarzında generic mesajlar yerine her followup operational synthesis içermeli. amaç:

- partnerin kendini “co-builder” hissetmesi
- learning loop'un devam etmesi
- conversation'ın operational seviyede ilerlemesi

olmalı.

1. what we learned

ilk bolumde partnerden ogrendiginiz seyler net sekilde summarize edilir. bu kisim:

- aktif dinlediginizi gosterir
- workflow'u dogru anladiginizi kanitlar
- insight'leri sistematik hale getirir

ornek:

you mentioned:

- SDR research takes ~2h/day
- owner activity improves reply rates
- multi-location groups convert better

2. what we're validating

burada sadece not almadiginizi, bu insight'leri operational hypothesis'e cevirdiginizi gosterirsiniz.

ornek:

we are currently validating:

- operational scoring
- location clustering
- owner activity enrichment

partner sunu hissetmeli:

“LeadAC feedback toplamiyor, intelligence system kuruyor.”

3. what we'll show next

bu kisim next-step certainty yaratir. partner bir sonraki gorusmede ne gorecegini bilir.

ornek:

next review:

- scoring logic
- account brief
- CRM memory sync

4. one strategic question

her followup tek bir strategic soruyla bitmeli. amac:

- conversation'i alive tutmak
- yeni insight cikarmak
- SDR reality'yi daha derin anlamak

ornek:

would your SDR trust a score if the reasoning was transparent?

tek soru mantigi onemli cunku:

cok soru spam gibi hissettirir,
tek soru ise dusundurur.

8. anti-patterns

bu sistemin dagilmamasi icin kacinmaniz gereken seyler var.

anti-pattern 1 — feature factory

partner ne isterse roadmap'e koymak en büyük hata olur. bu durumda product direction kaybolur ve herkesin istedigini farklı şeyler ürünü parçalar. siz feature değil pattern topluyorsunuz.

anti-pattern 2 — AI gimmick positioning

“fully autonomous SDR”

“AI employee”

“replace your sales team”

gibi positioning'ler kısa vadeli attention getirir ama LeadAC'in strategic pozisyonunu zayıflatır. sizin teziniz automation değil operational memory.

anti-pattern 3 — horizontalization

restaurant, dental, HVAC, beauty gibi tüm vertical'lari aynı anda açmaya çalışmak yanlıştır. önce F&B wedge tamamen netleşmeli. repeatable pattern bulunmadan expansion yapmak intelligence quality'yi düşürür.

anti-pattern 4 — generic CRM thinking

LeadAC CRM replacement değil. pipeline management tool da değil. sistemin merkezi:

- operational context
- memory accumulation
- GTM learning loop

olmalı.

anti-pattern 5 — shallow metrics

sadece:

- open rate
- reply rate

bakmak yetersizdir. cunku bunlar operational learning'i olcmez.

siz sunlari olcmelisiniz:

- pattern quality
- SDR trust
- workflow adoption
- enrichment utility
- signal accuracy

9. north star metrics

north star metric'ler sistemin gercekten intelligence uretiyor mu onu anlamak icin var.

research efficiency

amaç:

SDR'lerin manuel research'e harcadigi zamani azaltmak.

metric:

time saved per SDR

signal quality

amaç:

gerçek predictive operational signal'leri bulmak.

metric:

validated predictive signals

workflow adoption

amaç:

SDR'ler sistemin ürettiği context'i gerçekten kullanıyor mu?

metric:

% of SDRs using operational briefs

memory quality

amaç:

closed-won learning gelecekte reuse ediliyor mu?

metric:

closed-won learning reused in future targeting

ICP certainty

amaç:

winning customer pattern'i ne kadar netlesmis?

metric:

confidence level of winning account patterns

10. end state

60–90 gün sonunda bu programın amacı sadece “beta feedback” toplamak olmamalı.

elinizde gerçek bir operational intelligence foundation olmalı.

A. operational signal graph

hangi operational behavior:

- meeting
- reply
- close

getiriyor netlesmiş olmalı.

mesela:

- multi-location
- hiring activity
- owner engagement
- review decline

hangi stage’de etkili anlaşılmalı.

B. vertical ICP memory

ideal customer’in:

- operational shape’i

- buying pattern'ı
- workflow yapısı
- GTM behavior'ı

netlesmeli.

LeadAC zamanla:

“kim close olur?”

şurasuna operational seviyede cevap verebilmeli.

C. repeatable outbound system

hangi outbound motion:

- hangi vertical'da
- hangi context'te
- neden işe yarıyor

anlaşılmalı.

yani sistem:

“best practice”

değil,

repeatable operational playbook çıkarmalı.

D. positioning certainty

60–90 gün sonunda LeadAC'in:

- ne olduğu
- neden farklı olduğu
- neden gerekli olduğu
- hangi stack'in arasında durduğu

tam netlesmis olmalı.

cunku positioning:

copywriting'den değil,

repeated operational truth'lerden dogar.

final thesis

leadac'in asset'i:

AI değil

outbound engine değil

enrichment değil

operational memory graph

eger bu design partner systemi dogru kurulursa:

her partner call

her signal

her workflow

her lost deal

her won deal

leadac'in memory substrate'ine donusur

ve asil moat orada olusur