GUIA PREMIUM • BÔNUS

Calendário de Saúde por Idade

Cuidados essenciais do filhote ao idoso — para diferentes espécies de pets.

01 CHEGADA

02 CRESCIMENTO

03 VIDA ADULTA

04 LONGEVIDADE

Cães • Gatos • Coelhos • Roedores • Furões • Aves • Peixes • Répteis • Anfíbios • Outros pets

COMECE AQUI

Um guia que respeita cada espécie

Use as páginas indicadas para seu animal e personalize a rotina junto ao médico-veterinário.

O princípio mais importante

"Idade" não tem o mesmo significado para um cachorro, um peixe ou uma calopsita. Este guia organiza marcos de cuidado, mas **não substitui consulta, diagnóstico, vacinação ou prescrição veterinária**.

O que este calendário entrega

- Orientações por **fase de vida** de cães, gatos e dos principais grupos de pets mantidos em domicílio.
- Rotinas **diárias, semanais, mensais e anuais** e sinais que exigem atendimento.
- Folhas de acompanhamento para **consultas, peso, ambiente, vacinas e histórico**.
- Referências técnicas no final: recomendações gerais com aplicações adaptadas para o Brasil.

Base científica: [01–27]

Como usar, em 4 passos

- **1.** Encontre a espécie ou grupo e identifique a fase de vida provável.
- **2.** Leve a lista de prioridades ao veterinário com experiência na espécie.
- **3.** Anote datas e resultados reais nas fichas em branco.
- **4.** Reavalie o planejamento quando houver crescimento, mudança de dieta, doença ou envelhecimento.

Importante para pets não convencionais

Aves, répteis, peixes, roedores e anfíbios têm exigências muito diferentes entre espécies. Não aplique cronogramas de vacinas, suplementação ou medicamentos de cães e gatos a esses animais.

SUMÁRIO

Encontre seu pet

Use esta página como mapa de consulta rápida.

CAPÍTULO	PÁGINAS	ENFOQUE
Fundamentos	4–5	Fases da vida e rotina preventiva
Cães	6–11	Guia ampliado: filhote, prevenção e envelhecimento
Gatos	12–17	Guia ampliado: fases, ambiente e sinais de alerta
Coelhos e roedores	18–22	Dentes, intestino, bem-estar, peso
Furões	23	Nutrição, prevenção e envelhecimento
Aves	24–25	Psitacídeos e outras aves domésticas
Peixes de aquário	26	Água, manejo e sinais de doença
Répteis	27–28	Quelônios, lagartos e serpentes
Anfíbios e outros	29–30	Ambiente e cuidados especializados
Prevenção, risco, urgência	31–35	Saúde, alimentação e sinais de alerta
Fichas imprimíveis	36–41	Agenda, histórico e registros
Fontes e observações	42–45	Referências e limites do material

Para uma leitura útil

O melhor guia é aquele que vira hábito: marque primeiro uma consulta de base e anote os três pontos que fazem maior diferença para o seu pet.

FUNDAMENTOS

A idade não é igual para todos

Os marcos abaixo são orientações de leitura — não substituem uma avaliação individual.

GRUPO	FASES PARA PLANEJAMENTO	O QUE MAIS MUDA
Gato	Filhote: 0–1 ano; adulto jovem: 1–6; maduro: 7–10; sênior: >10 anos	Exames, nutrição, articulações e doenças crônicas. [03]
Cão	Filhote; jovem; adulto; sênior conforme porte, raça e condição	Cães grandes tendem a atingir marcos de envelhecimento mais cedo. [02]
Coelho	Jovem; adulto; idoso, definidos com o veterinário	Dentes, motilidade intestinal, mobilidade. [08–09]
Roedores	Jovem; adulto; idoso: cronologia varia muito por espécie	Peso, dentição, tumores e ambiente. [10–13]
Furão	Filhote; adulto; sênior segundo histórico individual	Doenças endócrinas e outras condições de meia-idade. [14]
Ave	Fase de crescimento; maturidade; envelhecimento por espécie	Nutrição, comportamento, penas, reprodução. [15–17]
Peixe	Alevino/juvenil; adulto; mais velho — espécie dependente	Qualidade da água, crescimento e alimentação. [18]
Réptil / anfíbio	Filhote/recém-eclodido; juvenil; adulto; sênior	Temperatura, luz, dieta e condições de instalação. [20–22]

Não converta anos de pet em “anos humanos”

Uma conta fixa (como 1 ano = 7 anos) não serve para orientar cuidados. Porte, genética, espécie, dieta e condições de vida importam muito mais.

FUNDAMENTOS

Rotina preventiva que funciona

Mais importante que decorar uma idade é observar mudanças cedo.

TODOS OS DIAS

- Oferecer **água e alimentação adequadas** à espécie.
- Observar apetite, fezes/urina, respiração e atividade.
- Checar segurança, temperatura e limpeza do habitat.
- Promover interação e estímulos apropriados.

[07, 13, 23]

TODA SEMANA

- Observar peso ou condição corporal na frequência adequada.
- Inspecionar pele/penas/escamas, patas e dentes quando possível.
- Revisar brinquedos, esconderijos e riscos domésticos.
- Para aquários, acompanhar testes e manutenção da água.

[08, 18–20]

A CADA MÊS

- Atualizar o histórico de peso, apetite e comportamento.
- Conferir reposição de alimentos e validade de suprimentos.
- Revisar manutenção de filtros, lâmpadas, equipamentos.
- Checar se há mudança no padrão que exija consulta.

[07, 18, 20]

PELO MENOS ANUALMENTE*

- Revisão veterinária preventiva por profissional habilitado.
- Atualização individual do plano de vacinas e parasitas, quando aplicável.
- Avaliação de nutrição, boca, mobilidade e ambiente.
- Revisar identificação e contatos de emergência.

[04, 07, 15]

*Frequência não é receita universal

Cães e gatos idosos frequentemente se beneficiam de consultas semestrais; filhotes exigem mais visitas. Em animais exóticos, a frequência e os exames dependem muito da espécie e do quadro clínico.

Cães | primeiro ano

Um bom começo combina prevenção, socialização segura e crescimento adequado.

FASE	PRIORIDADES	LEMBRETE
0–8 semanas	Aleitamento, ganho de peso, calor e exame neonatal quando necessário.	Órfãos ou animais doentes exigem orientação imediata.
6–8 semanas	Iniciar plano de imunização essencial quando indicado; avaliar parasitas.	Protocolos dependem da região e do produto. [01]
Até ≥16 semanas	Repetir vacinas essenciais em intervalos de 2–4 semanas, conforme WSAVA.	A última dose dessa série deve ocorrer com ≥16 semanas. [01]
4–6 meses	Rever imunização, dentição, alimentação, comportamento e identificação.	Dose adicional essencial a partir de 26 semanas pode ser recomendada. [01]
6–12+ meses	Acompanhar puberdade, condição corporal, treino e maturação.	Porte grande/gigante pode seguir crescendo depois de 12 meses. [02]

Primeiras conversas com o veterinário

- Raiva e vacinas não essenciais conforme **risco local, legislação e bula**; nunca copiar um cartão pronto. [01, 05]
- Verminoses e ectoparasitas: estabelecer calendário segundo idade, peso, exposição e produto. [06]
- Socialização positiva com riscos controlados; orientação sobre castração individualizada por porte e condição. [02]
- Transição alimentar, crescimento, avaliação de dentes e prevenção de obesidade. [02, 27]

CÃES

Cães | adulto e sênior

Envelhecimento é uma transição gradual — não uma data única no calendário.

JOVEM / ADULTO

- Consulta preventiva e exame físico ao menos anual.
- Revisão de vacinas, parasitas, dentes e condição corporal.
- Atividade física e enriquecimento compatíveis com porte e saúde.
- Registrar mudanças em sede, apetite, sono e comportamento.

[02, 07]

FASE SÊNIOR

- Considerar avaliação a cada **6 meses**.
- Monitorar dor, rigidez, visão, audição e cognição.
- Discutir exames laboratoriais conforme risco e histórico.
- Adaptar pisos, acesso à água e atividade física.

[04]

Sinais que não devem ser atribuídos “só à idade”

- Perder peso sem explicação, beber ou urinar muito mais, cansaço novo e tosse persistente.
- Dificuldade para levantar, escorregar, evitar escadas e mudanças de humor relacionadas a dor.
- Desorientação, alterações do sono, vocalizações diferentes e perda de hábitos.
- Caroços novos, mau hálito intenso, sangramento oral ou feridas que não cicatrizam.

Base científica: [04, 27]

Vacinas de adulto

O intervalo entre reforços não é sempre anual: depende da vacina, do histórico, do risco, do produto utilizado e das exigências locais. A consulta é anual mesmo quando uma vacina não é.

CÃES • GUIA EXTRA

Cães | o primeiro ano mês a mês

Um roteiro de decisões para combinar crescimento, proteção e experiências positivas.

1

0–2 meses

Acompanhamento neonatal, desmame e ganho de peso.

2

2–4 meses

Consultas, série de vacinas essenciais e socialização segura.

3

4–6 meses

Dentes, alimentação, comportamento e prevenção individual.

4

6–12+ meses

Peso, puberdade, rotinas e crescimento segundo porte.

O que o tutor precisa organizar nessa fase

- **Na primeira consulta:** leve idade estimada, origem, alimentação, sintomas, fotos de fezes se houver alteração e registros anteriores.
- **Na vacinação:** anote nome da vacina, data, fabricante, lote, profissional e retorno. Séries essenciais normalmente se estendem até 16 semanas ou mais. [01]
- **Na convivência:** proponha experiências positivas e curtas com pessoas, sons e manejo; evite áreas de alto risco antes da proteção adequada. [02, 33]
- **Durante o crescimento:** pese conforme o plano veterinário; ajuste porções de acordo com o porte e a condição corporal, sem suplementar por conta própria. [28]

Base científica: [01, 02, 28, 33]

Atenção às diferenças de porte

Cães miniatura e gigantes não amadurecem no mesmo ritmo. O momento de trocar a dieta, iniciar exercícios mais exigentes ou discutir esterilização é individualizado.

CÃES • PREVENÇÃO

Cães | vacinação e parasitas

O objetivo é registrar o plano correto para este cão, não seguir uma tabela genérica.

Proteção essencial

Cinomose, adenovírus e parvovirose fazem parte da vacinação essencial.

Reforços

Intervalos variam com produto, idade e risco; registre a próxima data.

Consulta

Vacina não substitui exame físico, orientação e acompanhamento.

Vacinas: o que perguntar ao veterinário

- **Essenciais:** série inicial e reforços segundo a diretriz WSAVA e o histórico do cão. [01]
- **Raiva:** verificar regras e calendário vigentes na sua cidade/estado, além da orientação profissional. [05]
- **Leptospirose:** discutir risco epidemiológico local, disponibilidade de vacina adequada e indicação individual. [01]
- **Exposições específicas:** hotel, creche, passeios, áreas rurais ou viagens podem mudar a indicação de outras vacinas.

Base científica: [01, 05]

Parasitas: quatro perguntas antes de comprar qualquer produto

- Quais parasitas são relevantes na região e no estilo de vida do pet? (pulgas, carrapatos, vermes e outros).
- O produto é **próprio para cães** e adequado ao peso, idade, saúde e histórico?
- Há necessidade de exame de fezes ou testes para doenças transmitidas por vetores?
- Qual data deve entrar na agenda para reavaliação, proteção ou retorno? [06]

Base científica: [06]

Cães | peso, alimentação e boca

Pequenas rotinas consistentes protegem a saúde ao longo dos anos.

Alimentação

Escolha dieta adequada à fase, ao porte e à condição corporal.

Água

Água limpa acessível e mudanças na sede merecem registro.

Saúde bucal

Acostume o pet gradualmente à escovação com produtos veterinários.

Checklist prático para o dia a dia

- **Observe o corpo, não só o peso:** peça ao veterinário para mostrar o escore corporal e muscular. Compare a cada retorno. [28]
- **Petiscos entram na conta:** mantenha uma rotina alimentar equilibrada; evite extras que substituam a dieta completa.
- **Movimento com segurança:** adapte duração e intensidade ao porte, clima, idade e saúde. Enriquecimento e brincadeiras também contam.
- **Boca e dentes:** escovação frequente idealmente diária e avaliações profissionais; mau hálito persistente não é normal. [29]
- **Não ofereça medicamentos humanos** nem dietas ou suplementos terapêuticos sem orientação.

Base científica: [28–29]

Quando revisar a alimentação

Crescimento, esterilização, gravidez, perda de peso, obesidade, doença ou envelhecimento são motivos para reavaliar a dieta. A mudança de alimento deve respeitar tolerância individual.

Cães | comportamento e envelhecimento

Acompanhar comportamento faz parte da prevenção, do filhote ao idoso.

BONS HÁBITOS DESDE CEDO

- Reforce comportamentos desejados com recompensas adequadas.
- Ensine descanso, rotina e manejo sem força.
- Faça exposições graduais e positivas, respeitando o medo.
- Mudanças intensas de ansiedade pedem avaliação.

[02, 33]

SINAIS NA FASE SÊNIOR

- Dificuldade para se levantar, subir ou pular.
- Alterações de sono, orientação, apetite ou interação.
- Perda muscular, mudança de sede ou peso.
- Caroços, mau hálito ou dor persistente.

[04, 29]

Ambiente

Piso antiderrapante, cama acessível e rotina previsível.

Acompanhamento

A frequência das consultas aumenta se houver risco ou doença.

Qualidade de vida

Observe conforto, prazer nas atividades e interação social.

Quando buscar ajuda sem esperar pelo calendário

Dificuldade respiratória, colapso, convulsão, abdômen muito distendido, trauma, incapacidade de urinar ou suspeita de intoxicação exigem atendimento veterinário urgente.

Gatos | primeiro ano

O início da vida define hábitos, segurança e confiança no ambiente.

MOMENTO	CUIDADOS PRINCIPAIS
0–8 semanas	Acompanhamento neonatal, aleitamento/desmame, ganho de peso e observação de eliminação.
6–8 semanas	Começar vacinação essencial felina segundo avaliação; discussões sobre vermifugação.
Até ≥16 semanas	Repetição da série essencial a cada 2–4 semanas, com última dose nessa idade ou depois. [01]
A partir de 26 semanas	Reavaliar dose adicional de vacinas essenciais e definir programa futuro. [01]
Até 12 meses	Revisar FeLV conforme risco/idade, raiva conforme contexto brasileiro, identificação e cuidados dentários.

Ambientação e prevenção para toda a família

- Disponibilize **caixas de areia acessíveis** e locais seguros para esconder, arranhar, subir e descansar.
- Introduza brincadeiras e manipulação gentil; evite exposição a outros gatos doentes e rotas de fuga.
- Considere tela de proteção, controle de acesso ao exterior e enriquecimento alimentar.
- Converse com o veterinário sobre testes FeLV/FIV, esterilização e alimentação para crescimento. [03]

Gatos | adulto, maduro e sênior

Faixas de vida da AAHA/AAFP: jovem 1–6 anos, maduro 7–10, sênior acima de 10. [03]

1–6 ANOS | JOVEM

- Acompanhamento preventivo e peso estável.
- Saúde dental e revisão da carteira vacinal.
- Caixas de areia limpas e bem distribuídas.
- Brincadeira, arranhadores e controle de estresse.

[03, 27]

7–10 ANOS | MADURO

- Rever peso, musculatura e mobilidade.
- Investigar mudanças na ingestão de água e urina.
- Reavaliar dieta e risco de doença renal/tireoide.
- Reforçar avaliação clínica personalizada.

[03]

Acima de 10 anos | sênior

- Avaliações preventivas mais frequentes (em geral **a cada 6 meses**), conforme o veterinário. [04]
- Avaliar pressão arterial, urina e sangue conforme achados e histórico; não existe pacote obrigatório igual para todos.
- Tornar caixas, água e locais de descanso acessíveis; observar dor crônica e dificuldade para saltar.
- Nunca considerar perda de peso, desorientação ou urina fora da caixa como “birra”.

Base científica: [03–04]

Prioridade em gatos: perceber o sutil

Mudança no uso da caixa, menor interesse em brincar, emagrecimento e retraimento podem anteceder sinais óbvios de doença.

GATOS • GUIA EXTRA

Gatos | os cuidados do primeiro ano

Vacinas, alimentação, segurança e ambiente caminham juntos.

1

0–8 semanas

Desmame, pesagem e avaliação neonatal conforme necessidade.

2

2–4 meses

Vacinas essenciais; conversa sobre parasitas e testes FeLV/FIV.

3

4–6 meses

Rever proteção, boca, caixa de areia e convivência.

4

6–12 meses

Monitorar condição corporal, comportamento e prevenção.

O que não deve ficar de fora

- **Vacinas essenciais:** panleucopenia, herpesvírus e calicivírus; a série inicial costuma ser repetida até 16 semanas ou mais. [01, 32]
- **Raiva e FeLV:** discutir vacinação antirrábica no contexto brasileiro e vacina FeLV para filhotes/jovens conforme diretriz e risco. Avaliar testagem antes da vacina FeLV. [05, 32]
- **Lar seguro:** telas, esconderijos, arranhadores, caixas de areia acessíveis e locais para subir e descansar. [03, 31]
- **Alimentação:** dieta completa para crescimento; avaliar peso e musculatura sem usar dietas de cães. [28]

Base científica: [01, 03, 28, 31–32]

Exposição e reforços não são iguais para todos

Gatos com acesso externo, contato com outros felinos, histórico vacinal desconhecido ou condições clínicas particulares precisam de recomendações individualizadas.

Gatos | uma casa realmente felina

Bem-estar ambiental não é luxo: ajuda a prevenir estresse e problemas de comportamento.

Refúgios

Locais elevados e esconderijos onde o gato não seja incomodado.

Recursos

Comida, água, descanso, arranhadores e banheiro distribuídos.

Brincadeira

Caça simulada, exploração e interação respeitando a escolha do gato.

Cinco pilares de um ambiente saudável

- **1. Lugar seguro:** esconderijos acessíveis, áreas de fuga e possibilidade de descansar sem perturbação.
- **2. Recursos separados:** água, alimento, arranhadores, descanso e caixas de areia em locais adequados, evitando competição.
- **3. Brincadeira e exploração:** atividades que estimulem busca, caça simulada e previsibilidade.
- **4. Interação positiva:** respeite quando o gato aproxima, se afasta ou recusa contato.
- **5. Respeito ao olfato:** introduza novos odores e mudanças gradualmente. [31]

Base científica: [31]

Caixa de areia: um detalhe com grande impacto

A regra prática de **uma caixa a mais que o número de gatos** pode ajudar, mas o posicionamento, tamanho, limpeza e acesso são igualmente importantes. Mudança no uso da caixa pede avaliação médica. [31]

Gatos | alimentação e prevenção

O tutor ganha tempo quando aprende a reconhecer o padrão normal do seu gato.

Hidratação

Observe sede, urina e acesso a água fresca.

Prevenção

Ajuste vacinas e parasitas ao risco real, inclusive em gatos indoor.

Dentes

Introduza manejo oral gentil e procure avaliação da boca.

Quatro hábitos que mais ajudam

- **Nutrição:** dieta completa e apropriada à fase da vida; acompanhe peso e escore muscular/corporal, especialmente após esterilização. [28]
- **Água e urina:** ofereça água em locais acessíveis; anote alterações na frequência, quantidade e esforço para urinar.
- **Higiene da boca:** exames odontológicos e escovação quando o gato tolerar, com itens apropriados; não use creme dental humano. [29]
- **Parasitas e vacinação:** escolha produtos para **gatos**, segundo risco, peso e avaliação veterinária. Nunca use antipulgas de cão em gato sem confirmação específica de segurança. [06, 32]

Base científica: [06, 28–29, 32]

Atenção a mudanças discretas

Gato que come menos, se esconde mais, deixa de saltar ou passa a urinar fora da caixa pode estar com dor ou doença; não classifique automaticamente como teimosia. [03]

Gatos | envelhecimento e alertas

A fase madura começa por volta dos 7 anos; acima de 10, o acompanhamento deve ser ainda mais atento. [03]

DE 7 A 10 ANOS

- Registre tendência de peso e massa muscular.
- Observe saltos, limpeza da pelagem e atividade.
- Pergunte sobre exames conforme risco e histórico.
- Acompanhe dentes, pele, sede e urina.

[03–04]

ACIMA DE 10 ANOS

- Em geral, discutir visitas semestrais.
- Investigar hipertensão e doenças renais/tireoidianas quando indicado.
- Facilitar acesso a água, cama e caixas de areia.
- Registrar mudanças de sono, comportamento e mobilidade.

[03–04]

Sinais de alerta: quando é urgente

- **TENTATIVAS DE URINAR SEM PRODUZIR URINA** (ou só poucas gotas), dor e idas repetidas à caixa: **emergência veterinária imediata**; pode ser obstrução uretral. [30]
- Dificuldade para respirar, desmaio, convulsão, prostração importante ou suspeita de intoxicação: urgência.
- Perda de peso progressiva, aumento de sede, vômitos recorrentes ou mudanças no uso da caixa: agende avaliação o quanto antes, mesmo com apetite preservado.

Base científica: [03–04, 30]

O que anotar antes da consulta

Quando começou, quantas vezes ocorreu, alimentação, sede, micção, fezes, comportamento e medicações em uso. Fotos e vídeos podem ajudar, desde que não atrasem o atendimento.

Coelhos | calendário de bem-estar

Para coelhos, dentes e funcionamento intestinal estão no centro da prevenção.

JOVEM / CHEGADA

- Avaliação inicial com profissional de animais exóticos.
- Ajuste gradual de dieta rica em fibra e água.
- Ambiente amplo, piso seguro, abrigo e companhia compatível.
- Planejar esterilização/reprodução individualmente.

[08–09]

ADULTO / IDOSO

- Feno adequado como base alimentar conforme idade.
- Acompanhar peso, dentes, unhas e patas.
- Observar mobilidade e acesso ao banheiro.
- Adaptar alturas e superfícies ao envelhecer.

[08–09]

O que conferir todos os dias

- Está comendo de forma habitual? Produzindo fezes em quantidade e aspecto habituais?
- Há baba, queixo molhado, perda de peso ou preferência por apenas alimentos macios?
- Movimenta-se sem dificuldade? Há feridas nas plantas dos pés?
- Se parar de comer ou houver queda importante nas fezes, **procure orientação veterinária imediatamente**; não espere o próximo dia.

Base científica: [08, 09]

Vacinação em coelhos: atenção ao país

Há recomendações internacionais para doença hemorrágica do coelho (RHDV2), mas disponibilidade, indicação e regras variam por país. O veterinário local deve confirmar se existe protocolo aplicável no Brasil. [25]

ROEDORES

Porquinhos-da-índia | do jovem ao idoso

Uma rotina simples, acompanhada de peso e alimentação, evita atrasos na percepção de problemas.

A cada fase, uma prioridade

- **Crescimento:** socialização gentil, ambiente de grupo compatível, dieta específica e avaliação do peso.
- **Vida adulta:** feno de gramínea, ração apropriada para a espécie e vegetais com vitamina C na dieta.
- **Envelhecimento:** observar perdas graduais de peso, alterações dentárias, rigidez e menor ingestão.
- **Em todas:** o porquinho-da-índia não sintetiza vitamina C adequadamente — é indispensável uma fonte alimentar apropriada. [10]

Base científica: [10]

OBSERVAR EM CASA

- Peso e apetite, idealmente com registro regular.
- Fezes, ingestão de feno e dificuldade de mastigação.
- Respiração, pelagem e olhos.
- Convívio seguro entre indivíduos.

[10]

PROCURAR AJUDA

- Queda de apetite ou diminuição das fezes.
- Baba, dificuldade em mastigar ou perda de peso.
- Respiração difícil ou apatia.
- Feridas nas patas ou distensão abdominal.

[10]

Não improvise suplementos

A necessidade de vitamina C e sua forma de oferta devem ser discutidas com veterinário. Não use gotas na água como solução automática nem transplante dietas de coelho para porquinho-da-índia.

PEQUENOS MAMÍFEROS

Hamsters e gerbilos | calendário prático

Pequenos, sensíveis e com ciclos de vida curtos: uma mudança de rotina merece atenção.

PRIMEIRAS SEMANAS

- Alojamento adequado à espécie e rotina de observação.
- Água, dieta formulada e abrigo seguro.
- Roda e enriquecimento com dimensões adequadas.
- Separação ou convivência só quando própria da espécie.

[11]

VIDA ADULTA / IDOSA

- Monitorar apetite, mobilidade, peso e comportamento.
- Conferir dentes e lesões de pele.
- Reduzir desafios físicos se houver fraqueza.
- Planejar visita a veterinário que atenda pequenos roedores.

[11]

Detalhes que mudam tudo

- Hamsters podem ser **territoriais e solitários** conforme a espécie; não presumir que precisam de outro animal na mesma gaiola.
- Gerbilos têm necessidades de escavação e convivência próprias; abrigos e substratos devem permitir comportamento natural.
- Não adotar mistura de sementes como única fonte de nutrição sem avaliação.
- Sinais de alerta incluem diarreia, respiração ruidosa, olhos semicerrados, perda de peso ou permanecer imóvel.

Base científica: [11]

PEQUENOS MAMÍFEROS

Ratos e camundongos | prevenção

A avaliação da saúde inclui ambiente, sociabilidade, dentes e vias respiratórias.

Jovem e adulto

- Use recinto ventilado, fácil de limpar, com esconderijos e oportunidades de explorar, roer e se movimentar.
- Ofereça alimentação formulada para a espécie, água fresca e acompanhamento de peso.
- Ratos são animais sociais; a convivência e a formação de grupos exigem manejo apropriado.
- Agende avaliação veterinária periódica — o Manual Merck recomenda exame anual para ratos.

Base científica: [12]

COM O PASSAR DA IDADE

- Avaliar nódulos, postura e locomoção.
- Ajustar altura de plataformas e acesso à comida.
- Monitorar dentes incisivos e capacidade de comer.

[12]

ALERTAS IMPORTANTES

- Ruídos respiratórios, dificuldade de respirar.
- Perda de peso e diminuição de atividade.
- Caroços, feridas ou secreções persistentes.

[12]

Não medicar por conta própria

Antibióticos, antiparasitários e analgésicos de outras espécies podem ser inadequados ou perigosos; toda medicação exige orientação profissional.

PEQUENOS MAMÍFEROS

Chinchilas | prevenção ao longo da vida

Dietas ricas em fibra, temperatura confortável e cuidado dental merecem prioridade.

CRESCIMENTO / JOVEM

- Alimentação própria para chinchilas e acesso a feno.
- Abrigo amplo, com esconderijos, plataformas seguras e roedores apropriados.
- Introdução cuidadosa a banhos de pó apropriado.

[13]

ADULTO / IDOSO

- Monitorar peso, apetite e formato das fezes.
- Atenção a baba, dificuldade de mastigar e dentes.
- Observar sensibilidade ao calor e ao ambiente abafado.
- Revisar mobilidade, pele e qualidade da pelagem.

[13]

Três pontos que nunca podem faltar

- **Feno:** alimento fibroso e comportamento de mastigação ajudam a saúde digestiva e bucal.
- **Banho de pó específico:** é importante para pelagem; não substitua por banho com água.
- **Temperatura:** chinchilas são sensíveis ao calor; mantenha o ambiente apropriado e monitorado. [13]

Base científica: [13]

Furões | rotina e envelhecimento

Precisam de acompanhamento especializado, enriquecimento e prevenção definida por médico-veterinário.

Quando jovem

- Consulta inicial, identificação, segurança contra fugas e enriquecimento com túneis e exploração.
- Dieta estritamente adequada à biologia de carnívoro do furão; não usar dietas genéricas de roedores.
- Revisar vacinação contra cinomose e raiva, considerando produto disponível, riscos, requisitos locais e histórico. [14]
- Discutir prevenção reprodutiva, manejo e testes com o veterinário.

Base científica: [14]

ADULTO

- Manter peso e condição corporal monitorados.
- Observar vômitos, fezes, apetite e comportamento.
- Avaliar dentes, pele e sinais de dor.

[14]

SÊNIOR

- Consultas mais frequentes conforme histórico.
- Investigar cansaço, fraqueza, perda de pelos ou ganho/perda de peso.
- Discutir rastreamento de doenças comuns da meia-idade.

[14]

Atenção regulatória

A posse, a aquisição e a documentação de espécies não convencionais podem depender de regras legais e sanitárias. Verifique procedência e requisitos no Brasil. [24]

AVES

Aves psitacídeas | saúde por fase

Calopsitas, periquitos e papagaios exigem manejo específico, e não apenas uma gaiola e sementes.

JOVEM / RECÉM-CHEGADA

- Avaliação inicial por veterinário de aves.
- Plano de alimentação específico para a espécie, idade e saúde.
- Ambiente seguro, sono adequado, poleiros variados e socialização gradual.

[15–17]

ADULTO / MAIS VELHA

- Revisão veterinária periódica e controle de peso.
- Avaliar bico, unhas, plumagem e fezes.
- Enriquecimento com voo seguro, forrageio e interação.
- Observar alterações de vocalização, comportamento e reprodução.

[15–17]

Boas perguntas na consulta

- A dieta tem nutrientes adequados? Dietas **exclusivamente à base de sementes** podem ser desequilibradas. [16]
- O recinto, poleiros e oportunidades de movimento são apropriados para a espécie?
- Quando exames de fezes ou laboratoriais são indicados para este indivíduo?
- Quais riscos domésticos devem ser eliminados (fumaça, vapores, objetos tóxicos e acidentes)?

Base científica: [15–17]

Outras aves | canários, finches e domésticas

Canários, mandarins e aves de criação legalizada têm demandas muito diferentes entre si.

Programa mínimo de cuidado

- **Entrada do animal:** identificar espécie, sexo quando possível, origem e necessidade de quarentena orientada.
- **Jovem:** conferir dieta específica, temperatura, desenvolvimento e integração ao grupo.
- **Adulto:** avaliar plumagem, pernas, bico, postura, fezes, peso e sinais respiratórios.
- **Idoso:** simplificar acesso a alimento e água, manter repouso seguro e avaliar mobilidade.
- Para galinhas e codornas domésticas, verificar exigências sanitárias locais e cuidados voltados à espécie, não um protocolo de pet de gaiola.

Base científica: [15–17, 24]

Quando ir ao veterinário de aves

Plumagem constantemente eriçada, permanência no fundo do recinto, dificuldade de respirar, mudanças abruptas nas fezes, apatia ou recusa alimentar devem ser avaliadas rapidamente.

AQUARISMO

Peixes de aquário | saúde pela água

Para peixes, a manutenção do sistema costuma ser tão importante quanto a idade cronológica.

ALEVINO / JUVENIL

- Espécie correta e aquário ciclado antes da chegada.
- Alimentação, temperatura e densidade apropriadas.
- Acompanhamento mais próximo da qualidade da água.

[18–19]

ADULTO / MAIS VELHO

- Manutenção e testes do sistema regularmente.
- Observar nado, apetite, coloração e integridade das nadadeiras.
- Rever compatibilidade e crescimento de peixes.

[18–19]

O calendário de testes é parte da saúde

- Registre **temperatura, pH, amônia, nitrito e nitrato** conforme características do aquário. [18–19]
- Em sistemas novos, após trocas relevantes ou diante de problemas, aumente a frequência dos testes.
- Se amônia ou nitrito forem detectáveis, a frequência de acompanhamento deve aumentar e o manejo deve ser corrigido com orientação técnica. [19]
- Não medique o aquário inteiro automaticamente; parâmetros ruins podem simular ou desencadear doença.

Base científica: [18–19]

Espécies não compartilham uma “idade padrão”

Betta, kinguios, tetras, ciclídeos, peixes marinhos e invertebrados aquáticos possuem expectativas de vida e requisitos muito diferentes.

RÉPTEIS

Tartarugas, cágados e jabutis

Quelônios têm diferentes dietas, necessidades de água, termorregulação e iluminação.

FILHOTE / JUVENIL

- Determinar espécie e origem legal.
- Estabelecer gradiente térmico, acesso adequado a UVB e dieta própria.
- Monitorar crescimento, casco e postura.

[20–21, 24]

ADULTO / SÊNIOR

- Checar casco, pele, olhos e mobilidade.
- Monitorar água/filtro (aquáticos) e áreas secas (terrestres).
- Avaliar dieta, acesso a UVB e uso de suplementos somente se indicados.

[20–21]

Questões que precisam de resposta exata

- É uma espécie **aquática, semiaquática ou terrestre**? Isso define quase todo o ambiente.
- Quais são a faixa térmica, UVB, umidade e necessidade de área de descanso conforme a espécie?
- Como acompanhar qualidade da água e higiene do recinto sem expor a família a microrganismos?
- Casco amolecido, ausência de apetite, inchaço ocular, respiração anormal e dificuldade de flutuação requerem avaliação.

Base científica: [20–21, 23]

RÉPTEIS

Lagartos e serpentes | cuidado por fase

O mesmo nome “réptil” não define dieta, temperatura ou manejo.

FILHOTE / JUVENIL

- Verifique dieta correta (insetívora, herbívora ou carnívora).
- Monte gradiente térmico e umidade por espécie.
- Checar muda de pele, crescimento e manejo seguro.

[20–21]

ADULTO / MAIS VELHO

- Avaliar comportamento, condição corporal e frequência de alimentação.
- Verificar pele, muda, parasitas, boca e movimentação.
- Revisar lâmpadas, termômetros, substratos e esconderijos.

[20–21]

Não generalize UVB, hibernação ou alimentação

- A necessidade de UVB e suplementos muda entre lagartos e quelônios; serpentes têm padrões próprios de dieta e exposição.
- Não imponha brumação/hibernação por conta própria nem use temperaturas de outra espécie.
- Recusa alimentar, muda incompleta, queimaduras, fraqueza, tremores ou respiração com esforço exigem investigação.
- Lave as mãos após manejar animais, excretas e equipamentos; répteis podem transportar **Salmonella** sem aparentar doença. [23]

Base científica: [20–23]

Anfíbios | rãs, salamandras e axolotes

Água, umidade e temperatura precisam ser definidas para a espécie exata.

Da instalação ao envelhecimento

- **Chegada:** confirme origem, variedade e necessidades de água, substrato, esconderijos e iluminação.
- **Crescimento:** acompanhe alimentação apropriada, desenvolvimento e qualidade da água.
- **Adulto:** mantenha parâmetros estáveis, observe pele, locomoção e apetite.
- **Mais velho:** reduza estressores e altere manejo apenas com supervisão especializada.

Base científica: [22–23]

MONITORAR

- Água tratada corretamente, sem cloro/cloramina prejudiciais.
- Temperatura e umidade compatíveis com a espécie.
- Pele sem lesões, comportamento e apetite habituais.

[22]

EVITAR

- Contato com sabonete, cosméticos ou produtos químicos.
- Manipulação desnecessária e alterações bruscas do ambiente.
- Soltar indivíduos no ambiente natural.

[22–24]

O axolote não é uma “tartaruga de aquário”

Ele é um anfíbio com necessidades próprias, muitas vezes de água mais fria do que a usada para peixes tropicais. Identifique a espécie antes de definir parâmetros.

Outros pets e espécies pouco comuns

Inclui invertebrados terrestres, peixes ornamentais especiais e espécies de companhia menos frequentes.

Como montar um calendário realmente correto

- **1. Nome científico:** registre gênero e espécie, não apenas um nome popular.
- **2. Origem e legislação:** confirme procedência lícita e documentação necessária. [24]
- **3. Fase biológica:** identifique juvenil, maturidade, muda, reprodução e sinais de idade de acordo com a espécie.
- **4. Ambiente:** documente temperatura, umidade, fotoperíodo, água e substrato quando aplicável.
- **5. Alimentação:** dieta e intervalos definidos por profissional ou referência específica confiável.
- **6. Avaliação:** busque veterinário de animais não convencionais para plano individual.

Base científica: [20–24]

Exemplos: aranhas, insetos, ouriços e animais ornamentais

Esses grupos não compartilham calendário de vida ou manejo. Este PDF oferece o método de acompanhamento, **não um protocolo fechado** para cada espécie.

PREVENÇÃO

Vacinas, parasitas e exames

Não existe protocolo único. A tabela ajuda a conversar com a equipe veterinária.

ANIMAL	CONVERSA COM O VETERINÁRIO	OBSERVAÇÃO
Cães	Vacinas essenciais e risco; raiva; parasitas; testes conforme exposição.	Série de filhote até ≥16 semanas. [01, 05–06]
Gatos	Vacinas essenciais; raiva; FeLV conforme idade e risco; parasitas.	Fases 0–1 / 1–6 / 7–10 / >10 anos. [01, 03]
Coelhos	Doenças locais, imunização quando disponível e exame dental.	RHDV2 é relevante em outros países; verificar Brasil. [25]
Furões	Cinomose, raiva quando aplicável e testes individualizados.	Disponibilidade/produto exige cautela. [14]
Aves/roedores	Exames de rotina e triagem conforme espécie e histórico.	Não copiar calendários caninos. [10–17]
Peixes/répteis	Avaliação de manejo, parasitas e testes ambientais.	Água, temperatura e dieta são fundamentais. [18–22]

Perguntas úteis em toda consulta

- Qual problema estamos prevenindo e quão frequente é na nossa região?
- Qual produto/teste é indicado para esta espécie e idade? Há contraindicação?
- Quando revisar a eficácia ou repetir? Quais sinais exigem retorno antes da data?
- O que deve constar no registro: fabricante, lote, data, validade e responsável?

NUTRIÇÃO

Alimentação | erros que custam caro

A dieta correta protege tanto quanto o calendário de consultas.

GRUPO	BASE SEGURA DE CONVERSA	NÃO FAÇA
Cão / gato	Dieta completa adequada a espécie, fase e condição clínica.	Comida humana indiscriminada ou mudança abrupta.
Coelhos / cobaias	Feno e fibra adequados; vitamina C para cobaias.	Trocar feno por guloseimas ou sementes.
Hamster / rato	Alimento formulado específico e porções adequadas.	Usar mistura de sementes como único plano.
Chinchila	Feno apropriado e ração específica.	Dieta rica em açúcar e alimentos inadequados.
Furão	Dieta de carnívoro adequada à espécie.	Ração de roedor ou refeição caseira improvisada.
Aves	Dieta apropriada ao grupo, não só sementes.	Alimentos e suplementos sem orientação.
Peixes / répteis	Espécie, temperatura e fase definem necessidade.	Alimentar todos com o mesmo produto.

Atenção com alimentos tóxicos

Chocolate/cafeína, uva/passas, cebola/alho e produtos com xilitol podem representar riscos importantes, sobretudo a cães e gatos. Em suspeita de ingestão, procure veterinário; **não provoque vômito por conta própria**. [26]

BEM-ESTAR

Ambiente, comportamento e prevenção

Saúde é também espaço adequado, rotina e liberdade para comportamentos naturais.

O básico que sustenta o bem-estar

- **Segurança:** evitar fugas, fios, produtos tóxicos, calor excessivo, quedas e acesso a locais de risco.
- **Movimento:** exercício ou exploração adequados; para aves, voo seguro quando possível; para coelhos, espaço para saltar.
- **Escolhas:** esconderijos, áreas de repouso, oportunidade de forragear, escavar, arranhar ou roer conforme espécie.
- **Social:** companhia de humanos ou de semelhantes conforme necessidades específicas; convivência forçada é prejudicial.
- **Previsibilidade:** rotina estável, formas gentis de manejo e acompanhamento de mudanças comportamentais.

Base científica: [07–08, 17, 23]

SINAL DE ROTINA BOA

- O animal consegue comer e repousar com tranquilidade.
- É capaz de expressar comportamentos próprios.
- Mantém atividade e interação habituais.

SINAL DE REVISÃO

- Mudança persistente de apetite ou eliminação.
- Comportamento repetitivo, medo intenso ou apatia.
- Lesões, quedas, medo de acessar água ou comida.

URGÊNCIA

Sinais de alerta | não espere

Reconhecer mudanças rapidamente ajuda a procurar o serviço certo.

Procure emergência veterinária agora

- Dificuldade respiratória, colapso, convulsão prolongada/repetida ou perda de consciência.
- Sangramento intenso, traumatismo importante, queimadura grave ou suspeita de envenenamento.
- Distensão abdominal com sofrimento intenso, incapacidade de urinar ou dor severa.
- Para coelhos e roedores: redução importante de alimentação/fezes pode evoluir rapidamente; não aguarde “passar”. [08, 10]

Base científica: [08, 10, 26]

Avaliação rápida no mesmo dia

- Vômitos ou diarreia repetidos, urina/fezes com sangue, claudicação importante.
- Aves: ficar no fundo da gaiola, penas eriçadas e esforço respiratório.
- Répteis: fraqueza, queimaduras, muda retida extensa ou dificuldade para respirar.
- Aquários: vários peixes alterados ao mesmo tempo; primeiro conferir os parâmetros da água.

Base científica: [15, 18, 20]

Em qualquer dúvida, ligue primeiro

Este material não ensina manobras de primeiros socorros, doses nem tratamentos; a conduta depende da espécie e do quadro. Tenha os contatos da clínica e do plantão anotados.

ROTINA

Seu cronograma de prevenção

O calendário real é sempre individual: use estas frequências como lembretes de verificação.

FREQUÊNCIA	O QUE CONFERIR
Diária	Apetite • água • respiração • fezes/urina • comportamento • ambiente
Semanal	Mudanças de peso/condição corporal • higiene e segurança • enriquecimento
Mensal	Registro de peso • alterações de hábitos • equipamentos • produtos disponíveis
Trimestral	Rever necessidades de crescimento, ambiente e datas com o veterinário
Semestral	Para cães/gatos idosos, programar consulta em torno de 6 meses, conforme indicação [04]
Anual	Consulta preventiva para cães/gatos; plano específico para os demais pets [07, 15]
Sempre que mudar	Ao mudar dieta, casa, grupo social, medicamento, fase ou apresentar sintomas

Não interprete a coluna “mensal” como obrigação de medicar

Vermífugos, antiparasitários, vitaminas, testes e reforços vacinais devem ter indicação individual. O calendário é de **conferência**, não de automedicação.

As três prioridades que vou levar à próxima consulta

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____

PARA IMPRIMIR

Calendário anual | marque as datas

Use uma cópia por pet e por ano. Não substitui a carteira assinada pelo profissional.

MÊS	CONSULTA / PREVENÇÃO / EXAME	CONCLUÍDO
Jan	_____	☐
Fev	_____	☐
Mar	_____	☐
Abr	_____	☐
Mai	_____	☐
Jun	_____	☐
Jul	_____	☐
Ago	_____	☐
Set	_____	☐
Out	_____	☐
Nov	_____	☐
Dez	_____	☐

Dica

Escreva também um lembrete no celular para a revisão veterinária. Marque o resultado e a data real do atendimento; não apenas a data planejada.

PARA IMPRIMIR

Ficha do meu pet | identificação

Se necessário, imprima uma ficha separada para cada animal.

CAMPO	PREENCHIMENTO
Nome / apelido	_____
Espécie / nome científico	_____
Raça / variedade	_____
Nascimento / adoção	_____
Sexo / situação reprodutiva	_____
Peso e data da medida	_____
Responsáveis	_____
Veterinário / clínica	_____
Contato / emergência	_____
Microchip / identificação	_____
Alergias / diagnósticos	_____
Medicações em uso	_____

OBSERVAÇÕES E NECESSIDADES ESPECÍFICAS

PARA IMPRIMIR

Histórico de saúde | consultas e vacinas

Registre o que foi efetivamente realizado; peça à clínica que preencha documentos legais quando aplicável.

DATA	PROCEDIMENTO / VACINA	PROFISSIONAL / LOTE / RETORNO
___/___/___	_____	_____
___/___/___	_____	_____
___/___/___	_____	_____
___/___/___	_____	_____
___/___/___	_____	_____
___/___/___	_____	_____
___/___/___	_____	_____
___/___/___	_____	_____
___/___/___	_____	_____
___/___/___	_____	_____
___/___/___	_____	_____

Não esqueça

- Para vacinas, guarde comprovante, nome comercial, lote, fabricante, data e profissional responsável quando aplicável.
- Para medicamentos, anote quem prescreveu, a dose **somente conforme receita**, duração e retorno.
- Se uma vacina ou exame não se aplica à espécie, deixe em branco; não preencha para “completar o calendário”.

PARA IMPRIMIR

Peso, condição corporal e mudanças

Mais importante que um peso isolado é a tendência, junto da avaliação veterinária.

DATA	PESO	ALIMENTAÇÃO / APETITE	OBSERVAÇÕES
___/___	_____	_____	_____
___/___	_____	_____	_____
___/___	_____	_____	_____
___/___	_____	_____	_____
___/___	_____	_____	_____
___/___	_____	_____	_____
___/___	_____	_____	_____
___/___	_____	_____	_____
___/___	_____	_____	_____
___/___	_____	_____	_____

MUDANÇAS DE COMPORTAMENTO QUE MERECEM CONVERSA COM O VETERINÁRIO

Atenção ao instrumento

Para peixes e animais muito pequenos, pesagem e manuseio podem estressar ou ferir. Use a frequência e o método indicados para a espécie.

PARA IMPRIMIR

Diário do habitat | aves, aquários e exóticos

Anote parâmetros que realmente importam para o seu pet.

DATA	TEMPERATURA / UMIDADE	ÁGUA / FILTRO / LUZ	APETITE / OBS.
___/___	_____	_____	_____
___/___	_____	_____	_____
___/___	_____	_____	_____
___/___	_____	_____	_____
___/___	_____	_____	_____
___/___	_____	_____	_____
___/___	_____	_____	_____
___/___	_____	_____	_____
___/___	_____	_____	_____
___/___	_____	_____	_____
___/___	_____	_____	_____

Personalize os campos antes de usar

- Peixes: pH, amônia, nitrito, nitrato, temperatura e manutenção de filtro. [18–19]
- Répteis: ponto quente, ponto frio, UVB e umidade conforme espécie. [20–21]
- Anfíbios: qualidade da água, temperatura e umidade; mudanças bruscas podem ser perigosas. [22]
- Aves e roedores: peso, fezes, consumo de água e padrões de atividade. [11–17]

PARA IMPRIMIR

Cartão de emergência | preencha e guarde

Fotografe esta página e mantenha uma cópia acessível para quem cuida do seu pet.

DADO ESSENCIAL	PREENCHIMENTO
Nome / espécie	_____
Tutor / telefone	_____
Clínica habitual	_____
Clínica 24h	_____
Alergias conhecidas	_____
Medicações / doenças	_____
Documento / microchip	_____
Plano de transporte	_____
Observações importantes	_____
Data da última revisão	_____

Em suspeita de intoxicação

Não ofereça remédios humanos nem induza vômito sem orientação. Tenha em mãos o nome do produto, a quantidade aproximada, a hora da exposição e o peso do animal, se souber. [26]

Como este material foi fundamentado

Fontes técnico-científicas e cuidados para interpretar recomendações internacionais no Brasil.

Critérios editoriais

- Prioridade para **diretrizes de entidades veterinárias**, manuais veterinários revisados e documentos oficiais.
- Quando há consenso forte (por exemplo, vacina essencial de cães/gatos), incluímos o marco etário recomendado.
- Quando há grande variação (por exemplo, iguanas versus geckos; peixes diferentes), evitamos apresentar datas sem base.
- Dados, medicamentos e disponibilidade de produtos variam entre países; o plano deve ser confirmado localmente.
- Esta é uma síntese editorial, **não um protocolo clínico revisado ou assinado por veterinário**.

Notas de segurança e uso comercial

- Se comercializado ao público, recomenda-se **revisão técnica formal por médico-veterinário**, preferencialmente com experiência em animais não convencionais.
- Nenhuma página substitui atendimento, diagnóstico, receita, vacinação ou documentos emitidos oficialmente.
- Este conteúdo não recomenda dosagem de medicamentos, manobras de emergência nem produtos específicos.
- Na aquisição de fauna silvestre/exótica, verifique sempre origem lícita e obrigações legais no Brasil. [24]

BIBLIOGRAFIA

Fontes técnico-científicas

Referências 01 a 12. Clique no título para abrir a fonte online.

[01] WSAVA (2024). Guidelines for the vaccination of dogs and cats.

[02] AAHA (2019). Canine Life Stage Guidelines.

[03] AAHA/AAFP (2021). Feline Life Stage Guidelines.

[04] AAHA (2023). Senior Care Guidelines for Dogs and Cats.

[05] Ministério da Saúde. Raiva animal (Brasil).

[06] CAPC (2025). General Guidelines for Dogs and Cats.

[07] Merck Veterinary Manual. Preventative Health Care for Small Animals.

[08] RSPCA. Rabbit health: signs of illness and care.

[09] Merck Veterinary Manual (2026). Diet for Rabbits.

[10] Merck Veterinary Manual (2026). Housing & Nutrition of Guinea Pigs.

[11] Merck Veterinary Manual (2026). Hamsters; Gerbils.

[12] Merck Veterinary Manual (2026). Mice and Rats as Pets.

BIBLIOGRAFIA

Fontes técnico-científicas

Referências 13 a 24. Clique no título para abrir a fonte online.

[13] Merck Veterinary Manual (2026). Chinchillas.

[14] Merck Veterinary Manual. Routine Health Care for Ferrets.

[15] VCA Animal Hospitals. Veterinary Care for Your Bird: Annual Exam.

[16] Merck Veterinary Manual. Nutrition in Psittacines.

[17] RSPCA. Housing and Environments for Pet Birds.

[18] Merck Veterinary Manual. Management of Aquarium Fish.

[19] Merck Veterinary Manual. Water Quality Tests.

[20] Merck Veterinary Manual. Reptile Husbandry.

[21] Merck Veterinary Manual (2025). Nutrition in Reptiles.

[22] Merck Veterinary Manual. Environment and Husbandry for Amphibians.

[23] CDC. Reptiles and Amphibians: Healthy Pets, Healthy People.

[24] IBAMA. Criação e comércio de fauna silvestre.

BIBLIOGRAFIA

Fontes técnico-científicas

Referências 25 a 33. Clique no título para abrir a fonte online.

[25] Merck Veterinary Manual (2026). Routine Health Care of Rabbits.

[26] Cornell University CVM. Small Animal Toxins.

[27] AVMA. Pet Dental Care.

[28] WSAVA. Global Nutrition Guidelines and Body Condition Tools.

[29] AAHA (2019). Dental Care Guidelines for Dogs and Cats.

[30] Cornell Feline Health Center. Feline Lower Urinary Tract Disease.

[31] AAFP/ISFM (2013). Feline Environmental Needs Guidelines.

[32] AAHA/AAFP (2020). Feline Vaccination Guidelines.

[33] AVSAB. Position Statement on Puppy Socialization.

Referências e atualização

Este material foi compilado em 6 de novembro de 2026. Diretrizes e produtos disponíveis podem mudar; consulte sempre versões atualizadas e regras locais.

PARA GUARDAR

Cuidar é observar, registrar e agir

Uma rotina boa não precisa ser complicada. Ela precisa ser consistente e própria para o seu pet.

As cinco ações para começar hoje

- **Identifique a espécie:** nome científico e necessidades, especialmente para pets exóticos.
- **Marque a consulta:** encontre veterinário com experiência nesse animal.
- **Registre a linha de base:** peso, alimentação, comportamento, ambiente e histórico.
- **Planeje:** defina data de retorno e o que verificar entre consultas.
- **Observe:** mudança persistente é motivo para buscar orientação, mesmo fora do calendário.

O melhor calendário de saúde é personalizado

Leve as páginas preenchidas ao profissional responsável pelo seu pet. Elas ajudam a contar a história do animal e a tomar decisões mais informadas.

Seu pet merece cuidado em cada fase da vida.

Clube do Focinho