

GUIA VISUAL + CHECKLISTS PARA IMPRIMIR

Alimentos perigosos, respostas seguras a emergências, alimentação responsável e ideias de petiscos ocasionais.

Clube do Focinho | Edição novembro de 2026

Material educativo. Suspeita de intoxicação exige contato veterinário imediato.

BEM-VINDO

Uma cozinha mais segura começa aqui

Este guia ajuda você a reconhecer riscos, agir sem improvisos e escolher petiscos com responsabilidade.

A alimentação do pet precisa respeitar a **espécie, a fase da vida, a saúde e a dieta principal**. Alguns alimentos humanos podem causar intoxicação; outros não são tóxicos, mas oferecem risco de engasgo, obstrução, excesso de gordura ou desequilíbrio nutricional. [01-05]

Identifique

Consulte os principais perigos e aprenda a ler rótulos.

Previna

Organize cozinha, lixeira e rotina de petiscos.

Registre

Use cartazes e fichas rápidas para toda a família.

Para quem é este material

- Tutores de cães e gatos encontrarão capítulos detalhados. Há orientações adicionais para coelhos, porquinhos-da-índia, pequenos roedores, aves e animais de terrário/aquário.
- As fichas de emergência foram pensadas para impressão; preencha antes que um acidente aconteça.

Escopo e limites

Não há lista universal de “quantidades seguras” para alimentos potencialmente tóxicos. A gravidade depende do ingrediente, concentração, espécie, peso, tempo e condição clínica. Não espere sintomas para pedir orientação.

COMO USAR

Mapa rápido do guia

Se estiver diante de uma possível intoxicação, vá diretamente à seção de emergência.

SEÇÃO	O QUE VOCÊ ENCONTRA
Riscos e sinais	Principais perigos domésticos, diferenças entre espécies e ações iniciais.
Nutrição responsável	Base alimentar, leitura de rótulos, porções e petiscos.
Receitas simples	Ideias ocasionais para cães e gatos, com regras de preparo.
Outras espécies	Por que coelhos, aves, pequenos mamíferos e répteis exigem dietas próprias.
Para imprimir	Cartazes, contatos, diário, fichas de alimentação e checklists.
Fontes	Referências clínicas e materiais de instituições veterinárias.

Semáforo de riscos e decisões

Três níveis para uma consulta rápida e responsável.

COMO INTERPRETAR O RISCO

PROCURE AJUDA AGORA

Suspeita de ingestão de substância tóxica, convulsão, desmaio, dificuldade para respirar ou piora rápida.

CONSULTE ANTES DE OFERECER

Alimento sem orientação segura para a espécie, pet com doença, dieta terapêutica ou ingrediente não identificado.

PETISCO COM CRITÉRIO

Ingrediente apropriado à espécie, sem temperos, bem preparado e oferecido eventualmente em quantidade individualizada.

Quando ficar em dúvida

- Uma exposição suspeita deve ser discutida com o veterinário, mesmo sem sintomas.
- A gravidade depende da substância, do animal e do momento da exposição. Não tente estimar doses tóxicas sozinho.

EMERGÊNCIA

Se o pet comeu algo perigoso

Não espere aparecer vômito, fraqueza ou tremores para agir.

Suspeita de ingestão de uva/passa, xilitol, chocolate, cebola/alho, álcool, remédios, produtos químicos ou planta tóxica? Contate um serviço veterinário imediatamente e informe o que aconteceu. [01,03,06,07]

1

Afaste o acesso

Retire o restante do produto do alcance do animal, sem se colocar em risco.

2

Guarde evidências

Conserve embalagem, rótulo e foto do ingrediente; registre a hora e a quantidade estimada.

3

Ligue para o veterinário

Informe espécie, peso aproximado, idade, sintomas, substância e quando ocorreu.

4

Siga orientação profissional

A equipe decidirá se o pet deve ser levado imediatamente e quais medidas são adequadas.

Não faça em casa

Não provoque vômito, não ofereça leite, sal, óleo, carvão ativado ou “antídotos” caseiros sem orientação expressa da equipe veterinária. [06,07]

RISCO

Nem todo problema é igual

A gravidade não se mede pela aparência ou pelo tamanho do pedaço.

Toxicidade

Substâncias que podem causar danos sistêmicos: xilitol em cães; chocolate; Allium; uvas/passas em cães.

Lesão física

Espinhas, ossos, caroços e embalagens podem causar engasgo, laceração ou obstrução.

Excesso

Gordura, sal e calorias podem causar problemas sem que o alimento seja um “veneno”.

Quatro perguntas que mudam o risco

- **Qual espécie?** Cães e gatos não respondem da mesma forma a todos os alimentos.
- **Qual produto?** Concentrações mudam bastante: chocolate amargo e cacau não equivalem ao chocolate ao leite.
- **Quanto e quando?** A equipe veterinária precisa de estimativa de quantidade, horário e possíveis outras exposições.
- **Como está o pet?** A ausência de sintomas no início não exclui intoxicação.

BASE: [01,02,03,04]

PERIGOS

Os campeões de risco na cozinha

Lista inicial: não é exaustiva e não substitui avaliação individual.

ITEM / EXEMPLO	PRINCIPAL ALERTA
Uvas e passas	Em cães, podem causar lesão renal; não espere sintomas.
Chocolate e cacau	Teobromina e cafeína; risco neurológico e cardíaco.
Xilitol / adoçante	Em cães: hipoglicemia grave e possível lesão hepática.
Cebola, alho e cebolinha	Lesão das hemácias; alimentos cozidos ou em pó também.
Álcool e massa crua fermentando	Sinais neurológicos; massa pode expandir no estômago.
Macadâmia	Em cães: fraqueza, tremores e sinais gastrointestinais.
Comida mofada / lixo	Possíveis micotoxinas, intoxicação e gastroenterite.

Atenção aos ingredientes ocultos

Bolo, brownie, panetone, molho, tempero pronto, bebida, goma de mascar e pasta de amendoim podem conter mais de um ingrediente perigoso. Leia o rótulo.

ALIMENTO 01

Uvas, passas e derivados

Em cães, até uma quantidade pequena pode ser relevante: procure orientação imediata.

Por que preocupam?

- A ingestão de uvas e passas está associada a **lesão renal aguda em cães**. A sensibilidade individual varia e não há uma dose caseira que permita descartar o risco. [01,02,03]

Onde aparecem sem que você perceba

- Panetone, bolo de frutas, granola, biscoitos, barras de cereal e misturas com passas.
- Sucos, geleias e produtos feitos de uva precisam ser avaliados pelo veterinário caso tenham sido ingeridos.

O que fazer

- Anote se era uva fresca, passa ou um alimento misto; guarde a embalagem.
- Contate um veterinário imediatamente. Não espere alteração de urina, apatia ou vômitos.

E em gatos?

A literatura sobre uvas em gatos é muito mais limitada. Por prudência, não ofereça e consulte o veterinário se houver ingestão. Não extrapole o risco entre espécies como se fosse idêntico.



ALIMENTO 02

Chocolate, cacau e cafeína

Quanto mais concentrado o cacau, maior pode ser a exposição às metilxantinas.

O chocolate contém **teobromina e cafeína**, substâncias capazes de provocar alterações gastrointestinais, neurológicas e cardíacas, sobretudo em cães. Cacau em pó e chocolate amargo podem ser especialmente concentrados. [02,04,09]

APRESENTAÇÃO	POR QUE IMPORTA
Cacau em pó / culinário	Pode ter concentração elevada: avaliação rápida é essencial.
Chocolate amargo	Geralmente mais teobromina que o chocolate ao leite.
Chocolate ao leite	Também oferece risco: depende da quantidade e do tamanho do animal.
Chocolate branco	Menos metilxantinas, mas gordura e açúcar podem causar transtornos.

Sinais possíveis

- Vômitos, diarreia, agitação, sede aumentada, taquicardia, tremores e convulsões.
- A gravidade depende da composição e da dose relativa ao animal. Não calcule o risco sozinho.

BASE: [02,09]

ALIMENTO 03

Xilitol e produtos “sem açúcar”

Um ingrediente escondido em balas e produtos de higiene pode ser uma emergência para cães.

Onde conferir o rótulo

- Gomas de mascar, balas, doces sem açúcar, alguns produtos de panificação, pastas de amendoim, enxaguantes bucais e pastas de dentes.
- Pode aparecer como “xilitol”, “xylitol” ou “açúcar de bétula”.

BASE: [03,10]

O que pode acontecer com cães

- Queda importante da glicose com fraqueza, desorientação, colapso ou convulsões; dependendo da exposição, pode ocorrer lesão hepática.
- Os sinais podem surgir rapidamente, mas a ausência de sintomas iniciais não é tranquilizadora.

A resposta segura

- Procure assistência veterinária assim que houver suspeita de ingestão.
- Não tente corrigir a glicose administrando açúcar ou medicamentos por conta própria.

Evite generalizar

O risco clássico de hipoglicemia pelo xilitol é bem estabelecido em cães; não use a mesma tabela de toxicidade para gatos ou outros animais.

ALIMENTO 04

Cebola, alho e cebolinha

Cru, cozido, desidratado ou em pó: o preparo não elimina o perigo.

Plantas do grupo **Allium** (cebola, alho, alho-poró, cebolinha) podem causar **lesão oxidativa das hemácias** e anemia em cães e gatos. Alimentos prontos e temperos em pó também contam como exposição. [01,04,11]

Olhe além do ingrediente inteiro

- Molhos de tomate preparados, sopas, caldos prontos, arroz temperado, carne com alho, restos de churrasco e papinhas com cebola em pó.
- Gatos são particularmente suscetíveis à toxicidade de Allium; observe sempre a composição.

Atenção aos sinais que podem demorar

- Vômitos ou diarreia podem ocorrer; fraqueza, mucosas pálidas e alterações relacionadas à anemia podem aparecer depois.
- Se houve ingestão, o veterinário pode solicitar acompanhamento mesmo que o pet pareça bem.

Regra da casa

Antes de separar a porção do pet, reserve o alimento **sem sal, óleo, cebola, alho e temperos**; não retire o tempero depois de pronto, pois o preparo já espalhou os ingredientes.



ALIMENTO 05

Bebidas, café e álcool

Não compartilhe bebidas alcoólicas, energéticos, café, chá concentrado ou sobremesas com álcool.

Cafeína

Pode causar agitação, alterações cardíacas, tremores ou convulsões.

Álcool

Mesmo pequenas exposições podem provocar sinais neurológicos e respiratórios.

Sobremesas

Tiramisu, bombons com licor e bebidas cremosas também podem concentrar múltiplos riscos.

Cenários comuns de acidente

- Xícara deixada no chão ou na mesa de centro; cápsulas de café; bolo com cobertura de chocolate.
- Copos de bebida em festas, sobremesas com licor e produtos com álcool ao alcance do pet.
- Bebidas com adoçantes, incluindo xilitol em algumas formulações: leia os ingredientes.

BASE: [01,02,03]

Ligue imediatamente

Se houver ingestão suspeita, contate o veterinário; sinais clínicos não precisam estar presentes para justificar orientação.

ALIMENTO 06

Massa crua com fermento

A massa pode aumentar de volume no estômago e produzir álcool durante a fermentação.

Por que é diferente do pão assado?

- A massa de pão ou pizza **crua, com fermento ativo**, pode expandir no trato digestório e gerar etanol.
- A distensão abdominal e a intoxicação por álcool podem ser graves. [01,02]

1

Deixe fermentar fora do alcance

Evite tigelas abertas em balcões baixos, forno desligado acessível ou lixeiras sem tampa.

2

Não espere o abdômen aumentar

Contato veterinário imediato após a suspeita é mais seguro do que observar em casa.

3

Não ofereça pão como rotina

Pão pronto não é um alimento essencial; excesso oferece calorias e pode causar desconforto.

A massa não é um “petisco natural”

A aparência de ingrediente caseiro não torna um produto seguro. A forma de preparo muda completamente o risco.

ALIMENTO 07

Macadâmia, comida mofada e sal

Além de toxinas, o excesso de gordura e de sódio merece atenção.

Macadâmia (cães)

- Associada a fraqueza, tremores, alterações gastrointestinais e dificuldade para andar. Produtos doces podem conter também chocolate ou xilitol. [01,02]

Comida mofada e lixo

- Alguns fungos produzem substâncias que podem causar tremores ou convulsões. Restos estragados podem ter outros contaminantes.
- Evite acesso a compostagem, lixo, pães mofados, frutas deterioradas e sobras antigas.

Excesso de sal e comidas gordurosas

- Salgadinhos, embutidos e alimentos muito salgados não são petiscos adequados. Excesso de gordura pode favorecer distúrbios gastrointestinais e pancreatite em animais suscetíveis.
- Não use dietas “detox” ou jejum como correção caseira.

ALIMENTO 08

Espinhas, ossos, caroços e embalagens

Alguns perigos são mecânicos: podem machucar mesmo sem serem tóxicos.

RISCO	POR QUE EVITAR
Ossos cozidos e espinhas	Podem fragmentar e causar engasgo, perfuração ou obstrução.
Caroços de frutas	Engasgo, obstrução; sementes de certas frutas podem conter compostos tóxicos.
Espetinhos e palitos	Perfuração de boca, esôfago ou trato digestivo.
Embalagens e papel-alumínio	Podem ser ingeridos junto do alimento e obstruir.
Alimentos muito duros	Risco de fratura dentária; avalie mordedores com o veterinário.

Cuidado ao preparar petiscos

- Retire ossos e espinhas; ofereça texturas e tamanhos apropriados ao pet.
- Supervisione especialmente animais que engolem alimento rapidamente.

Suspeita de engasgo ou obstrução

Dificuldade respiratória, tentativa persistente de vomitar sem resultado, dor abdominal acentuada ou apatia grave exigem atendimento imediato.

Lírios, remédios e produtos da casa

Gatos exigem cuidados específicos, inclusive com riscos que não são alimentos.

Lírios verdadeiros (Lilium/Hemerocallis)

- Em gatos, pétalas, folhas, pólen e até a água do vaso podem causar lesão renal grave. Qualquer contato suspeito merece atendimento veterinário imediato. [12,13]

Medicamentos humanos

- Analgésicos e anti-inflamatórios não devem ser administrados sem prescrição veterinária. Alguns medicamentos humanos são especialmente perigosos para gatos. [03,14]
- Não guarde comprimidos soltos em mesas ou bolsas acessíveis.

Produtos destinados a cães

- Certos antipulgas e formulações para cães podem ser perigosos para gatos. Nunca adapte dose nem produto de outra espécie. [03]

Como agir com pólen de lírio

Se houver suspeita de contato com pelo/patas, procure orientação veterinária imediatamente; não espere sinais para tentar resolver em casa.



GUIA RÁPIDO

Semáforo da cozinha: cães

Quadro de consulta: ingredientes potencialmente tóxicos não têm “porção de teste”.

EVITAR / PROTEGER	CONDUTA
Uvas, passas, xilitol	Não oferecer; suspeita de ingestão -> veterinário já.
Chocolate, cacau, cafeína	Não oferecer; anotar tipo e quantidade do produto.
Cebola, alho, cebolinha	Não oferecer, inclusive em temperos e molhos.
Álcool, massa crua fermentando	Não oferecer; risco potencialmente grave.
Macadâmia, comida mofada	Não oferecer; procurar orientação se ingerido.
Ossos, espinhas, caroços	Não oferecer; atenção ao engasgo e obstrução.

Não se limite a esta página

Há outras substâncias tóxicas, plantas e medicamentos. Consulte rótulo completo e procure assistência diante de dúvidas sobre exposição. [01-04]

GUIA RÁPIDO

Semáforo da cozinha: gatos

A prevenção inclui alimentos inadequados e riscos exclusivos do ambiente.

EVITAR / PROTEGER	CONDUTA
Cebola, alho, cebolinha	Não oferecer; podem causar anemia.
Chocolate, cacau, cafeína	Não oferecer; risco tóxico.
Bebidas alcoólicas / massa crua	Evitar totalmente; buscar orientação se ingerido.
Lírios verdadeiros e água do vaso	Não manter em casa com gatos; exposição exige urgência.
Comida temperada / ossos / espinhas	Não oferecer; potencial de lesão e desequilíbrio.
Medicamentos e produtos para cães	Nunca administrar por conta própria.

Cat-safe não é dog-safe, e vice-versa

Uma substância pode ter risco conhecido principalmente em uma espécie. Quando faltam dados, a opção segura é evitar oferecer e consultar o veterinário.

ESPÉCIES

Por que o mesmo prato muda de risco?

Comparar espécies é mais seguro do que copiar dicas de redes sociais.

CÃES

Maior parte dos relatos clássicos de intoxicação por uvas, xilitol e macadâmia envolve cães. As informações de dose e de manejo precisam ser individualizadas.

GATOS

Carnívoros obrigatórios; Allium e lírios merecem destaque. Não adapte receitas caninas para gatos sem avaliação.

Coelhos e porquinhos-da-índia

- Dependem de fibra longa/feno como base da alimentação. Guloseimas açucaradas, pães e misturas inadequadas podem prejudicar a saúde intestinal. [15,16]
- Porquinhos-da-índia precisam de vitamina C dietética; não use suplementos sem orientação.

Aves e animais de terrário

- Dietas são muito específicas da espécie; abacate é um risco importante para aves. Répteis e peixes podem ter demandas completamente diferentes entre si. [17,18]

Dica principal

Se não souber a espécie exata, dieta, idade e condição clínica, **não experimente um alimento novo** até receber orientação de profissional habilitado.



PRIMEIROS MINUTOS

Roteiro de decisão após uma ingestão

O conteúdo deste guia não substitui triagem veterinária.

A SEQUÊNCIA SEGURA EM QUATRO MOVIMENTOS

01

PARE

Interrompa o acesso; afaste o animal.

02

GUARDE

Rótulo, embalagem, foto e restos.

03

REGISTRE

Hora, quantidade aproximada, espécie e sinais.

04

CONTATE

Veterinário/serviço de urgência já.

Se há sinais graves

- Dificuldade para respirar, convulsão, colapso, inconsciência, sangramento ou sofrimento intenso: vá diretamente a uma emergência veterinária, comunicando que está a caminho. [06]
- Não perca tempo tentando calcular dose por sites ou administrando remédios caseiros.

Mesmo sem sintomas

- Alguns efeitos aparecem horas depois. Para substâncias de alto risco, a ausência de sinais iniciais **não justifica esperar**. [01-04]

O que dizer na ligação ao veterinário

Informações organizadas ajudam a equipe a decidir a próxima medida.

1

Identificação

Espécie, raça (se houver), idade, peso aproximado, gestação e doenças relevantes.

2

Substância

Nome comercial, ingredientes, concentração, foto do rótulo e produto remanescente.

3

Exposição

Quando aconteceu, quanto pode ter sido ingerido, se houve outras substâncias.

4

Estado atual

Sinais como vômito, fraqueza, comportamento estranho, tremor ou respiração alterada.

5

Acesso ao serviço

Localização, tempo de deslocamento e meio de transporte disponível.

Monte um pequeno kit de informação

- Pasta com vacinações e medicamentos em uso; número do veterinário de confiança e serviço 24 horas; contato de emergência de outro tutor.
- Deixe os contatos atualizados no celular e numa ficha impressa.

Cinco atitudes para NÃO tomar

“Fazer alguma coisa” sem orientação pode piorar o caso.

Não induza vômito por conta própria

- Alguns produtos podem causar mais dano ao voltar pelo esôfago. O veterinário precisa avaliar o tipo de substância e o estado do pet.

Não dê leite, óleo, sal nem água oxigenada

- Não são antídotos confiáveis. O uso inadequado pode causar complicações.

Não dê carvão ativado ou medicamentos humanos

- A indicação, dose e segurança dependem do caso. Produtos humanos podem intoxicar o animal.

Não force água ou comida

- Especialmente em animais sonolentos, convulsionando, com vômitos ou com alteração respiratória, há risco de aspiração.

Não espere “ver se melhora”

- Exposição a um tóxico pode ser séria antes de qualquer sinal visível. [06,07]

PREVENÇÃO

Sua casa, zona por zona

Pequenas mudanças de hábito reduzem muito o risco de acidentes.

BANCADA

Alimentos e sacolas longe da borda; bolos e massas sempre cobertos e inacessíveis.

ARMÁRIOS

Trave produtos de limpeza, remédios, adoçantes e chocolates.

LIXEIRA

Tampa firme e acesso restrito; restos mofados e embalagens nunca ao alcance.

Durante festas e visitas

- Avise pessoas da casa para não oferecerem comida aos pets sem autorização.
- Crie uma bandeja separada apenas para petiscos permitidos e previamente aprovados.
- Mantenha copos, bombons, uvas, castanhas e pratos com molho fora do alcance.

CHECKLIST DE SEGURANÇA DA COZINHA

- [ ] Lixeira com tampa
- [ ] Convidados avisados
- [ ] Produtos perigosos guardados
- [ ] Massas fermentando fora do alcance
- [ ] Nada de comida no chão
- [ ] Rótulos dos petiscos conferidos

RÓTULOS

Aprenda a ler antes de oferecer

“Natural”, “fit” e “sem açúcar” não significam seguro para animais.

1

Leia todos os ingredientes

Procure xilitol, cebola/alho em pó, chocolate, cacau, uvas/passas, álcool e ingredientes desconhecidos.

2

Observe forma e concentração

Tabletes, cacau em pó, extratos e misturas podem concentrar substâncias em relação ao alimento integral.

3

Confira para qual espécie

Produto humano ou para outra espécie não deve ser oferecido automaticamente.

4

Verifique validade e armazenamento

Alimento deteriorado, mofo ou contaminação tornam a oferta insegura.

5

Registre a novidade

Anote qualquer petisco novo e monitore tolerância gastrointestinal.

Produto sem lista clara?

Não use. Em caso de ingestão acidental, fotografe rótulo e embalagem para informar a equipe veterinária.

ALIMENTAÇÃO

O que significa petisco “seguro”?

Ingrediente adequado + preparo correto + pequena quantidade + perfil do animal.

Um petisco **não é substituto** de alimento completo e balanceado. A regra prática da WSAVA é manter os petiscos e extras em cerca de **até 10% das calorias diárias**, ou menos conforme orientação veterinária. [05,19]

Quatro filtros antes da primeira oferta

- **Espécie:** o ingrediente é apropriado para cachorro ou gato?
- **Saúde:** existe alergia, diabetes, obesidade, doença renal, pancreatite ou dieta prescrita?
- **Preparo:** está cozido quando necessário e sem alho, cebola, sal, adoçante, gordura excessiva ou ossos?
- **Porção:** cabe no orçamento diário de extras e não substitui refeições?

O detalhe que muda tudo

Uma receita com ingredientes “seguros” pode ser inadequada para um pet específico. Filhotes, gestantes e animais doentes precisam de atenção especial.



Ingredientes opcionais para cães

Exemplos para cães adultos saudáveis, em pequenas porções e sem tempero.

ALIMENTO	FORMA DE OFERECER
Frango sem pele / osso	Cozido completamente, sem alho, cebola, sal e óleo.
Abóbora	Cozida e amassada, pura, sem açúcar ou tempero.
Cenoura	Cozida macia ou bem cortada conforme o porte e hábito de mastigar.
Vagem	Cozida ou macia, sem sal ou tempero.
Banana	Pedacinhos ocasionais; atenção ao açúcar e às calorias.
Aveia simples	Cozida/assada em receitas simples, sem adoçantes e em pequenas quantidades.

Evite experimentos desnecessários

Comece com uma pequena porção de um ingrediente por vez, em um animal saudável. Interrompa se houver reação e procure orientação. [20]



Ingredientes opcionais para gatos

Gatos são carnívoros obrigatórios: petisco nunca deve deslocar sua nutrição completa.

Gatos precisam de nutrientes específicos encontrados em alimentos de origem animal, como taurina. Dietas caseiras sem formulação técnica podem levar a deficiências. [21,22]

Exemplos de petiscos ocasionais

- Pequeno pedaço de frango **bem cozido**, sem ossos, pele, cebola, alho, óleo ou sal.
- Uma pequena porção de alimento úmido **completo para gatos** pode funcionar como recompensa, dentro do total diário.
- Se houver indicação veterinária, porções simples de outros ingredientes apropriados podem ser testadas individualmente.

O que não fazer

- Não transformar frango puro ou atum em alimentação exclusiva.
- Não compartilhar comida temperada, ossos de peixe ou comida humana processada.
- Não copiar receitas de cães; porções e equilíbrio nutricional são diferentes.

PREPARO

Higiene e conservação sem improvisos

A segurança da receita começa antes de o pet provar.

1

Lave as mãos e superfícies

Higienize utensílios e tábuas; mantenha carne crua separada de alimentos prontos.

2

Cozinhe por completo

Carnes e ovos devem estar completamente cozidos. Evite oferecer dietas cruas devido ao risco de patógenos. [23]

3

Resfrie rapidamente

Não deixe alimento perecível por longos períodos em temperatura ambiente; armazene em recipiente fechado.

4

Identifique o recipiente

Anote ingredientes, data do preparo e para qual pet é a porção.

5

Descarte na dúvida

Cheiro estranho, mofo, alteração de textura, armazenamento incorreto: descarte, não “prove para ver”.

Cuidado com a contaminação

Alimentos crus podem transmitir Salmonella e Listeria para animais e pessoas, incluindo crianças, idosos e imunossuprimidos. [23]

PORÇÕES

Quanto meu pet deve comer por dia?

A resposta correta é individual: você aprenderá a encontrar um ponto de partida confiável.

Passo 1: descubra a base alimentar

- Confirme alimento completo indicado para a espécie e fase de vida.
- Consulte no rótulo a quantidade diária orientativa para peso e condição corporal, quando disponível.
- Para dietas terapêuticas, siga somente a prescrição do veterinário.

BASE: [05,19,24]

Passo 2: ajuste com sinais reais

- Acompanhe peso, condição corporal, massa muscular, apetite, fezes e nível de atividade.
- Filhotes, idosos, animais castrados e pets com doenças requerem avaliação personalizada.

Passo 3: conte todos os extras

- Os petiscos entram no total diário; não use os valores da embalagem como “porção adicional livre”.
- Reavalie após mudanças de ração, rotina, tratamento ou peso.


Evite tabelas rígidas por quilo

Não existe uma quantidade universal de gramas de comida que sirva para todos os alimentos: a densidade energética varia. Peça ao veterinário o alvo calórico individual.

O princípio 90 / 10

Uma regra visual prática, não uma prescrição individual.

A BASE DA ALIMENTAÇÃO VEM PRIMEIRO



ALIMENTO COMPLETO

A maior parte das calorias deve vir da alimentação completa e adequada à espécie e fase de vida.

PETISCOS: ATÉ ~10%

Exemplo matemático (não é prescrição)

- Se a meta diária *definida pelo veterinário* fosse 200 kcal, cerca de até 20 kcal poderiam ser destinadas a extras e o restante viria do alimento completo.
- Se houver dieta prescrita, excesso de peso ou problema clínico, o limite de petiscos pode ser menor ou zero. [05,19]

Por que isso importa?

Petiscos calóricos podem desequilibrar a dieta e contribuir para ganho de peso mesmo quando parecem “saudáveis”.

Como usar o rótulo corretamente

Uma colher de ração e uma colher de petisco não têm as mesmas calorias.

1

Encontre a energia metabolizável

O rótulo pode indicar kcal/kg, kcal/100 g, kcal/copo ou kcal por unidade.

2

Identifique sua porção base

Use a quantidade indicada pelo veterinário ou o ponto de partida do fabricante para a fase de vida.

3

Converta de modo consistente

Se a informação está em kcal/100 g, divida por 100 para obter kcal por grama.

4

Registre todos os extras

Considere petiscos, ossinhos comestíveis, restos de mesa e alimentos usados em treino.

5

Monitore a resposta

Acompanhe peso e condição corporal; leve registros à consulta.

Exemplo de rótulo fictício

- Um petisco de **300 kcal/100 g** fornece 3 kcal por grama. Uma porção de 5 g equivaleria a 15 kcal.
- Este cálculo é educativo: não determina quantos gramas seu pet pode receber.

Cães: cada fase muda a conversa

Não use a dieta de um adulto saudável como regra para filhotes ou idosos.

PONTOS DE ATENÇÃO POR FASE

01

FILHOTE

Crescimento exige alimento próprio; portes grandes precisam de atenção especial.

02

ADULTO

Ajuste peso, atividade e castração.

03

SÊNIOR

Avalie músculos, apetite, dentes e doenças crônicas.

O que discutir na consulta

- Qual alimento completo faz sentido para o porte, fase e condição de saúde.
- Quanto oferecer por dia e como distribuir refeições.
- Como ajustar petiscos usados no treinamento sem exceder as calorias.
- Quando reavaliar escore de condição corporal e massa muscular.

BASE: [05,19,24]

Alimentação caseira completa

Dietas domésticas como refeição principal devem ser formuladas por veterinário especializado em nutrição animal; não improvise suplementos. [25]

Gatos: comer bem é específico

Rotina, saúde e comportamento alimentar merecem atenção.

Prioridade 1: dieta completa para gatos

- Felinos são carnívoros obrigatórios e dependem de nutrientes que devem aparecer em quantidade adequada na dieta.
- Mudanças bruscas ou receitas de internet não substituem uma formulação nutricional adequada.

BASE: [21,22]

Prioridade 2: água e aceitação

- Disponibilize água limpa em locais adequados, distribuídos pela casa; alguns gatos se beneficiam de alimento úmido completo.
- Mudança importante de apetite deve ser avaliada: gatos não devem passar longos períodos sem comer.

Prioridade 3: porções reais

- Castrados, idosos e gatos de ambiente interno podem apresentar diferentes necessidades calóricas.
- Use pesagem consistente e condição corporal para ajustar junto ao veterinário.

Como observar condição corporal

A balança é importante, mas não conta a história inteira.

ESCALA DE CONDIÇÃO CORPORAL (VISÃO SIMPLIFICADA)

MAGRO

Costelas muito evidentes; procure avaliação.

ALVO INDIVIDUAL

Costelas palpáveis, cintura observável; confirme com o veterinário.

ACIMA DO IDEAL

Costelas pouco palpáveis; reavaliar calorias e rotina.

A avaliação é personalizada

O escore corporal e a massa muscular precisam ser avaliados pelo veterinário; certas raças e condições clínicas têm particularidades. [05,19]

Petisco canino: cubinhos de frango

Apenas para cães saudáveis que tolerem frango; não substitui a refeição.

Ingredientes

- Peito de frango sem pele e sem osso.
- Água potável suficiente para o cozimento.
- Opcional: pequena porção de abóbora cozida **pura** (sem sal, alho, cebola, açúcar ou temperos).

1. **Cozinhe completamente**

   Leve o frango à água e cozinhe até estar totalmente pronto.

2. **Retire gordura e qualquer osso**

   Desfie ou corte em pedacinhos adequados ao porte e mastigação do animal.

3. **Misture com abóbora opcional**

   Amasse a abóbora e incorpore só se já for um ingrediente bem tolerado.

4. **Sirva frio, em pequena quantidade**

   Use como recompensa ocasional e conte no orçamento diário de extras.

Conservação

Refrigere prontamente em pote limpo e consuma com brevidade; se houver dúvida sobre tempo/temperatura de armazenamento, descarte. [23]

RECEITAS

Petisco canino: biscoitinho simples

Aveia e banana exigem moderação; teste apenas em cães que toleram esses ingredientes.

Ingredientes

- 2 colheres de sopa de banana madura amassada.
- 3 colheres de sopa de aveia simples, sem sabor ou adoçante.
- 1 colher de sopa de abóbora cozida pura (opcional, para ajustar textura).

1. **Misture tudo**

   Forme massa simples, sem açúcar, xilitol, sal, chocolate ou gordura.

2. **Modele pequenos discos**

   Quanto menores, mais fácil controlar a oferta; evite peças duras que possam machucar dentes.

3. **Asse até cozinhar por completo**

   Use assadeira limpa e verifique que o centro não fique cru.

4. **Esfrie e ofereça ocasionalmente**

   Use porção reduzida e observe tolerância digestiva.

A receita não é uma dieta

É apenas uma guloseima ocasional. Não ofereça se houver restrição alimentar, diabetes, alergia ou doença sem orientação veterinária.

Petisco felino: frango desfiado

Simples, cozido, sem tempero e em quantidade pequena.

Ingredientes

- Frango sem pele, sem osso e totalmente cozido.
- Água limpa utilizada no cozimento, sem cebola, alho, sal ou caldo industrializado.

1. **Cozinhe por completo**

   Não ofereça frango cru ou malpassado.

2. **Desfie bem**

   Retire qualquer osso, cartilagem dura ou pedaço que possa causar engasgo.

3. **Deixe esfriar**

   Sirva um pequeno pedaço, compatível com a dieta e a resposta do gato.

4. **Mantenha alimento completo**

   Frango puro não fornece todos os nutrientes necessários; não substitua refeições por essa preparação.

Atenção ao gato seletivo

Se o gato parar de comer a dieta habitual, não use petiscos como solução de longo prazo: consulte o veterinário. [21,22]

RECEITAS

Petisco felino: prêmio da própria dieta

A alternativa mais controlável pode ser usar parte do alimento completo já habitual.

Ingredientes

- Um pouco do alimento úmido completo que o gato já come e tolera.
- Uma pequena quantidade de água potável, apenas se necessário para ajustar a textura.

1. **Separe do total diário**

   Retire a porção diretamente da quantidade de alimento já planejada.

2. **Ofereça em brinquedo interativo**

   Use tapete de lamber ou comedouro apropriado e limpo, respeitando a preferência do gato.

3. **Higienize o acessório**

   Lave após o uso e descarte sobras perecíveis.

4. **Registre a aceitação**

   Observe como o gato reage; não force ingestão.

Por que usar a própria dieta?

Reduz a introdução de ingredientes novos e ajuda a controlar o total de calorias, especialmente em gatos com dieta restrita.

Como testar uma novidade com cautela

Nem tudo que é tolerado por um pet será tolerado por outro.

1

Confira a elegibilidade

Se o animal tem doença, dieta veterinária, alergia conhecida, é filhote ou idoso frágil, peça orientação antes.

2

Escolha um ingrediente

Evite estrear uma receita com vários ingredientes ao mesmo tempo.

3

Ofereça pouco

Petisco não deve substituir alimento principal nem exceder o orçamento diário de calorias.

4

Acompanhe alterações

Registre vômito, diarreia, coceira, mudança de apetite ou outro sinal incomum.

5

Pare se algo estiver errado

Não insista para “acostumar”; busque aconselhamento profissional quando necessário.

Não existe “alergia testada” por um único dia

- Intolerâncias e reações adversas têm apresentações variadas e precisam de avaliação veterinária. O diário ajuda a descrever fatos, não a diagnosticar.

Quando o pet tem doença ou dieta prescrita

O alimento seguro para um animal saudável pode ser inadequado em outro.

CONDIÇÃO / SITUAÇÃO	CONVERSA NECESSÁRIA COM VETERINÁRIO
Doença renal	Teor de fósforo, proteína e dieta clínica individual.
Diabetes	Carboidratos, horário e relação com medicamento.
Pancreatite / hiperlipidemia	Restrição de gordura e risco de recaídas.
Sobrepeso / obesidade	Meta energética e fracionamento dos extras.
Alergia / doença intestinal	Ingredientes desencadeantes e dieta de exclusão.
Filhote / gestação / lactação	Demandas elevadas e fase de desenvolvimento.

Nunca troque a dieta terapêutica por receitas do guia

Receitas deste material são exemplos de petiscos ocasionais para animais saudáveis, não tratamentos dietéticos. [05,22,25]

OUTROS PETS

Coelhos e porquinhos-da-índia

A alimentação desses herbívoros não é semelhante à de cães e gatos.

COELHO

Feno de gramíneas de boa qualidade deve ser a maior parte da dieta. Verduras adequadas e pequena quantidade de alimento formulado completam o manejo; frutas são extras raros. [15]

PORQUINHO-DA-ÍNDIA

Feno, alimento específico e verduras adequadas. Precisa receber vitamina C na dieta; não use ração de coelho como substituto. [16]

Evite erros comuns

- Pães, biscoitos, doces e “misturas tipo muesli” não são base alimentar.
- Mudanças bruscas na ingestão de feno/água e diminuição ou ausência de fezes podem indicar urgência clínica.
- A lista de vegetais apropriados e as quantidades dependem da espécie e do indivíduo.

Não ofereça petiscos caninos a herbívoros

Procure profissional com experiência em pequenos mamíferos para definir a dieta correta.

Aves, hamsters e outros pequenos animais

A aparente semelhança entre pets não autoriza copiar alimentação.

Aves

- Abacate é reconhecido como risco para várias aves; não ofereça.
- Muitas aves precisam de alimento formulado apropriado e variedade controlada conforme a espécie, não apenas sementes. [17,18]

Hamsters e outros pequenos roedores

- Ração específica, textura, fibra e porções variam por espécie.
- Produtos humanos açucarados, salgados ou gordurosos não são petiscos adequados.
- A forma de armazenar alimentos dentro da gaiola também importa: remova perecíveis antes que estraguem.

Atenção aos mamíferos “exóticos”

Chinchilas, furões, ratos e outros animais têm necessidades próprias; não extrapole a dieta de hamster, coelho ou porquinho-da-índia.

Répteis, anfíbios e peixes

Espécie exata, habitat e manejo são indispensáveis à orientação alimentar.

1

Identifique a espécie

Tartaruga aquática, jabuti, iguana, gecko, cobra, peixe ornamental e anfíbios não compartilham uma dieta universal.

2

Confira o tipo alimentar

A espécie pode ser herbívora, carnívora, insetívora ou onívora; alguns animais mudam a dieta ao longo da vida.

3

Consulte veterinário especializado

Discuta ração adequada, presas/alimentos, frequência, suplementação e qualidade da água.

4

Evite comida de humanos

Sal, óleo, temperos e alimentos processados não são substitutos para dietas próprias.

5

Observe sinais de doença

Recusa alimentar, apatia, alteração de fezes ou flutuabilidade exigem avaliação individual.

Sem tabelas genéricas

Uma porção ou lista “segura para répteis” seria potencialmente enganosa. O cuidado correto começa pelo nome científico/espécie e condições de manejo. [18]

MITOS

7 mitos que merecem aposentadoria

A frase “sempre dei e nunca aconteceu nada” não é um teste de segurança.

“Se é natural, não faz mal.”

- Uvas, plantas e cogumelos podem ser naturais e perigosos.

“É só um pedacinho.”

- A dose e a sensibilidade individual importam; não existe garantia doméstica.

“Se está sem açúcar, pode.”

- Adoçantes como xilitol são perigosos para cães.

“Cozinhar elimina tudo.”

- Alho e cebola continuam preocupantes após cozimento.

“Comida caseira substitui ração.”

- Dietas principais exigem formulação nutricional completa.

“Se não vomitou, não foi nada.”

- Alguns efeitos podem ser retardados.

“Serve para cachorro, serve para gato.”

- As espécies têm metabolismo e necessidades diferentes.

CENÁRIOS

Três situações do dia a dia

Treine mentalmente a conduta antes de precisar dela.

Cenário 1: cachorro roubou um panetone

- Pode conter passas, chocolate, álcool residual de aromatizantes ou adoçantes em algumas formulações.
- **Conduta:** retire o acesso, preserve embalagem, identifique ingredientes e contate o veterinário imediatamente.

Cenário 2: gato lambeu molho com alho

- Mesmo pequena exposição deve ser avaliada conforme a composição e quantidade.
- **Conduta:** guarde embalagem ou receita e procure orientação, especialmente pela susceptibilidade felina a Allium.

Cenário 3: coelho recusou feno e não fez fezes

- Em herbívoros, alterações de apetite e trânsito intestinal podem ser urgentes.
- **Conduta:** procure atendimento de profissional experiente em coelhos; não ofereça remédios ou alimentos forçados por conta própria.

ROTINA

Sua semana de cozinha mais segura

Um plano de organização da família - não um cronograma de dieta.

PEQUENOS COMPROMISSOS, GRANDE DIFERENÇA

01
SEG
Organize armários e remédios.

02
TER
Revise a lixeira e bancada.

03
QUA
Cheque rótulos e adoçantes.

04
QUI
Defina petiscos autorizados.

05
SEX
Confirme contatos de urgência.

Sábado: pratique a prevenção

- Separe 10 minutos para ensinar crianças e visitas quais alimentos não podem ser oferecidos.
- Converse sobre o que fazer se o animal pegar comida da mesa.

Domingo: registre e ajuste

- Pese o pet conforme orientação e revise o consumo de extras da semana.
- Reponha a ficha da geladeira se nomes e contatos estiverem desatualizados.

PARA IMPRIMIR

Cartaz da geladeira | CÃES

Imprima e deixe visível para todos que cuidam do animal.

NÃO OFERECER: uvas e passas • chocolate/cacau • xilitol • cebola/alho/cebolinha • álcool • massa crua fermentando • macadâmia • comida mofada. [01-04]

ANTES DE OFERECER	CONFIRA
É comida humana?	Evite ou confirme ingrediente e quantidade com veterinário.
Tem tempero, molho, açúcar ou adoçante?	Não ofereça sem checar composição.
É petisco próprio?	Confira a espécie, quantidade e validade.
O animal está doente?	Siga a dieta prescrita, não improvise.
Houve ingestão de item perigoso?	Retire acesso, guarde rótulo e contate veterinário.

VETERINÁRIO / EMERGÊNCIA 24H:

PARA IMPRIMIR

Cartaz da geladeira | GATOS

Deixe visível junto do cartaz para cães se há mais de uma espécie em casa.

NÃO OFERECER: cebola, alho, cebolinha • chocolate/cacau • cafeína • álcool • massa crua fermentando • alimentos com ossos/espinhas e temperos. **NÃO MANTER LÍRIOS VERDADEIROS em casa com gatos.** [01,04,12,13]

ANTES DE OFERECER	CONFIRA
O alimento é completo para gatos?	A base da dieta deve atender exigências felinas.
Tem cebola ou alho em pó?	Não ofereça alimentos com esses ingredientes.
Há flores ou lírios na casa?	Retire fontes de exposição; suspeita exige urgência.
O gato deixou de comer?	Procure orientação veterinária.
É um petisco novo?	Use apenas pequena porção e monitore tolerância.

VETERINÁRIO / EMERGÊNCIA 24H:

_____

PARA IMPRIMIR

Ficha de emergência do pet

Preencha agora e guarde junto dos documentos do animal.

NOME / ESPÉCIE / IDADE

PESO APROXIMADO / CONDIÇÕES DE SAÚDE

VETERINÁRIO E TELEFONE

CLÍNICA DE EMERGÊNCIA 24H / ENDEREÇO

MEDICAMENTOS EM USO / ALERGIAS

CONTATO DE OUTRO TUTOR / TELEFONE

PARA IMPRIMIR

Diário de alimentos e petiscos

Registre novidades e reações, sem transformar a ficha em autodiagnóstico.

DATA	ALIMENTO / MARCA	PORÇÃO	REAÇÃO OBSERVADA

O que registrar

- Se houve vômito, diarreia, coceira, recusa da refeição habitual ou alteração de comportamento.
- Compartilhe o registro na consulta se surgirem problemas recorrentes.

PARA IMPRIMIR

Planejamento da alimentação

Use somente depois de definir a rotina com o veterinário.

PET / ALIMENTO PRINCIPAL / FASE DE VIDA

HORÁRIO	ALIMENTO / PORÇÃO	QUEM OFERECEU

META CALÓRICA / LIMITE DE EXTRAS (SE DEFINIDOS PELO VETERINÁRIO)

Revisões importam

Peso, condição corporal, atividade e saúde alteram necessidades alimentares. [05,19]

PARA IMPRIMIR

Checklist de compra e preparo

Cole na despensa ou use antes de cada receita.

NA COMPRA

- [ ] Rótulo de ingredientes legível
- [ ] Dentro da validade
- [ ] Produto específico para a espécie
- [ ] Armazenamento adequado
- [ ] Sem adoçantes perigosos
- [ ] Compatível com dieta do pet

NO PREPARO

- [ ] Mãos e utensílios higienizados
- [ ] Sem ossos, espinhas e caroços
- [ ] Proteína bem cozida
- [ ] Pequena porção de teste
- [ ] Sem alho, cebola ou sal
- [ ] Petisco contado no total diário

Casa com mais de um pet

Não compartilhe automaticamente porções, rações, medicamentos ou petiscos entre espécies.

PARA IMPRIMIR

Cartão de orientação para a família

Uma regra simples para visitas, avós, crianças e cuidadores.

ANTES DE DAR QUALQUER COMIDA AO PET, PERGUNTE AO TUTOR. Não ofereça restos de mesa, doces, bebidas, ossos, petiscos desconhecidos ou alimentos de outra espécie.

NOME DO PET / O QUE ELE PODE RECEBER

O QUE NÃO OFERECER (ALERGIAS / DIETA PRESCRITA)

TUTOR E TELEFONE

VETERINÁRIO / EMERGÊNCIA 24H

Importante

Este cartão não substitui avaliação veterinária. Em caso de ingestão suspeita, peça ajuda imediatamente.

Fontes e leitura adicional 1

Fontes institucionais e literatura veterinária; números ao longo do texto remetem a esta lista.

As referências são citadas por número, por exemplo [01], e contêm links clicáveis. Consulte sempre atualizações das diretrizes e a regulamentação local.

[01] ASPCA: People Foods to Avoid Feeding Your Pets

[02] MSD Veterinary Manual: Food Hazards (perigos alimentares)

[03] FDA: Potentially Dangerous Items for Your Pet

[04] Cornell University: Small Animal Toxins

[05] WSAVA: Global Nutrition Guidelines

[06] ASPCA: What to Do if Your Pet Is Poisoned

[07] AAHA: Recognizing the Signs of Poisoning in Dogs

[08] FDA: Complete and Balanced Pet Food

[09] Cornell University: Chocolate Toxicity in Dogs

Fontes e leitura adicional 2

Fontes institucionais e literatura veterinária; números ao longo do texto remetem a esta lista.

[10] FDA: Paws Off! Xylitol Is Toxic to Dogs

[11] Merck Veterinary Manual: Garlic and Onion (Allium spp) Toxicosis

[12] FDA: Lovely Lilies and Curious Cats

[13] RSPCA: Are Lilies Toxic to Cats?

[14] FDA: Pesticides and Flea/Tick Medications - Pet Hazards

[15] RSPCA: What Do Rabbits Eat?

[16] MSD Veterinary Manual: Nutrition in Rodents and Lagomorphs

[17] Merck Veterinary Manual: Household Hazards for Pet Birds

[18] Merck Veterinary Manual: Nutrition in Birds

Fontes e leitura adicional 3

Fontes institucionais e literatura veterinária; números ao longo do texto remetem a esta lista.

[19] WSAVA: Nutritional Assessment Guidelines

[20] American Kennel Club: Fruits and Vegetables Dogs Can or Cannot Eat

[21] Cornell Feline Health Center: Feeding Your Cat

[22] VCA Animal Hospitals: Homemade Diets for Dogs and Cats

[23] FDA: Tips for Safe Handling of Pet Food and Treats

[24] FDA: Complete and Balanced Pet Food

[25] AAHA: Home-prepared Diets

PARA GUARDAR

A melhor prevenção é uma boa rotina

Seu cuidado diário protege mais que qualquer lista isolada.

Guarde o cartão de emergência, combine com a família o que **não oferecer**, mantenha uma alimentação completa e converse com o veterinário sobre qualquer petisco novo ou dificuldade alimentar.

CONSULTE

Diante de exposições suspeitas, peça orientação sem esperar sintomas.

ALIMENTE

Escolha a base completa e ajuste extras com critério.

COMPARTILHE

Deixe cartazes e instruções visíveis para quem cuida do pet.

Clube do Focinho

- **Guia Comida que Cuida:** O que Pode Envenenar seu Pet.
- Edição de novembro de 2026. Conteúdo educativo elaborado com base em fontes veterinárias consultadas.
- Este material não é atendimento clínico, prescrição ou diagnóstico. Recomenda-se revisão técnica por médico-veterinário antes de distribuição comercial.

